
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ СТРОКИ МЕНЮ MACOS

AI Hub Bar

Ваш AI и ваш Mac — в один клик из строки меню.

- **Лимиты Claude перед глазами** — сессия 5 часов и неделя, с прогнозом, когда закончатся.
- **Ни один агент не ждёт зря** — сессии Claude Code и Copilot CLI, «Разрешить» / «Отклонить» у чёлки или в уведомлении.
- **AI-команды для ваших проектов** — готовые наборы для кода, видео, текстов, исследований и маркетинга.
- **Чёлка за работой** — живой остров с лимитами, сессиями и запросами разрешений.
- **Мелочи Mac под рукой** — Раскладка, Не спать, история буфера, заметки и другое.



macOS 14+
Apple Silicon и Intel

Бесплатно, открытый код
лицензия MIT

13 языков
включая арабский справа налево

Без сервера и аккаунта
всё остаётся на вашем Mac

КОРОТКО

Пульт для работы с AI

AI Hub Bar не заменяет Claude, Codex и другие AI-инструменты. Он следит за ними, запускает их за вас и показывает состояние всего в одной небольшой панели под ✦ в строке меню. Без иконки в Dock — не мешает.

Лимиты AI

Лимиты Claude на 5 часов и неделю — кольцами, с отсчётом до сброса и прогнозом. Рядом сами появляются Codex, Copilot, Gemini CLI, Cursor, OpenRouter и расход по API.

Сессии агентов

Сессии Claude Code — в Терминале, в приложении Claude, в фоне — и Copilot CLI через его собственный hook: что каждая делает прямо сейчас и насколько заполнен её контекст.

Проекты и команды

Ваши проекты и их состояние. Раскройте проект и запустите команду: следующий шаг, своя задача, хуки для ролика, вычитка, конспект источника…

Профили

Разработчик, Видео, Тексты, Исследования, Маркетинг или свой. Профиль выбирает модули, их порядок и свою строку меню.

Остров у чёлки

Область вокруг чёлки MacBook: в покое показывает лимиты и сессии, раскрывается по событиям и запросам разрешений, принимает брошенные на неё файлы.

Инструменты Mac

Модули по желанию: Раскладка, Ресурсы Mac, Не спать, Быстрые команды, Быстрые переключатели, История буфера, Заметки и Календарь.

Работает с теми AI, что у вас уже есть

Агенты, найденные на Mac, и модели по API с вашим ключом:

Claude Code · OpenAI Codex CLI · Gemini CLI · Antigravity CLI · GitHub Copilot CLI · Cursor CLI · Anthropic API · OpenAI API · Google Gemini · xAI Grok · DeepSeek · Mistral · Ollama · LM Studio · OpenRouter

> Блок лимитов и список сессий сделаны для Claude Code с подпиской Claude; сессии Copilot CLI появляются, когда поставлен его hook. Всё остальное — проекты, команды, календарь, инструменты Mac — работает и с другими агентами, и с моделью по API.

ЛИМИТЫ

Сколько осталось — и на сколько хватит

Больше не нужно гадать, дотянет ли сессия до вечера. Лимиты видны прямо в строке меню и в первой карточке панели.

Подписка Claude


- **Сессия 5 часов и неделя** — кольца с цветом по уровню: зелёный до 50 %, оранжевый до 80 %, красный выше.
- **Отсчёт до сброса** и **прогноз** по последним 30 минутам: «до сброса хватит» или «хватит до ~16:40».
- **Прогноз на неделю** со столбиком на каждый день: «неделя кончится Сб 04:56 при таком темпе».
- **Расход по проектам**: доля каждого проекта и самая тяжёлая сессия — за сессию, сегодня и неделю.
- Недельные лимиты по моделям и дополнительный расход, если они есть в тарифе.

Уведомления без навязчивости

- Одно уведомление за окно на 50 / 80 / 95 % (настраивается) и когда лимит восстановился.
- У самого лимита фоновые задачи встают на паузу и сами продолжают после сброса.
- **Позже → После сброса лимита** ставит следующий шаг проекта на момент обновления сессии.
- Каждый вид уведомлений можно ограничить или выключить.

Другие AI-сервисы

Под кольцами Claude сами появляются другие сервисы, как только они найдены на Mac или сохранён ключ: лимиты Codex, премиум-запросы GitHub Copilot, квота Gemini CLI, Cursor, кредиты OpenRouter и расход OpenAI / Anthropic API. Команды по API считают токены; есть месячный бюджет с уведомлениями на 80 % и 100 %.



В строке меню — то, что выберете вы: число, кольцо или полоска, отсчёт до сброса, ждущие сессии, ближайший дедлайн, процессор и память.

СЕССИИ АГЕНТОВ

Все агенты на Mac — в одном списке

Claude в пяти терминалах, в приложении и в фоне, а ещё Copilot CLI — AI Hub Bar показывает всех и сразу говорит, когда кто-то ждёт вас.

Видно, чем занята каждая сессия


- Проект, worktree, задача, длительность и состояние: работает, в фоне, **ждёт ответа**, готово, ошибка.
- **Текущее действие** словами — «правит LimitsView.swift», «запускает npm test». Тихо 10 минут — строка становится оранжевой.
- **Список задач Claude** по ходу работы — шаг 3 из 7 — в строке, в карточке и на острове.
- **Что изменилось** с начала сессии: файлы и +/– строк из git; клик — список файлов.
- **Заполненность контекста** от 70 % и одно предупреждение на 90 %, пока Claude не сжал историю.
- **Показать** выводит нужную вкладку Терминала или окно приложения Claude.

Ответ без переключения окон

- Когда Claude просит разрешение, у острова у чёлки, уведомления и строки сессии появляются **«Разрешить»** / **«Отклонить»**.
- Вы не у Mac? Тот же запрос придёт в **Telegram** с кнопками. Засчитывается первый ответ.

Фоновые задачи, которым можно доверять

- Если Claude уже работает в папке, новая задача получает свой git worktree.
- Фон работает по явному списку разрешений: без push в main, без force push, без удаления, без чтения секретов.
- **На ночь** ставит следующий шаг в ночную очередь; утром — одна сводка, как всё прошло.
- Журнал, «Остановить», лимит времени и сообщение в Telegram со ссылкой на PR по окончании.



Сессии приходят от небольшого hook в настройках Claude Code. Он только пишет файлы состояния на Mac и никогда не меняет то, что делает Claude.


НОВОЕ В 1.0

Чёлка за работой

На MacBook с чёлкой чёрная область вокруг неё становится живым островом: в покое — два маленьких ушка, по событию — короткий баннер, при наведении — карточка. Там, куда вы и так смотрите.


Остров у чёлки

- **Ушки в покое:** слева лимит, справа сессии, фоновые задачи или ход работы Claude — шаг 3 из 7.
- **События** баннерами, по одному: сессия закончила, Claude ждёт ответа, лимит на исходе.
- **Запросы разрешений** остаются у чёлки, пока вы не ответите, — можно клавишами ^⌥Y / ^⌥N.
- **Перетащите файл** на остров и выберите команду — результат появится новым файлом рядом.
- Нет чёлки? На других экранах остров — капсула. Полноэкранным приложениям он не мешает.



Раскладка бета

- Слово, набранное не в той раскладке, перепечатывается в нужной, как только вы его закончили, и раскладка переключается.
- **Двойной Shift** переводит последнее слово или отменяет исправление — и запоминает слово.
- ⌥⇧ переводит выделенный текст.
- Английский, русский, украинский, немецкий, французский, португальский и испанский. Набранное не хранится; поля паролей и терминалы не трогаются.



ПРОФИЛИ, ПРОЕКТЫ И КОМАНДЫ

Не только для разработчиков

Профиль — набор модулей под один вид работы. Начните с шаблона, ответьте помощнику на пару вопросов — и меняйте что угодно потом.

ШАБЛОН	ПРОЕКТ — ЭТО	КОМАНДЫ, НАПРИМЕР
Разработчик	git-репозиторий	Следующий шаг, Своя задача, Завершить — по CLAUDE.md / AGENTS.md проекта
Видео	папка на ролик	хуки, версия для Shorts, описание с таймкодами, заголовки, проверка фактов, перевод
Тексты	папка на текст	редактура, вычитка, другой тон, сократить, SEO, нарезать на посты
Исследования и учёба	папка на тему	конспект источника, цитаты со ссылками, сводная таблица, пробелы, план
Соцсети и маркетинг	кампания или площадка	посты под площадки, реклама, A/B-заголовки, контент-план на неделю
Утилиты Mac	—	только инструменты Mac
Свой	любая папка	свои команды с подстановками {проект}, {файл}, {язык}

Команды ничего не затирают

- Результат — всегда **новый файл** в папке проекта.
- **Модели по API** получают главный файл проекта; ответ записывает AI Hub Bar.
- **Claude Code** работает с правами профиля: только файлы проекта, файлы + поиск в интернете или полный доступ к коду.
- **Другие агенты** открываются в Терминале, задача — в буфере обмена.

Сравнить и упорядочить

- **Сравнить** запускает одну команду в двух-трёх сервисах и показывает ответы рядом.
- **Этапы** (идея → сценарий → монтаж → готово) и метрики для каждого проекта.
- Маленькая **карточка проекта** в каждой папке: Этап, Дедлайн, Главный файл — читается и правится руками.
- Несколько профилей сразу, переключение вверху панели; профилем можно поделиться файлом `.claudepult`.

Для разработчиков

- Состояние репозитория: ветка, незакоммиченное, PR с цветом CI.
- Уведомление, когда CI у PR покраснел или позеленел.
- Шапка STATUS.md (Stage / Now / Next) в раскрытом проекте.
- Worktree проекта и безопасное удаление влитых.
- Открыть в Терминале, Finder, GitHub или другом агенте.
- **Завершить**: проверки, коммит, push и PR руками Claude.


КАЛЕНДАРЬ И ИНСТРУМЕНТЫ MAC

Сроки на виду, Mac под рукой

Даты живут в файлах проектов, а не в очередном приложении. Плюс несколько мелких инструментов для Mac, которые иначе ставят по отдельности.

Календарь

- **Ближайшее** в панели: 7 дней по всем профилям, просроченное — красным.
- Окно **месяц или неделя**, у каждого профиля свой цвет.
- **Перетащите** запись на другой день — дата перепишется в её файле. Двойной клик по дню — новый дедлайн или строка контент-плана.
- Контент-план — обычная Markdown-таблица: дата, время, площадка, тема, статус, файл.
- **Напоминания** за 2 часа, за день или за 3 дня — по желанию и в Telegram.



Модули по желанию

Ставятся в Настройки → Модули. Каждый профиль решает, показывать ли их и что внутри.

Ресурсы Mac

Процессор, память, графика, диск, сеть, батарея и самые прожорливые приложения — с уведомлениями, когда Mac тяжело. Процессор и память можно вынести в строку меню.


Не спать

Mac не засыпает, пока работает Claude, заданное время, от сети, с монитором или пока открыты нужные приложения. Есть и в Пункте управления. Системные настройки не трогаются.

Быстрые команды

Свои кнопки для скриптов, Быстрых команд, ссылок и папок — из панели или поиска ^⌥C.

Быстрые переключатели



История буфера

Всё, что вы копировали, с поиском и закреплением того, что нужно снова и снова.

Заметки

Быстрая заметка прямо в панели — сохраняется Markdown-файлом, который принадлежит вам.

ВЕЗДЕ НА MAC

Доступен отовсюду

Панель — центр, но AI Hub Bar есть и в строке меню, и на рабочем столе, и в Пункте управления, и в Быстрых командах, и в Telegram.

Строка меню — как вам удобно

Готовые наборы или свой: лимиты числом, кольцом или полоской, отсчёт до сброса, ждущие сессии, ближайший дедлайн, процессор, память, свободный диск. Порядок — перетаскиванием, с живым предпросмотром. Наведите курсор — увидите сводку.

Поиск ^⌥C

Из любого приложения: найдите сессию, проект, команду или сохранённый промт и нажмите ↵. Запрос в неправильной раскладке («ыгкм») тоже находится.

Виджеты и Пункт управления

Виджеты «Лимиты Claude» и «Сессии и проекты» для рабочего стола и Центра уведомлений; переключатель «Не спать» на macOS 26+.

Быстрые команды и Siri

Действия «Лимиты Claude», быстрая команда по имени и поиск — собирайте из них свои автоматизации.

Окно Claude Code

Все CLAUDE.md и AGENTS.md с поиском и правкой, MCP-серверы с переключателем. Сохранённые промты подставляют {проект}, {ветка} и {файл}.

Telegram и итоги недели

Завершённые задачи, лимиты, изменения PR и CI и запросы разрешений — в Telegram. По воскресеньям — итоги недели по проектам.

Приватность по умолчанию

- **Ни сервера, ни аккаунта, ни слежки.** AI Hub Bar общается только с AI-сервисами, которыми пользуетесь вы.
- **Ваши файлы** уходят только в тот сервис, которым вы запускаете команду.
- **API-ключи** хранятся в Связке ключей macOS — никогда в логах и экспорте настроек.
- **Вход Claude** читается из Связки ключей при каждом обновлении и нигде не сохраняется.
- Входы Gemini и Cursor читаются, только если вы разрешили, — по отдельности.
- **Открытый код** под лицензией MIT — каждую строку можно прочитать на GitHub.

НАЧАТЬ

Пять минут — и всё работает

Нужен Mac с macOS 14 или новее и хотя бы один AI-сервис: Claude Code с подпиской, другой агент или ключ API.

Установка

1. Скачайте `.dmg` со страницы **GitHub Releases**.
2. Откройте его и перетащите **AI Hub Bar** в «Программы».
3. Запустите. macOS скажет, что не может проверить разработчика, — закройте сообщение.
4. Системные настройки → Конфиденциальность и безопасность → **«Всё равно открыть»**. Только один раз: дальше приложение обновляется само.

Первый запуск

1. Экран приветствия проверит, чего не хватает: AI-сервис, hook для сессий, уведомления, автозапуск.
2. Импортируйте файл `.claudepult` — или выберите шаблон.
3. Отметьте, что будет в панели, и укажите папку с проектами.
4. Любой шаг можно пропустить: всё меняется потом в Настройки → Профили.

Говорит на вашем языке

Интерфейс и всё, что пишет AI Hub Bar, — шаблоны, промты, карточки проектов, контент-планы — на 13 языках. Язык берётся из системы или выбирается в Настройки → Основные.

Русский · English · Українська · Español · Português (Brasil) · Français · Deutsch · Italiano · Polski · 日本語 · 한국어 · Bahasa Indonesia · العربية

Обновления

Приложение раз в день проверяет новые версии и ставит их в один клик. Настройки → Основные → Обновления.

Чистое удаление

Снимите hook в Настройки → Claude Code, выйдите, удалите приложение и его папку с данными — все пути есть в руководстве.

Собрать самому

Xcode и XcodeGen, затем `scripts/build-and-install.sh` в папке репозитория.

github.com/OlehDemishev/AIHubBar

Скачать, руководство, исходный код и вопросы. Бесплатно и с открытым кодом под лицензией MIT.