

■ ご注意

- ・本書に記載された内容は、情報の提供を目的としております。したがって、本書を用いての運用はすべて読者様自身の責任と判断において行ってください。
- ・本書の制作にあたっては正確な記述につとめました。著者が本書の内容に関してなんらかの保証をするものではなく、内容に関するいかなる運用結果についても一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。
- ・本書に掲載している画面スクリーンショットなどは、筆者の環境において撮影した一例です。ハードウェアならびにソフトウェア環境によっては、本書通りにならないことがあります。あらかじめご了承ください。
- ・本書に掲載している情報は、執筆時ならびに「はじめに」に掲載している WordPress バージョンにおけるものです。執筆以降に変更される場合がありますので、ご了承ください。
- ・本文中に登場する会社名および商品名は、該当する各社の商標または登録商標です。本書では®および™マークは省略させていただいております。

はじめに

この書籍では、これから WordPress を触り始める方向けに、WordPress の基本的な使い方を解説しています。

主な対象とする読者

本書は以下のような読者に向けて執筆をしました。

- WordPress を初めて触る方
- これからブログやウェブサイトを作成しようと考えている方
- WordPress の基本的な操作方法を学びたい方
- ブロックエディターの基本的な使い方を理解したい方
- WordPress の管理画面の各機能について知りたい方
- WordPress を使ってコンテンツを作成・管理する方法を学びたい方
- WordPress の基本的な設定方法を理解したい方

本書では扱わない内容

本書では、以下のような内容については詳細を取り扱いません。

- WordPress の詳しいインストール方法
- テーマやプラグインの開発方法
- WordPress の高度なカスタマイズ方法
- 標準テーマ以外の特定のテーマに関する情報
- 個人レベルで取り組むことが難しいホームページ運営方法

これらについては本書では詳しく取り扱いません。必要に応じて、WordPress 公式ドキュメントや他の専門書籍を参照してください。

なぜ本書を執筆しようと思ったのか

これまで WordPress 標準テーマを基軸とした書籍を複数出版してきました。初めて出版した当時は WordPress のバージョンは 6.4 で、標準テーマは Twenty Twenty-Four だったと記憶しています。

それから複数書籍の出版を経て、WordPress 6.7 に対応した『WordPress 6.7 対応 Twenty Twenty-Five でウェブサイトを作ろう』を出版し、多くの方の目に触れる機会を得て、さまざまなご意見やご感想をいただきました。

その中でも多くいただいた感想として、これから WordPress を始めようとしている方のお役に立てたというものが多くありました。これまでの書籍全てにおいて、これから WordPress を触り始めようとしている方の役に立てる書籍にすることを強く考えて執筆をしてきた手前、とても嬉しく感じたことを記憶しています。

その一方で、WordPress のバージョンアップにともない、書籍内容を再編成したりデモサイトの内容を考え直したりすることは簡単ではなく、本書ではできるだけバージョンアップに伴う改訂が行いやすい構成に変更を進めています。

現在、本屋さんのホームページ制作コーナーに立ち寄っても、WordPress の入門的な内容を扱う書籍はあれど、特定のテーマを使った使い方や作り方を紹介するものや、そもそも最新のバージョンには対応していないものも多く見受けられます。

そういった書籍を手にとってじっくりこなかった方に向けて、WordPress の基礎的な内容を学習できて、どんなテーマやプラグインを使用・併用したとしても応用が効く、そんな内容の書籍にするべく執筆をしました。

本書が、今後みなさんが WordPress を楽しめるためにも、WordPress の基本的な機能を理解し、標準テーマを通した振る舞いに触れ、さまざまなプラグインや他のテーマを活用した発展的なウェブサイト制作に繋げていただくことに役立てば本望です。

執筆するにあたり意識したこと

本書では、できるだけ丁寧な説明を心がけました。ですので、本書で想定している読者であれば内容を参照し、その通りに作業を進めることで多くのことを理解いただけるように構成しています。

サイトエディターやブロックエディターを見たことがない、またはあまり触れたことがない方には、少し難しく感じられる点もあるかもしれませんが、少しずつ触っていくことで理解が深まることは間違いありません。ぜひ、触ってみながら理解を深めていってください。

本書を通して、WordPress やサイトエディター、ブロックエディターへの理解が少しでも深まれば幸いです。

理解を深められる読み進め方

すでに WordPress を触っている方であれば、本書に掲載しているスクリーンショットを見るだけで想像できることが多いでしょう。しかし、これから WordPress を触り始めるという方にとって、多くははじめて見る画面でしょう。ですので、実際に WordPress を触りながら本書を読み進めることをおすすめします。

以下に手軽に試せる環境を紹介します。より詳しい方法はインターネットで検索していただくか、利用レンタルサーバー会社にお問い合わせいただくと良いでしょう。また、対面で WordPress の利用環境について質問・相談したい場合には、各地域の WordPress Meetup に参加してみるのも良いでしょう。

本書では下で紹介する WordPress Playground を活用した環境を用意しています。詳しくは下記サポートサイトを参照してください。

■ WordPress Playground

ブラウザで WordPress を動かせるサービスです。手軽に WordPress を試せますが、ブラウザをリロード（更新）すると全ての設定がクリアになります。ローカル等に設定を保存する機能もありますが、日本語でわかりやすく紹介する情報はあまりありませんので、各自の責任に利用してください。

- <https://wordpress.org/playground/>

■ Local by Flywheel または Studio by WordPress.com

それぞれのアプリケーションをインストールし、PC の中に WordPress 環境を用意できます。利用方法を紹介する情報も多いので、参考にしながら試してみるのも良いでしょう。

- <https://localwp.com/>
- <https://developer.wordpress.com/studio/>

■ ご自身が契約しているレンタルサーバー上

ご自身が契約されているレンタルサーバー上に、自由に使って壊しても良い WordPress 環境を用意して試すこともできます。

本書内容の動作確認環境

基本的に以下の環境で動作確認ならびにスクリーンショット撮影を行っています。

- WordPress 本体：WordPress 7.0
- 利用テーマ：Twenty Twenty-Five 1.5
- 利用プラグイン：WP Multibyte Patch 2.9.3

サポートサイトについて

以下の URL にてサポートページを用意しています。本書に関する情報やお問い合わせなどへの公開返答など情報を発信しています。ぜひ本書とあわせてご利用ください。

- 参照：<https://olein-design.com/book/>

お問い合わせについて

本書に関するお問い合わせ方法については、上記サポートサイトをご確認ください。また、本書の内容についての質問や誤植の指摘などがあれば、お気軽にお問い合わせください。

いただいたご質問へのお返事は、別途ブログ記事などを執筆する形で行います。直接のお返事は基本的に致しません。誤植等の指摘については、次版の際に修正させていただきます。

第1章

WordPress とは

WordPress とは

WordPress（ワードプレス）は、ブログから高機能なウェブサイトまで作れるオープンソースのソフトウェアです。世界のウェブ上の 43 % 近くのウェブサイトで利用されており、日本国内においては 80% を超える CMS（コンテンツ・マネージメント・システム）シェアを持っています。

テーマとプラグイン

WordPress の大きな特徴として、「テーマ」と「プラグイン」の存在があります。WordPress.org 公式ディレクトリには、管理画面から検索し無料でインストールできるテーマやプラグインがたくさん公開されています。

テーマとは、ウェブサイトの見た目を管理する機能です。テーマを切り替えることで、ウェブサイトの見た目を簡単に変えられます。また、WordPress.org で公開されているテーマにおいては、テーマを切り替えてもコンテンツを維持した形でウェブサイトの運用を続けられるようになっています。

プラグインとは、ウェブサイトに機能を追加するものです。たとえば、ウェブサイトによくある機能としては、お問合せフォームや画像スライダーなどを見かけることがよくあるでしょう。そのような機能は（WordPress.org で公開されている）テーマには含まれていませんが、希望する機能を持ったプラグインをインストールし有効化することで、ウェブサイトに機能を追加できるのです。

これらテーマとプラグインをうまく使いこなすことが、WordPress を活用するための第一歩と言えるでしょう。

ブロックテーマとクラシックテーマ

現在、WordPress には2つのテーマのスタイルがあります。1 つは **ブロックテーマ**、もう 1 つは **クラシックテーマ** です。これらはそれぞれ **テーマ** であることには変わりありませんが、それぞれ特徴に違いがあります。

■ ブロックテーマ

ブロックテーマとは、ナビゲーションメニュー、サイトヘッダー、コンテンツ、サイトフッターなど、ウェブサイトのあらゆるパーツにブロックを使うテーマです。WordPress の最新機能を利用し、ウェブサイトのすべての部分を編集およびカスタマイズできるように構築されています。

そして、サイトエディターを使用して、コンテンツの内外にブロックを配置・編集ができます。あらかじめ用意されているテンプレートは、テーマによって違いがありますが、ユーザー独自に必要なテンプレートをサイトエディター上で用意できます。

■ クラシックテーマ

クラシックテーマとは、旧来から WordPress で利用されているテーマの形で、PHP で記述されたテンプレートファイル（single.php など）が利用されます。

投稿や固定ページ内のコンテンツ部分はユーザーが手軽に管理できますが、サイトヘッダーやサイトフッターなどあらかじめレイアウトなどが固定されている部分をカスタマイズするためには、ユーザーが PHP ファイルを直接編集などする必要があります。

代表的な機能としては、

- カスタマイザー（外観内「カスタマイズ」にて利用可能）
- メニュー
- ウィジェット

などを使い、ウェブサイトの設定変更・カスタマイズが行えます。

WordPress デフォルトテーマでは、Twenty Twenty-One 以前がクラシックテーマ、Twenty Twenty-Two 以降がブロックテーマになります。

標準テーマとは

WordPress 標準テーマ（またはデフォルトテーマとも呼ぶ）とは、WordPress をインストールした際に最初から入っているテーマのことを言います。


現在、WordPress 7.0 の時点で最初に搭載されているテーマは Twenty Twenty-Five になっています。この標準テーマ以前にも多くの標準テーマが公開されており、年数にちなんだテーマ名が付けられることで知られています。

上述しているように、Twenty Twenty-One まではクラシックテーマというスタイルでしたが、Twenty Twenty-Two からはブロックテーマのスタイルで標準テーマが作られるようになっています。

また、運用しているウェブサイトに何か問題が発生した場合に、問題解決の糸口を見つける方法（デバッグとも呼ぶ）の 1 つとして、有効化しているテーマを標準テーマに切り替えて動作確認を行うという方法があります。この動作確認を行うことで、テーマに問題があるのか、それ以外に問題があるのかを検証できます。

WordPress.org と WordPress.com の違い

WordPress には2種類あります。WordPress.org と WordPress.com です。



WordPress.org のトップページ

WordPress.org（ワードプレス・ドット・オルグ）は、WordPress のセルフホスティングインストール型の公式サイトです。前述しているテーマやプラグインを自由に選択しインストールが可能で、カスタマイズの幅をかなり広いです。

ユーザー自身が用意したサーバーにインストールして利用できます。近年、有名なレンタルサーバー会社の多くでは、WordPress の簡単インストール機能があらかじめ用意されている場合があります。

世間一般で「WordPress」と言われる場合、こちらを指すことが圧倒的に多いでしょう。



WordPress.com のトップページ

また、WordPress.com（ワードプレス・ドット・コム）は、WordPress をホスティングし提供してく

れるサービスです。無料で WordPress を使い始められます。

独自ドメインや広告を非表示にする場合には、別途有料プランへの加入が必要になります。しかし、最低限の情報発信を行うのみであれば、無料版でこちらを利用する場合もあるでしょう。


このように名称は似ていますが、できることなどは大きく違うため、違いを知っておくと良いでしょう。

WordPress コミュニティ

現在、世界中に 700 近くの WordPress Meetup が活動しており、日本国内においては 27（2026 年 6 月時点）のグループが定期的に交流や情報交換の場を提供しています。そして、WordCamp という少し規模の大きな WordPress イベントも日本国内を含む世界各地で開催されています。

- 参 照：<https://ja.wordpress.org/team/handbook/meetup-organizer-handbook/japan-wordpress-meetup/>

WordPress ダッシュボードのウィジェットで、皆さんがアクセスしているエリアの近くで開催される WordPress コミュニティイベントのお知らせを確認できます。ぜひ、お近くの WordPress Meetup や WordCamp に遊びに行ってみてはいかがでしょうか。




WordPress ダッシュボードでイベントを確認している画面

第 2 章

WordPress の管理画面について

管理画面トップページ


WordPress の管理画面にログインすると、最初に表示されるのが下のような画面になっていると思います。本署で取り扱う各部分の名称を紹介します。公式ドキュメントにおいて複数の名称が使われている場合は、一番わかりやすいと判断した名称を本書では採用しています。



管理画面トップページとそれぞれの名称

1. ツールバー
2. メインナビゲーション（またはナビゲーションメニュー）
3. ワークエリア

ダッシュボード



WordPress 管理画面ダッシュボード

ダッシュボードには、ウェブサイトと WordPress コミュニティの両方における最近のアクティビティと更新情報が表示されます。

また、利用するプラグインによっては、新たにダッシュボードにウィジェットが追加されることがあります。

サイトヘルス



サイトヘルスウィジェット

ウェブサイトの現在の状態の概要と、改善が必要な部分があるのかどうか簡単に確認できます。

概要



概要ウィジェット

ウェブサイトのコンテンツの概要を表示し、使用している WordPress のテーマとバージョンを識別できます。

アクティビティ



アクティビティウィジェット

今後予定されている投稿や、最近公開された投稿、投稿に対する最新のコメントが表示され、それらを管理できます。

クイックドラフト

ブロックとパターンでリッチなコンテンツを作りましょう

ブロックパターンは構成済みのブロックレイアウトです。ブロックパターンを使用してインスピレーションを得たり、瞬時に新しいページを作成できます。

[新規固定ページを追加](#)

ブロックデーマでサイト全体をカスタマイズ

サイトのすべて、ヘッダーからフッターまで、すべてのブロックとパターンを使ってデザインしましょう。

[サイトエディターを開く](#)

サイトの状態は健康ですが、まだパフォーマンスやセキュリティを改善する余地があります。

[サイトヘルス画面](#)上の3項目をご確認ください。

1件の公開済みページ

[twenty-five](#) (テーマ)

クイックドラフト

タイトル

コンテンツ

アイデアを書き留めてみましょう。

下書き保存

WordPress イベントとニュース

お近くの次のイベントにご参加ください。 [場所を選択](#)

【福井】【対面・オンライン開催】Fukui WordPress Meetup #49 - 続・みんなで触ってみよう！WordPress 7.0 新機能深掘り Meetup - 福井市, Japan

2026年6月18日 (木)
5:00 pm GMT+9

【岐阜】Gifu WordPress Meetup #95 - WordPress 7.0 紹介/初心者歓迎！もくもくWordPress 会 Meetup - Gifu Prefecture, Japan

2026年6月20日 (土)
1:00 pm GMT+9

【愛知】WordPressもくもく会&作業会&お悩み相談会！@名古屋 Aichi WordPress Meetup Meetup - Aichi, Japan

2026年6月26日 (木)
6:30 pm GMT+9

WordPress 7.0 *アームストロング*

WordPress 7.0リリース後補版4 (RC4版)

返信先: スマホ画面にメニューー覧を表示したい

返信先: スマホ画面にメニューー覧を表示したい

ボックスをここにドロップ

クイックドラフトウィジェット

新しい投稿を作成し、下書きとして保存できます。また、最近作成した下書き投稿5件へのリンクも表示されます。

WordPress イベントとニュース

1件の公開済みページ

[twenty-five](#) (テーマ)

Hello world!

A WordPress Commenter より comment. To get started wi...

返信待ち (0) | 承認済み (1) | スパム (0) |

下書き保存

WordPress イベントとニュース

お近くの次のイベントにご参加ください。 [場所を選択](#)

【福井】【対面・オンライン開催】Fukui WordPress Meetup #49 - 続・みんなで触ってみよう！WordPress 7.0 新機能深掘り Meetup - 福井市, Japan

2026年6月18日 (木)
5:00 pm GMT+9

【岐阜】Gifu WordPress Meetup #95 - WordPress 7.0 紹介/初心者歓迎！もくもくWordPress 会 Meetup - Gifu Prefecture, Japan

2026年6月20日 (土)
1:00 pm GMT+9

【愛知】WordPressもくもく会&作業会&お悩み相談会！@名古屋 Aichi WordPress Meetup Meetup - Aichi, Japan

2026年6月26日 (木)
6:30 pm GMT+9

WordPress 7.0 *アームストロング*

WordPress 7.0リリース後補版4 (RC4版)

返信先: スマホ画面にメニューー覧を表示したい

返信先: スマホ画面にメニューー覧を表示したい

WordPress イベントとニュースウィジェット

アクセスしている場所から近くで開催される予定の WordPress イベントと、直近に公開された WordPress に関するお知らせが表示されます。

17

表示オプション

ツールバーの下にタブとして表示される表示オプションでは、特定の管理画面の作業領域に表示するフィールドやモジュールを変更できます。アクセスしている画面ごとに異なる画面オプション内容になるため、各ページでどんな表示オプションが選択できるのか注意深く確認してみると良いでしょう。

ヘルプ


ツールバーの下、表示オプションの隣に表示される **ヘルプ** には、作業領域に表示されている画面に関連するヘルプ項目が表示されます。

ヘルプタブをクリックするとヘルプ項目が表示され、右下のタブをクリックすると折りたたまれます。

ツールバー

ツールバーは、WordPress にログインしている状態であれば、管理画面内か実際の表示を確認している際に関わらず、画面最上部に表示されるもので、新しい投稿の追加やプロフィールの編集など便利な管理画面へのリンク表示されます。

ツールバーの表示は、管理画面内で **ユーザー > あなたのプロフィール** の **ツールバー** から表示のオン / オフを切り替えられますが、管理画面を表示している際にはツールバーを非表示にすることはできなくなりました。



ツールバー


WordPress ログメニュー

ツールバーの左端に位置する **WordPress ログメニュー** には、多くのメニューが含まれています。それらを紹介します。

WordPress について

利用しているバージョンの WordPress についての情報が確認できます。


新着情報



WordPress について > 新着情報

利用しているバージョンの WordPress の特徴を確認できます。そのバージョンで新しく使えるようになった機能や、リリースノート、フォールドガイドへのリンクも掲載されています。

クレジット



WordPress について > クレジット

利用しているバージョンの WordPress がリリースされるにあたり、貢献活動に関わったコントリビューターを紹介しています。

自由について




WordPress も採用している GPL(GNU General Public License の略) の 4つの自由 について紹介しています。

1. どんな目的に対しても、プログラムを実行すること。
2. プログラムの動作を研究し、好みの仕様に変更すること。
3. 再配布すること。
4. 改変版の複製を他の人に頒布すること。

また、WordPress の商標ガイドラインへのリンクや、GPL ではないプラグインやテーマをお勧めするというメッセージが掲載されています。

プライバシー



WordPress について > プライバシー

WordPress は、使用中のバージョンやインストールされているテーマやプラグインのリスト等を含むデータを、時折 WordPress.org に送信することがあります。 そのデータは、WordPress の機能強化の検討に仕様されたり、新しい更新を検知し自動的にインストールすることでウェブサイトを保護するために役立ちます。

これらのデータ取得などに関するプライバシーポリシーについての情報が紹介されています。

参加する



WordPress は、世界中のユーザーの貢献活動によって支えられています。コードを書くといった技術的な貢献活動だけではなく、コードを書かない **ノーコード** な貢献活動も可能です。ここではさまざまな貢献活動を紹介し、未来の貢献者へのメッセージを紹介しています。

参加する

上に紹介した **WordPress** について > **参加する** のページへ遷移します。

WordPress.org

WordPress で設定されている言語に対応した WordPress.org 公式サイトへのリンクです。日本語環境の場合は、<https://ja.wordpress.org/> に遷移します。

ドキュメンテーション

WordPress.org ウェブサイト内にあるサポートページへのリンクです。こちらでは、WordPress の基

本的な使い方からカスタマイズ、トラブルシューティングなどに関する公式ドキュメントを確認できます。
日本語環境の場合は <https://ja.wordpress.org/support/> へ遷移します。

■ Learn WordPress

WordPress.org のコンテンツの一部である **Learn WordPress** へのリンクです。URL は <https://learn.wordpress.org/> になります。

WordPress が公式に提供する学習コンテンツで、これから使い始める方向けから開発者向けまで、幅広いコンテンツが提供されています。

■ サポート

WordPress.org サポートフォーラムへのリンクです。選択している言語に対応したページへ遷移します。日本語の場合、URL は <https://ja.wordpress.org/support/forums/> になります。

WordPress.org サポートフォーラムは、コミュニティベースのサポートフォーラムです。質問者・回答者双方ともにリスペクトを忘れずに利用しましょう。そして、利用する前にリンクが用意されている「WordPress.org 日本語版サポートフォーラムへようこそ」ページを一読し、同様の質問が過去にされていないかを確認した後にフォーラムにトピックを作成するように心がけましょう。トピックを作成したり返答するためには WordPress.org アカウントが必要です。

■ フィードバック

WordPress を使っていて、バグや不具合を発見した際にこちらから報告できます。

日本語環境の場合、<https://ja.wordpress.org/support/forum/feedback/> に遷移するので、WordPress.org アカウントにログインをしてトピックを作成して報告をします。

上記のサポートフォーラムと同じように、同様の報告が既にされていないかどうか確認した上でトピックを作成しましょう。


サイト名



サイト名をホバーした際の表示

設定 > 一般 > サイトのタイトル で設定されているサイト名が表示されます。マウスカーソルでホバーすると「サイトを表示」というメニューが表示されますが、サイト名をクリックしても「サイトを表示」をクリックしても、遷移先は同じでウェブサイトのトップページへ遷移します。

更新



更新可能なものがある場合にのみ表示される

WordPress 本体、そしてインストールしているテーマやプラグインの中で更新可能なものがある場合に表示されます。クリックすることで、ダッシュボード > 更新 へアクセスできます。

コマンドパレット



クリックするとコマンドパレットが表示される

コマンドパレットへのアクセスができます。管理画面内のさまざまなページへ簡単に移動できます。

コメント数表示



未承認コメントの数が表示される

投稿などに寄せられたコメントの中で、未承認状態のものがある際にここにその数が表示されます。

新規投稿等作成メニュー



新規投稿等作成メニュー

投稿や固定ページ、メディアやユーザーなどを新規に作成したい場合に、こちらから素早く作業を進められます。

アカウント情報メニュー



アカウント名をホバーした際の表示例

ツールバー右端に用意されているアカウント情報メニューについて紹介します。こちらをホバーすると新たにメニューが表示されます。


■ プロフィールを編集

ログインしているアカウントのプロフィールを編集できる画面へ遷移します。遷移先は、**管理画面 > ユーザー > プロフィール**と同じになります。

■ ログアウト

ログインしているアカウントからログアウトします。

メインナビゲーション (ナビゲーションメニュー)



メインナビゲーション または ナビゲーションメニュー

管理画面にログインすると左サイドバーに見えるのが **メインナビゲーション**です。または、ナビゲーションメニューとも呼ばれたりします。

呼ばれ方はさまざまありますが、それほど名称にこだわる必要がありません。


ダッシュボード

ホーム

ダッシュボード > **ホーム** は、WordPress 管理画面にログインしたら通常最初に表示される画面です。

更新

ダッシュボード > **更新** には、WordPress 本体のアップデートを自動的に行ったり、手動アップデートを完了するために必要なファイルをダウンロードしたりするために必要なリンクが表示されています。



WordPress 更新画面

最新の WordPress を利用している場合、上のように「**最新バージョンの WordPress をお使いです。**」と表示されます。よって、WordPress 本体に対するアップデートは、実施できるものはないと判断できます。

また、WordPress 本体に関する **自動アップデートの設定** も確認しておくが良いでしょう。

マイナーアップデートのみ自動になっている場合

マイナーアップデート とは、バージョン番号が 6.9.0 から 6.9.1 などに変わるアップデートを指します。マイナーアップデートには、軽微なバグ修正やセキュリティに関する修正が含まれることが多いです。

この **マイナーアップデートのみ自動更新** になっている状態は以下のような状態です。ご自身の環境で確認してみてください。

- 「このサイトは WordPress のメンテナンスリリースとセキュリティリリースのみで自動的に最新の状態に保たれます。」というメッセージが表示されている
- その下に「WordPress のすべての新しいバージョンに対する自動更新を有効にします。」というテキストリンクが表示されている



マイナーアップデートが自動に設定されている場合

メジャーアップデートを含む全てのアップデートが自動になっている場合

全てのアップデートを自動に設定することもできます。これは **メジャーアップデート** も含む自動設定になります。

メジャーアップデート とは、バージョン番号が 6.8 から 6.9 などに変わるアップデートを指します。メジャーアップデートには、機能追加や大きな変更を伴う場合もあるので、あらかじめ安全な環境を別途用意してテストを行ってから、本番環境でアップデートを実施することをお勧めします。

この **全てのアップデートが自動更新** になっている状態は、以下のような状態です。ご自身の環境で確認してみてください。


- 「このサイトは WordPress の新しいバージョンごとに自動的に最新の状態に保たれます。」というメッセージが表示されている
- その下に「メンテナンスリリースとセキュリティリリースのみの自動更新に切り替えます。」というテキストリンクが表示されている



全てのアップデートが自動に設定されている場合

プラグインやテーマのアップデート

利用可能なアップデートがある全てのプラグインとテーマをアップデートできます。また、言語を英語(米語)以外に設定している場合は、翻訳アップデートもインストールされます。




テーマやプラグインにアップデート可能なバージョンがある場合の例

テーマやプラグインの自動更新設定は、別途それぞれのメニュー内で行えます。

投稿

投稿一覧



投稿一覧

ナビゲーションメニューから**投稿**を選択すると、この**投稿一覧**に移動します。ここでは、WordPress 内のすべての投稿を管理できます。この画面から、投稿の編集、削除、閲覧が可能です。また、フィルタリングや検索機能を使えば、特定の条件に一致する投稿を素早く簡単に見つけられます。

以下に、ページ上部に配置されているボタンやフォームについて紹介します。

- **投稿を追加** - 新しく投稿を追加できます。クリックすると投稿編集画面（デフォルトではブロックエディター）を開きます。
- **投稿を検索** - 投稿を検索できます。投稿数が多くなり、複数ページにまたがるようになった際にとても便利です。

次に、投稿一覧テーブルに含まれる項目や関連する機能について紹介します。

- **チェックボックス** - このチェックボックスをクリック（チェック）すると、特定の投稿が（テーブル上部左にある）一括操作で処理できるようになります。
- **タイトル** - 投稿のタイトルがリンクとして表示されます。タイトルをクリックすると、その投稿を編集できます。また、投稿が下書き、非公開、保留中、固定またはパスワード保護されている場合は、タイトル横に太字で表示されます。
- **投稿者** - 投稿を執筆した投稿者がリンク形式で表示されます。投稿者名をクリックすると、その投稿者が作成したすべての投稿が投稿一覧に表示されます。
- **カテゴリー** - この投稿が属するすべてのカテゴリーをリンク形式で表示されます。各カテゴリーリンクをクリックすると、そのカテゴリーに割り当てられた投稿が一覧表示されます。
- **タグ** - 投稿に関連付けられたすべてのタグがリスト形式で表示されます。各タグリンクをクリッ

クすると、そのタグが割り当てられた投稿が一覧表示されます。

- **コメントアイコン** - 投稿に寄せられたコメントの中で承認されたコメントの数がバブルアイコンの中に表示されます。承認されていないコメントがある場合は、バブルアイコンの右上に赤丸数字で件数が表示されます。
- **日付** - 公開済みの投稿の場合は**公開日**が、その他の場合は**最終更新日**が表示されます。また、予約投稿の場合には**公開予定日**が表示されます。

テーブル上部には、**一括操作** 以外に、年月で絞り込みができる**全ての日付**や、カテゴリー別に絞り込みができる**カテゴリー一覧**というセレクトボックスが用意されています。

画面右上にある**表示オプション**では、以下のようなメニューが用意されています。



投稿一覧での表示オプション


- **カラム** - デフォルトでは全てにチェックが入っていますが、表示する必要がないカラムはチェックを外すことで非表示に切り替えられます。
- **ページネーション** - 1ページに表示する投稿の項目数を変更できます。
- **表示モード** - デフォルトでは**コンパクト表示**になっていますが、抜粋文やテーブル行にマウスカーソルを乗せないと表示されないメニューなどを常時表示させる**拡張表示**を選ぶこともできます。

先ほどの**表示モード**を**拡張表示**にすることで常時表示されるメニューについて紹介します。こちらはデフォルトでは、投稿一覧テーブルの各行にマウスカーソルを乗せることで表示させられます。以後、このメニューを**即時アクション**と呼びます。



投稿一覧テーブルの行にマウスカーソルを乗せた際に表示されるメニュー=即時アクション

- **編集** - 投稿を編集できます。投稿のタイトルリンクをクリックした際の移動先と同じく、エディターが開きます。
- **クイック編集** - こちらをクリックすると、タイトルやスラッグ、日付、カテゴリーやタグといった項目を素早く編集できます。投稿編集画面を開くまでもない編集に最適です。
- **ゴミ箱へ移動** - 投稿をゴミ箱へ移動します。こちらをクリックすると投稿が削除されたように感じますが、実際にはゴミ箱に移動されただけで**完全な削除にはなりません**。完全な削除を行う場合には、ゴミ箱からも削除する必要があります。なお、公開状態の投稿をゴミ箱へ移動し復元した場合、直ちに公開状態にはならず下書き状態になります。
- **表示** - 実際の表示を確認できます。リンクをクリックすると該当する投稿の実際の表示を確認できます。



クイック編集をクリックした際の表示例

■ 投稿を追加




ブロックエディターを開いた画面

投稿を追加をクリックすると、新規投稿を作成するためにブロックエディターが表示されます。ブロックエディターについては別章で取り上げます。

■ カテゴリー

WordPress の各投稿は、1 つ以上のカテゴリーに分類されます。これにより、投稿を土曜のコンテンツの他の投稿とグループ化できます。

各カテゴリーは親カテゴリーに割り当てることが可能で、これによりカテゴリー構造のない階層構造を設定できます。



カテゴリーを開いた画面

こちらの画面は、

- **新しいカテゴリーを追加するセクション**
- **既存のカテゴリーを編集または削除するセクション**

カテゴリーを追加

新しいカテゴリーを追加するセクションでは、以下のような設定項目が用意されています。

- **名前** - カテゴリー名を設定します。カテゴリー名は一意である必要があります。
- **スラッグ** - カテゴリースラッグも一意である必要があります。こちらは URL で使用されます。
- **親カテゴリー** - 登録しているカテゴリーを子カテゴリーにしたい場合には、こちらで**親カテゴリー**を指定します。
- **説明** - こちらはオプションです。テーマやテンプレートの設定によっては表示されないものもあります。

例えば、カテゴリー名に**カメラ**、スラッグに **camera** と指定した場合、sample.com/blog/food/ のような URL を持つ**カメラ**の投稿すべて表示されます。このようにスラッグはアーカイブ一覧の URL にも関係することに留意しておきましょう。

カテゴリー一覧

こちらのカテゴリー一覧では、階層ごとかつアルファベット順に表示されます。子カテゴリーは親カテゴリーの下に表示され、先頭にハイフン（横線）が付きます。

カテゴリー一覧には以下のような項目があります。

- **チェックボックス** - チェックを入れると上の一括操作で削除を選択して、カテゴリーを一括削除できます。
- **名前** - カテゴリーの名前が表示されます。
- **説明** - カテゴリーの説明が表示されます。
- **スラッグ** - カテゴリーのスラッグが表示されます。
- **カウント** - カテゴリーに属する投稿の数が表示されます。テキストリンクになっている数字をクリックすると、**投稿一覧のカテゴリーが絞り込まれた状態の画面**に移動します。

画面右上にある表示オプションでは、**カラム**や**ページネーション**（前述のため説明省略）が設定・変更できます。

カテゴリー一覧でカテゴリーにマウスカーソルを乗せると、**即時アクション**が表示されます。

- **編集** - 該当するカテゴリーの編集画面を表示します。
- **クイック編集** - こちらをクリックすると、**名前**や**スラッグ**を素早く編集できます。

- 表示 - 該当するカテゴリーアーカイブページを表示します。

カテゴリーを編集

カテゴリーを編集する画面

カテゴリー一覧から任意のカテゴリー名をクリック、または即時アクションから編集をクリックすると、カテゴリーを編集できるページへ移動します。こちらでは、カテゴリーを新規追加した際に入力した内容を編集できます。また、クイック編集では編集できない親カテゴリーや説明が編集可能です。

タグ

タグを開いた画面


WordPress のすべての投稿はタグに分類できます。カテゴリーとは違い、タグには階層構造がないため親子関係を持ちません。しかし、タグ名とスラッグはカテゴリーと同様に一意である必要があります。

タグを追加、タグ一覧、タグの編集でできることは、カテゴリーで説明した内容と重複するため割愛します。

メディア

メディアとは、WordPress にアップロードして使用する画像や動画、音声ファイルなどを指します。通常、投稿や固定ページの作成時にアップロードされ、コンテンツに挿入されます。


■ ライブラリ



メディア > ライブラリを開いた画面

ナビゲーションメニューのメディアをクリックするとライブラリに移動します。ここでは、アップロードしたメディアを表示・編集・削除できます。

メディア一覧の上部左に、リストアイコンとグリッドアイコン（デフォルトではアクティブ）があります。これらを切り替えてメディア一覧のレイアウトを変更できます。



最上部にある**メディアファイルを追加**ボタンをクリックすることで、新しくメディアを追加できます。また、その動作をしなくても新規追加したいファイルをメディア一覧にドラッグ&ドロップするだけでもアップロードできます。(複数のファイルを一度にアップロードも可能です)

メディア一覧から任意のメディアをクリックすると、メディア情報の設定・編集ができます。



こちらで閲覧できる情報は以下の通りです。


- **更新日** - メディアがアップロードされた日付
- **アップロード** - メディアをアップロードしたアカウント
- **アップロード先** - このメディアを含む投稿または固定ページ名
- **ファイル名** - メディアファイルの名前
- **ファイルタイプ** - メディアファイルの MIME タイプ
- **ファイルサイズ** - メディアファイルのファイルサイズ
- **サイズ** (画像ファイルのみ) - 画像メディアのサイズ

そして、設定・編集できる情報は以下の通りです。

- **代替テキスト** (画像ファイルのみ) - 画像の代替テキスト
- **タイトル** - メディアの名前
- **キャプション** - メディアに掲載するキャプション
- **説明** - メディアの説明
- **ファイル URL** (編集不可) - メディアファイルへの直接リンク
- **アーティスト名** (音声ファイルのみ) - このメディアの歌手・作曲家・またはプロデューサー
- **アルバム** (音声ファイルのみ) - このメディアが含まれるアルバムのタイトル


さらに、その下にリンクメニューが用意されています。

- **メディアファイルを表示** - メディアファイルに直接アクセスします
- **さらに詳細を編集** - より詳細にメディアの情報を編集できます
- **ファイルをダウンロード** - メディアファイルをダウンロードします
- **完全に削除する** - メディアファイルを完全に削除します



「さらに詳細を編集」をクリックした際の編集画面例


■ メディアファイルを追加



メディアファイルを追加

こちらはメディアをアップロードする専用のメニューになっており、単体のファイルをアップロードすることもできますし、複数のファイルを一括でアップロードもできます。


通常、ナビゲーションメニューから移動して開くのは**複数ファイル用アップローダー**ですが、ファイルのドロップエリアの下部にある「**ブラウザのアップローダー**」をクリックすることで、単一ファイル専用のアップローダーに切り替えることも可能です。



単一ファイルアップローダーに切り替えた画面

固定ページ

■ 固定ページ一覧



固定ページ一覧

ナビゲーションメニューから**固定ページ**を選択すると、この**固定ページ一覧**に移動します。ここでは、WordPress 内のすべての固定ページを管理できます。出来ることは**投稿一覧**とほとんど同じです。

以下に、ページ上部に配置されているボタンやフォームについて紹介します。

- **固定ページを追加** - 新しく固定ページを追加できます。クリックすると固定ページ編集画面（デフォルトではブロックエディター）を開きます。
- **固定ページを検索** - 固定ページを検索できます。固定ページの数が多くなった際には重宝します。

次に紹介したいのは、固定ページ一覧テーブルに含まれる項目や関連する機能ですが、**投稿一覧**で紹介している内容と重複する項目が多いため割愛します。

固定ページ一覧では、投稿一覧とは違い、**カテゴリーやタグ**はデフォルトでは用意されていません。（コードを介したカスタマイズを行うことによって対応は可能です）


また、**表示オプションメニュー**と**即時アクションメニュー**も投稿一覧と同じものになります。

■ 固定ページを追加

固定ページを追加をクリックすると、新規固定ページを作成するためにブロックエディターが表示されます。

しかし、テーマ **Twenty Twenty-Five** を有効化している状態では、デフォルトで**新しいページ**の

スターターパターンを常に表示するが有効になっているため、次の画像のようにパターンを選択できるモーダルが表示されます。



スターターパターンを選択するモーダルが表示されている様子


パターンの挿入をしない場合は、モーダルの右上のバツ印アイコンをクリックして閉じてください。次からモーダルを表示させたくない場合は、左下のチェックを外しておくとい良いでしょう。

ブロックエディターについては別章で取り上げます。

コメント

コメントでは、投稿へのコメントの内容を編集・削除できます。また、コメントをスパムとしてマークしたり、ゴミ箱に送信したり、コメントに返信したりできます。

コメントを投稿できるユーザーやコメントを管理する方法についてのルールは、**管理画面 > 設定 > ディスカッション**で設定できます。




コメント一覧

コメント一覧テーブルの一括操作や絞り込み方法については、投稿や固定ページと同じです。コメント一覧では、**コメントタイプ**で絞り込みができます。

コメント一覧テーブルに含まれる項目について紹介します。

- **チェックボックス** - 一括操作の対象にする際にチェックを入れます。
- **Gravatar** - コメント作成者の Gravatar アイコンが表示されます。
- **投稿者** - コメントの投稿者名が表示されます。その下には、その他のコメント投稿者に関する情報は表示されます。
- **コメント** - コメント内容が表示されます。
- **返信先** - どの投稿に付けられたコメントなのか確認できます。
- **投稿日** - コメントが投稿された年月日時が表示されます。

コメント行にマウスをホバーすると、コメント内容下に即時アクションが表示されます。



コメント一覧で即時アクションを表示した例

- **承認 / 非承認** - コメントが承認状態の場合は**非承認**と表示され、非承認状態の場合は**承認**と表示されます。
- **返信** - クリックをするとコメントの下に**コメントに返信**編集エリアが表示され、返信内容を入力して**承認と返信**をクリックすることで、即時にコメント返信ができます。
- **クイック編集** - 投稿されたコメントに関する情報を簡単に編集ができます。
- **編集** - 上のクイック編集とは違い、別途**コメントを編集**画面に切り替わり編集ができます。
- **スパム** - 該当コメントをスパムとしてマークします。
- **ゴミ箱へ移動** - 該当コメントをゴミ箱へ移動させます。ゴミ箱から復元も可能ですし、完全に削除されるわけではありません。

表示オプションの内容は、**カテゴリーやタグと同様**となっていますので、紹介は割愛します。

外観


外観では、ウェブサイトの**見た目**に関する設定やカスタマイズを行えるメニューが用意されています。また、有効化しているテーマが**ブロックテーマ**か**クラシックテーマ**かによって表示されるメニュー内容が異なるので注意してください。

ブロックテーマとクラシックテーマの違いについては、第 1 章を参照してください。

■ ブロックテーマを有効化している場合


テーマ

ナビゲーションメニューにて**外観**をクリックすると、こちらの画面に切り替わります。こちらで、このWordPress にインストールされているテーマや有効化されているテーマを確認できます。




ブロックテーマを有効化時に外観をクリックした際の画面

また、各テーマにマウスホバーをすると**テーマの詳細**というボタンが表示されます。こちらをクリックすると、テーマに関する詳しい情報を確認できます。



テーマの詳細を確認できる画面


更新可能なテーマがある場合はこのように表示され、直接アップデートを実行できます。



テーマの更新が可能な場合の表示例

有効化されているテーマには、下部のテーマ名の先頭に**有効** : と付けられ黒背景のバナー表示になっていることが確認できます。

画面最上部に**テーマを追加**というメニューがあります。そちらをクリックすると、WordPress.org 公式リポジトリに登録されている 100% GPL の無料テーマを検索してインストールできます。




テーマを追加をクリックした画面

画面上のナビゲーションでは、デフォルトで**人気**が選択されており、人気のあるテーマが一覧表示されます。それ以外に、**最新**、**ブロックテーマ**、**お気に入り**といったメニューに切り替えられます。

お気に入り を選択すると WordPress.org ユーザー名が入力できる画面に変わります。ここでは、特定の WordPress.org ユーザーのアカウント名を入れることで、そのユーザーがお気に入りに登録しているテーマを表示してくれます。


WordPress.org ユーザーアカウントは、個々の WordPress ヘロログインするアカウントではなく、

WordPress に貢献活動を行ったり、サポートフォーラムにてトピックスを作成したり返答したりする際に必要になるアカウントです。




WordPress.org ユーザーアカウントの新規作成画面例

WordPress.org アカウントでログインしている状態で、<https://wordpress.org/themes/twentytwentyfive/> といった WordPress 公式レポジトリに掲載されているテーマのページにアクセスすると、テーマ名の下にハートマークが表示され、ここをクリックすることで WordPress.org アカウントにお気に入りテーマとして記録されます。



テーマをお気に入り登録した様子


実際に私のお気に入りに登録されているテーマを確認してみましょう。テーマを追加する画面でお気に入りタブに切り替えて、私の WordPress.org ユーザー名である olein と入力してみましょう。



私のお気に入りテーマを表示した例

すると先ほどお気に入り登録したテーマを含む、私のアカウントでお気に入り登録しているテーマの一覧を確認できるでしょう。このように、ご自身またはご存じの方のアカウント名をいれることで、よく利用する又は気に入っているテーマに素早くアクセスできます。

特徴フィルターでは、テーマそれぞれに登録されている特徴から絞り込んで検索できます。ぜひ試してみてください。



特徴フィルターを利用した画面例

エディター


ブロックテーマを有効化している場合に表示されるメニューです。こちらをクリックするとサイトエディターに移動します。サイトエディターに関しては別章にて詳しく紹介します。



サイトエディターを開いた画面

フォント

ここからフォントライブラリにアクセスできます。ブロックエディターで利用するフォントを管理できます。



フォントライブラリー

お手持ちのフォントファイルをアップロードして利用することもできますし、Google Fonts から任意のフォントをインストールして利用できます。


■ クラシックテーマを有効化している場合

本書では、標準テーマである **Twenty Twenty-One** を有効化している場合を例に紹介します。有効化しているクラシックテーマによって表示されるメニューに違いがあります。

テーマ

ブロックテーマを有効化している場合で紹介したテーマメニューと同じものになるため紹介を割愛します。


デザイン



デザインをクリックした際の表示例


ここではスタイルの確認とパターンの管理ができます。

スタイルでは、テーマから各ブロックに設定されているスタイルを確認できます。カラーパレットからタイポグラフィ、そして画像やボタンといったブロックに設定されているスタイリングを確認できます。




スタイルの画面例

パターンでは、テーマで用意されているパターンを確認できます。パターンについて詳しくは別途詳しく紹介します。



パターンの画面例

カスタマイズ



カスタマイズをクリックした際の表示例

こちらは**カスタマイザー**または**テーマカスタマイザー**と呼ばれる機能です。利用しているテーマや切り替えを検討しているテーマの外観や設定を、変更内容を公開することなく、自由に変更できます。保存ボタンを押すことで公開され、変更が適応されます。


カスタマイザーは、有効化しているテーマがカスタマイザーでカスタマイズできるようにサポートしている場合にのみ利用できます。ですので、有効化しているテーマが変われば、カスタマイザーで対応可能なカスタマイズも変わってきます。

ブロックテーマを有効化している際には、カスタマイザーは非表示になります。しかし、カスタマイザーを必要とするプラグインを使用している場合はその限りではありません。

ウィジェット

ウィジェットは、ウィジェットエリアにコンテンツと機能を追加します。ウィジェットエリアはテーマによって定義されたエリアで、通常はサイドバーやフッターに配置されますが、テーマによって様々です。WordPress では標準でカテゴリーやタグクラウドといったウィジェットがありますが、プラグインなどを経て独自のウィジェットを追加することもできます。


このウィジェットを編集する画面は、デフォルトではブロックエディターベースのものになっています。



ブロックエディターベースのウィジェット編集画面

こちらでは、ブロックエディターでコンテンツを編集する感覚で、同様にウィジェットを編集できます。

旧来のウィジェット編集画面を好む場合には、**Classic Widgets** プラグインを使うことで、旧来の画面に戻すことができます。




Classic Widgets プラグインのページ

このプラグインを有効化すると、ウィジェット編集画面が以下のように変更されます。

様々な項目を追加できます。また、メニュー項目の順序の調整や階層構造を管理することもできます。

ここではメニューの作成方法の紹介は割愛しますが、**表示オプション**には表示されていない便利な項目もあるので簡単に紹介しておきます。

- **リンクターゲット** - メニューをクリックした際に別タブで開くといった設定ができます。
- **タイトル属性** - メニュー項目にタイトル属性を設定できます。
- **CSS クラス** - メニュー項目に CSS クラスを設定できるようにします。
- **説明** - メニュー項目に対して説明文を設定できます。テーマによって出力が対応しているものがあります。




表示オプションを開いた画面

背景

ウェブサイトの背景画像を設定できます。このメニューは、テーマが背景画像のカスタマイズをサポートしている場合にのみ表示されます。

テーマファイルエディター



テーマファイルエディターの画面

テーマファイルエディターを使用すると、テーマテンプレートまたはスタイルシートに保存されているコードを表示または変更できます。


これはとても強力な機能ですので、注意して使用してください。テーマファイルエディターでコードを変更する際にエラーが発生すると、ウェブサイト全体が利用できなくなる可能性があります。

プラグイン

プラグインではプラグインを管理できます。

■ インストール済みプラグイン

メインナビゲーションのプラグインをクリックすると、この画面が表示されます。この画面はインストール済みプラグインメニューの画面と同じです。



インストール済みプラグインの画面

こちらでは、インストールされているすべてのプラグインがアルファベット順に一覧表示されます。


画面上部には**プラグインを追加**メニューがあります。こちらの詳細は後ほど紹介します。デフォルトでは**すべて**が選択されているメニューですが、使用中や停止中、最近まで使用や自動更新無効など、プラグインの状態で絞り込みができます。また、右側の検索フォームでプラグイン一覧から検索して探し出せます。

プラグイン一覧のテーブルには以下の項目があります。

- **チェックボックス** - チェックボックスをチェックすると、そのプラグインを一括操作で処理できます。
- **プラグイン** - プラグインの名前が表示されます。
- **説明** - プラグインに関する情報が表示されます。バージョン番号やプラグイン作者、詳細情報やサポートのためのリンクもここに表示されます。
- **自動更新** - プラグインの自動更新（アップデート）が無効になっている場合は**自動更新を有効化**、有効になっている場合は**自動更新を無効化**と表示されます。

プラグインの有効化・無効化は**プラグイン名の下**にあるテキストリンクで設定できます。また、削除も同様にプラグイン名の下のテキストリンクから行えます。


■ プラグインを追加



プラグインを追加画面

プラグインを追加では、新しいプラグインをインストールできます。先ほど紹介したインストール済みプラグインの画面上部にあるプラグインを追加ボタンをクリックすることで、この画面に移動します。

画面上部にはプラグインのアップロードメニューがあります。こちらからは、ZIP 形式で圧縮されたプラグインファイルを直接指定して WordPress にアップロード・インストールできます。




プラグインのアップロード画面

画面中央のプラグイン一覧の上部には4つのタブメニューが用意されており、デフォルトでは注目がアクティブになっています。その他には、人気、おすすめ、お気に入りがあります。

お気に入り、テーマの追加でも紹介したように、WordPress.org ユーザーアカウントにお気に入り登録されているプラグインを表示できます。ご自身の WordPress.org アカウントをお持ちの方は（ない場合は新規作成できます）よく利用するプラグインをお気に入りに登録しておくことで、素早くアクセスできインストールも簡単に行えます。

各プラグインにある**今すぐインストール**をクリックするとプラグインをインストールできます。そして、プラグインはインストールするだけでは利用できません。利用する場合には必ず**有効化**を行きましょう。

また、一覧のプラグイン名をクリックすると、プラグインの詳細情報にアクセスできます。



プラグインの詳細情報画面


私の場合ですが、インストールするプラグインが複数個確定している場合、検索などを活用して対象のプラグインを全てインストールしてしまってから、**インストール済みプラグイン**画面に移動して、一括で**有効化**を行うことが多いです。ぜひ試してみてください。

ユーザー

ユーザーでは、ウェブサイトのユーザーを追加、変更、削除できます。さらに、ユーザーを検索したり、選択したユーザーグループに対して一括操作や削除を行うこともできます。

■ ユーザー一覧

メインナビゲーションメニューの**ユーザー**をクリックすると、この**ユーザー一覧**に移動します。



ユーザー一覧画面


画面上部にある**ユーザーを追加**ボタンをクリックすると、新しいユーザーを追加できます。デフォルトでは**すべて**が選択されているメニューですが、**管理者**など特定の権限グループで絞り込みができます。また、右側の検索フォームでユーザー一覧から検索して探し出せます。

ユーザー一覧のテーブルには以下の項目があります。

- **チェックボックス** - チェックボックスをチェックすると、そのユーザーを一括操作で処理できます。
- **ユーザー名** - ユーザー名を表示します。中にはユーザーのプロフィール画像と名前も表示されます。
- **名前** - ユーザープロフィールで設定されている姓名が表示されます。
- **メール** - ユーザーのメールアドレスが表示されます。
- **権限グループ** - ユーザーに割り当てられている権限グループが表示されます。
- **投稿** - ユーザーが投稿した投稿の数が表示されます。

ユーザー名をクリックすると、そのユーザーのプロフィール編集画面に移動します。また、メールアドレスをクリックするとメールを送信できます。

■ ユーザーを追加



ユーザーを追加画面

ユーザーを追加では、手動でユーザーを新しく追加できます。後ほど紹介する設定 > 一般のメンバーシップでだれでもユーザー登録ができるようにするにチェックが入っていると、ウェブサイト閲覧者は [https://\[your-domain\].com/wp-register.php](https://[your-domain].com/wp-register.php) から新規登録できるようになります。

以下に登録する際に入力可能な項目を紹介します。

- **ユーザー名（必須）** - 新しいユーザー名を入力します。これはログイン時にユーザー名としても利用します。
- **メール（必須）** - 有効なメールアドレスを入力します。このメールアドレスはユーザーごとに一意である必要があります。
- **名** - ユーザーの名を入力します。
- **姓** - ユーザーの姓を入力します。
- **サイト** - ユーザーのウェブサイト URL を入力します。
- **言語** - ユーザーの管理画面表示言語を選択します。
- **パスワード** - ユーザーのパスワードを設定します。パスワードの強度メーターが表示され、強力なパスワードを設定することが推奨されます。また、パスワードを生成ボタンを押すと自動で強力なパスワードを生成できます。ぜひ活用してください。
- **ユーザーに通知を送信** - チェックを入れると、新しいユーザーに登録情報をメールで送信します。
- **権限グループ** - 新しいユーザーに割り当てる権限グループを選択します。

ここでも設定できる **WordPress のユーザー権限**について簡単に紹介します。WordPress には予め以下の 5 つのユーザー権限グループが用意されています。

- **管理者** - サイト内のすべての機能にアクセスできるユーザー権限

- 編集者 - 他のユーザーの投稿を含む投稿を公開および管理できるユーザー権限
- 投稿者 - 自分の投稿を公開および管理できるユーザー権限
- 寄稿者 - 自分の投稿を管理できるが、公開はできないユーザー権限
- 購読者 - 自分のプロフィールのみを管理できるユーザー権限

なお、この他に**スーパー管理者**という権限グループもありますが、こちらはマルチサイト機能を有効化している場合にのみ利用できる権限グループですので、こちらでは紹介していません。

このように権限によってできることが大きく異なります。権限を付与する際には、そのユーザーに対してその権限が適切かどうかしっかりと検討されることをお勧めします。

■ プロフィール

プロフィール画面

ここでは、あなたのユーザーアカウントに関する情報を編集できます。設定可能項目が多くあるため、セクションごとに紹介します。

個人設定

- シンタックスハイライト - コード編集時に構文の強調表示を行うかどうかの設定。
- 管理カラースキーム - 管理画面で使用するカラースキームの設定。
- キーボードショートカット - コメント管理用のキーボードショートカットを有効にするかどうかの設定。
- ツールバー - ログイン状態でサイトを閲覧する際にツールバーを表示するかどうかの設定。
- 言語 - 管理画面使用中に使用する言語の設定。

名前

- **ユーザー名** - ログイン時にユーザー名として使用されるため編集できません。管理者であっても変更できない項目です。
- **名** - 名を設定します。
- **姓** - 姓を設定します。
- **ニックネーム (必須)** - ニックネームを設定します。
- **ブログ上の表示名** - 投稿者名などウェブサイト上で表示される名前を設定します。

連絡先情報

- **メール (必須)** - ユーザー登録した際に登録しているメールアドレスが表示されます。変更もこちらから可能です。
- **サイト** - ユーザーのウェブサイト URL を設定します。

あなたについて

- **プロフィール情報** - 簡単な自己紹介プロフィールを入力します。
- **プロフィール写真** - Gravatar サービスを利用してプロフィール写真を設定します。 <https://ja.gravatar.com/> から登録・管理ができます。

アカウント管理

- **新しいパスワード** - 新しいパスワードを設定ボタンをクリックすると、新しいパスワードを設定できます。
- **セッション** - 他のすべての場所からログアウトする場合は他のすべての場所からログアウトボタンをクリックします。


アプリケーションパスワード

- **新しいアプリケーションパスワード名** - 外部のアプリケーションから WordPress の REST API にアクセスするために使用するパスワードの名前を設定します。
- **アプリケーションパスワードを追加** - 上のパスワード名を入力した後にこのボタンをクリックすることで、アプリケーションパスワードが生成されます。

何か情報を更新したら、忘れずに**プロフィールを更新**ボタンをクリックして保存しましょう。

ツール


■ 利用可能なツール



利用可能なツール画面

メインナビゲーションのツールをクリックすると、この利用可能なツールに移動します。

■ インポート



インポート画面


さまざまな方法で WordPress ヘデータをインポートできます。デフォルトで対応しているインポート元は以下の通りです。

- Blogger
- Livejournal

- Movable Type と TypePad
- RSS
- Tumblr
- WordPress


これらに加えてカテゴリーとタグの変換ツールも用意されています。

これら以外のインポーターを探したい場合は、プラグインから importer と検索してみましょう。



インポーターをプラグインから検索した画面

■ エクスポート



エクスポート画面

投稿、固定ページ、カスタム投稿タイプ、コメント、カスタムフィールド、カテゴリー、タグ、カスタムタクソノミー、ユーザーといった WordPress データのエクスポートができます。

出力されるファイルは XML ファイルで、WordPress eXtended RSS もしくは WXR と呼ばれます。

エクスポートできる内容は以下の種類があります。必要に応じて適切なものを選びましょう。

すべてのコンテンツ

すべての投稿、固定ページ、コメント、カスタムフィールド、ターム類、メニューカスタム投稿をエクスポートします。

投稿

特定の投稿をエクスポートします。以下の項目で絞り込みが可能です。

- カテゴリー
- 投稿者
- 開始日時と終了日時
- ステータス（公開済みや下書きなど）

固定ページ

特定の固定ページをエクスポートします。以下の項目で絞り込みが可能です。

- 投稿者
- 開始日時と終了日時
- ステータス（公開済みや下書きなど）

メディア


特定のメディアファイルをエクスポートします。以下の項目で絞り込みが可能です。

- 開始日時と終了日時

サイトヘルス

WordPress は、ウェブサイトの健全性を診断する機能を提供しています。このページには**ステータスと情報**の2つのタブが用意されています。


ステータス



サイトヘルスのステータス画面

WordPress の設定に関する重要な情報と注意が必要な項目が表示されます。可能な限り問題を解決しておくとういでしょう。

情報



サイトヘルスの情報タブ画面

こちらでは、WordPress サイトの設定に関する詳細情報が表示されます。


例えば、使用している WordPress のバージョンや有効化・無効化されているプラグインとテーマに関する情報などを確認できます。それ以外にも、サーバーやデータベースに関する設定など、以下のよう技術的な情報も掲載されています。

- WordPress

- ディレクトリとサイズ
- 現在のテーマ
- 停止中のテーマ
- 使用中のプラグイン
- 停止中のプラグイン
- メディア処理
- サーバー
- データベース
- WordPress 定数
- ファイルシステムパーミッション

また、これらの情報をクリップボードにワンクリックでコピーもできるので、何か問題が起きた際に対処を依頼する技術者に情報を提供する際にも便利です。

■ 個人データのエクスポート



個人データのエクスポート画面

WordPress 4.9.6 から、ユーザーデータをアーカイブしてエクスポートする機能が追加されました。この機能で WordPress サイト内のユーザーに関する個人データを含むデータを Zip 形式でエクスポートできます。


基本的な使い方

以下のような流れで利用できます。

1. 個人データのエクスポート画面を開く
2. ユーザー名またはメールアドレスを指定しリクエストを送信ボタンをクリック

3. 確認リクエストが正常に送信されると、リクエストは下部のリストに追加される
4. リクエストしたアカウントの登録メールアドレスにリクエストの**確認メール**が届くので、メール本文内の**確認用 URL** をクリックする
5. 管理者に通知が届き、管理者はリクエストされたアカウントに対してデータをメール送信可能になる
6. リクエストしたアカウントの登録メールアドレスに**個人データをダウンロード**できる URL が記載されたメールが届く

■ 個人データの消去



個人データの消去画面

WordPress 4.9.6 から、ユーザーデータを消去する機能が追加されました。この機能で WordPress サイト内のユーザーに関する個人データを消去できます。

このツールでは、バックアップやアーカイブファイルからデータを削除するものではありません。自動バックアップやアーカイブと併用する場合、バックアップからユーザーデータを復元する際には注意が必要です。

基本的な使い方

以下のような流れで利用できます。

1. 個人データの消去画面を開く
2. ユーザー名またはメールアドレスを指定し**リクエストを送信**ボタンをクリック
3. 確認リクエストが正常に送信されると、リクエストは下部のリストに追加される
4. リクエストしたアカウントの登録メールアドレスにリクエストの**確認メール**が届くので、メール本文内の**確認用 URL** をクリックする

5. 管理者に通知が届き、管理者はリクエストされたアカウントに対してデータの消去を実行可能になる
6. リクエストしたアカウントの登録メールアドレスに個人データが消去されたことを通知するメールが届く

■ テーマファイルエディター


外観メニューにて紹介しているため割愛します。

■ プラグインファイルエディター

前述しているテーマファイルエディターと同じように、プラグインに含まれるファイルを直接編集ができます。

設定

■ 一般



設定 > 一般の画面


メインナビゲーションの**設定**をクリックするとこちらの画面に移動します。ここでは、サイトの最も基本的な設定を行います。以下のような設定が可能です。

- **サイトのタイトル** - ウェブサイトの名前またはブログ名を入力します。
- **キャッチフレーズ** - ウェブサイトの内容を簡単に説明する文章を入力します。
- **サイトアイコン** - ウェブサイトのファビコンなどに利用する画像を設定します。
- **WordPress アドレス (URL)** - WordPress コアファイルがインストールされている URL を

設定します。

- **サイトアドレス (URL)** - WordPress サイトにアクセスするためにブラウザに入力してほしいアドレスを設定します。通常、上の **WordPress アドレス (URL)** と同じになります。別にする際には別途技術的な対応が必要です。
- **管理者メールアドレス** - ウェブサイトの管理者メールアドレスを設定します。重要な通知がこのメールアドレスに送信されます。
- **メンバーシップ** - **だれでもユーザー登録ができるようにする**にチェックを入れると、ウェブサイト閲覧者が新規登録できるようになります。
- **新規ユーザーのデフォルト権限グループ** - 新規登録したユーザーに割り当てるデフォルトの権限グループを設定します。
- **サイトの言語** - WordPress 管理画面で使用する言語を設定します。
- **タイムゾーン** - ウェブサイトのタイムゾーンを設定します。
- **日付形式** - ウェブサイトで使用する日付の表示形式を設定します。
- **時刻形式** - ウェブサイトで使用する時刻の表示形式を設定します。
- **週の始まり** - 週の始まりの曜日を設定します。

コネクタ




設定 > コネクタ

ここでは WordPress サイトを外部サービスに接続できます。WordPress 7.0 では、**Anthropic**、**Google**、**OpenAI** の3つのサービスとの接続が用意されています。ここで AI との接続を管理し、AI を利用する機能を持つ各プラグインで API キーの入力や管理をしなくても良いようになっています。

ページ上部にて **AI プラグイン** のインストールを促されますが、インストールするだけで AI が利用できるようになるわけではありません。上記の3つのサービスのどれかの API キーを入力する必要があります。

AI プラグイン をインストールすることで、設定 > AI というメニューが表示されます。そこでは、AI プラグインから提供される各種機能の有効化設定ができます。




AI プラグインの機能有効化画面

AI プラグイン では以下のような機能を提供しています。

- 画像の生成と編集
- コンテンツの分類
- コンテンツの長さ調整
- 抜粋の生成
- 代替テキストの生成
- メタディスクリプションの生成
- 修正案ノート
- 修正案の適用
- コンテンツの要約
- タイトルの生成
- アビリティエクスプローラ
- コネクタの承認
- AI リクエストログ
- コメントモデレーション

■ 投稿設定




設定 > 投稿設定の画面

こちらでは、新しい投稿を作成する際のデフォルト設定を行います。以下のような設定が可能です。

- **投稿用カテゴリの初期設定** - 投稿を作成した際にデフォルトで割り当てられるカテゴリを設定します。
- **デフォルトの投稿フォーマット** - 投稿のデフォルトのフォーマットを設定します。
- **メールサーバー** - 投稿をメールで受信するためのメールサーバーの設定を行います。
- **ログイン名** - 送信元メールアドレスの @ 以降の部分を除いたログイン名を設定します。
- **メール投稿用カテゴリの初期設定** - メールで投稿を受信した際に割り当てられるカテゴリを設定します。
- **更新情報サービス** - 新しい投稿を公開した際に通知する更新情報サービスの URL を設定します。

表示設定



設定 > 表示設定の画面

こちらでは、ウェブサイトのフロント（ホーム）ページに最新の投稿を表示するか、静的なページを表示のかなどを設定できます。他にも、ホームページに表示する投稿数の調整などもできます。

- **ホームページの表示** - ホームページに最新の投稿を表示するか、静的なページを表示するかを設定します。（詳細後述）
- **1 ページに表示する最大投稿数** - ホームページやアーカイブページに表示する投稿数を設定します。
- **RSS/Atom フィードで表示する最新の投稿数** - RSS フィードに表示する最新の投稿数を設定します。
- **フィードの各投稿に含める内容** - フィードに表示する内容を設定します。
- **検索エンジンでの表示** - 検索エンジンがウェブサイトをインデックスしないようにするかどうかを設定します。

ホームページの表示


最新の投稿と固定ページのいずれかを選択できます。

最新の投稿を選択すると、ホームページに最新の投稿が一覧表示されます。ブログなど、頻繁に更新されるコンテンツを提供するウェブサイトに適しています。

固定ページを選択すると、ホームページに特定の固定ページを表示できます。例えば、すでに固定ページを「トップ」と「ブログ」を用意していたとします。その場合、ホームページには固定ページ「トップ」を指定し、投稿ページには固定ページ「ブログ」を指定することで、ホームページには「トップ」ページが表示され、ブログ記事一覧は「ブログ」ページに表示されるようになります。コーポレートサイトなどウェブサイトとして情報を提供するページ構成の場合はこちらを採用することも多いです。

ディスカッション

こちらでは、コメントに関する設定を行います。



設定 > ディスカッションの画面

デフォルトの投稿設定

- **投稿中からリンクしたすべてのブログへの通知を試みる** - これをチェックすると、WordPress は投稿内でリンクされているウェブサイトや記事に ping を送信します。
- **新しい投稿に対し他のブログからの通知（ピンバック・トラックバック）を受け付ける** - これをチェックすると、WordPress はあなたのウェブサイトや記事を参照している可能性のある他のウェブサイトからのピンバックを受け入れます。
- **新しい投稿へのコメントを許可** - これをチェックすると、新しい投稿に対してコメントが許可されます。

他のコメント設定

- **コメントの投稿者の名前とメールアドレスの入力を必須にする** - これをチェックすると、コメントを投稿するためには名前とメールアドレスの入力が必須になります。
- **ユーザー登録してログインしたユーザーのみコメントをつけられるようにする** - これをチェックすると、コメントを投稿するためにはユーザー登録とログインが必須になります。
- **古い投稿のコメントを自動的に閉じる** - これをチェックすると、指定した日数が経過した投稿に対してコメントが自動的に閉じられます。
 - **投稿からコメントを閉じるまでの日数** - 日数を指定します。
- **コメント投稿者が Cookie を保存できるようにする、Cookie オプトイン用チェックボックスを表示します** - これをチェックすると、コメント投稿フォームに Cookie オプトイン用のチェックボックスが表示されます。

- コメントのスレッド（入れ子）を有効にする - これをチェックすると、コメントのスレッド（入れ子）が有効になります。
- スレッド（入れ子）にするコメントの階層数 - コメントの入れ子の最大階層数を指定します。

コメントのページ送り

- コメントを複数ページに分割する - これをチェックすると、コメントが複数ページに分割されます。
- ページごとのトップレベルのコメント - 1 ページあたりに表示するトップレベルのコメント数を指定します。
- デフォルトで表示されるコメントページ - 最後のページまたは最初のページのいずれかを選択します。
- 各ページの上部に表示するコメント - 古いまたは新しいのいずれかを選択します。

自分宛のメール通知

- コメントが投稿されたとき - これをチェックすると、コメントが投稿された際に管理者にメール通知を送信します。
- コメントがモデレーションのために保留されたとき - これをチェックすると、コメントがモデレーションのために保留された際に管理者にメール通知を送信します。
- 誰でもノートを投稿する - これをチェックすると、誰でもノートを投稿できます。

コメント表示条件

- コメントの手動承認を必須にする - これをチェックすると、コメントは手動で承認されるまで表示されません。
- すでに承認されたコメントの投稿者のコメントを許可し、それ以外のコメントを承認待ちにする - これをチェックすると、すでに承認されたコメントの投稿者のコメントは自動的に承認されます。

コメントモデレーション

任意の数以上のリンクを含んでいるコメントの場合は承認待ちにする設定ができます。また、コメントの内容、投稿者名、URL、メールアドレス、IP アドレス、ブラウザの UA に指定した単語が含まれている場合、モデレーション待ちにできます。

コメント内で許可されないキーワード


コメントの内容、投稿者名、URL、メールアドレス、IP アドレス、ブラウザの UA に指定した単語が

含まれている場合、ゴミ箱に入れられます。

アバター

- **アバターの表示** - これにチェックを入れると、コメントにアバターが表示されます。
- **評価による制限** - アバターの表示に制限を設ける場合に設定します。
- **デフォルトのアバター** - アバターが設定されていない場合に表示するアバターを選択します。

メディア



設定 > メディアの画面

こちらでは、投稿や固定ページの作成に使用される画像やその他のメディアに関連する設定ができます。


画像サイズ

用意されている画像サイズを数値指定できます。サムネイル画像だけは、画像を実寸法に切り抜くかどうかを選択できます。

ファイルアップロード

アップロードしたファイルを年月ベースのフォルダーに整理にチェックを入れると、wp-content/uploads/2025/12 というように年月別のフォルダーが自動的に用意され保存されます。

パーマリンク



設定 > パーマリンクの画面

こちらでは、ウェブサイトのパーマリンク構造を設定できます。パーマリンクとは、投稿、固定ページ、カテゴリー、タグなどの個別のコンテンツにアクセスするための URL のことです。

パーマリンク設定は、ブログやウェブサイトの運用が始まった後に変更することは、投稿や固定ページの URL が変わってしまうのでお勧めしません。できるだけ運用を始めるタイミングでしっかりと検討することをお勧めします。

後ほど変更できないという意味ではありません。変更した場合はリダイレクト処理など適切な対応を行うことで対応は可能です。しかし、投稿や固定ページが増えるほど対応件数が増えるため、個人的には可能な限り初期段階でパーマリンクに対する検討をお勧めしています。

共通設定

以下のパーマリンク構造を選択できます。


- **基本** - デフォルトの構造です。https://[your-domain].com/?p=123 のような形式になります。
- **日付と投稿名** - 日付と投稿名に基づいた構造です。https://[your-domain].com/2025/12/31/sample-post/ のような形式になります。
- **月と投稿名** - 月と投稿名に基づいた構造です。https://[your-domain].com/2025/12/sample-post/ のような形式になります。
- **数字ベース** - 数字に基づいた構造です。https://[your-domain].com/archives/123 のような形式になります。
- **投稿名** - 投稿名に基づいた構造です。https://[your-domain].com/sample-post/ のような形式になります。
- **カスタム構造** - 独自の構造を設定できます。利用できるタグは画面内に記載されています。

投稿名を含んだパーマリンクを選択する場合、投稿や固定ページに入力した日本語のタイトルをそのまま採用される場合があります。適宜アルファベットや英単語に変換するなど対応が必要になる場合があります。

オプション

- **カテゴリーのベース** - カテゴリーアーカイブの URL に使用する接頭辞を設定します。例えば、topics と設定すると、カテゴリーアーカイブの URL は `https://[your-domain].com/topics/category-name/` のようになります。
- **タグのベース** - タグアーカイブの URL に使用する接頭辞を設定します。例えば、tags と設定すると、タグアーカイブの URL は `https://[your-domain].com/tags/tag-name/` のようになります。

■ プライバシー



設定 > プライバシーの画面

こちらでは、ウェブサイトのプライバシーポリシーページを設定できます。デフォルトでは自動的に下書き状態の固定ページで用意されており設定されているので、対象となる固定ページを公開状態にすることで公開されます。別途、新しく生成することもできます。

第3章

サイトエディターについて

サイトエディターとは




サイトエディターを立ち上げた画面

サイトエディターとは、ヘッダーやフッター、そしてその間のすべてを含むサイト全体をブロックで構築するために使用する WordPress の強力なツールの 1 つです。

サイトエディターにアクセスするためには

サイトエディターへアクセスするためのメニューは、管理画面サイドバー内外観からエディターよりアクセスできます。



サイトエディターへアクセスするメニュー

上の画像は標準テーマである **Twenty Twenty-Five** を有効化している場合の例です。他にインストールしているプラグインによっては、別のメニューが追加される場合があります。ご自身の環境でも確認してみましょう。

左サイドバーのメニュー



サイトエディターの左サイドバーメニュー


WordPress ロゴメニュー

ダッシュボードへ戻るリンクです。

サイト名

サイト名にカーソルを合わせると、右上向きの矢印が表示されます。こちらをクリックすると、ウェブサイトを開きます。

コマンドパレットを開く




コマンドパレットを起動した画面

クリックするとコマンドパレットが起動します。command (Windows の場合は ctrl) +K でも起動できます。

スタイル

サイトのスタイルに関する設定ができます。

■ 目のアイコン



スタイルブックの画面

クリックするとスタイルブックが開きます。スタイルブックとは、テーマで設定してあるスタイルを確認

できます。


この左サイドバーのスタイルからアクセスできるスタイルブックは簡易的なスタイルの参照のみ可能となっています。

本来のスタイルブックは、各ブロックに設定してあるスタイルを一覧できるものです。そちらへのアクセスはトップツールバーのスタイルから目のアイコンをクリックしてアクセスする必要があります。



右サイドバーからスタイルブックへアクセスする


■ 追加 CSS



追加 CSS の画面

クリックすると追加 CSS の編集画面が表示されます。ウェブサイト全体に適用したいスタイルを記述します。

■ スタイル一覧へ



スタイル一覧の画面

テーマが用意しているスタイルバリエーションを選択できます。


全体を一括で変更できるスタイルバリエーションと、配色パレットとタイポグラフィを別々に変更できるスタイルバリエーションが用意されています。これらはテーマから提供されるもので、利用するテーマによって数や内容が異なります。

■ タイポグラフィ

ウェブサイト内でのタイポグラフィに関する設定を行えます。


タイプセットでは、あらかじめ用意されているフォントに関するプリセットを切り替えることで、さまざまなフォントの組み合わせを試せます。

フォントでは、利用できるフォントを確認したり、各フォントをクリックすることでフォントライブラリ内の該当フォント設定画面へ移動できます。右側のアイコンをクリックすることで、フォントライブラリへもアクセス可能です。




フォントライブラリへアクセス

要素では、ウェブサイトを通したテキストやリンク、見出しやキャプション、そしてボタンに関するフォントの設定が行えます。




要素 > テキストを開いた画面

フォントサイズでは、あらかじめテーマで定められているフォントサイズを変更したり、新しくフォントサイズプリセットを追加できます。さらに、流体タイポグラフィ（画面内ではフルードタイポグラフィと表記）の設定を、自動もしくは任意のフォントサイズを入力して行えます。



任意のフォントサイズを入力してフルードタイプグラフィを設定する画面

色



色の画面

ウェブサイト内でも色に関する設定を行えます。

パレット

テーマでは、テーマで設定されている色が表示されています。任意の色を選択して個別に変更することもできます。


カスタムから任意の色をパレットに追加できます。追加することでウェブサイト内で広く利用できるようになります。

パレットでは、選択しているスタイルで定められているカラーパレットを確認でき、切り替えることで配色を切り替えられます。

要素

テキスト、背景、リンク、キャプション、ボタン、見出しに関する色の設定が行えます。


背景



背景の画面


ウェブサイト全体に適応する背景画像を設定できます。

影




影の画面

さまざまなブロックで利用できる影を設定できます。すでに用意されているプリセットの他に、独自に追加することもできます。



独自に影のプリセットを追加する画面

■ レイアウト




レイアウトの画面

ウェブサイト内でのレイアウトに関する設定が行えます。

コンテンツ幅や幅広のサイズを設定できます。また、グローバルレパディングやブロックの間隔もこちらで設定可能です。

■ ブロック



ブロックの画面

任意のブロックのスタイルを設定できます。この設定はウェブサイトを通じて適用されます。また、ブロックによって設定可能な項目も違うため、それぞれで確認すると良いでしょう。


ナビゲーション



ナビゲーションの画面

配置してあるナビゲーションブロックに表示するメニューを管理できます。メニューの名前の変更や編集、複製や削除は3点メニューボタンから行えます。

固定ページ



固定ページの画面

固定ページの管理を行えます。ページの一覧から、公開済みや予約済み、また下書きや保留中などの固定ページを手軽に確認できます。


テンプレート



テンプレートの画面

利用できるテンプレートを管理できます。テーマから提供されているものあれば、独自に作成したもの表示されます。

パターン



パターンの画面

利用できるパターンとテンプレートパーツを管理できます。

左サイドバー上部にはテンプレートパーツが箇所ごとに確認でき、その下ではパターンがパターンカテゴリーから選択できます。パターンカテゴリーは、独自にパターンを登録する際に新しく作成できるので、管理しやすいように工夫すると良いでしょう。

トップツールバー



サイトエディターのプレビューエリア (実際のウェブサイトの見た目を確認できるエリア) をクリックすると、サイトエディターが切り替わりブロックなどを選択して編集可能な状態に切り替わります。

その際に画面上部に表示されるトップツールバーについて紹介していきます。

WordPress ロゴメニューボタン

クリックすることで 1 つ前に表示していたページに戻ります。

例えば、投稿一覧から投稿編集画面に入った場合は、投稿一覧へ戻ります。また、固定ページ一覧から固定ページ編集画面に入った場合には、固定ページ一覧へ戻ります。そして、サイトエディターのコマンドパレットから任意の固定ページや投稿へアクセスした場合には、サイトエディターを開いた最初の画面に戻ります。

ロゴマークにマウスカーソルを載せると、どこへページ遷移するかツールチップ表示で確認できます。

ブロックインサーター



ブロックインサーターを開いた画面

青塗りのプラスアイコンのボタンをクリックすると、ブロックを選択して挿入できるドロワーが左から表示されます。これが「インサーター」または「ブロックインサーター」と呼びます。


タブを切り替えることで、ブロック以外にもパターンやメディアを挿入できます。その際には、プレビューエリアは自動的にズームアウト状態になります。

元に戻す / やり直す

直近の作業を元に戻したり、逆に戻った後に進めたりできます。

ドキュメント概観

ドキュメント概観では2つのタブを選択できます。



ドキュメント概観の画面

デフォルトで選択されているのがリストビューです。配置しているブロックをリスト形式で確認できます。ブロックをクリックすることで、プレビューエリア内で該当のブロックが選択されます。

もう1つがアウトラインです。こちらでは、編集しているドキュメントの文字数や単語数、読み終わるまでに必要な所要時間、そして見出しブロックのレベルを階層的に確認できるように表示されています。

コマンドパレット

前述しているので解説は割愛します。

表示

プレビューエリアの幅をデスクトップやタブレット、モバイルに変更してプレビューできます。また、メニュー項目の最下部には、実際の表示を新しいタブで開くリンクも用意されています。

ズームアウト



ズームアウトした画面

プレビューエリアで表示しているコンテンツをズームアウトします。通常の編集画面よりも俯瞰して表示を確認できるため、全体のバランスなどを確認する際に重宝します。

設定

■ テンプレートタブ



設定のテンプレートタブを開いた画面

テンプレートの情報

現在表示しているテンプレートに関する情報を確認できます。上の画像の場合、**ブログホームテンプレート**

レートを表示しており、テンプレートに関する簡単な説明と、ページごとの投稿数とディスカッションに関する設定を確認・編集できます。選択しているテンプレートによっては、表示される情報が異なります。

コンテンツ

選択しているテンプレートに含まれるコンテンツを確認できます。ブログホームテンプレートの場合、ヘッダーとフッターというテンプレートパーツが呼び出されていることが確認できます。また、クリックすると該当するパーツを選択できます。

デザイン

選択しているテンプレートで利用できるように設定されたパターンが表示されます。任意のデザインをクリックすることでテンプレートの構造を簡単に切り替えられます。この機能を利用することで、ブロックテーマでは簡単にテンプレートのレイアウトを変更できます。

■ ブロックタブ

選択しているブロックで設定可能な情報が表示されます。詳しくは第5章「コアブロックを使ってみよう」で紹介します。

スタイル



スタイルを開いた画面


■ スタイルブック



スタイルブックの画面

目のアイコンをクリックすると、スタイルブックが開きます。こちらは前述していますが、こちらから開くスタイルブックは上部にタブでブロックカテゴリーを切り替えられ、コアブロックへどのようなスタイルが設定されているかを確認できます。

■ リビジョン



リビジョンの画面

これまでの作業の履歴を確認できます。また、リビジョンの記録が残っている時点まで戻すこともできます。

■ さらに表示（3点メニューボタン）

追加 CSS



追加 CSS の画面

すでに前述しているように、ウェブサイト全体に適応される CSS を記述できます。

ウェルカムガイド

サイトエディターを初めて開いた際に表示されたガイドを再度確認できます。

スタイルをリセット

これまで変更したスタイルに関する変更をデフォルトの状態にリセットできます。

サイトエディター左サイドバーのセクションで、**スタイル一覧へ**、**タイポグラフィ**、**色**、**背景**、**影**、**レイアウト**、**ブロック**については前述しているため、ここでは割愛します。

保存

テンプレートに加えた変更を保存します。保存する前に、変更内容を確認できます。


オプション



オプションの場所

画面右上の3点メニューボタンをクリックするとオプションを確認できます。

■ トップツールバー



見出しブロックを選択した際のトップツールバー表示例

デフォルトではツールバーは選択したブロックの上部に表示されます。この機能を有効にすると、ブロック上部にツールバーは表示されなくなり、画面上部に固定表示となります。

■ 集中執筆



集中執筆モードの画面

開いているサイドバーと閉じたり、トップツールバー機能がオンになったりし、さまざまなブロックインサーターオプションやツールバーを非表示にして、執筆に集中できる環境になります。

■ スポットライトモード



スポットライトモードの画面

選択しているブロック以外のブロックをグレイアウト表示し、選択しているブロックの編集に集中できるようにします。

■ ビジュアルエディター

デフォルトでは有効になっています。

WordPress の標準エディターであるブロックエディターのように、実際の表示と同じような見た目のま

まで編集ができるエディターのことをビジュアルエディターと呼びます。

■ コードエディター



コードエディターに切り替えた画面

ビジュアルエディターとは違う、もう 1 つのエディターモードです。ブロックが出力する HTML を確認する際に利用したりします。

しかし、ブロックに関連するコメントアウトや属性の変更を不確かな形で行なってしまうと、ビジュアルエディターに戻した際にブロックが壊れる可能性があります。

ですので、一般ユーザーの方は必要以上に利用しない方が良いでしょう。

■ スタイル

前述しているスタイルの設定画面を開きます。

■ キーボードショートカット



キーボードショートカットの画面

WordPress のエディターで利用できるショートカット一覧を表示します。

■ すべてのブロックをコピー

選択しているテンプレートに配置されている全てのブロック（テンプレートパーツも含む）をコピーします。

■ ヘルプ

WordPress.org 公式サイトブロックエディターに関するドキュメントページへアクセスします。


■ エクスポート

テンプレート、テンプレートパーツ、スタイル設定など、サイトエディターで行った変更を反映したテーマを書き出せます。ZIP 形式の圧縮ファイルでダウンロードできます。

■ ウェルカムガイド

サイトエディターを初めて開いた際に表示されたガイドを再度確認できます。

設定



設定画面

サイトエディターに関する細かな設定ができます。基本はデフォルトで使うことが多いと思いますが、より作業をしやすいように自身に合った設定が可能かどうか確認すると良いでしょう。

一般

- 常にリストビューを開く
- ブロックのパンくずリストを表示
- 右クリックでコンテキストメニューを表示
- スターターパターンを表示
- 抜粋
- 公開前チェックを有効化

外観

- トップツールバー
- 集中執筆
- スポットライトモード

アクセシビリティ

- ブロック内にテキストカーソルを含める
- ボタンテキストラベルを表示

ブロック


- よく使用されるブロックを表示

- ブロックの可視性を管理

第 4 章


ブロックエディターについて

ブロックエディターとは



ブロックエディター

ブロックエディターは「WordPress エディター」「Gutenberg（グーテンベルグ）エディター」などとも呼ばれ、WordPress でコンテンツを公開する際に利用する標準エディターです。2018 年 12 月にリリースされた WordPress 5.0 から標準エディターとして採用されており、それまでのクラシックエディター（ブロックエディターが登場したため、区別がつけられるようにこのように命名された）から代わりました。



クラシックエディター

ブロックエディターはブロックを配置し、投稿や固定ページのコンテンツを作ります。ブロックには、段落や画像、見出しやリスト、動画やギャラリーなどさまざまな種類が用意されています。それらを活用してエディターでも実際の表示に近い状態でウェブページを構築できるのが特徴です。

WordPress 本体から提供されているブロック以外を利用したい場合には、プラグインによって追加できます。(テーマによって提供される場合もあります)


ブロックエディターの各メニュー紹介



投稿を新規作成する画面

ここからはブロックエディターで利用できるメニューについて紹介していきます。前述しているサイトエディターで紹介しているものは割愛します。また、基本的に**投稿**を作成する際のメニューを紹介します。**固定ページ**を作成する際のみ利用するメニューは、その旨を記載しています。

スターターパターン挿入モーダル



スターターパターン

固定ページを新規作成する画面を開くと、デフォルトでは最初にスターターパターンを選択するモーダルが表示されます。

ここからページの雛形を選択することで、よりスピーディーに固定ページの制作を進められます。また、毎回表示されるのが煩わしい場合は、モーダルの左下のチェックマークを外すことで、次からモーダルは表示されなくなります。

トップツールバー

■ 下書き保存

投稿や固定ページを新規作成した状態は、まだ一度も保存されていない状態になります。その状態の際に表示されるメニューです。

この状態は、公開されるまで続きます。一度、下書き保存をクリックすると保存しましたと表示されますが、新たにコンテンツに変更が生じた際に、下書き保存リンクが有効になります。


公開状態の投稿や固定ページの編集画面では表示されません。

■ 投稿を表示

固定ページの編集画面では固定ページを表示となります。クリックすると別タブで実際の投稿（または固定ページ）を開きます。

設定

投稿タブ



投稿タブを選択した画面

編集している投稿（固定ページの場合は固定ページ）に関する情報を設定・編集できます。

投稿情報

- **タイトル** - 編集している投稿または固定ページのタイトルが表示されています。右の3点メニューボタンから**表示**（実際のページを別タブで表示）、**名前を変更**、**ゴミ箱**が選べます。
- **アイキャッチ画像** - 投稿や固定ページのアイキャッチ画像を設定できます。
- **抜粋** - 投稿や固定ページの抜粋文を設定できます。
- **ステータス** - 投稿または固定ページの状態を確認・編集できます。**公開済みの他**、**下書き**、**保留中**、**非公開**、**予約済み**があり、**パスワード保護**や**先頭固定表示**の設定も可能です。
- **公開** - 公開日時を確認・編集できます。
- **スラッグ** - スラッグを確認・編集できます。
- **投稿者** - 投稿者を確認・編集できます。
- **テンプレート** - 利用しているテンプレートを確認できます。また、テンプレートの編集や新規作成、表示もこちらから行えます。
- **ディスカッション** - コメント機能の状態を確認・編集できます。**受付中以外にも受け付けません**や**ピンバック**と**トラックバック**を許可するかどうかも設定できます。
- **フォーマット** - 利用しているフォーマットを確認・変更できます。
- **ゴミ箱へ移動** - 投稿や固定ページをゴミ箱へ移動します。

カテゴリとタグ

投稿に紐づけるカテゴリやタグを選択できます。

ブロックタブ

選択しているブロックで設定可能な情報が表示されます。詳しくは第5章「コアブロックを使ってみよう」で紹介します。

公開

投稿や固定ページを新規作成し下書き保存も公開もしていない状態の場合は公開というボタンラベルになります。

一度、公開をしている状態では保存というボタンラベルになります。

オプション

サイトエディターで紹介しているオプションの項目は割愛します。

フルスクリーンモード

デフォルトでは有効になっています。オフにすると、ダッシュボードを表示している際に通常表示されている左サイドバーが常時表示されます。

パターンの管理

サイトエディターのパターンに移動します。

設定

一般

- 文書設定
- カスタムフィールド

外観

- テーマスタイルの使用

第5章


コアブロックを使ってみよう

ツールバーとブロックタブについて

ツールバーについて

デフォルトではブロックを選択した際に、ブロックの上部に表示されるツールバーですが、選択しているブロックによって利用できる機能に違いがあります。


ここでは、ブロックごとの差があまりない共通部分として考えられる機能をまとめて紹介します。



ツールバーの共通と考える部分

変換

選択しているブロックによって、別のブロックに変換できるものがあります。



段落ブロックを他ブロックに変換する際のツールバー

このアイコンをクリックすると、段落ブロックの場合、上のように変換可能なブロックが表示されます。伸縮する段落、見出し、リスト、引用などといったブロックに変換できます。


■ ドラッグハンドル

ブロックの位置をドラッグ&ドロップで移動させる際に選択すると良いでしょう。ブロックによってはドラッグハンドルを使わなくても移動させられるものもあります。色々なブロックで試してみてください。

■ 上下に移動

ブロックの上下の移動を簡単に行えます。


■ さらに表示



さらに表示をクリックした例

- インラインコード - テキスト内でコードを表記できます。
- インライン画像 - テキスト内にインラインで画像を追加できます。
- キーボード入力 - `<kbd>` で囲う表記ができます。
- ハイライト - 選択したテキストとその背景の色を選択できます。
- 上付き - 選択したテキストを上付きにできます。`<sup>` でマークアップされます。
- 下付き - 選択したテキストを下付きにできます。`<sub>` でマークアップされます。
- 打ち消し線 - 選択したテキストに打ち消し線をつけます。`<s>` でマークアップされます。
- 数式 - テキスト内に Latex 記法で数式を挿入できます。
- 脚注 - 脚注を追加できます。追加された注釈はページ下部に追加される新しいブロックにリンクされます。このブロックに新しく注釈の内容を追加すると、自動的にリンクが追加されます。
- 言語 - 選択したテキストの言語を指定できます。`<bdo>` でマークアップされます。

オプション



オプションをクリックした例

- コピー - 選択しているブロックをコピーします。
- 切り取り - 選択しているブロックを切り取ります。
- 複製 - 選択しているブロックを複製します。
- 前に追加 - 選択しているブロックの前（上）に新しくブロックを追加します。
- 後に追加 - 選択しているブロックの後（下）に新しくブロックを追加します。
- ノートを追加 - 選択しているブロックにノートを追加します。
- スタイルをコピー - 選択しているブロックのスタイルをコピーします。
- スタイルを貼り付け - スタイルをコピーしたものを貼り付けます。
- グループ化 - 選択しているブロックをグループ化（グループブロックで囲う）します。

- **ロック** - 選択しているブロックをロックします。ロックには**全てをロック、移動できないようにする、削除できないようにする、内部のすべてのブロックに適用**が選べます。
- **名前を変更** - リストビューに表示されるブロック名ラベルを変更できます。
- **非表示** - 選択しているブロックをビューポート幅ごとに非表示にできます。
- **パターンを作成** - 選択しているブロックをパターンに登録します。
- **HTML として編集** - 選択しているブロックの HTML を編集できます。しかし、HTML のルールに則らないとブロックが壊れる危険があります。
- **削除** - 選択しているブロックを削除します。


ブロックタブ

ここでは任意のブロックを選択した際に右側に表示されるインスペクター（右サイドバー）内の**ブロックタブ**について紹介します。

ブロックによっては**設定タブ**と**スタイルタブ**に分かれた各種設定ができるようになっています。常に全ての項目が表示されていない場合もあるため、各セクションにある3点メニューボタンをクリックして、追加表示できるメニューがないか確認してみましょう。

画像ブロックの設定タブを例に紹介します。


■ コンテンツタブ



画像ブロックのコンテンツタブ

テキストや画像、キャプションなどを管理するコンテンツタブが、新しく WordPress 7.0 から導入されました。


■ 設定タブ



画像ブロックの設定タブ

設定タブでは、そのブロックで設定可能な項目が表示されます。また、高度な設定という項目があり、こちらの内容もブロックによって異なります。


■ スタイルタブ



画像ブロックのスタイルタブ

スタイルタブでは、そのブロックのスタイリングに関する設定可能な項目が表示されます。

■ リストタブ



リストブロックを選択した際に表示されるリストタブ

画像ブロックではありませんが、WordPress 7.0 からリストブロックやソーシャルアイコンブロックを選択した際にリストタブが表示されるようになりました。リストやソーシャルアイコンの並び替えやネスト（親子関係）を管理・編集できます。

段落ブロック

段落ブロックは、投稿や固定ページにテキストコンテンツを追加するための基本となるブロックです。新しい投稿や固定ページを作成すると、デフォルトで表示されるブロックです。

また、テキストの追加に加えて、テキストコンテンツをカスタマイズするための様々な書籍設定オプションも提供しています。

そして、WordPress 6.9 から段落ブロックのバリエーションブロックとして**伸縮する段落ブロック**が追加されました。ブロックの最大幅またはコンテンツ幅いっぱいテキストを表示できます。

ツールバー

■ テキストの配置

テキストの配置を変更できます。デフォルトでは**テキスト左寄せ**になっていますが、その他に**テキスト中央寄せ**、**テキスト右寄せ**を選べます。

■ 太字

テキストを太字にできます。Ctrl + B または Command + B というショートカットも用意されています。

■ イタリック

テキストを斜体にできます。Ctrl + I または Command + I というショートカットも用意されています。

■ リンク

選択したテキスト部分にリンクを設定できます。

■ その他


その他にさらに**表示**でリッチテキストオプションを選択でき、オプションも多く用意されています。

ブロックパネル

■ スタイル

利用できるブロックスタイルがある場合に表示されます。Twenty Twenty-Five を有効化している場合、**Display**、**Subtitle**、**Annotation** の3つのブロックスタイルが提供されます。


■ 色



色の設定パネル

テキストと背景の色を設定できます。3点メニューボタンからリンクの色の設定項目を表示できます。


■ タイポグラフィ



タイポグラフィの設定パネル

フォントとテキストの外観をカスタマイズできます。デフォルトではフォントサイズしか設定できませんが、3点メニューボタンからそれ以外のフォント、外観、行の高さ、文字間隔、装飾、方向、大文字小文字、ドロップキャップの設定項目を表示できます。


■ サイズ



サイズの設定パネル

パディングやマージンを設定できます。デフォルトでは設定項目は隠れているので3点メニューボタンから選択して表示します。

■ 枠線



枠線の設定パネル

枠線や角丸を設定できます。デフォルトでは設定項目は隠れているので3点メニューボタンから選択して表示します。


■ 高度な設定

HTML アンカーと追加 CSS クラスが設定できます。

以降、一度解説したものは省略します。

作ってみよう

下の画像のような見た目になるように段落ブロックを使って作ってみましょう。



段落ブロックで作ってみた例

1. 色でテキストをアクセント 4 に、背景をアクセント 5 に設定
2. タイポグラフィでフォントサイズを M に設定
3. サイズで上下パディングを S に、左右パディングを標準に設定
4. 枠線で色をアクセント 4 に、線の太さを 1 に設定
5. 角丸を 5px に設定

見出しブロック

見出しはコンテンツに新しいセクションを作り、ページ上のコンテンツを整理するために役立ちます。そして、見出しをうまく活用できているウェブサイトは閲覧者と検索エンジンにとって読みやすくなります。

見出しレベルは H1 から H6 まであります。

WordPress 6.9 から伸縮する段落ブロックと似た伸縮する見出しブロックが見出しブロックのバリエーションブロックとして導入されました。

ツールバー

■ 配置

ブロックを幅広または全幅に配置できます。幅広と全幅の配置オプションが利用できるのは有効化しているテーマが対応している場合のみです。

■ レベルを変更

ブロックに適応する見出しのレベルを編集できます。H1 から H6 まで選択できます。

その他に、テキストの配置、太字、イタリック、リンクなどがあります。

ブロックパネル

■ スタイル

Twenty Twenty-Five を有効化している場合、Display、Subtitle、Annotation の3つのブロックスタイルが提供されます。

その他に、色、タイポグラフィ、サイズ、枠線、高度な設定があります。

見出しブロック

心に残る言葉が人を動かすとき暮らしの中にある静かな発見

見出しブロックで作ってみた例

1. 色でテキストをアクセント 4 に設定
2. タイポグラフィの3点メニューボタンから行の高さを選択し 1.6 に変更
3. サイズで上下パディングを XXS、左右パディングを XS に設定
4. 枠線の個別に設定するをクリックして、左にだけ色をアクセント 4、太さを 5px に設定

リストブロック

リストブロックを使えば、箇条書きや番号付きのリストを作成できます。子ブロックとしてリスト項目ブロックを持ちます。

構造としては、リストブロックがリスト全体を囲うブロックとして配置され、その内部にリスト項目ブロックがリスト項目の数だけ用意されるという形になります。

ツールバー

■ 順序なしリスト

箇条書きのリストになります。項目を特定の順序で表示する必要がない場合に使用します。

■ 順序ありリスト

項目に番号が付けられたリストです。特定の順序で項目を表示する必要がある場合に使用します。

■ インデント解除

1つ以上インデントがされているリストの場合に有効になります。

■ インデント

先頭のリストではないリスト以外でインデント可能な状態で有効になります。

ブロックパネル

■ スタイル

Twenty Twenty-Five を有効化している場合、**チェック**というブロックスタイルが提供されます。

その他に、色、タイポグラフィ、サイズ、枠線、高度な設定があります。

リスト項目ブロック

リストブロックの中でリスト項目に利用されるブロックです。

ツールバー

■ 親ブロックを選択



親ブロックを選択するメニューボタン

子ブロックを選択している際に、いつでも親ブロックに選択を変更したい場合に利用できます。この場合、リスト項目ブロックを選択している状態で表示され、クリックすることでリストブロックへ選択が切り替わります。

その他に、インデント解除、インデント、太字、イタリック、リンクなどがあります。

ブロックパネル

■ 色


デフォルトではテキスト色しか表示されていませんが、背景とリンクについては3点メニューボタンより表示を管理できます。

その他に、タイポグラフィ、サイズ、枠線、高度な設定があります。

作ってみよう

リストブロックとリスト項目ブロック 投稿

リストブロックとリスト項目 ブロック



リストブロックで作ってみた例

1. 一番外側のリストブロックを選択する
2. 色で背景をアクセント 5 に設定する
3. タイポグラフィでフォントサイズを M に設定する
4. 枠線で色をアクセント 4 に、スタイルを波線に、線幅を 1px に設定


画像ブロック

ツールバー

配置

幅広や全幅以外に、左寄せ、中央揃え、右寄せが選べます。

■ デュオトーンフィルターを適用




デュオトーンを適用してみた例

デュオトーンとは、画像の明るい部分と暗い部分に2つの異なる色で表現するフィルター効果です。

上の画像のように、明るい部分にはイエロー、暗い（影）部分にはパープルを指定することで、画像全体の雰囲気を変えています。

テーマによっては、デュオトーンのカラープリセットを用意しているものもあります。

■ 切り抜き



切り抜きの動作例

画像の切り抜きができます。メニューを選択すると、新たにズーム、縦横比、回転というメニューが新たに表示され、それらを設定して適用するかキャンセルするかも決められます。

- **ズーム** - 画像の拡大表示ができます。

- **縦横比** - 正方形にトリミングしたり、アスペクト比を設定できます。
- **回転** - 画像を回転できます。

■ 画像上にテキストを追加

このメニューをクリックすると、画像ブロックが**カバーブロック**に変換されます。

■ キャプションを追加

このメニューを有効にすると、画像下にキャプションを入力できるエリアが表示されます。

■ 置換

選択されている画像を別の画像に置き換えられます。

その他に、リンクなどがあります。

ブロックパネル

■ 設定タブ

設定

代替テキスト

アクセシビリティや SEO にとって重要な画像の代替テキストを設定できます。

アスペクト比

デフォルトの**元のサイズ**以外に以下のようなものが用意されています。

- 正方形 - 1:1
- 標準 - 4:3
- ポートレイト - 3:4
- クラシック - 3:2
- クラシックポートレイト - 2:3

- ワイド - 16:9
- 縦長 - 9:16

幅と高さ

画像の幅と高さをピクセルで指定できます。

解像度

フルサイズの他に、サムネイルと中サイズなどがあります。

高度な設定

HTML アンカーと追加 CSS クラス以外に、**タイトル属性**を指定できます。

■ スタイルタブ

スタイル

角丸というブロックスタイルが用意されています。

フィルター

ツールバーでも設定できるデュオトーンがこちらからでも設定できます。

サイズ

マージンが設定できます。

その他に、**枠線**と**影**が設定できます。

作ってみよう



画像ブロックで作ってみた例

画像は好きなものを使ってください。

1. デュオトーンの影にアクセント 3 を、ハイライトにアクセント 1 を設定
2. キャプションを追加をクリックしてキャプション用テキストを設定
3. 切り取りでズームを選択しズームを設定
4. 設定タブでアスペクト比をワイド - 16:9 に設定

カバーブロック

カバーブロックを使うことで、テキストを画像や動画にオーバーレイ表示させた表現を作ることができます。

ツールバー

■ コンテンツ位置を変更

デフォルトでは中央になっていますが、中央を含む9つの点を選び、コンテンツの位置を指定できます。例えば、左上を指定するとカバーブロックの内部に挿入したブロックは、カバーブロックの左上を基軸に配置できます。

■ フルハイト

カバーブロックがブラウザの画面の高さをいっぱいに広がります。

その他に、配置、デュオトーンフィルターを適用、置換などがあります。

ブロックパネル


■ 設定タブ

レイアウト

コンテンツ幅を使用するインナーブロック

これを有効にすると、内部に挿入したブロックをテーマが定めたコンテンツ幅に収められます。この機能は、カバーブロックだけではなく、グループブロックやカラムブロックでも利用できます。

例えば、カバーブロックを配置で全幅にします。その際に、この機能が有効になっていると、内部のコンテンツはカバーブロックと同じように全幅に合わせて広がるのではなく、テーマが定めているコンテンツ幅に収まります。



カバーブロックを全幅にしてコンテンツ幅を使用するインナーブロックを有効にした例

コンテンツ幅

上のコンテンツ幅を使用するインターブロックを有効にした場合、テーマが定めている幅が採用されますが、任意の幅にしたい場合にこちらを入力します。

幅広

幅広の状態では任意のコンテンツ幅を指定したい場合にはこちらに入力します。

設定

固定背景

設定した画像がページに合わせてスクロールします。

繰り返し背景

設定した画像をカバースペース内で繰り返してパターンを作成します。例えば、小さな画像をカバースペース内で繰り返し表示したい場合は、このオプションを有効にします。

フォーカルポイント

固定背景をオフにすると、フォーカルポイントが表示されます。この機能を使うと、写真の中心点を指定して表示させられます。

左・上

フォーカルポイントをマウスで移動させると自動的にフォーカルポイントを示す位置情報が数値で入力されます。手動で指定したい場合は、こちらに直接入力することもできます。

その他に、代替テキスト、解像度が設定できます。

高度な設定

HTML 要素

通常、div で囲われますが、それ以外の要素 (header`main`section`article`aside`footer) も指定できます。

許可されたブロック

内部に配置できるブロックを指定できます。デフォルトでは全てのブロックを挿入できるようになっていますが、ここで指定することで、指定されたブロックしか挿入できなくなります。

その他に、HTML アンカー、追加 CSS クラスが設定できます。

■ スタイルタブ

色

見出し

内部に見出しブロックを配置した際に適応される文字色と背景色を指定できます。

オーバーレイ

画像を覆う色を指定できます。

オーバーレイの不透明度

オーバーレイの不透明度を指定できます。デフォルトでは 50 になっています。

その他に、テキスト色が設定できます。また、フィルター、タイポグラフィの設定もできます。

サイズ

ブロックの間隔

内部に配置したブロック同士の間隔を設定できます。

アスペクト比

ブロックのアスペクト比を指定できます。

最小の高さ

最小の高さを指定できます。利用できる単位は px、%、em、rem、vw、vh が利用できます。また、ツールバーでフルハイトを指定した場合は、ここの数値は自動的に 100vh が設定されます。

その他に、パディング、マージンの設定ができます。


枠線と影

影

3点ボタンメニューから影を表示できます。この機能でドロップシャドウを設定できます。

その他に、枠線と角丸が設定できます。

作ってみよう



カバースタックで作ってみた例

1. カバースタックに任意の画像を設定
2. 伸縮する見出しブロックを挿入し、任意のテキストを入力
3. レイアウトでコンテンツ幅を使用するインナーブロックが有効になっていることを確認
4. 設定で固定背景を有効

5. オーバーレイの色をコントラストに設定
6. オーバーレイの不透明度を 70 に設定
7. 枠線と影で影を Natural に設定

メディアとテキスト

ツールバー

■ 配置

垂直配置を変更

垂直位置を、上揃え・中央揃え・下揃えから選択できます。

メディアを左に表示とメディアを右に表示

画像（メディア）を左右どちらに表示するかを設定します。デフォルトでは**メディアを左に表示**が選択されています。

その他に、配置、リンク、置換などがあります。

ブロックパネル

■ 設定タブ

設定

メディアの幅

このブロック全体におけるメディア（写真エリア）が占める割合を調整できます。デフォルトでは 50 になっています。

モバイルでは縦に並べる

モバイル端末でアクセスした際に、メディアとコンテンツを左右ではなく上下にレイアウトできます。メディアを左右どちらに表示しても、上下にレイアウトした際にはメディアが上になります。

画像を切り抜いて調整

この機能をオンにするとブロックの高さいっぱいには画像を広げるために切り抜きます。その際に、切り抜いた画像の中央を指定するためにフォーカルポイントが有効になります。

その他に、代替テキスト、解像度が設定できます。

高度な設定

HTML アンカー、追加 CSS クラス、許可されたブロックが設定できます。

スタイルタブ

色、タイポグラフィ、サイズ、枠線の設定ができます。

作ってみよう



メディアとテキストブロックで作ってみた例

1. 任意の画像とテキスト（見出しとテキスト）を配置
2. 配置で全幅を指定
3. 設定でメディアの幅を 40 に設定
4. 高度な設定で許可するブロックを管理から見出しと段落を選択
5. 色で背景をアクセント 5 に設定

第6章

Twenty Twenty-Five について

概要

本章では、WordPress 標準テーマに採用されている**ブロックテーマ**、そして最新の標準テーマである **Twenty Twenty-Five** について紹介します。

WordPress を上手に活用するためには * **WordPress で何ができるのか**を知っていることが望めます。そのためにも、現在の WordPress 標準テーマと、そのテーマスタイルであるブロックテーマについて知識を深めることは、WordPress を利用する上であなたの役に立ちます。一緒に理解を深めていきましょう。

ブロックテーマの基本的な構造

ブロックテーマのテンプレートファイルは、クラシックテーマとは異なり、HTML ファイル (single.html など) が利用されます。

テンプレート

ウェブサイト上の投稿、固定ページ、アーカイブページなど、特定のページタイプのレイアウトを用意できるのがテンプレートです。

よく使われるテンプレート例としては、次のようなものがあります。

テンプレートが採用される優先順は、WordPress 公式ドキュメントにも掲載されています。開発者だけでなく、ユーザーの方も知っておいても貴重な知識になるので確認してみてください。

- <https://developer.wordpress.org/themes/templates/template-hierarchy/>

テンプレートパーツ

テンプレートパーツは、テンプレートに設置できるコンテンツの小さなセクションとして利用します。例えば、以下のような場所で利用されることもあります。

- ヘッダー
- フッター

- サイドバー
- コメント

これらは一般的に複数のテンプレート内で再利用されます。ブロックテーマを形成する上で必須ではありませんが、後述するパターンとバランスを取りながら便利に活用しましょう。

- <https://developer.wordpress.org/themes/templates/template-parts/>

パターン

WordPress 5.4 から導入された機能で、以前は「再利用ブロック」という名称で利用されていましたが、現在の**同期パターン**のようにしか利用できませんでした。

本質的にパターンとは、あらかじめ構成された1つ以上のブロックの集合体です。それらをテーマ開発者が事前にテーマに用意したり、ユーザーが自身で用意したりして、ブロックエディターから簡単に挿入できます。

また、1つのページを成すパターンもよくあります。その場合は、細分化されたパターンをページ向けパターンに内包するような形で用意されることもあります。

- <https://developer.wordpress.org/themes/global-settings-and-styles/patterns/>

スタイル

ブロックテーマでは、グローバルスタイルをはじめとする各種スタイル設定を持たせられます。

あらかじめ用意されたスタイル設定をすきなだけ用意でき、サイト全体のスタイル設定から、配色パレット設定またはタイポグラフィ設定に分けたスタイルも用意できます。

用意する方法も簡単で、/styles ディレクトリ内に後述する theme.json と同じような記述方法で指定できます。

- <https://developer.wordpress.org/themes/global-settings-and-styles/style-variations/>

theme.json

theme.json は、テーマのグローバル設定やスタイルなどを定義できるファイルです。このファイルはブロックテーマとクラシックテーマの両方で機能し、クラシックテーマで機能させた際には、そのテーマをハイブリッドテーマと呼ぶことがあります。


詳しい設定方法に関しては、膨大な情報量となってしまうため割愛します。公式ドキュメントやさまざまなブロックテーマに用意されている `theme.json` ファイルを読み解いてみてください。

- <https://developer.wordpress.org/themes/global-settings-and-styles/introduction-to-theme-json/>

テンプレートとコンテンツを区別する

ブロックテーマは、これまで WordPress で利用されてきたテーマ（現在ではクラシックテーマと呼ぶ）と同じようにテンプレートを持っています。

サイトエディターでの編集体験も向上してきており、慣れないとブロックエディターで作業しているのか判断が難しいという声もよく聞きます。その流れから、テンプレートにコンテンツを持たせてしまいがちです。



しかし、WordPress を使う上では、テンプレートとコンテンツはしっかりと線引きをして管理することを個人的には推奨しています。ですので、この先を進めていく上で「現在、テンプレートを編集しているのか」また「今はコンテンツを制作しているのか」を意識・注意しながら進めていかれることをお勧めします。

コンセプトと特徴

Simple things should be easy and intuitive, and complex things possible.

これは WordPress 共同創業者であるマット・マレンウェグ氏が自身のブログに綴った言葉で、日本語に意訳すると「単純なものは直感的に理解でき、複雑なものは実行可能であるべきだ」というような意味になります。

- <https://ma.tt/2024/05/wp21/>

この Twenty Twenty-Five という WordPress 標準テーマは、この言葉に強くインスピレーションを受けています。

このテーマは、柔軟性と適応性を実現し、WordPress でさまざまなパターンやスタイルを選択して物語を伝えられるという方法を示しています。テーマ内パターンにはパブリックドメインから取得された画像が採用されており、詩的で普遍的、そして偏在的なトーンを備えています。

前標準テーマの Twenty Twenty-Four とは一味違い、テキスト中心のブログや、画像を強調した写真ブログ、多彩なコンテンツを備えたより複雑なブログなど、多目的なブログを構成するために不可欠なテンプレートやパターンを多く用意しています。また、グリッドブロックやセクションスタイルなどの新しいデザインツールも多く採用されています。

- <https://make.wordpress.org/core/2024/08/15/introducing-twenty-twenty-five/>

ファイル構造

Twenty Twenty-Five を構成しているファイルの構成を確認しておきましょう。

```
- /assets
  - /css
    - editor-style.css
  - /fonts
  - /images
- /parts
  - footer-columns.html
  - footer-newsletter.html
  - footer.html
  - header-large-title.html
  - header.html
  - sidebar.html
  - vertical-header.html
- /patterns
  - banner-about-book.php
  - banner-cover-big-heading.php
  - banner-intro-image.php
  - banner-intro.php
  - banner-poster.php
  - banner-with-description-and-images-grid.php
  - binding-format.php
  - comments.php
  - contact-centered-social-link.php
  - contact-info-locations.php
  - contact-location-and-link.php
  - cta-book-links.php
  - cta-book-locations.php
  - cta-centered-heading.php
  - cta-events-list.php
  - cta-grid-products-link.php
  - cta-heading-search.php
  - cta-newsletter.php
  - event-3-col.php
  - event-rsvp.php
  - event-schedule.php
  - footer-centered.php
  - footer-columns.php
  - footer-newsletter.php
```

- footer-social.php
- footer.php
- format-audio.php
- format-link.php
- grid-videos.php
- grid-with-categories.php
- header-centered.php
- header-columns.php
- header-large-title.php
- header.php
- heading-and-paragraph-with-image.php
- hero-book.php
- hero-full-width-image.php
- hero-overlapped-book-cover-with-links.php
- hero-podcast.php
- hidden-404.php
- hidden-blog-heading.php
- hidden-search.php
- hidden-sidebar.php
- hidden-written-by.php
- logos.php
- media-instagram-grid.php
- more-posts.php
- overlapped-images.php
- page-business-home.php
- page-coming-soon.php
- page-cv-bio.php
- page-landing-book.php
- page-landing-event.php
- page-landing-podcast.php
- page-link-in-bio-heading-paragraph-links-image.php
- page-link-in-bio-wide-margins.php
- page-link-in-bio-with-tight-margins.php
- page-portfolio-home.php
- page-shop-home.php
- post-navigation.php
- pricing-2-col.php
- pricing-3-col.php
- services-3-col.php
- services-subscriber-only-section.php
- services-team-photos.php
- template-404-vertical-header-blog.php
- template-archive-news-blog.php
- template-archive-photo-blog.php
- template-archive-text-blog.php

- template-archive-vertical-header-blog.php
- template-home-news-blog.php
- template-home-photo-blog.php
- template-home-posts-grid-news-blog.php
- template-home-text-blog.php
- template-home-vertical-header-blog.php
- template-home-with-sidebar-news-blog.php
- template-page-photo-blog.php
- template-page-vertical-header-blog.php
- template-query-loop-news-blog.php
- template-query-loop-photo-blog.php
- template-query-loop-text-blog.php
- template-query-loop-vertical-header-blog.php
- template-query-loop.php
- template-search-news-blog.php
- template-search-photo-blog.php
- template-search-text-blog.php
- template-search-vertical-header-blog.php
- template-single-left-aligned-content.php
- template-single-news-blog.php
- template-single-offset.php
- template-single-photo-blog.php
- template-single-text-blog.php
- template-single-vertical-header-blog.php
- testimonials-2-col.php
- testimonials-6-col.php
- testimonials-large.php
- text-faqs.php
- vertical-header.php
- /styles
 - /blocks
 - 01-display.json
 - 02-subtitle.json
 - 03-annotation.json
 - post-terms-1.json
 - /colors
 - 01-evening.json
 - 02-noon.json
 - 03-dusk.json
 - 04-afternoon.json
 - 05-twilight.json
 - 06-morning.json
 - 07-sunrise.json
 - 08-midnight.json


```
- /sections
  - section-1.json
  - section-2.json
  - section-3.json
  - section-4.json
  - section-5.json
- /typography
  - typography-preset-1.json
  - typography-preset-2.json
  - typography-preset-3.json
  - typography-preset-4.json
  - typography-preset-5.json
  - typography-preset-6.json
  - typography-preset-7.json
- 01-evening.json
- 02-noon.json
- 03-dusk.json
- 04-afternoon.json
- 05-twilight.json
- 06-morning.json
- 07-sunrise.json
- 08-midnight.json
- /templates
  - 404.html
  - archive.html
  - home.html
  - index.html
  - page-no-title.html
  - page.html
  - search.html
  - single.html
- functions.php
- readme.txt
- screenshot.png
- style.css
- theme.json
```

/assets には、ブロックエディター用の CSS ファイルやフォントファイル、そしてパターンで利用している画像ファイルが用意されています。

/parts にはヘッダーやフッター、そしてサイドバー用のテンプレートパーツが合計 7 つ用意されています。

/pattern には 98 ものパターンが格納されています。しかし、それぞれが独立したパターンというわ

けではなく、構造として入り組んでいます。詳しくは後述します。

`/styles` にはグローバルスタイルやブロックスタイルなどを定義する JSON ファイルが格納されています。`/styles/blocks` にはブロック固有のブロックスタイル、`/styles/colors` にはパレットスタイルが用意されています。`/styles/sections` にはグループブロックやカラムブロックで利用するためのブロックスタイル、`/styles/typography` にはタイポグラフィのプリセットが用意されています。ルートには、グローバルスタイル用の JSON ファイルが用意されています。

`functions.php` には、テーマに必要な機能などが記述されています。後述します。

`readme.txt` には、テーマに関する基本的な情報が掲載されています。

`screenshot.png` は PNG 形式の画像ファイルで、テーマのアイキャチ画像的な存在として多くの場所で利用されます。

`style.css` はテーマのメイン CSS ファイルです。しかし、中身を見るとわかるように記述量はテーマ情報（冒頭コメントアウト部分）も含めて 60 行ほどしかありません。テーマに必要なスタイリングのほとんどは `theme.json` などで行われていることがわかります。

`theme.json` はテーマのグローバル設定やスタイルなどを定義するファイルです。特定の機能の有効・無効を定義したり、スタイリングを JSON 形式で記述し設定します。

パターン

TT5 には 98 ものパターンファイルが用意されています。大きく分けて5つのグループに分けることができます。

ファイル名に `header-*.php` もしくは `***-header.php` と付けられているパターンはヘッダー用に用意されています。同様に `footer-***.php` と命名されているものはフッター用に用意されたものです。

他にも、1つのページ向けに用意されたものは `page-***.php` と命名されていたり、テンプレート向けのものは `template-***.php` となるように設計されています。そして、インサーターには表示させない形のものは `hidden-***.php` と命名されています。

詳しくは下記の構造図を参考にしてください。

functions.php での処理

ここでは functions.php で行われている処理について紹介していきます。

投稿フォーマットの追加

21 行目の `twentytwentyfive_post_format_setup()` という関数内で `add_theme_support()` を使い、投稿フォーマットを追加しています。

ここでは、

- アサイド
- 音声
- チャット
- ギャラリー
- 画像
- リンク
- 引用
- ステータス
- 動画

を追加しています。

- <https://developer.wordpress.org/themes/functionality/post-formats/>

エディターに editor-style.css を読み込む

36 行目の `twentytwentyfive_editor_style()` という関数内で `add_editor_style()` を使い、エディター用の CSS ファイル `editor-style.css` を読み込んでいます。

- https://developer.wordpress.org/reference/functions/add_editor_style/

フロント用 CSS ファイル style.css を読み込む

51 行目の `twentytwentyfive_enqueue_styles()` という関数内で `wp_enqueue_style()` を使い、フロント用 CSS ファイル `style.css` を読み込んでいます。

- https://developer.wordpress.org/reference/functions/wp_enqueue_style/

ブロックスタイルを登録

71 行目の `twentytwentyfive_block_styles()` という関数内で `register_block_style()` を使い、ブロックスタイルを登録しています。

多くのブロックスタイルは前述しているように `/styles` 内に JSON ファイルを用意して登録していますが、TT5 開発時点で JSON ファイルでは設定できないスタイリングに関しては、このように別途 `register_block_style()` 関数を使って登録しています。

- https://developer.wordpress.org/reference/functions/register_block_style/

独自のパターンカテゴリーを登録

100 行目の `twentytwentyfive_pattern_categories()` という関数内で `register_block_pattern_category()` を使い、ブロックカテゴリーを登録しています。

デフォルトで用意されているブロックカテゴリーに加えて、

- Pages (スラッグ: `twentytwentyfive_page`)
- Post formats (スラッグ: `twentytwentyfive_post-format`)

が登録されています。

- https://developer.wordpress.org/reference/functions/register_block_pattern_category/

ブロックバインディングソースを登録

WordPress 6.5 から任意のコアブロックとカスタムフィールドを接続することが可能になりました。`register_meta()` で登録したデータを `core/post-meta` で参照してブロックに表示できます。

130 行目の `twentytwentyfive_register_block_bindings()` 関数内で `register_block_bindings_source()` を使い、コアが用意しているブロックバインディングソースとは別に、独自のブロックバインディングソース (カスタムバインディングソースと呼ぶこともある) を登録しています。

その理由としては、カスタムフィールド値ではなく、独自に処理を施したデータ (ここでは投稿フォーマット) をブロックと結びつけるためです。

- https://developer.wordpress.org/reference/functions/register_block_

bindings_source/

値を得るためのコールバック関数を呼んでいます、そちらは別途定めています。それが次に紹介する箇所となります。

投稿フォーマット名を取得して返すコールバック関数を定義

151 行目の `twentytwentyfive_format_binding()` 関数で、投稿フォーマット名を取得する処理を行なっています。

内部では、

```
$post_format_slug = get_post_format();
```

で投稿フォーマットのスラッグ (aside や gallery など) を取得します。次に、

```
if ( $post_format_slug && 'standard' !== $post_format_slug ) {  
    return get_post_format_string( $post_format_slug );  
}
```

投稿フォーマットのスラッグが取得できており、かつ standard ではない場合に、投稿フォーマット名を `get_post_format_string()` を通して返します。

- https://developer.wordpress.org/reference/functions/get_post_format/
- https://developer.wordpress.org/reference/functions/get_post_format_string/

このカスタムバインディングソースの一連の処理は、今後のブロックテーマ制作・開発において、さまざまなアイデアを提供してくれる大きなポイントになるのではないかと、個人的に考えています。

日本語環境で利用する際の注意点

ここまで TT5 を紹介してきましたが、標準テーマは日本語を含むマルチバイト文字を特別注視して開発されているわけではありません。ですので、日本語環境で利用するには以下の点に注意と対策が必要になると感じています。

- 日本語表示に最適なフォントの再設定
- 主要ブロックを日本語表示向けに再設定
- 日本語が読みやすい行間とブロック間の再設定

これらの対策について簡単に紹介します。

日本語表示に最適なフォントの再設定

TT5 が持つ全てのスタイルバリエーションは、アルファベット向けフォントが指定されています。ですので、日本語を含むマルチバイト言語、そしてそれらフォントがサポートしていない文字を使用する言語においては調整が必要です。

解決方法としては、タイポグラフィの設定にデフォルトフォント（ブラウザフォントを使用するもの）設定が用意されていないため、サイトエディターからフォントライブラリーにアクセスをし、任意のフォントを導入すると良いでしょう。

例えば、Google Fonts 経由で利用できるフォントとして有名なものは、以下のようなものがあります。

- Noto Sans JP
- Noto Serif JP
- BIZ UDGothic
- BIZ UDPMincho
- M PLUS 1p
- さわらびゴシック
- さわらび明朝

これらをサイトエディターよりデフォルトフォントに設定するだけで、大きく日本語が見やすく・読みやすくなるでしょう。ぜひお試しください。

主要ブロックを日本語表示向けに再設定

基本的なエレメントに対してフォントを再設定する必要があると前述しましたが、よく利用されるブロックの設定も日本語で最適となるように再設定する必要があるでしょう。この作業はスタイルブックで行うと効率が良いでしょう。

- 段落ブロック
- 見出しブロック
- リストブロック

これらを例とする良く利用するブロックの設定を、スタイルブックで確認しながら最適化することで、より良い日本語表示を実現できるでしょう。

日本語が読みやすい行間とブロック間の再設定

行間に関しては、多くのテキストカテゴリーに属するブロックで 1.5 に設定されています。日本語環境において 1.5 では、狭く感じる方が多いのではないのでしょうか。

また、ブロック間（段落ブロックと段落ブロックの間など）は、デフォルトでは 1.2rem になっていますが、もう少し広めにとっても心地よいと感じる方が多いかもしれません。

これらの設定を見直して最適値を探すことで、デフォルトのままでは読み辛かった日本語表示環境も、多少改善されると思います。

第7章


WordPress 7.0 の追加機能紹介

管理画面の配色が変化した


WordPress 7.0 から管理画面のデフォルトカースキーム（配色）が変更されました。

これまで WordPress 3.8 以降採用されてきたカースキームが「フレッシュ」というものから「モダン」に変更になりました。

これは新しく追加されたわけではなく、少なくとも 6.9 でも選択できるように用意されていたカースキームで、7.0 ではデフォルトでの設定が変更になったということです。




WordPress 6.9 で管理画面 > ユーザー > プロフィールを開いた画面



WordPress 7.0 でダッシュボードを開いた画面


ビジュアル・リビジョン

これまでは記録されたリビジョン（履歴）から元の状態に戻す際に、下のようなコードベースの情報を確認する必要がありました。



WordPress 6.9 でリビジョンを確認している画面

WordPress 7.0 では、これまでのコードベースのリビジョンではなく、視覚的（ビジュアル）に変更点を確認できる「ビジュアル・リビジョン」が導入されました。



WordPress 7.0 でリビジョンを確認している画面


ナビゲーション・オーバーレイ機能

これまでナビゲーションブロックで構成されたメニューが、PC などのデバイス幅では横並びなどに、タブレットやスマートフォンなどのデバイス幅ではハンバーガーメニューを表示し、タップすることでオーバーレイメニューが表示されました。

しかし、メニュー項目の並び順や、オーバーレイメニューだけに特定のメニュー項目を表示するといったことはできませんでした。


WordPress 7.0 からは、このナビゲーション・オーバーレイがカスタマイズ可能になります。簡単にカスタマイズの流れを紹介します。

まず、ナビゲーションブロックを含むテンプレートパーツにアクセスします。



テンプレート・パーツ内に用意されているナビゲーションブロックを選択


次に、設定タブを開き **オーバーレイを作成** をクリックします。



オーバーレイを作成をクリック

すると、オーバーレイ・ナビゲーションがエディターに表示され、カスタマイズできる状態になります。

以下のように好きなブロックを配置してレイアウトを自由に変更してみましょう。



オーバーレイ・ナビゲーションを自由にレイアウト

実際の表示をエディター内のプレビュー、またはブラウザで確認してみてください。先ほど作成したオーバーレイ・ナビゲーションがハンバーガーボタンを押すことで表示されることが確認できるでしょう。

パターン編集方法の変更

WordPress 7.0 からパターンの編集方法が変わります。

これまでは非同期パターンにおいては、挿入した後すぐに自由に全ての編集が可能でした。しかし、7.0からはユーザーは自然に安全な編集範囲にとどまり、意図せずデザインを壊してしまうことがないようにしました。

コンテンツを素早く編集

パターンを選択すると、個々のブロックのリストではなく、拡張されたインスペクターパネルが表示され、編集可能な箇所に簡単にアクセスできます。



パターンを編集ボタンをクリックしないとパターンのレイアウトは変更できない

パターンを編集したい場合には、**パターンを編集**ボタンをクリックすることで、自由にブロックの位置を変更などができるようになります。



パターンを編集ボタンをクリックして編集可能にした状態

パターンの編集を終えたらパターンを終了をクリックすると、パターン編集を終えることができます。

新しく追加されたブロック

パンくずブロック

これまで WordPress コアブロックには、パンくずリストを表示するブロックはなく、別途プラグインなどから機能追加するしかありませんでしたが、7.0 よりコアブロックに追加されるようになりました。




パンくずブロックを個別投稿テンプレートに設置してみた例

インスペクターでも編集は可能ですが、より細かいカスタマイズもフックを利用することで実現できるようになっています。

アイコンブロック

あらかじめ用意されている SVG アイコンを簡単に挿入できるアイコンブロックが提供されました。




アイコンを選択するモーダルが表示されている様子

色やサイズなども自由にインスペクターから変更可能なので、さまざまな場面で利用できるようでしょう。

画面幅ごとにブロックの表示・非表示が切り替え可能に

デスクトップ / タブレット / モバイルで表示・非表示をブロックごとに管理できるようになりました。

管理したいブロックのツールバーのオプションから **非表示** を選択し、非表示にしたいデバイスにチェックを入れます。



非表示にしたいデバイスにチェックを入れる画面

上のようにチェックを入れることで、デスクトップ画面幅時のみ表示されます。タブレットやモバイルの画面幅では非表示になります。

おわりに

WordPress 7.0 をベースに、管理画面で可能な設定内容からブロックエディター、サイトエディターの各メニューの紹介、そしてよく利用することが多いコアブロックの基本的な使い方の紹介、という流れで本書を進めてきました。いかがでしたでしょうか。

標準テーマである Twenty Twenty-Five を使用して説明をしてきましたが、私は WordPress の基本を理解・習得するために最適なテーマは標準テーマだと考えています。ですので、これから WordPress を使い始める読者の皆さんは、まずは標準テーマを利用して WordPress でどんなことができるのかを確かめていただくと良いと思います。

その上で、世界中にたくさんある様々なテーマを利用すると、より便利なポイントが明確になったり、何かわからないことやトラブルが発生した際にも、テーマが原因なのか WordPress 本体に関係することなのかを判断できるようになるでしょう。

近年の WordPress のアップデートでは、多くの点がブロックテーマを視野にいれた改善や機能追加となってきていると考えています。ですので、これから WordPress を使い始めるという方々には、ぜひブロックテーマも触っていただきたいと考えています。

近年の WordPress の変化は激しく、印刷書籍での情報提供が難しいと個人的には考えています。執筆・編集・印刷などの工程を経ている間に次のメジャーアップデートを迎えてしまう可能性もあるため、新しいバージョンに対応した情報源がなかなか存在しないのも事実でしょう。本書はそのような点も考慮しつつ、将来訪れるであろうメジャーアップデートにも対応していけるようなメンテナンス性も確保した出版スタイルを取っています。

よって、誌面レイアウト等になかなかこだわれないという側面もあるのですが、できるだけ新しい情報をこれから WordPress を触り始めようという方に向けて届けられるように努力しています。ご理解を頂けると幸いです。また、個人出版という点もあり、多くの皆様の手に渡ることが次のバージョンに対応した書籍を改訂出版する後押しにもなります。よろしければ、皆さんの周りの方々にも本書をご紹介しますと幸いです。

本書がこれまで・これから WordPress を使う方々のお役に、少しでも立っていれば嬉しいです。読んでいただきありがとうございます。

著者プロフィール



久野 晃司 (くの こうじ)

岐阜県岐阜市在住のフリーランスウェブ制作者。広告代理店制作部にてグラフィックデザイナーとして広告・商業雑誌の制作に携わる。退職後、2年の英国留学を経て、地元の印刷会社編集室に勤務、その後2013年にオレインデザインを開業。

WordPressへの貢献活動にも取り組んでいる。Gifu WordPress Meetup 共同オーガナイザーとして岐阜エリアのWordPressに興味のある方々のコミュニティ運営をサポートしており、2017年8月から毎月定期開催を継続中。その他に、WordPress コア / プラグイン開発 / テーマ開発 / 翻訳 / WordCamp 登壇などの貢献活動歴あり。

WordPressの使い方やお困りごとなど、またはウェブサイトの制作・管理・運営に関するご相談とご依頼をお待ちしております。

<https://olein-design.com>

<https://profiles.wordpress.org/olein/>

WordPress 6.9.x 対応

いちばん分かりやすい WordPress の本

2025 年 12 月 24 日 初版発行

著者 久野 晃司

装丁・表紙・本文デザイン・レイアウト 久野 晃司

URL <https://olein-design.com>

• 本書の内容を無断で転記、転載、複製することを禁じます。