



BOSS RAID UI

Przewodnik implementacji w Qt Designer & C++

Tworzenie profesjonalnego interfejsu gry karcianej opartego na strefach i dynamicznych komponentach.

Architektura Layoutu w Qt



Główny QVBoxLayout

Dzieli ekran na trzy poziome sekcje (Boss, Arena, Gracz). Użyj 'layoutStretch' (np. 1, 3, 2), aby zachować proporcje.



Widgety Kontenery

Każda sekcja powinna być osobnym QWidgetem z własnym layoutem wewnętrznym, co ułatwia zarządzanie stylami QSS.

Interface icons layout preview

| Pasek Zdrowia Bossa (HP Bar)

100%

Centrowanie tekstu


Mechanika QProgressBar

W Qt Designerze ustaw właściwość `textVisible` na `true`. Aby obliczyć procenty i wyświetlić tekst "980 / 1200 HP", użyj funkcji:

$$\text{Procent} = \frac{\text{Aktualne HP}}{\text{Max HP}} \times 100$$


Stylizacja QSS pozwoli na zmianę koloru wypełnienia (chunk) na gradientowy czerwony.

Anatomia Karty: Narożniki




Górny-Lewy

Koszt Many (QFrame z QLabel w środku). Stała pozycja w QGridLayout.



Dolny-Lewy

Wartość Ataku. Użyj ikonki miecza jako tła dla QLabel (Pixmap).



Dolny-Prawy

Wartość Tarczy. Obramowanie widgetu zależne od typu karty.

| Mapowanie Komponentów UI

Element Gry	Klasa Qt	Zadanie
Pasek HP Bossa	QProgressBar	Wizualizacja postępu walki
Portret Przeciwnika	QLabel	Wyświetlanie Pixmapy z grafiką bossa
Ręka Gracza	QHBoxLayout	Dynamiczne układanie kart w rzędzie
Pojedyncza Karta	QFrame / Custom Widget	Grupowanie statystyk i grafiki karty


| Logika C++ i Aktualizacja Danych

</> Metody Setup: Twórz funkcje `updateUI(GameState data)`, które pobierają strukturę gry i ustawiają wartości w widgetach (np. `ui->bossHp->setValue(data.hp)`).

⚡ Sygnały i Sloty: Przycisk "End Turn" łączy się ze slotem `on_endTurnBtn_clicked()`, który przelicza logikę tury i odświeża UI.


🔧 Dynamiczny QSS: Możesz zmieniać styl paska HP na żółty, gdy HP spadnie poniżej 30%, używając `setProperty("lowHp", true)` i odświeżając styl.

| Balans Kart: Koszt vs Atak



Przykładowe zestawienie statystyk, które UI musi pobierać dynamicznie z Twojej bazy danych w C++.

| Cykl Życia Tury w UI



| Zarządzanie Talią i Zasobami



Dolny Pasek (Footer)

W stopce umieść statystyki meta-danych:

- **Deck:** Liczba pozostałych kart.
- **Graveyard:** Stos kart odrzuconych.
- **Turn:** Aktualny numer tury.

Użyj `QLabel` z odpowiednim stylem 'letter-spacing', by uzyskać gamingowy wygląd.

Złote Zasady Designu w Qt



Nie używaj 'Absolute'

Zawsze używaj Layoutów. Jeśli chcesz ikony w rogach karty, użyj QGridLayout lub nakładających się widgetów wewnątrz ramki.



Stylizuj w CSS

Oddziel wygląd od logiki. Używaj pliku style.qss, zamiast ustawiać kolory bezpośrednio w kodzie C++.



Interaktywność

Użyj eventFilter lub nadpisz enterEvent, aby karta delikatnie podnosiła się po najechaniu myszką.

Wizualna Inspiracja

Pamiętaj, że w Qt "Pixel Art" najlepiej wygląda, gdy wyłączysz wygładzanie obrazów w stylu QSS lub użyjesz własnej metody rysowania (paintEvent).

MOCNY KONTRAST

CZYTELNOŚĆ

KLIMAT DARK FANTASY

Pytania?

Powodzenia w tworzeniu gry! Qt to potężne narzędzie do projektów 2D.


github.com/twoj-projekt-gry | c++ development

Image Sources



<https://img.craftpix.net/2025/04/RPG-Pixel-Magic-Buff-Debuff-16x16-Icons2-720x480.webp>

Source: [craftpix.net](https://img.craftpix.net/)




<https://i.redd.it/z9pep4kns96e1.png>

Source: www.reddit.com



<https://p7.hiclipart.com/preview/544/972/858/darkest-dungeon-pixel-dungeon-pig-boss-dungeon-crawl-dark-souls.jpg>

Source: www.hiclipart.com



<https://img.craftpix.net/2023/02/Free-Forest-Bosses-Pixel-Art-Sprite-Sheet-Pack1.webp>

Source: [craftpix.net](https://img.craftpix.net/)