

Master

Test Cases

Java Exercises Test 5

C38: Приховування та повернення розділу "Теорія та завдання"

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

- 1. Користувач знаходиться в розділі з теорією та завданнями
- 2. Кнопка "Приховати теорію та завдання" відображається у верхній частині розділу

Steps

1	Натиснути на кнопку "Приховати теорію та завдання"	1. Розділ теорії та завдань згорнувся, а вікно редактора розгорнулось на всю ширину сторінки 2. Кнопка змінилась до іконки без тексту
---	----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C39: Приховування та повернення теоретичної частини розділу

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

Preconditions

- 1. Користувач знаходиться в розділі з навчальним матеріалом
- 2. Розділ теорії видимий (розгорнутий)
- 3. Заголовок розділу відображається

Steps

1	Натиснути на заголовок теоретичного розділу	Розділ з теоретичним текстом згорнувся, видимими залишились лише назва розділу, формулювання завдання та критерії прийому
---	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C40: Неможливість редагування стартового коду

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None

Automation Type	Is Automated
None	No
Test Case Labels	

#### Preconditions

1. Вікно редактора відкрите та містить стартовий код

#### Steps

- |   |                                                       |                                                 |
|---|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | Видалити або додати символ у рядки<br>стартового коду | Система не дозволила змінювати стартовий<br>код |
|---|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

#### C41: Введення коду у виділений сірим рядок

Type	Priority	Estimate	References
Functional	High	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

#### Preconditions

1. Вікно редактора відкрите та містить стартовий код
2. Рядок в якому треба писати код виділений сірим та вставлений курсор

#### Steps

- |   |                                           |                                |
|---|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Ввести будь-які символи в виділений рядок | Символи відображаються в рядку |
|---|-------------------------------------------|--------------------------------|

#### C42: Введення символів у кінці заблокованих рядків

Type	Priority	Estimate	References
Functional	Medium	None	None
Automation Type	Is Automated		
None	No		
Test Case Labels			

#### Preconditions

1. Вікно редактора відкрите та містить стартовий код
2. Кнопка "Перевірити" відображається

#### Steps

1

Ввести символ в кінці заблокованого рядку

Символ відображається в кінці рядку