

# 15.3 Коди відповідей або HTTP Status Codes

Сайт: [ІТ курси](#)  
Курс: QA manual v.5.0/2024  
Книга: 15.3 Коди відповідей або HTTP Status Codes  
Надруковано: Мусятовська Олена  
Дата: субота 5 квітня 2025 02:46

# Зміст

[Коди відповіді HTTP](#)

[Найпоширеніші Коди відповіді HTTP](#)


# Коди відповіді HTTP

## Коди відповіді HTTP



Код відповіді (стану) HTTP показує, чи був успішно виконаний певний запит HTTP. Коди згруповані у 5 класів:

- Інформаційні 100 – 199
- Успішні 200 – 299
- Перенаправлення (редірект) 300 - 399
- Клієнтські помилки 400 – 499
- Серверні помилки 500 - 599



# Найпоширеніші Коди відповіді HTTP

## Найпоширеніші Коди відповіді HTTP



- **200 OK** – успішний запит. Якщо клієнт запросив будь-які дані, то вони знаходяться в заголовку та/або тілі повідомлення.
- **201 Created** – в результаті успішного виконання запиту було створено новий ресурс.
- **204 No Content** – сервер успішно обробив запит, але у відповіді були передані лише заголовки без тіла повідомлення.
- **400 Bad Request** – сервер виявив у запиті клієнта синтаксичну помилку. (Приклад: неправильне body)
- **401 Unauthorized** — для доступу до запитуваного ресурсу потрібна автентифікація. (Приклад: немає авторизаційного токена або сертифіката)
- 403 Forbidden** – Помилка повідомляє про те, що доступ до цієї сторінки заборонено, або ж сервер не може його надати. (Приклад: сервер вас не пустив так як не зміг розпізнати)
- 404 Not Found** – найпоширеніша помилка при користуванні Інтернетом, основна причина - помилка написання адреси Web-сторінки. Сервер зрозумів запит, але не знайшов відповідного ресурсу за вказаною URL-адресою. (Приклад: помилка при наборі endpoint або він змінився)
- 409 Conflict** – запит не може бути виконаний через конфліктне звернення до ресурсу. (Приклад, коли два клієнти намагаються змінити ресурс за допомогою методу PUT)
- 500 Internal Server Error** – цей код повідомляє, що на сервері сталася внутрішня непередбачена помилка або аварійна відмова. (Приклад: сервер не може обробити ваш запит)