

Cuestionario 3 - Unidad 5

1.- La meiosis es importante para la reproducción sexual porque permite formar células reproductoras llamadas

- A) neuronas.
- B) gametos ✓.
- C) cloroplastos.
- D) tejidos.
- P) Estas células se unen durante la fecundación.

2.- Una diferencia básica entre reproducción sexual y asexual es que la sexual requiere generalmente

- A) un solo progenitor sin variación.
- B) bipartición en bacterias.
- C) formación de brotes únicamente.
- D) participación de gametos ✓.
- P) Piensa en la unión de células reproductoras especializadas.

3.- La reproducción por esporulación puede presentarse cuando un organismo produce

- A) células resistentes que originan nuevos individuos ✓.
- B) óvulos y espermatozoides en todos los casos.
- C) endometrio cada ciclo.
- D) condones como barrera física.
- P) Se relaciona con unidades pequeñas capaces de dispersarse y desarrollarse.

4.- Los aparatos reproductores masculino y femenino son ejemplos de caracteres sexuales

- A) secundarios.
- B) ambientales.
- C) primarios ✓.
- D) alimentarios.
- P) Se trata de estructuras presentes desde el nacimiento y vinculadas con la reproducción.

- 5.- La ovulación consiste en la liberación de un
- A) espermatozoide.
 - B) preservativo.
 - C) virus.
 - D) óvulo ✓ .
 - P) Es una célula reproductora femenina que puede participar en la fecundación.
- 6.- La implantación ocurre cuando el embrión se fija en el
- A) pulmón.
 - B) útero ✓ .
 - C) estómago.
 - D) riñón.
 - P) Identifica el órgano donde continúa el desarrollo durante el embarazo.
- 7.- El método anticonceptivo de barrera más asociado con la prevención de ITS es el
- A) ritmo.
 - B) calendario.
 - C) preservativo ✓ .
 - D) coito interrumpido.
 - P) Funciona como separación física durante la relación sexual.
- 8.- Los anticonceptivos hormonales pueden tener efectos secundarios, por lo que su uso debe realizarse con
- A) orientación médica ✓ .
 - B) rumores de internet.
 - C) ausencia de información.
 - D) automedicación sin revisión.
 - P) Relaciona su uso con sustancias que modifican funciones del cuerpo.
- 9.- El virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual causada por un
- A) protozooario intestinal.
 - B) virus ✓ .
 - C) mineral.
 - D) alga marina.
 - P) Su nombre ya indica el tipo de agente relacionado.

10.- Compartir agujas puede aumentar el riesgo de transmisión de ciertas infecciones porque puede haber contacto con

- A) clorofila.
- B) agua destilada.
- C) fibra vegetal.
- D) sangre contaminada ✓.
- P) Piensa en vías de transmisión que no dependen solo del contacto sexual.

11.- La vasectomía y la salpingoclasia se consideran métodos anticonceptivos

- A) permanentes ✓.
- B) naturales reversibles.
- C) de barrera temporal.
- D) alimentarios.
- P) Ambos son procedimientos quirúrgicos destinados a evitar la reproducción.

12.- La reproducción asexual por gemación puede observarse cuando un nuevo individuo surge como

- A) un cigoto dentro del útero.
- B) una hormona en la sangre.
- C) una yema adherida al progenitor ✓.
- D) un gameto femenino.
- P) Imagina una pequeña estructura que crece sobre el organismo original.