

Cuestionario 3

1. La meiosis es importante para la reproducción sexual porque permite formar células reproductoras llamadas

- A) neuronas.
- B) gametos ✓.
- C) cloroplastos.
- D) tejidos.

P) Estas células se unen durante la fecundación.

2. Una diferencia básica entre reproducción sexual y asexual es que la sexual requiere generalmente

- A) un solo progenitor sin variación.
- B) bipartición en bacterias.
- C) formación de brotes únicamente.
- D) participación de gametos ✓.

P) Piensa en la unión de células reproductoras especializadas.

3. La reproducción por esporulación puede presentarse cuando un organismo produce

- A) células resistentes que originan nuevos individuos ✓.
- B) óvulos y espermatozoides en todos los casos.
- C) endometrio cada ciclo.
- D) condones como barrera física.

P) Se relaciona con unidades pequeñas capaces de dispersarse y desarrollarse.

4. Los aparatos reproductores masculino y femenino son ejemplos de caracteres sexuales

- A) secundarios.
- B) ambientales.
- C) primarios ✓.
- D) alimentarios.

P) Se trata de estructuras presentes desde el nacimiento y vinculadas con la reproducción.

5. La ovulación consiste en la liberación de un

- A) espermatozoide.
- B) preservativo.
- C) virus.
- D) óvulo ✓.

P) Es una célula reproductora femenina que puede participar en la fecundación.

6. La implantación ocurre cuando el embrión se fija en el

- A) pulmón.
- B) útero ✓.

- C) estómago.
- D) riñón.

P) Identifica el órgano donde continúa el desarrollo durante el embarazo.

7. El método anticonceptivo de barrera más asociado con la prevención de ITS es el
- A) ritmo.
 - B) calendario.
 - C) preservativo ✓.
 - D) coito interrumpido.

P) Funciona como separación física durante la relación sexual.

8. Los anticonceptivos hormonales pueden tener efectos secundarios, por lo que su uso debe realizarse con
- A) orientación médica ✓.
 - B) rumores de internet.
 - C) ausencia de información.
 - D) automedicación sin revisión.

P) Relaciona su uso con sustancias que modifican funciones del cuerpo.

9. El virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual causada por un
- A) protozoo intestinal.
 - B) virus ✓.
 - C) mineral.
 - D) alga marina.

P) Su nombre ya indica el tipo de agente relacionado.

10. Compartir agujas puede aumentar el riesgo de transmisión de ciertas infecciones porque puede haber contacto con
- A) clorofila.
 - B) agua destilada.
 - C) fibra vegetal.
 - D) sangre contaminada ✓.

P) Piensa en vías de transmisión que no dependen solo del contacto sexual.

11. La vasectomía y la salpingoclasia se consideran métodos anticonceptivos
- A) permanentes ✓.
 - B) naturales reversibles.
 - C) de barrera temporal.
 - D) alimentarios.

P) Ambos son procedimientos quirúrgicos destinados a evitar la reproducción.

12. La reproducción asexual por gemación puede observarse cuando un nuevo individuo surge como

- A) un cigoto dentro del útero.
- B) una hormona en la sangre.
- C) una yema adherida al progenitor ✓.
- D) un gameto femenino.

P) Imagina una pequeña estructura que crece sobre el organismo original.