

Cuestionario 5

1. El objetivo de la gametogénesis es formar

- A) células reproductoras ✓.
- B) cloroplastos.
- C) tejidos musculares únicamente.
- D) órganos digestivos.

P) El término se relaciona con el origen de gametos.

2. La reproducción sexual produce descendientes diferentes al progenitor porque mezcla

- A) solo células corporales idénticas.
- B) clorofila y agua.
- C) grasas y carbohidratos.
- D) información genética de dos gametos ✓.

P) Piensa en la contribución hereditaria de dos células reproductoras.

3. La bipartición es frecuente en algunos organismos unicelulares y consiste en

- A) producir un embarazo.
- B) desprender el endometrio.
- C) dividirse para formar dos individuos ✓.
- D) usar un método hormonal.

P) El prefijo bi indica relación con dos partes.

4. Un carácter sexual secundario femenino puede ser

- A) ovarios.
- B) ensanchamiento de caderas ✓.
- C) útero.
- D) trompas uterinas.

P) Busca un cambio corporal de maduración, no un órgano reproductor.

5. El ciclo menstrual está regulado por cambios hormonales que afectan principalmente al

- A) sistema respiratorio de plantas.
- B) ciclo del carbono.
- C) aparato locomotor de bacterias.
- D) aparato reproductor femenino ✓.

P) Relaciona ovulación, endometrio y menstruación.

6. La anticoncepción busca evitar o reducir la posibilidad de

- A) embarazo ✓.
- B) fotosíntesis.
- C) respiración celular.
- D) bipartición bacteriana.

P) Piensa en la planificación de la reproducción humana.

7. El DIU es un método anticonceptivo que se coloca en el

- A) pulmón.
- B) útero ✓.
- C) estómago.
- D) hígado.

P) Identifica el órgano donde se desarrolla el embarazo.

8. Los espermicidas son métodos anticonceptivos químicos porque actúan mediante sustancias que afectan a los

- A) cloroplastos.
- B) alveolos.
- C) espermatozoides ✓.
- D) glóbulos rojos únicamente.

P) El nombre del método indica la célula sobre la que actúa.

9. El VIH se transmite por contacto con ciertos fluidos corporales, por lo que una medida preventiva es

- A) usar condón correctamente ✓.
- B) compartir agujas.
- C) ignorar revisiones médicas.
- D) suspender toda información sexual.

P) Identifica una barrera que reduce el contacto directo durante la relación sexual.

10. La candidiasis se asocia con un agente infeccioso de tipo

- A) virus exclusivamente.
- B) mineral.
- C) planta con flores.
- D) hongo ✓.

P) No todas las infecciones sexuales tienen el mismo tipo de agente causal.

11. La reproducción asexual tiene como ventaja que puede generar descendencia rápidamente cuando el ambiente es

- A) siempre cambiante de forma extrema.
- B) incompatible con la vida.
- C) estable ✓.
- D) sin ningún recurso.

P) La similitud genética funciona mejor cuando las condiciones no cambian mucho.

12. La educación sexual científica ayuda a las personas a prevenir riesgos porque proporciona

- A) mitos sin evidencia.

- B) información clara sobre métodos, infecciones y decisiones responsables ✓.
- C) rumores contradictorios.
- D) rechazo total de la prevención.

P) Relaciona el aprendizaje con decisiones basadas en evidencia.