

## Test Case ID: 0.1.1

<b>Title</b>	API: successful user creation
<b>Test Priority</b>	High
<b>Smoke</b>	Yes
<b>Module</b>	API Tests
<b>Automated</b>	Yes ( <a href="https://drive.google.com/drive/folders/11XjSDmUIg-xmwK1p34RFQj6nMW1H845v?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/11XjSDmUIg-xmwK1p34RFQj6nMW1H845v?usp=sharing</a> )
<b>Pre-conditions</b>	-
<b>Post-conditions</b>	API: successful user deleting

### Execution Steps

No	Step	Test data	Expected result
----	------	-----------	-----------------

1	Make a POST request to create a user	<p>Endpoint: {{baseUrl}}/v1/api/users baseUrl: https://studio-api.softr.io</p> <p>Request Headers: Soft-Api-Key: khIbAyJIU5Cluh1oDuBRx1s49 Soft-Domain: jere237.softr.app Content-Type: application/json</p> <p>Request body: {   "full_name": "John Richardson",   "email": "johnr@gmail.com",   "password": "12345678",   "generate_magic_link": false }</p>	<p>Status: 200 OK Response body: {   "full_name": "John Richardson",   "email": "<a href="mailto:johnr@gmail.com">johnr@gmail.com</a>",   "magic_link": null,   "created": "yyyy-mm-dd hh:mm:ss*",   "updated": "yyyy-mm-dd hh:mm:ss*"  }</p> <p>yyyy-mm-dd hh:mm:ss* - current time format, for example: "2023-02-25 13:22:16"</p>
---	--------------------------------------	--	---

## Test Case ID: 0.1.2

<b>Title</b>	API: erroneous user creation
<b>Test Priority</b>	Minor
<b>Smoke</b>	No
<b>Module</b>	API Tests
<b>Automated</b>	Yes ( <a href="https://drive.google.com/drive/folders/11XjSDmUIg-xmwK1p34RFQj6nMW1H845v?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/11XjSDmUIg-xmwK1p34RFQj6nMW1H845v?usp=sharing</a> )
<b>Pre-conditions</b>	-
<b>Post-conditions</b>	-

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Make a POST request to create a user	Endpoint: {{baseUrl}}/v1/api/users baseUrl: https://studio-api.softr.io Request Headers: SoftR-Api-Key: khIbAyJIU5Cluh1oDuBRx1s49 SoftR-Domain: jere37.softr.app Content-Type: application/json  Request body: { "full_name": "John Richardson», "email": "johnr@gmail.com", "password": «12345678", "generate_magic_link": false }	Status: 401 Unauthorized Response body: { "code": "UNAUTHORIZED", "message": "There is no application with this subDomain jere37.softr.app", "instance": null, "status": null, "title": null, "type": null, "source": null }

## Test Case ID: 0.1.3

<b>Title</b>	API: successful user deleting
<b>Test Priority</b>	Minor
<b>Smoke</b>	Yes
<b>Module</b>	API Tests
<b>Automated</b>	Yes ( <a href="https://drive.google.com/drive/folders/11XjSDmUIg-xmwK1p34RFQj6nMW1H845v?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/11XjSDmUIg-xmwK1p34RFQj6nMW1H845v?usp=sharing</a> )
<b>Pre-conditions</b>	successful user creation

**Post-conditions** -

## Execution Steps

No	Step	Test data	Expected result
1	Make a DELETE request to delete a user	Endpoint: {{baseUrl}}/v1/api/users/ johnr@gmail.com baseUrl: https://studio-api.softr.io Request Headers: Soft-Api-Key: YSskw7MqMeRUgjQtsf9uRQ5n Soft-Domain: jere237.softr.app	Status: 200 OK

Test Case ID: 0.1.4

**Title** API: erroneous user deleting

**Test Priority** Minor

**Smoke** No

**Module** API Tests

**Automated** Yes (<https://drive.google.com/drive/folders/11XjSDmUIg-xmwK1p34RFQj6nMW1H845v?usp=sharing>)

**Pre-conditions** baseUrl: https://studio-api.softr.io

**Post-conditions** -

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Make a DELETE request to delete a user	Endpoint: {{baseUrl}}/v1/api/users/ johnr@gmail.com Request Headers: Softr-API-Key: YSskw7MqMeRUgjQtsf9uRQ5n Softr-Domain: jere237.softr.app	Status: 404 Not found Response body: { «code»: "Not Found», «message»: "User with email: <a href="mailto:johnr@gmail.com">johnr@gmail.com</a> not found», «instance»: null, «status»: null, «title»: null, «type»: null, «source»: null }

Test Case ID: 0.1.5

<b>Title</b>	UI checking user creation after API user creation
<b>Test Priority</b>	High
<b>Smoke</b>	Yes
<b>Module</b>	API Tests
<b>Automated</b>	Yes ( <a href="https://drive.google.com/drive/folders/11XjSDmUIg-xmwK1p34RFQj6nMW1H845v?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/11XjSDmUIg-xmwK1p34RFQj6nMW1H845v?usp=sharing</a> )
<b>Pre-conditions</b>	API successful user creation (Test Case ID: 0.1.1), Authorization with student role (Test Case ID: 1.2.2)
<b>Post-conditions</b>	API: successful user deleting

## Execution Steps

No	Step	Test data	Expected result
1	Click navigation "StudentDirectory" in the header		"StudentDirectory" page opens
2	Insert into the search field the name of the API-created user		Generated list of students with name from search field
3	Select API-created user in generated list		The full name and email values of the user are equal to the corresponding fields from API-created user.

Test Case ID: 1.1.1

<b>Title</b>	<b>Sign in as a teacher</b>
<b>Test Priority</b>	High

<b>Smoke</b>	Yes
<b>Module</b>	Регистрация
<b>Automated</b>	Yes (Link to the test case code)
<b>Pre-conditions</b>	Открыть страницу приложения <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a>
<b>Post-conditions</b>	Удалить зарегистрированного пользователя

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Нажать кнопку «Sign up» в Header сайта		Откроется страница <a href="https://jere237.softr.app/sign-up">https://jere237.softr.app/sign-up</a> с формой для регистрации
2	Выбрать роль в поле «Select you role»	teacher	В поле «Select you role» появится роль «teacher»
3	Заполнить поле «Full Name»	Bob Smith	В поле «Full Name» появится имя «Bob Smith»
4	Заполнить поле «Email»	<a href="mailto:bobS@gmail.com">bobS@gmail.com</a>	В поле «Email» появится адрес « <a href="mailto:bobS@gmail.com">bobS@gmail.com</a> »
5	Заполнить поле «Password»	123qwe	В поле «Password» появится «.....»
6	Отметить чекбокс «I agree to the Terms & Privacy Policy»		В поле чекбокса появится галочка
7	Нажать кнопку «SignUp» в форме регистрации		Откроется HomePage нового пользователя с ролью «teacher» содержащая элементы «Professors», «Add course», «Avatar», ...

Test Case ID: 1.1.2

<b>Title</b>	Регистрация с ролью студента
<b>Test Priority</b>	High
<b>Smoke</b>	Yes
<b>Module</b>	Регистрация
<b>Automated</b>	Yes (Link to the test case code)
<b>Pre-conditions</b>	Открыть страницу приложения <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a>
<b>Post-conditions</b>	Удалить зарегистрированного пользователя

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Нажать кнопку «Sign up» в Header сайта		Откроется страница <a href="https://jere237.softr.app/sign-up">https://jere237.softr.app/sign-up</a> с формой для регистрации
2	Выбрать роль в поле «Select you role»	Student	В поле «Select you role» появится роль «teacher»
3	Заполнить поле «Full Name»	Anna Mann	В поле «Full Name» появится имя «Anna Mann»
4	Заполнить поле «Email»	<a href="mailto:annaM@gmail.com">annaM@gmail.com</a>	В поле «Email» появится адрес «annaM@gmail.com»
5	Заполнить поле «Password»	789iop	В поле «Password» появится «.....»
6	Отметить чекбокс «I agree to the Terms & Privacy Policy»		В поле чекбокса появится галочка
7	Нажать кнопку «SignUp» в форме регистрации		Откроется HomePage нового пользователя с ролью «student»



Test Case ID: 1.1.3

Title	Регистрация с незаполненным полем Select your role
Test Priority	Medium
Smoke	No
Module	Регистрация
Automated	Yes (Link to the test case code)
Pre-conditions	Открыть страницу приложения <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a>
Post-conditions	-

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Нажать кнопку «Sign up» в Header сайта		Откроется страница <a href="https://jere237.softr.app/sign-up">https://jere237.softr.app/sign-up</a> с формой для регистрации
2	Заполнить поле «Full Name»	Anna Mann	В поле «Full Name» появится имя «Anna Mann»
3	Заполнить поле «Email»	<a href="mailto:annaM@gmail.com">annaM@gmail.com</a>	В поле «Email» появится адрес «annaM@gmail.com»
4	Заполнить поле «Password»	789iop	В поле «Password» появится «.....»
5	Отметить чекбокс «I agree to the Terms & Privacy Policy»		В поле чекбокса появится галочка
6	Нажать кнопку «SignUp» в форме регистрации		Появляется сообщение «Please make sure there are no empty required fields.», иконка предупреждения, поле «Select your role» (SelectYourRoleSelectMenu) обводится красным контуром

Test Case ID: 1.1.4

Title	Регистрация с незаполненным полем Full Name
Test Priority	Medium
Smoke	No
Module	Регистрация
Automated	Yes (Link to the test case code)
Pre-conditions	Открыть страницу приложения <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a>
Post-conditions	-

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Нажать кнопку «Sign up» в Header сайта		Откроется страница <a href="https://jere237.softr.app/sign-up">https://jere237.softr.app/sign-up</a> с формой для регистрации
2	Выбрать роль в поле «Select you role»	Student	В поле «Select you role» появится роль «teacher»
3	Заполнить поле «Email»	<a href="mailto:annaM@gmail.com">annaM@gmail.com</a>	В поле «Email» появится адрес «annaM@gmail.com»
4	Заполнить поле «Password»	789iop	В поле «Password» появится «.....»
5	Отметить чекбокс «I agree to the Terms & Privacy Policy»		В поле чекбокса появится галочка

6	Нажать кнопку «SignUp» в форме регистрации		Появляется сообщение «Please make sure there are no empty required fields.», иконка предупреждения, поле «FullName» (FullNameSignUpTextBox) обводится красным контуром
---	--	--	--

Test Case ID: 1.1.5

<b>Title</b>	Регистрация с незаполненным полем Email
<b>Test Priority</b>	Medium
<b>Smoke</b>	No
<b>Module</b>	Регистрация
<b>Automated</b>	Yes (Link to the test case code)
<b>Pre-conditions</b>	Открыть страницу приложения <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a>
<b>Post-conditions</b>	-

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Нажать кнопку «Sign up» в Header сайта		Откроется страница <a href="https://jere237.softr.app/sign-up">https://jere237.softr.app/sign-up</a> с формой для регистрации
2	Выбрать роль в поле «Select you role»	Student	В поле «Select you role» появится роль «teacher»
3	Заполнить поле «Full Name»	Anna Mann	В поле «Full Name» появится имя «Anna Mann»
4	Заполнить поле «Password»	789iop	В поле «Password» появится «.....»

5	Отметить чекбокс «I agree to the Terms & Privacy Policy»		В поле чекбокса появится галочка
6	Нажать кнопку «SignUp» в форме регистрации		Появляется сообщение «Please make sure there are no empty required fields.», иконка предупреждения, поле «E-mail» (EMailSignUpTextBox) обводится красным контуром

Test Case ID: 1.1.6

<b>Title</b>	Регистрация с незаполненным полем Password
<b>Test Priority</b>	Medium
<b>Smoke</b>	No
<b>Module</b>	Регистрация
<b>Automated</b>	Yes (Link to the test case code)
<b>Pre-conditions</b>	Открыть страницу приложения <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a>
<b>Post-conditions</b>	-

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Нажать кнопку «Sign up» в Header сайта		Откроется страница <a href="https://jere237.softr.app/sign-up">https://jere237.softr.app/sign-up</a> с формой для регистрации
2	Выбрать роль в поле «Select you role»	Student	В поле «Select you role» появится роль «teacher»
3	Заполнить поле «Full Name»	Anna Mann	В поле «Full Name» появится имя «Anna Mann»

4	Заполнить поле «Email»	<a href="mailto:annaM@gmail.com">annaM@gmail.com</a>	В поле «Email» появится адрес «annaM@gmail.com»
5	Отметить чекбокс «I agree to the Terms & Privacy Policy»		В поле чекбокса появится галочка
6	Нажать кнопку «SignUp» в форме регистрации		Появляются сообщения «Please make sure there are no empty required fields.», «Password must contain at least 6 characters», две иконки предупреждения, поле «Password» (PasswordSignUpTextBox) обводится красным контуром

Test Case ID: 1.1.7

<b>Title</b>	Регистрация без галочки в чекбоксе «I agree to the Terms & Privacy Policy»
<b>Test Priority</b>	Medium
<b>Smoke</b>	No
<b>Module</b>	Регистрация
<b>Automated</b>	Yes (Link to the test case code)
<b>Pre-conditions</b>	Открыть страницу приложения <a href="https://jere237.softtr.app/">https://jere237.softtr.app/</a>
<b>Post-conditions</b>	-

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Нажать кнопку «Sign up» в Header сайта		Откроется страница <a href="https://jere237.softtr.app/sign-up">https://jere237.softtr.app/sign-up</a> с формой для регистрации
2	Выбрать роль в поле «Select you role»	Student	В поле «Select you role» появится роль «teacher»

3	Заполнить поле «Full Name»	Anna Mann	В поле «Full Name» появится имя «Anna Mann»
4	Заполнить поле «Email»	<a href="mailto:annaM@gmail.com">annaM@gmail.com</a>	В поле «Email» появится адрес «annaM@gmail.com»
5	Заполнить поле «Password»	789iop	В поле «Password» появится «.....»
6	Нажать кнопку «SignUp» в форме регистрации		Появляется сообщение «Please make sure there are no empty required fields.», иконка предупреждения, Check Box «I agree to theTerms&Privacy Policy» (SignUpCheckBox) обводится красным контуром

Test Case ID: 1.2.1

<b>Title</b>	Авторизация с ролью преподавателя
<b>Test Priority</b>	High
<b>Smoke</b>	Yes
<b>Module</b>	Авторизация
<b>Automated</b>	Yes (Link to the test case code)
<b>Pre-conditions</b>	Открыть страницу приложения <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a>
<b>Post-conditions</b>	-

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Нажать кнопку «Sign in» в Header сайта		Откроется страница <a href="https://jere237.softr.app/sign-in">https://jere237.softr.app/sign-in</a> с формой для регистрации

2	Заполнить поле «Email»	<a href="mailto:roxanne@example.com">roxanne@example.com</a>	В поле «Email» появится адрес « <a href="mailto:roxanne@example.com">roxanne@example.com</a> »
3	Заполнить поле «Password»	123456	В поле «Password» появится «.....»
4	Нажать кнопку «SignIp» в форме авторизации		Откроется HomePage нового пользователя с ролью «teacher»

Test Case ID: 1.2.2

<b>Title</b>	Авторизация с ролью студента
<b>Test Priority</b>	High
<b>Smoke</b>	Yes
<b>Module</b>	Авторизация
<b>Automated</b>	Yes (Link to the test case code)
<b>Pre-conditions</b>	Открыть страницу приложения <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a>
<b>Post-conditions</b>	-

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Нажать кнопку «Sign in» в Header сайта		Откроется страница <a href="https://jere237.softr.app/sign-in">https://jere237.softr.app/sign-in</a> с формой для регистрации
2	Заполнить поле «Email»	<a href="mailto:malik@example.com">malik@example.com</a>	В поле «Email» появится адрес « <a href="mailto:malik@example.com">malik@example.com</a> »

3	Заполнить поле «Password»	123456	В поле «Password» появится «.....»
4	Нажать кнопку «SignIp» в форме авторизации		Откроется HomePage нового пользователя с ролью «student»

Test Case ID: 1.2.3

<b>Title</b>	Авторизация с незаполненными полями Email и Password
<b>Test Priority</b>	Medium
<b>Smoke</b>	No
<b>Module</b>	Авторизация
<b>Automated</b>	Yes (Link to the test case code)
<b>Pre-conditions</b>	Открыть страницу приложения <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a>
<b>Post-conditions</b>	-

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Нажать кнопку «Sign in» в Header сайта		Откроется страница <a href="https://jere237.softr.app/sign-in">https://jere237.softr.app/sign-in</a> с формой для регистрации
2	Нажать кнопку «SignIp» в форме авторизации		Появляется сообщение «Invalid email or password», иконка предупреждения, поля Email и Password (EmailTextBox и PasswordTextBox) обводятся красным контуром



Test Case ID: 1.2.4

Title	Авторизация с незаполненным полем Email
Test Priority	Medium
Smoke	No
Module	Авторизация
Automated	Yes (Link to the test case code)
Pre-conditions	Открыть страницу приложения <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a>
Post-conditions	-

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Нажать кнопку «Sign in» в Header сайта		Откроется страница <a href="https://jere237.softr.app/sign-in">https://jere237.softr.app/sign-in</a> с формой для регистрации
2	Заполнить поле «Password»	123456	В поле «Password» появится «.....»
3	Нажать кнопку «SignIp» в форме авторизации		Появляется сообщение «Invalid email or password», иконка предупреждения, поля Email и Password (EmailTextBox и PasswordTextBox) обводятся красным контуром

Test Case ID: 1.2.5

Title	Авторизация с незаполненным полем Password
-------	--

<b>Test Priority</b>	Medium
<b>Smoke</b>	No
<b>Module</b>	Авторизация
<b>Automated</b>	Yes (Link to the test case code)
<b>Pre-conditions</b>	Открыть страницу приложения <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a>
<b>Post-conditions</b>	-

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Нажать кнопку «Sign in» в Header сайта		Откроется страница <a href="https://jere237.softr.app/sign-in">https://jere237.softr.app/sign-in</a> с формой для регистрации
2	Заполнить поле «Email»	<a href="mailto:malik@example.com">malik@example.com</a>	В поле «Email» появится адрес « <a href="mailto:malik@example.com">malik@example.com</a> »
3	Нажать кнопку «SignIp» в форме авторизации		Появляется сообщение «Invalid email or password», иконка предупреждения, поле Email (EmailTextBox) обводится красным контуром

Test Case ID: 1.2.6

<b>Title</b>	Авторизация с некорректно заполненными полями Email и Password
<b>Test Priority</b>	Medium
<b>Smoke</b>	No
<b>Module</b>	Авторизация

<b>Automated</b>	Yes (Link to the test case code)
<b>Pre-conditions</b>	Открыть страницу приложения <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a>
<b>Post-conditions</b>	-

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Нажать кнопку «Sign in» в Header сайта		Откроется страница <a href="https://jere237.softr.app/sign-in">https://jere237.softr.app/sign-in</a> с формой для регистрации
2	Заполнить поле «Email»	<a href="mailto:wrong@gmail.com">wrong@gmail.com</a>	В поле «Email» появится адрес «wrong@gmail.com»
3	Заполнить поле «Password»	123890	В поле «Password» появится «.....»
4	Нажать кнопку «SignIp» в форме авторизации		Появляется сообщение «Invalid email or password», иконка предупреждения, поля Email и Password (EmailTextBox и PasswordTextBox) обводятся красным контуром

Test Case ID: 1.2.7

<b>Title</b>	Авторизация с некорректно заполненным полем Email
<b>Test Priority</b>	Medium
<b>Smoke</b>	No
<b>Module</b>	Авторизация
<b>Automated</b>	Yes (Link to the test case code)
<b>Pre-conditions</b>	Открыть страницу приложения <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a>

Post-conditions -

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Нажать кнопку «Sign in» в Header сайта		Откроется страница <a href="https://jere237.softr.app/sign-in">https://jere237.softr.app/sign-in</a> с формой для регистрации
2	Заполнить поле «Email»	<a href="mailto:wrong@gmail.com">wrong@gmail.com</a>	В поле «Email» появится адрес «wrong@gmail.com»
3	Заполнить поле «Password»	123456	В поле «Password» появится «.....»
4	Нажать кнопку «SignIp» в форме авторизации		Появляется сообщение «Invalid email or password», иконка предупреждения, поля Email и Password (EmailTextBox и PasswordTextBox) обводятся красным контуром

Test Case ID: 1.2.8

**Title** Авторизация с некорректно заполненным полем Password

**Test Priority** Medium

**Smoke** No

**Module** Авторизация

**Automated** Yes (Link to the test case code)

**Pre-conditions** Открыть страницу приложения <https://jere237.softr.app/>

**Post-conditions** -

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Нажать кнопку «Sign in» в Header сайта		Откроется страница <a href="https://jere237.softr.app/sign-in">https://jere237.softr.app/sign-in</a> с формой для регистрации
2	Заполнить поле «Email»	<a href="mailto:malik@example.com">malik@example.com</a>	В поле «Email» появится адрес « <a href="mailto:malik@example.com">malik@example.com</a> »
3	Заполнить поле «Password»	123890	В поле «Password» появится «.....»
4	Нажать кнопку «SignIp» в форме авторизации		Появляется сообщение «Invalid email or password», иконка предупреждения, поле Email (EmailTextBox) обводится красным контуром

## Test Case ID: 1.3.1

<b>Title</b>	<b>Password recovery</b>
<b>Test Priority</b>	Medium
<b>Smoke</b>	Yes
<b>Module</b>	Password recovery
<b>Automated</b>	No
<b>Pre-conditions</b>	Open page <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a>
<b>Post-conditions</b>	Revert the original demo password

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	Click «Sign in» in the Header		The «Sign in» page is open
2	Fill in the «Email» field	<a href="mailto:malik@example.com">malik@example.com</a>	In the "Email" field will appear the address « <a href="mailto:malik@example.com">malik@example.com</a> »
3	Click on the link «Forgot password»		The "Forgot password" page opens with a password recovery form

Test Case ID: 1.4.1

**Title** View profile after sign in as a teacher

**Test Priority** Medium

**Smoke** Yes

**Module** Profile

**Automated** No

**Pre-conditions** Open page <https://jere237.softr.app/>, Sign in as a teacher - (Role teacher, FoolName Bob Smith, E-mail bobS@gmail.com, Password 123qwe , Agree V )

**Post-conditions** Delete a registered teacher account (Role teacher, FoolName Bob Smith, E-mail bobS@gmail.com, Password 123qwe , Agree V )

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
---	------	-----------	-----------------

1	In the Header, click on the user's avatar and select «My Profile»		The «user-profile» page opens with a form «Please tell us more about yourself». The fields «Select you role», «Full Name», «Email» и «Old password» are filled with the values «teacher», «Bob Smith», " <a href="mailto:bobS@gmail.com">bobS@gmail.com</a> " и «.....» respectively. The rest of the fields are not filled.
---	---	--	--

## Test Case ID: 1.4.2

<b>Title</b>	<b>Viewing a profile after sign in as a student</b>
<b>Test Priority</b>	Medium
<b>Smoke</b>	Yes
<b>Module</b>	Profile
<b>Automated</b>	No
<b>Pre-conditions</b>	Open page <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a> , Sign in as a student - (Role student, FoolName Anna Mann, E-mail annaM@gmail.com, Password 789iop, Agree V)
<b>Post-conditions</b>	Delete a registered student account (Role student, FoolName Anna Mann, E-mail annaM@gmail.com, Password 789iop, Agree V)

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
---	------	-----------	-----------------

1	In the Header, click on the user's avatar and select «My Profile»		The «user-profile» page opens with a form «Please tell us more about yourself». The fields «Select you role», «Full Name», «Email» и «Old password» are filled with the values «student», «Anna Mann», "annaM@gmail.com" и «.....» respectively. The rest of the fields are not filled.
---	---	--	---

### Test Case ID: 1.4.3

<b>Title</b>	<b>Filling in all profile fields after sign in as a teacher</b>
<b>Test Priority</b>	Medium
<b>Smoke</b>	Yes
<b>Module</b>	Profile
<b>Automated</b>	No
<b>Pre-conditions</b>	Open page <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a> , Sign in as a teacher - (Role teacher, FoolName Bob Smith, E-mail bobS@gmail.com, Password 123qwe , Agree V )
<b>Post-conditions</b>	Delete a registered teacher account (Role teacher, FoolName Bob Smith, E-mail bobS@gmail.com, Password 123qwe , Agree V )

### Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
---	------	-----------	-----------------



1	In the Header, click on the user's avatar and select «My Profile»		The «user-profile» page opens with a form «Please tell us more about yourself». The fields «Select you role», «Full Name», «Email» и «Old password» are filled with the values «teacher», «Bob Smith», " <a href="mailto:bobS@gmail.com">bobS@gmail.com</a> " and «.....» respectively. The rest of the fields are not filled.
2	Fill in the fields «Introduce yourself to your peers», «Avatar image» (click on the "Browse" link and select an image), «Link to your external profile»	I am a teacher, bobS.jpg, <a href="https://www.facebook.com/bob.smith.1234/">https://www.facebook.com/bob.smith.1234/</a>	The fields are filled with the appropriate values
3	Click «Update profile»		The message «Profile updated» appeared. In the fields «Introduce yourself to your peers», «Avatar image», «Link to your external profile» the entered values will be saved.
4	In the Header, click on the user's avatar and select «Sign Out»		The «Sign in» page is open

5	Sign in as a teacher	Role teacher, FoolName Bob Smith, E-mail bobS@gmail.com , Password 123qwe , Agree V	The HomePage of a new user with the role "teacher" open
6	In the Header, click on the user's avatar and select «My Profile»		The «user-profile» page opens with a form «Please tell us more about yourself». The fields «Select you role», «Full Name», «Email» и «Old password» are filled with the values «teacher», «Bob Smith», " <a href="mailto:bobS@gmail.com">bobS@gmail.com</a> " и «.....» respectively. The field «Introduce yourself to your peers» is filled with the value «I am a teacher», «Avatar image» - with image from file bobS.jpeg, «Link to your external profile» - « <a href="https://www.facebook.com/bob.smith.1234/">https://www.facebook.com/bob.smith.1234/</a> »

Test Case ID: 1.4.4

**Title**                      **Filling in all profile fields after sign in as a student**

**Test Priority**            Medium

<b>Smoke</b>	Yes
<b>Module</b>	Profile
<b>Automated</b>	No
<b>Pre-conditions</b>	Open page <a href="https://jere237.soft9r.app/">https://jere237.soft9r.app/</a> , Sign in as a student - (Role student, FoolName Anna Mann, E-mail annaM@gmail.com, Password 789iop, Agree V)
<b>Post-conditions</b>	Delete a registered student account (Role student, FoolName Anna Mann, E-mail annaM@gmail.com, Password 789iop, Agree V)

## Execution Steps

No	Step	Test data	Expected result
1	In the Header, click on the user's avatar and select «My Profile»		The «user-profile» page opens with a form «Please tell us more about yourself». The fields «Select you role», «Full Name», «Email» и «Old password» are filled with the values «student», «Anna Mann», " <a href="mailto:annaM@gmail.com">annaM@gmail.com</a> " and «.....» respectively. The rest of the fields are not filled.

2	<p>Fill in the fields</p> <p>«Introduce yourself to your peers»,</p> <p>«Avatar image» (click on the "Browse" link and select an image),</p> <p>«Link to your external profile»,</p> <p>«Major (students only)»</p>	<p>I am a student,</p> <p>annaS.jp</p> <p>eg,</p> <p><a href="https://www.facebook.com/anna.mann.6789/">https://www.facebook.com/anna.mann.6789/</a>,</p> <p>majoring in accounting</p>	<p>The fields are filled with the appropriate values</p>
3	<p>Click «Update profile»</p>		<p>The message «Profile updated» appeared. In the fields «Introduce yourself to your peers», «Avatar image», «Link to your external profile» and «Major (students only)» the entered values will be saved.</p>
4	<p>In the Header, click on the user's avatar and select «Sign Out»</p>		<p>The «Sign in» page is open</p>

5	Sign in as a student	(Role student, FoolName Anna Mann, E-mail annaM@gmail.com, Password 789iop, Agree V)	The HomePage of a new user with the role «student» open
6	In the Header, click on the user's avatar and select «My Profile»		The «user-profile» page opens with a form «Please tell us more about yourself». The fields «Select you role», «Full Name», «Email» и «Old password» are filled with the values «student», «Anna Mann», " <a href="mailto:annaM@gmail.com">annaM@gmail.com</a> " and «.....» respectively. The field «Introduce yourself to your peers» is filled with the value «I am a student», «Avatar image» - with image from file annaS.jpeg, «Link to your external profile» - « <a href="https://www.facebook.com/anna.mann.6789/">https://www.facebook.com/anna.mann.6789/</a> », «Major (students only)» - «majoring in accounting»

Test Case ID: 1.4.5

**Title** Change the password in the profile of a user with the role teacher

**Test Priority** Minor

<b>Smoke</b>	Yes
<b>Module</b>	Profile
<b>Automated</b>	No
<b>Pre-conditions</b>	Open page <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a> , Sign in as a teacher - (Role teacher, FoolName Bob Smith, E-mail bobS@gmail.com, Password 123qwe , Agree V )
<b>Post-conditions</b>	Delete a registered teacher account (Role teacher, FoolName Bob Smith, E-mail bobS@gmail.com, Password 123qwe , Agree V )

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	In the Header, click on the user's avatar and select «My Profile»		The «user-profile» page opens with a form «Please tell us more about yourself». The fields «Select you role», «Full Name», «Email» и «Old password» are filled with the values «teacher», «Bob Smith», " <a href="mailto:bobS@gmail.com">bobS@gmail.com</a> " and «.....» respectively. The rest of the fields are not filled.
2	Enter a new password in the «New password» field	456rty	The entry «.....» appeared in the «New password» field
3	Click «Change Password»		The button turns green, after the name a jackdaw is added: «Change Password V». The password has been changed, the color and name of the button are returned to their original state.
4	In the Header, click on the user's avatar and select «Sign Out»		The «Sign in» page is open

5	Sign in as a teacher	Role teacher, FoolName Bob Smith, E-mail bobS@gmail.com , Password 456rtty , Agree V	The HomePage of a new user with the role «teacher» open
6	In the Header, click on the user's avatar and select «Sign Out»		The «Sign in» page is open

Test Case ID: 1.4.6

<b>Title</b>	<b>Change the password in the user profile with the student role</b>
<b>Test Priority</b>	Minor
<b>Smoke</b>	Yes
<b>Module</b>	Profile
<b>Automated</b>	Yes

<b>Pre-conditions</b>	Open page <a href="https://jere237.softr.app/">https://jere237.softr.app/</a> , Sign in as a student - (Role student, FoolName Anna Mann, E-mail annaM@gmail.com, Password 789iop, Agree V)
<b>Post-conditions</b>	Delete a registered student account (Role student, FoolName Anna Mann, E-mail annaM@gmail.com, Password 789iop, Agree V)

## Execution Steps

№	Step	Test data	Expected result
1	In the Header, click on the user's avatar and select «My Profile»		The «user-profile» page opens with a form «Please tell us more about yourself». The fields «Select you role», «Full Name», «Email» и «Old password» are filled with the values «student», «Anna Mann», " <a href="mailto:annaM@gmail.com">annaM@gmail.com</a> " and «.....» соответственно. respectively. The rest of the fields are not filled.
2	Enter the old password in the «Old password» field and the new password in the «New password» field	789iop, 456rty	The entry «.....» appeared in the «New password» and «New password» fields
5	Click «Change Password»		The button turns green, after the name a jackdaw is added: «Change Password V». The password has been changed, the color and name of the button are returned to their original state.
6	In the Header, click on the user's avatar and select «Sign Out»		The «Sign in» page is open



7	Sign in as a student	(Role student, FoolName Anna Mann, E-mail annaM@gmail.com, Password 456rty, Agree V)	The HomePage of a new user with the role «student» open
8	In the Header, click on the user's avatar and select «Sign Out»		The «Sign in» page is open
9	In the Header, click on the user's avatar and select «My Profile»		The «user-profile» page opens with a form «Please tell us more about yourself». The fields «Select you role», «Full Name», «Email» и «Old password» are filled with the values «student», «Anna Mann», " <a href="mailto:annaM@gmail.com">annaM@gmail.com</a> " and «.....» соответственно. respectively. The rest of the fields are not filled.
10	Enter the old password in the «Old password» field and the new password in the «New password» field	456rty, 789iop	The entry «.....» appeared in the «New password» field
11	Click «Change Password»		The button turns green, after the name a jackdaw is added: «Change Password V». The password has been changed, the color and name of the button are returned to their original state.

