ПМ.01 · 09.01.05 · семестр 1

Список предметных областей

Общее задание и индивидуальные стенды. Для работы можно скачать отдельную карточку назначенной области и её автономный комплект.

Содержание

Список предметных областей 1

Содержание 2

1. Полное задание 6

Вариант 01. Библиотека 9

Индивидуальные условия · 01 · Библиотека 20

Вариант 02. Учебная часть 23

Индивидуальные условия · 02 · Учебная часть 34

Вариант 03. Компьютерный класс 38

Индивидуальные условия · 03 · Компьютерный класс 49

Вариант 04. Приёмная комиссия 53

Индивидуальные условия · 04 · Приёмная комиссия 63

Вариант 05. Дистанционное обучение 66

Индивидуальные условия · 05 · Дистанционное обучение 77

Вариант 06. Копировальный центр 80

Индивидуальные условия · 06 · Копировальный центр 91

Вариант 07. Учебный магазин 95

Индивидуальные условия · 07 · Учебный магазин 106

Вариант 08. Склад 110

Индивидуальные условия · 08 · Склад 121

Вариант 09. Сервисный центр 125

Индивидуальные условия · 09 · Сервисный центр 136

Вариант 10. Центр обслуживания посетителей 139

Индивидуальные условия · 10 · Центр обслуживания посетителей 150

Вариант 11. Билетная касса 153

Индивидуальные условия · 11 · Билетная касса 164

Вариант 12. Гостиница 167

Индивидуальные условия · 12 · Гостиница 178

Вариант 13. Регистратура учебной клиники 182

Индивидуальные условия · 13 · Регистратура учебной клиники 193

Вариант 14. Учебный аптечный склад 197

Индивидуальные условия · 14 · Учебный аптечный склад 208

Вариант 15. Столовая 212

Индивидуальные условия · 15 · Столовая 223

Вариант 16. Служба доставки 226

Индивидуальные условия · 16 · Служба доставки 236

Вариант 17. Дизайн-студия 240

Индивидуальные условия · 17 · Дизайн-студия 251

Вариант 18. Редакция 254

Индивидуальные условия · 18 · Редакция 265

Вариант 19. Музей 268

Индивидуальные условия · 19 · Музей 279

Вариант 20. Выставочный центр 282

Индивидуальные условия · 20 · Выставочный центр 292

Вариант 21. Спортивный клуб 296

Индивидуальные условия · 21 · Спортивный клуб 306

Вариант 22. Салон услуг 310

Индивидуальные условия · 22 · Салон услуг 320

Вариант 23. Автомастерская 323

Индивидуальные условия · 23 · Автомастерская 333

Вариант 24. Строительное бюро 336

Индивидуальные условия · 24 · Строительное бюро 346

Вариант 25. Центр аренды оборудования 350

Индивидуальные условия · 25 · Центр аренды оборудования 360

Вариант 26. Фотоцентр 364

Индивидуальные условия · 26 · Фотоцентр 375

Вариант 27. Юридическое бюро 379

Индивидуальные условия · 27 · Юридическое бюро 390

Вариант 28. Экологическая лаборатория 393

Индивидуальные условия · 28 · Экологическая лаборатория 403

Вариант 29. Волонтёрский центр 407

Индивидуальные условия · 29 · Волонтёрский центр 417

Вариант 30. Коворкинг 420

Индивидуальные условия · 30 · Коворкинг 431

Учебная практика · семестр 1

1. Полное задание

Обработать поток обращений учебной службы поддержки в назначенной предметной области. Образец показывает способ выполнения; самостоятельный результат создаётся на данных индивидуального стенда.

1

Обработать десять обращений

Зарегистрировать все обращения назначенной области, сохранить исходные факты, написать краткий пересказ, выбрать категорию и статус, обосновать влияние. Для неполных сообщений сформулировать вопросы. Не объединять разные случаи только из-за одинаковой темы.

2

Подготовить пять ответов

Оформить ответы по обращениям 01, 04, 06, 08 и 10. Включить понятные действия, проверку результата, профилактику при применимости и условие передачи специалисту. Не обещать невыполненное исправление.

3

Разработать две технологические карты

Выбрать две повторяющиеся темы. Раскрыть задачу, материалы и совместимость, действия, проверку и возможные проблемы. Скачивание и установка требуются только при наличии такого действия в выбранном случае.

4

Проверить факты и границы

Использовать досье и файлы собственного стенда. Для предоставленных цифровых объектов сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения повторить исходный и соседний безопасный сценарий. Для внешних устройств без доступа выполнить анализ досье и план проверки, не объявлять ремонт выполненным.

5

Выполнить дополнительные задачи

Выполнить обе задачи своей области с её исходными данными. Обосновать выводы. Запрос чужих прав, данных, паролей или отключения защиты передать уполномоченному специалисту без выполнения.

6

Сохранить и представить результат

Подготовить таблицу десяти обращений DOCX, файл пяти ответов DOCX, файл двух карт DOCX, общий отчёт по форме и резервную копию JSON. В отчёт включить собственные доказательства проверок и восстановления, решения дополнительных задач, ограничения и вывод. Две карты разместить на отдельных страницах.

Предметная область · ПМ.01

Вариант 01. Библиотека

Каталог, читательские рабочие места и выдача книг

Индивидуальная область — pm01-01
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-01.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 001205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/01.

Проверка: В заголовке «Библиотека», ID от V01-01 до V01-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: Не удаётся войти в учебный каталог; Сканер не вводит штрихкод книги.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V01-01 · Не удаётся войти в учебный каталог

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 01-01.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не удаётся войти в учебный каталог». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не удаётся войти в учебный каталог» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Пароль reader01 принят; роль «Читатель» разрешает поиск, но не выдачу. Согласования смены роли нет.

2

V01-02 · Не удаётся войти в учебный каталог

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 01-02.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не удаётся войти в учебный каталог». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не удаётся войти в учебный каталог» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Пароль reader01 принят; роль «Читатель» разрешает поиск, но не выдачу. Согласования смены роли нет. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V01-03 · Не удаётся войти в учебный каталог

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 01-03.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Не удаётся войти в учебный каталог». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не удаётся войти в учебный каталог» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V01-04 · Сканер не вводит штрихкод книги

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 01-04.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Сканер не вводит штрихкод книги». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «сканер не вводит штрихкод книги» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Журнал 04: ручной код 001205 принят, вывод сканера 001205, модель и завершающий символ не указаны. Журнал 05: Scan-A передаёт 001205+Enter. Сведения разных устройств не объединять.

5

V01-05 · Сканер не вводит штрихкод книги

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 01-05.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Сканер не вводит штрихкод книги». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «сканер не вводит штрихкод книги» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Журнал 05: Scan-A передаёт 001205+Enter; поле принимает шесть цифр. Результат после изменения настройки не предоставлен.

6

V01-06 · Не открывается PDF-инструкция

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 01-06.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не открывается PDF-инструкция». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не открывается pdf-инструкция» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Инструкция guide.pdf упоминается в сообщении, но адрес, размер, программа просмотра и текст отказа не приложены. Неисправность файла не подтверждена.

7

V01-07 · В каталоге пропала кнопка поиска

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 01-07.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «В каталоге пропала кнопка поиска». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «в каталоге пропала кнопка поиска» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: По досье панель поиска свёрнута; кнопка видна после раскрытия панели на контрольном месте. Это сведения досье, а не результат на месте заявителя; фильтр записей к исчезновению кнопки не относится.

8

V01-08 · Не печатается лист выдачи

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 01-08.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Не печатается лист выдачи». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не печатается лист выдачи» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Собственное задание L-01 находится в приостановленной очереди, нижняя строка в исходнике есть. Изменение масштаба не возобновляет очередь. Физическая печать не выполнялась.

9

V01-09 · Запрошен доступ к чужой карточке

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 01-09.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Запрошен доступ к чужой карточке». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошен доступ к чужой карточке» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V01-10 · Не указано, на каком ПК возникла ошибка

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 01-10.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не указано, на каком ПК возникла ошибка». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не указано, на каком пк возникла ошибка» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не указано, на каком ПК возникла ошибка. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 01 · Библиотека

Дополнительная задача 1

Различить проблему учётной записи и отсутствие права доступа

Матрица: читатель — поиск; оператор — выдача; администратор — роли. Отказ возник после успешного входа. Анализ досье. Сопоставить результат входа с матрицей ролей и требуемой операцией. Проверка: отказ в выдаче не назван неверным паролем; смена роли без согласования не предлагается.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Сопоставить обращения со сканером и подготовить вопрос для уточнения модели

Сопоставить 04: модель неизвестна, код 001205; 05: Scan-A, код 001205+Enter. Уточнить модель и завершающий символ. Анализ журналов 04/05. Отдельно выписать модель, код и завершающий символ для каждого устройства. Проверка: отсутствующие поля 04 запрошены, Enter из 05 не приписан 04.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Предметная область · ПМ.01

Вариант 02. Учебная часть

Учебный портал, ведомости и общие документы

Индивидуальная область — pm01-02
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-02.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 002205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/02.

Проверка: В заголовке «Учебная часть», ID от V02-01 до V02-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: Не открывается общая папка ведомостей; Печать ведомости обрезает правый край.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V02-01 · Не открывается общая папка ведомостей

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 02-01.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не открывается общая папка ведомостей». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не открывается общая папка ведомостей» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Журнал ведомостей доступен роли «Методист», у заявителя роль «Просмотр». Полномочия на смену роли не выданы.

2

V02-02 · Не открывается общая папка ведомостей

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 02-02.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Не открывается общая папка ведомостей». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не открывается общая папка ведомостей» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Журнал ведомостей доступен роли «Методист», у заявителя роль «Просмотр». Полномочия на смену роли не выданы. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V02-03 · Не открывается общая папка ведомостей

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 02-03.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не открывается общая папка ведомостей». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не открывается общая папка ведомостей» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V02-04 · Печать ведомости обрезает правый край

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 02-04.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Печать ведомости обрезает правый край». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «печать ведомости обрезает правый край» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В макете шесть столбцов; при масштабе 110 % последний выходит за правое поле модели страницы.

5

V02-05 · Печать ведомости обрезает правый край

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 02-05.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Печать ведомости обрезает правый край». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «печать ведомости обрезает правый край» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В макете шесть столбцов; при масштабе 110 % последний выходит за правое поле модели страницы. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V02-06 · Не удаётся открыть выгрузку CSV

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 02-06.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не удаётся открыть выгрузку CSV». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не удаётся открыть выгрузку csv» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Файл sample.csv своей области: UTF-8, «;», четыре столбца, две строки. Проверить загрузку в csv-lab.html; другой экспорт пользователя ещё не предоставлен.

7

V02-07 · В документе нарушены символы

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 02-07.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «В документе нарушены символы». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «в документе нарушены символы» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Учебный текст содержит «Учебная запись». Сравнить чтение sample.csv в UTF-8 и Windows-1251. Искажённый предпросмотр не означает повреждение исходных байтов.

8

V02-08 · Портал показывает старую страницу

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 02-08.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Портал показывает старую страницу». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «портал показывает старую страницу» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В досье открыта сохранённая страница portal-old; реестр указывает portal-current. Результат открытия текущего адреса не получен. Запросить полный адрес и проверить его без очистки чужих данных.

9

V02-09 · Поступил запрос чужого пароля

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 02-09.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Поступил запрос чужого пароля». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «поступил запрос чужого пароля» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V02-10 · Не приложен текст ошибки экспорта

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 02-10.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не приложен текст ошибки экспорта». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не приложен текст ошибки экспорта» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не приложен текст ошибки экспорта. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 02 · Учебная часть

Дополнительная задача 1

Объяснить выбор приоритета до закрытия ведомостей

Запрос А блокирует работу трёх сотрудников за 30 минут до закрытия ведомостей; В касается одного архивного документа без срочного срока. Анализ досье. Сопоставить число затронутых сотрудников, остановленную функцию и срок. Проверка: порядок обработки обоснован этими тремя признаками, обязательный SLA не придуман.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Разделить настройку печати и изменение содержания документа

В исходной ведомости шесть столбцов, оценки менять нельзя. Даны масштабы 100/110 %; отделить настройку вывода от содержания. Цифровая модель. В layout-lab.html сравнить 110 и 100 %, шесть столбцов и крайние отметки. Проверка: оценки и исходное содержимое не менялись; физическая печать не заявлена.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Модель макета своей области

Предметная область · ПМ.01

Вариант 03. Компьютерный класс

Учебные ПК, браузер и мультимедийные занятия

Индивидуальная область — pm01-03
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-03.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 003205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/03.

Проверка: В заголовке «Компьютерный класс», ID от V03-01 до V03-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: В браузере не воспроизводится звук; Изображение презентации обрезано.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V03-01 · В браузере не воспроизводится звук

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 03-01.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «В браузере не воспроизводится звук». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «в браузере не воспроизводится звук» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Звук сайта заблокирован, громкость браузера 70 %, выход «Учебные динамики». Досье сообщает об успешном звуке в другом приложении.

2

V03-02 · В браузере не воспроизводится звук

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 03-02.

На рабочем месте пользователь сообщает: «В браузере не воспроизводится звук». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «в браузере не воспроизводится звук» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Звук сайта заблокирован, громкость браузера 70 %, выход «Учебные динамики». Досье сообщает об успешном звуке в другом приложении. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V03-03 · В браузере не воспроизводится звук

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 03-03.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «В браузере не воспроизводится звук». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «в браузере не воспроизводится звук» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V03-04 · Изображение презентации обрезано

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 03-04.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Изображение презентации обрезано». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «изображение презентации обрезано» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Слайд 16:9 выводится в режиме «Заполнение 4:3». Исходное изображение содержит четыре угловые отметки.

5

V03-05 · Изображение презентации обрезано

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 03-05.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Изображение презентации обрезано». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «изображение презентации обрезано» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Слайд 16:9 выводится в режиме «Заполнение 4:3». Исходное изображение содержит четыре угловые отметки. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V03-06 · Не сохраняется файл в учебной папке

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 03-06.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Не сохраняется файл в учебной папке». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не сохраняется файл в учебной папке» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: У папки Class/ReadOnly есть право чтения, записи нет. Файл создаётся в личной учебной папке по досье. Повышение прав не согласовано.

7

V03-07 · Не открывается ссылка на занятие

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 03-07.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не открывается ссылка на занятие». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не открывается ссылка на занятие» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Ссылка занятия из сообщения не приложена, группа и время неизвестны. Уточнить их и текст отказа; звук браузера не доказывает доступность ссылки.

8

V03-08 · Клавиатура вводит другой язык

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 03-08.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Клавиатура вводит другой язык». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «клавиатура вводит другой язык» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В поле текущего ввода выбрана EN, ожидается RU. Досье не сообщает об аппаратном дефекте. Изменение системной политики не требуется.

9

V03-09 · Запрошена установка неизвестной программы

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 03-09.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Запрошена установка неизвестной программы». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошена установка неизвестной программы» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V03-10 · Обращение содержит только слова «ничего не работает»

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 03-10.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Обращение содержит только слова «ничего не работает»». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «обращение содержит только слова «ничего не работает»» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Обращение содержит только слова «ничего не работает». Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 03 · Компьютерный класс

Дополнительная задача 1

Составить вопросы для заявки без симптомов

В заявке нет программы, действия, времени, текста ошибки и ожидаемого результата. Сформулировать вопросы без постановки диагноза. Анализ неполного сообщения. Сформулировать вопросы о программе, действии, времени, тексте ошибки и ожидаемом результате. Проверка: каждому вопросу соответствует следующий шаг, готовый диагноз не дан.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Определить границу действий пользователя и администратора

Разрешены выбор устройства вывода и масштаба. Установка драйвера и изменение политик требуют администратора. Анализ полномочий. Разделить выбор выхода/масштаба и установку драйвера/политику. Проверка: для каждого действия назван исполнитель и условие передачи; настройки реального ПК не меняются.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Модель макета своей области

Предметная область · ПМ.01

Вариант 04. Приёмная комиссия

Тестовые анкеты и документы абитуриентов

Индивидуальная область — pm01-04
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-04.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 004205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/04.

Проверка: В заголовке «Приёмная комиссия», ID от V04-01 до V04-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: В форме не прикрепляется PDF; Не приходит уведомление о регистрации.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V04-01 · В форме не прикрепляется PDF

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 04-01.

На рабочем месте пользователь сообщает: «В форме не прикрепляется PDF». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «в форме не прикрепляется pdf» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Форма принимает PDF до 2 МБ. anketa.pdf в реестре имеет размер 3 МБ; тип PDF подтверждён условиями случая.

2

V04-02 · В форме не прикрепляется PDF

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 04-02.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «В форме не прикрепляется PDF». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «в форме не прикрепляется pdf» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Форма принимает PDF до 2 МБ. anketa.pdf в реестре имеет размер 3 МБ; тип PDF подтверждён условиями случая. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V04-03 · В форме не прикрепляется PDF

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 04-03.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «В форме не прикрепляется PDF». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «в форме не прикрепляется pdf» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V04-04 · Не приходит уведомление о регистрации

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 04-04.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не приходит уведомление о регистрации». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «не приходит уведомление о регистрации» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: М-01 «Учебное подтверждение» находится в папке «Спам», М-02 «Приглашение» — в «Рассылки». Реальная почта не используется.

5

V04-05 · Не приходит уведомление о регистрации

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 04-05.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Не приходит уведомление о регистрации». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не приходит уведомление о регистрации» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: М-01 «Учебное подтверждение» находится в папке «Спам», М-02 «Приглашение» — в «Рассылки». Реальная почта не используется. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V04-06 · Черновик анкеты не сохраняется

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 04-06.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Черновик анкеты не сохраняется». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «черновик анкеты не сохраняется» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Досье: использовано приватное окно, после закрытия черновик отсутствует. Условия сохранения уточнить, восстановление не обещать.

7

V04-07 · В имени файла используются недопустимые символы

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 04-07.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «В имени файла используются недопустимые символы». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «в имени файла используются недопустимые символы» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Правило формы: латинские буквы, цифры, дефис и подчёркивание. Введено anketa:04.pdf; двоеточие не разрешено. Содержание PDF менять не требуется; пример допустимого имени anketa-04.pdf.

8

V04-08 · В таблице потеряны ведущие нули

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 04-08.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «В таблице потеряны ведущие нули». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «в таблице потеряны ведущие нули» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: sample.csv содержит текстовый код 004205. Сравнить числовое и текстовое чтение в csv-lab.html. Две строки и исходная дата должны сохраниться.

9

V04-09 · Запрошено изменение чужой анкеты

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 04-09.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Запрошено изменение чужой анкеты». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошено изменение чужой анкеты» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V04-10 · Форма открыта по устаревшей ссылке

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 04-10.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Форма открыта по устаревшей ссылке». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «форма открыта по устаревшей ссылке» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: По сообщению использована устаревшая ссылка, но её полный адрес и действующий адрес не приложены. Запросить ссылку и взять актуальную из подтверждённого реестра; результат открытия пока неизвестен.

Индивидуальные условия · 04 · Приёмная комиссия

Дополнительная задача 1

Объяснить различие регистрации обращения и обработки персональных документов

Дан учебный номер А-004 и симптом; паспортные данные отсутствуют. Регистрация технического обращения не означает принятия документов. Анализ досье. Зарегистрировать технический симптом под А-004 и отделить его от решения о приёме документов. Проверка: паспортные данные не запрошены, принятие документов не обещано.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Проверить допустимый размер вложения без реальной отправки данных

Лимит 2 МБ; в досье small.pdf — 1 МБ, large.pdf — 3 МБ. Сравнить размеры без загрузки реальных документов. Анализ размеров. Сопоставить small.pdf 1 МБ и large.pdf 3 МБ с лимитом 2 МБ. Проверка: названы разрешённый тип и размер; реальная загрузка и успешная отправка не заявлены.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Предметная область · ПМ.01

Вариант 05. Дистанционное обучение

Учебные веб-конференции и материалы

Индивидуальная область — pm01-05
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-05.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 005205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/05.

Проверка: В заголовке «Дистанционное обучение», ID от V05-01 до V05-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: В конференции не работает микрофон; Камера не отображается в браузере.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V05-01 · В конференции не работает микрофон

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 05-01.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «В конференции не работает микрофон». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «в конференции не работает микрофон» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Сайт блокирует микрофон; выбран вход «Виртуальная линия», доступен «Учебный микрофон». Это два отдельных условия.

2

V05-02 · В конференции не работает микрофон

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 05-02.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «В конференции не работает микрофон». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «в конференции не работает микрофон» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Сайт блокирует микрофон; выбран вход «Виртуальная линия», доступен «Учебный микрофон». Это два отдельных условия. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V05-03 · В конференции не работает микрофон

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 05-03.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «В конференции не работает микрофон». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «в конференции не работает микрофон» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V05-04 · Камера не отображается в браузере

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 05-04.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Камера не отображается в браузере». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «камера не отображается в браузере» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Камера сайту разрешена; выбрано отключённое устройство Camera-B, доступно Camera-A.

5

V05-05 · Камера не отображается в браузере

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 05-05.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Камера не отображается в браузере». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «камера не отображается в браузере» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Камера сайту разрешена; выбрано отключённое устройство Camera-B, доступно Camera-A. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V05-06 · Не открывается запись занятия

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 05-06.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не открывается запись занятия». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не открывается запись занятия» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Запись Z-05 существует по реестру, но полный адрес и текст ошибки не приложены. Права на её просмотр не подтверждены. Уточнить адрес, роль, время и сообщение.

7

V05-07 · Пользователь не видит приглашение

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 05-07.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Пользователь не видит приглашение». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «пользователь не видит приглашение» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Учебное приглашение M-02 находится в «Рассылки» по досье. Реальная почта недоступна; поиск письма не подтверждает принятие приглашения.

8

V05-08 · После импорта неверно показана дата занятия

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 05-08.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «После импорта неверно показана дата занятия». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «после импорта неверно показана дата занятия» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В sample.csv дата 2026-11-24. Предпросмотр US показывает 11/24/2026, RU — 24.11.2026. Сравнить представления в лаборатории CSV без изменения исходника.

9

V05-09 · Запрошен доступ к закрытой группе

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 05-09.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Запрошен доступ к закрытой группе». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошен доступ к закрытой группе» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V05-10 · В заявке нет названия браузера

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 05-10.

На рабочем месте пользователь сообщает: «В заявке нет названия браузера». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «в заявке нет названия браузера» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: В заявке нет названия браузера. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 05 · Дистанционное обучение

Дополнительная задача 1

Сравнить разрешения сайта и выбор устройства

Сравнить случай A: верное устройство и запрет сайта; B: разрешение сайта и неверное устройство. Не смешивать две настройки. Анализ двух независимых настроек. Выписать для A/B разрешение сайта и выбранный вход. Проверка: после одного изменения второе условие не считается автоматически исправленным.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Подготовить эскалацию при подтверждённой недоступности сервиса

В досье два независимых подключения в 10:15 получили «Сервис временно недоступен». Срок восстановления неизвестен. Анализ досье. Передать время, число независимых подключений и точный текст отказа владельцу сервиса. Проверка: данные подтверждают общий симптом, но не причину и не срок восстановления.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Предметная область · ПМ.01

Вариант 06. Копировальный центр

Макеты PDF и учебные задания печати

Индивидуальная область — pm01-06
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-06.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 006205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/06.

Проверка: В заголовке «Копировальный центр», ID от V06-01 до V06-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: PDF печатается с неправильным масштабом; В очереди остаются задания без результата.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V06-01 · PDF печатается с неправильным масштабом

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 06-01.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «PDF печатается с неправильным масштабом». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «pdf печатается с неправильным масштабом» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Контрольный отрезок 100 мм выводится при масштабе 110 %. Исходный текст присутствует в макете.

2

V06-02 · PDF печатается с неправильным масштабом

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 06-02.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «PDF печатается с неправильным масштабом». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «pdf печатается с неправильным масштабом» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Контрольный отрезок 100 мм выводится при масштабе 110 %. Исходный текст присутствует в макете. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V06-03 · PDF печатается с неправильным масштабом

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 06-03.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «PDF печатается с неправильным масштабом». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «pdf печатается с неправильным масштабом» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V06-04 · В очереди остаются задания без результата

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 06-04.

На рабочем месте пользователь сообщает: «В очереди остаются задания без результата». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «в очереди остаются задания без результата» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В очереди собственное J-01 и чужие J-02/J-03. J-01 ожидает, принтер приостановлен.

5

V06-05 · В очереди остаются задания без результата

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 06-05.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «В очереди остаются задания без результата». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «в очереди остаются задания без результата» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В очереди собственное J-01 и чужие J-02/J-03. J-01 ожидает, принтер приостановлен. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V06-06 · Двусторонняя печать переворачивает лист

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 06-06.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Двусторонняя печать переворачивает лист». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «двусторонняя печать переворачивает лист» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: По досье выбран переворот по короткому краю для книжного документа, нужен длинный край. Пробная физическая печать не предоставлена; предложить одну тестовую пару страниц, не весь тираж.

7

V06-07 · Не открывается файл макета

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 06-07.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не открывается файл макета». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не открывается файл макета» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Файл макета не приложен; формат, редактор и текст отказа неизвестны. Запросить учебную копию и сведения без изменения оригинала.

8

V06-08 · На странице пропал шрифт

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 06-08.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «На странице пропал шрифт». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «на странице пропал шрифт» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Досье PDF: шрифт Demo Sans не встроен, доступность шрифта в просмотрщике не установлена. Перенос строк после замены не измерялся. Нужен повторный экспорт с разрешённым встраиванием либо согласованной заменой.

9

V06-09 · Пользователь просит удалить чужие задания

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 06-09.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Пользователь просит удалить чужие задания». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «пользователь просит удалить чужие задания» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V06-10 · Не указана модель печатающего устройства

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 06-10.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не указана модель печатающего устройства». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не указана модель печатающего устройства» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не указана модель печатающего устройства. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 06 · Копировальный центр

Дополнительная задача 1

Отделить корректировку макета от настройки печати

Отделить изменение исходного макета от масштаба печати. В исходнике нижняя строка есть. Цифровая модель. В layout-lab.html сопоставить 100/110 % и исходную контрольную отметку. Проверка: нижний текст и длина исходника не изменены; экран не выдан за физическое измерение.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Описать безопасную проверку очереди без удаления чужих работ

Разрешён просмотр очереди и отмена только собственного J-01. Чужие J-02/J-03 сохраняются. Анализ очереди. Выписать собственное J-01, чужие J-02/J-03 и приостановленное состояние. Проверка: допустима отмена только собственного задания; чужие задания и настройки службы не изменяются.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Модель макета своей области

Предметная область · ПМ.01

Вариант 07. Учебный магазин

Тестовая кассовая программа и каталог товаров

Индивидуальная область — pm01-07
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-07.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 007205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/07.

Проверка: В заголовке «Учебный магазин», ID от V07-01 до V07-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: Сканер вводит лишний символ после кода; Этикетка товара печатается обрезанной.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V07-01 · Сканер вводит лишний символ после кода

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 07-01.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Сканер вводит лишний символ после кода». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «сканер вводит лишний символ после кода» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Сканер передаёт 007205 и Enter. Поле принимает шесть цифр, Enter запускает повторный поиск.

2

V07-02 · Сканер вводит лишний символ после кода

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 07-02.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Сканер вводит лишний символ после кода». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «сканер вводит лишний символ после кода» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Сканер передаёт 007205 и Enter. Поле принимает шесть цифр, Enter запускает повторный поиск. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V07-03 · Сканер вводит лишний символ после кода

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 07-03.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Сканер вводит лишний символ после кода». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «сканер вводит лишний символ после кода» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V07-04 · Этикетка товара печатается обрезанной

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 07-04.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Этикетка товара печатается обрезанной». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «этикетка товара печатается обрезанной» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Этикетка 58×40 мм выводится на шаблон 40×30 мм. В исходнике есть рамка по четырём краям.

5

V07-05 · Этикетка товара печатается обрезанной

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 07-05.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Этикетка товара печатается обрезанной». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «этикетка товара печатается обрезанной» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Этикетка 58×40 мм выводится на шаблон 40×30 мм. В исходнике есть рамка по четырём краям. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V07-06 · Не найден товар по коду

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 07-06.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не найден товар по коду». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не найден товар по коду» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Ручной поиск кода 007205 находит активную учебную позицию по досье; результат сканера неизвестен. Уточнить посимвольный вывод, завершающий символ и модель, не создавать дубликат товара.

7

V07-07 · В импортируемом прайсе нарушена кодировка

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 07-07.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «В импортируемом прайсе нарушена кодировка». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «в импортируемом прайсе нарушена кодировка» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Учебный прайс представлен sample.csv: UTF-8, «;», код 007205. Проверить оба чтения кодировки, не выполнять импорт в реальную кассу.

8

V07-08 · После фильтра не виден нужный товар

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 07-08.

На рабочем месте пользователь сообщает: «После фильтра не виден нужный товар». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «после фильтра не виден нужный товар» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В досье активная позиция 007205 скрыта фильтром «Архив». Сбросить фильтр на учебной копии; результат на рабочем месте заявителя не предоставлен.

9

V07-09 · Запрошено изменение прав кассира

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 07-09.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Запрошено изменение прав кассира». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошено изменение прав кассира» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V07-10 · В обращении не указан пример кода

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 07-10.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «В обращении не указан пример кода». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «в обращении не указан пример кода» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: В обращении не указан пример кода. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 07 · Учебный магазин

Дополнительная задача 1

Сопоставить режим ввода сканера и поле программы

Сравнить ручной ввод 007205 и ввод 007205+Enter. Определить необходимые уточнения по модели и режиму сканера. Анализ досье. Сопоставить ручную строку и журнал сканера посимвольно; указать отдельно суффикс и модель. Проверка: изменение режима предложено только после уточнения модели и сохранения исходной настройки.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Подготовить уточнение по импорту без изменения реальной кассы

Прайс UTF-8 содержит артикул 007205. Импорт разрешён только в учебную копию; реальная касса недоступна. Цифровая проверка учебного файла. Открыть sample.csv в лаборатории с UTF-8, «;», текстовым кодом. Проверка: две строки и четыре столбца, свой код сохранён; реальная касса не используется.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Модель макета своей области

Предметная область · ПМ.01

Вариант 08. Склад

Учебный учёт остатков и печать этикеток

Индивидуальная область — pm01-08
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-08.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 008205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/08.

Проверка: В заголовке «Склад», ID от V08-01 до V08-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: В CSV теряются ведущие нули артикула; Программа не распознаёт разделитель CSV.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V08-01 · В CSV теряются ведущие нули артикула

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 08-01.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «В CSV теряются ведущие нули артикула». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «в csv теряются ведущие нули артикула» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В sample.csv текстовый код 008205. Числовое отображение вычислить из собственного кода, а не брать из образца. Проверить число и текст в csv-lab.html.

2

V08-02 · В CSV теряются ведущие нули артикула

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 08-02.

На рабочем месте пользователь сообщает: «В CSV теряются ведущие нули артикула». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «в csv теряются ведущие нули артикула» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. В sample.csv текстовый код 008205. Числовое отображение вычислить из собственного кода, а не брать из образца. Проверить число и текст в csv-lab.html. Самостоятельная проверка на его месте ещё не выполнена.

3

V08-03 · В CSV теряются ведущие нули артикула

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 08-03.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «В CSV теряются ведущие нули артикула». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «в csv теряются ведущие нули артикула» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V08-04 · Программа не распознаёт разделитель CSV

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 08-04.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Программа не распознаёт разделитель CSV». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «программа не распознаёт разделитель csv» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Разделитель CSV — точка с запятой. При выборе запятой заголовок попадает в один столбец.

5

V08-05 · Программа не распознаёт разделитель CSV

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 08-05.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Программа не распознаёт разделитель CSV». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «программа не распознаёт разделитель csv» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Разделитель CSV — точка с запятой. При выборе запятой заголовок попадает в один столбец. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V08-06 · Штрихкод не считывается

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 08-06.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Штрихкод не считывается». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «штрихкод не считывается» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Модель сканера, вид штрихкода и посимвольный вывод отсутствуют. Уточнить их и сравнить ручной ввод 008205; потеря нулей в CSV не доказывает поломку сканера.

7

V08-07 · Этикетка открывается с неверным размером

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 08-07.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Этикетка открывается с неверным размером». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «этикетка открывается с неверным размером» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Макет этикетки 58×40 мм выводится в область 40×30 мм в режиме заполнения. В исходнике четыре угловые отметки; сравнить «Вписать» и «Заполнить» в layout-lab.html. Это цифровая модель, не физическая печать.

8

V08-08 · В каталоге не видно импортированной записи

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 08-08.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «В каталоге не видно импортированной записи». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «в каталоге не видно импортированной записи» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В досье активная запись 008205 скрыта фильтром «Архив». Код в исходнике имеет ведущие нули. Отдельно проверить тип кода и условие поиска; повторный импорт пока не выполнять.

9

V08-09 · Запрошено удаление всех остатков

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 08-09.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Запрошено удаление всех остатков». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошено удаление всех остатков» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V08-10 · Не приложен пример строки

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 08-10.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не приложен пример строки». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не приложен пример строки» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не приложен пример строки. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 08 · Склад

Дополнительная задача 1

Сравнить исходное значение артикула и отображаемое

Сравнить код в исходном тексте и после выбора числового/текстового типа. Исходник не изменять. Цифровая проверка. В csv-lab.html загрузить sample.csv, выбрать «;», сравнить число/текст первого столбца. Проверка: числовой результат получен из своего кода, текстовый содержит шесть символов, исходник не изменён.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Описать безопасный повторный импорт в копию данных

В CSV две строки данных. Повторный импорт описать для отдельной копии; сверить число строк и уникальность кодов. Анализ порядка повторного импорта. Сначала описать резервную копию и отдельную учебную копию, сверку ключей и режим обработки совпадений. Проверка: два уникальных кода не превращены в четыре записи повторным добавлением; неизвестные настройки импортёра запрошены.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Модель макета своей области

Предметная область · ПМ.01

Вариант 09. Сервисный центр

Учебная регистрация ремонта и вложений

Индивидуальная область — pm01-09
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-09.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 009205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/09.

Проверка: В заголовке «Сервисный центр», ID от V09-01 до V09-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: В карточке ремонта не открывается фото; Пользователь не видит свою заявку.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V09-01 · В карточке ремонта не открывается фото

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 09-01.

На рабочем месте пользователь сообщает: «В карточке ремонта не открывается фото». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «в карточке ремонта не открывается фото» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В реестре вложений photo.jpg имеет размер 0 байт. Право чтения карточки выдано.

2

V09-02 · В карточке ремонта не открывается фото

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 09-02.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «В карточке ремонта не открывается фото». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «в карточке ремонта не открывается фото» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. В реестре вложений photo.jpg имеет размер 0 байт. Право чтения карточки выдано. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V09-03 · В карточке ремонта не открывается фото

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 09-03.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «В карточке ремонта не открывается фото». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «в карточке ремонта не открывается фото» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V09-04 · Пользователь не видит свою заявку

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 09-04.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Пользователь не видит свою заявку». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «пользователь не видит свою заявку» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Пользователь client02 открывает заявку client01. Матрица разрешает клиенту только собственные заявки.

5

V09-05 · Пользователь не видит свою заявку

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 09-05.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Пользователь не видит свою заявку». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «пользователь не видит свою заявку» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Пользователь client02 открывает заявку client01. Матрица разрешает клиенту только собственные заявки. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V09-06 · Номер ремонта не находится поиском

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 09-06.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Номер ремонта не находится поиском». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «номер ремонта не находится поиском» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В досье активная заявка 009205 скрыта фильтром «Архив». Полный номер есть, результат после сброса на месте заявителя не получен.

7

V09-07 · Уведомление не попадает в папку входящих

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 09-07.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Уведомление не попадает в папку входящих». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «уведомление не попадает в папку входящих» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: М-01 «Учебное подтверждение» — «Спам», М-02 «Приглашение» — «Рассылки» по учебному журналу. Реальная доставка не проверялась.

8

V09-08 · Не печатается квитанция

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 09-08.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не печатается квитанция». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не печатается квитанция» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В досье квитанция направлена в «Учебный PDF» вместо выбранного физического устройства. Файл сформирован, физической пробной страницы нет. Проверка масштаба не меняет устройство назначения.

9

V09-09 · Запрошена выдача данных другого клиента

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 09-09.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Запрошена выдача данных другого клиента». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошена выдача данных другого клиента» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V09-10 · Не указана версия программы

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 09-10.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Не указана версия программы». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не указана версия программы» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не указана версия программы. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 09 · Сервисный центр

Дополнительная задача 1

Подготовить маршрутизацию обращения по доступу

Клиент видит свои заявки; оператор — назначенные; администратор меняет права только по согласованию. Анализ матрицы. Сопоставить роль, владельца объекта и нужное действие; передать владельцу полномочий. Проверка: клиенту не выдана чужая заявка, свои и чужие ID разделены.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Различить повреждённое вложение и отсутствие прав

Вложение A: право есть, размер 0; B: размер 240 КБ, права нет. Различить отсутствие данных и доступа. Анализ двух вложений. Сопоставить право чтения и размер отдельно. Проверка: 0 байт не объясняется отсутствием прав, отсутствие прав не исправляется заменой файла; положительный размер не доказывает целостность.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Предметная область · ПМ.01

Вариант 10. Центр обслуживания посетителей

Учебный терминал и запись на приём

Индивидуальная область — pm01-10
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-10.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 010205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/10.

Проверка: В заголовке «Центр обслуживания посетителей», ID от V10-01 до V10-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: В форме не сохраняется черновик; Скан документа не проходит проверку формата.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V10-01 · В форме не сохраняется черновик

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 10-01.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «В форме не сохраняется черновик». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «в форме не сохраняется черновик» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Черновик хранился в приватном окне и исчез после его закрытия. Восстановление не выполнялось.

2

V10-02 · В форме не сохраняется черновик

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 10-02.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «В форме не сохраняется черновик». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «в форме не сохраняется черновик» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Черновик хранился в приватном окне и исчез после его закрытия. Восстановление не выполнялось. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V10-03 · В форме не сохраняется черновик

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 10-03.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «В форме не сохраняется черновик». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «в форме не сохраняется черновик» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V10-04 · Скан документа не проходит проверку формата

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 10-04.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Скан документа не проходит проверку формата». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «скан документа не проходит проверку формата» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Форма принимает PDF/PNG; scan.heic имеет тип HEIC. Переименование расширения формат не изменяет.

5

V10-05 · Скан документа не проходит проверку формата

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 10-05.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Скан документа не проходит проверку формата». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «скан документа не проходит проверку формата» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Форма принимает PDF/PNG; scan.heic имеет тип HEIC. Переименование расширения формат не изменяет. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V10-06 · Не печатается талон

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 10-06.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не печатается талон». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не печатается талон» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: По досье файл талона сформирован, тестовая страница ОС также не печатается, устройство показывает аппаратную ошибку. Код ошибки и модель нужно запросить; замену деталей не выполнять.

7

V10-07 · Неверно выбран язык интерфейса

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 10-07.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Неверно выбран язык интерфейса». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «неверно выбран язык интерфейса» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Интерфейс формы установлен в EN, ожидается RU. Язык интерфейса отличается от раскладки клавиатуры. Досье допускает выбор языка формы без изменения введённых значений.

8

V10-08 · Не открывается инструкция PDF

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 10-08.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не открывается инструкция PDF». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не открывается инструкция pdf» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Нет полного адреса инструкции, имени просмотрщика и текста отказа. Запросить эти сведения, не утверждать повреждение PDF.

9

V10-09 · Пользователь просит отключить проверку доступа

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 10-09.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Пользователь просит отключить проверку доступа». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «пользователь просит отключить проверку доступа» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V10-10 · Не указано, с какой страницы началась ошибка

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 10-10.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не указано, с какой страницы началась ошибка». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не указано, с какой страницы началась ошибка» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не указано, с какой страницы началась ошибка. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 10 · Центр обслуживания посетителей

Дополнительная задача 1

Описать восстановление действий без реальных данных граждан

Даны шаги: открыть приватное окно, ввести тестовые значения, закрыть. Описать повтор в обычном окне без реальных данных граждан. План повторения. Записать последовательность для учебных значений в обычном окне с явным сохранением и повторным открытием. Проверка: не обещано восстановление исчезнувшего черновика; результат плана не назван выполненным экспериментом.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Сформировать критерий передачи аппаратной неисправности специалисту

Досье: файл печати сформирован, тестовая страница ОС тоже не печатается, устройство сообщает аппаратную ошибку. Замена деталей не входит в работу. Анализ досье. Сопоставить сформированный файл, отказ тестовой страницы ОС и аппаратное сообщение. Проверка: для передачи запрошены модель/код, замена деталей и отключение защит не предлагаются.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Предметная область · ПМ.01

Вариант 11. Билетная касса

Учебные бронирования и электронные билеты

Индивидуальная область — pm01-11
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-11.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 011205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/11.

Проверка: В заголовке «Билетная касса», ID от V11-01 до V11-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: Не открывается учебный электронный билет; QR-код не считывается с распечатки.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V11-01 · Не открывается учебный электронный билет

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 11-01.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не открывается учебный электронный билет». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не открывается учебный электронный билет» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Сохранённая ссылка содержит ticket-old, реестр — ticket-current, операция T-011.

2

V11-02 · Не открывается учебный электронный билет

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 11-02.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не открывается учебный электронный билет». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не открывается учебный электронный билет» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Сохранённая ссылка содержит ticket-old, реестр — ticket-current, операция T-011. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V11-03 · Не открывается учебный электронный билет

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 11-03.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Не открывается учебный электронный билет». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не открывается учебный электронный билет» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V11-04 · QR-код не считывается с распечатки

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 11-04.

На рабочем месте пользователь сообщает: «QR-код не считывается с распечатки». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «qr-код не считывается с распечатки» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В досье QR содержит training.invalid/T-011; на распечатке нижняя рамка обрезана. Фактическое декодирование не выполнялось.

5

V11-05 · QR-код не считывается с распечатки

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 11-05.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «QR-код не считывается с распечатки». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «qr-код не считывается с распечатки» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В досье QR содержит training.invalid/T-011; на распечатке нижняя рамка обрезана. Фактическое декодирование не выполнялось. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V11-06 · Билет печатается на двух страницах

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 11-06.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Билет печатается на двух страницах». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «билет печатается на двух страницах» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В предпросмотре включено 110 %, нижний блок билета переходит на вторую страницу; исходный текст полный. Физическая печать не выполнялась. Проверить число страниц на учебной копии, не изменяя номер операции.

7

V11-07 · Пользователь не видит бронь

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 11-07.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Пользователь не видит бронь». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «пользователь не видит бронь» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В досье бронь Т-011 активна, фильтр установлен «Отменённые». Платёжных сведений нет; для проверки нужны учебный ID и дата.

8

V11-08 · CSV событий открывается неверно

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 11-08.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «CSV событий открывается неверно». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «csv событий открывается неверно» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: sample.csv: UTF-8, «;», четыре столбца. В неправильном режиме запятой заголовок не разделён; после «;» адрес с запятой остаётся одним полем.

9

V11-09 · Запрошена отмена чужой брони

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 11-09.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Запрошена отмена чужой брони». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошена отмена чужой брони» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V11-10 · В обращении отсутствует номер тестовой операции

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 11-10.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «В обращении отсутствует номер тестовой операции». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «в обращении отсутствует номер тестовой операции» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: В обращении отсутствует номер тестовой операции. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 11 · Билетная касса

Дополнительная задача 1

Разделить качество печати и ошибку содержимого QR

A: верный ID и обрезанная рамка; B: полная рамка и неверный ID T-099. Качество печати не подтверждает правильность содержимого. Анализ двух случаев. Отдельно сравнить ID внутри QR по досье и видимость рамки. Проверка: правильный ID не доказывает читаемость печати, целая рамка не доказывает правильный ID; сканирование не заявлено.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Сформулировать запрос на проверку брони без платёжных реквизитов

Уточнить учебный номер операции, дату и текст ошибки. Платёжные реквизиты не запрашивать. Анализ неполной брони. Запросить учебный номер, дату и сообщение; сопоставить с фильтром. Проверка: платёжные реквизиты и реальные данные не нужны, бронь не изменена.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Предметная область · ПМ.01

Вариант 12. Гостиница

Учебные бронирования и рабочее место администратора

Индивидуальная область — pm01-12
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-12.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 012205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/12.

Проверка: В заголовке «Гостиница», ID от V12-01 до V12-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: Не удаётся войти в журнал бронирований; Сводка бронирований неверно печатается.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V12-01 · Не удаётся войти в журнал бронирований

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 12-01.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не удаётся войти в журнал бронирований». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не удаётся войти в журнал бронирований» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Пароль принят, роль «Гость» не открывает журнал бронирований. Административные права не выданы.

2

V12-02 · Не удаётся войти в журнал бронирований

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 12-02.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Не удаётся войти в журнал бронирований». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не удаётся войти в журнал бронирований» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Пароль принят, роль «Гость» не открывает журнал бронирований. Административные права не выданы. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V12-03 · Не удаётся войти в журнал бронирований

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 12-03.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не удаётся войти в журнал бронирований». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не удаётся войти в журнал бронирований» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V12-04 · Сводка бронирований неверно печатается

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 12-04.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Сводка бронирований неверно печатается». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «сводка бронирований неверно печатается» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Восемь столбцов сводки при масштабе 110 % выходят за границу модели страницы.

5

V12-05 · Сводка бронирований неверно печатается

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 12-05.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Сводка бронирований неверно печатается». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «сводка бронирований неверно печатается» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Восемь столбцов сводки при масштабе 110 % выходят за границу модели страницы. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V12-06 · В фильтре неверно отображается дата

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 12-06.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «В фильтре неверно отображается дата». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «в фильтре неверно отображается дата» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Исходник sample.csv хранит 2026-11-24; локаль US показывает 11/24/2026. Выбор RU меняет вид, не дату. Самостоятельно сравнить в лаборатории CSV.

7

V12-07 · Не открывается шаблон письма

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 12-07.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Не открывается шаблон письма». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не открывается шаблон письма» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Шаблон letter-v2 указан в реестре, но адрес из сообщения и текст отказа не приложены. Уточнить их; архивная запись не доказывает повреждение шаблона.

8

V12-08 · CSV содержит искажённые символы

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 12-08.

На рабочем месте пользователь сообщает: «CSV содержит искажённые символы». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «csv содержит искажённые символы» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Сравнить sample.csv в UTF-8 и Windows-1251: русские названия в неправильной кодировке искажаются, исходные байты не меняются.

9

V12-09 · Запрошен доступ к чужой учётной записи

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 12-09.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Запрошен доступ к чужой учётной записи». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошен доступ к чужой учётной записи» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V12-10 · Не указаны действия перед ошибкой

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 12-10.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не указаны действия перед ошибкой». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не указаны действия перед ошибкой» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не указаны действия перед ошибкой. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 12 · Гостиница

Дополнительная задача 1

Обосновать приоритет по влиянию на заселение

Запрос А блокирует заселение трёх учебных гостей через 20 минут; В относится к архивной записи без срочного срока. Анализ влияния. Сопоставить заселение трёх учебных гостей через 20 минут и архивный запрос без срочного срока. Проверка: приоритет связан с последствиями, срок устранения не обещан.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Подготовить передачу обращения без реальных данных гостей

Для передачи даны В-012, роль и текст отказа. Имена, документы и контакты реальных гостей не нужны. Анализ передачи. Составить пакет В-012, роль, операция, текст отказа и выполненные/не выполненные шаги. Проверка: пакет достаточен для технической маршрутизации без документов и контактов реальных гостей.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Модель макета своей области

Предметная область · ПМ.01

Вариант 13. Регистратура учебной клиники

Тестовая запись на приём без медицинских сведений

Индивидуальная область — pm01-13
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-13.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 013205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/13.

Проверка: В заголовке «Регистратура учебной клиники», ID от V13-01 до V13-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: Не открывается учебный график записи; Талон печатается с обрезанным текстом.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V13-01 · Не открывается учебный график записи

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 13-01.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Не открывается учебный график записи». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не открывается учебный график записи» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Старая ссылка /graph-old не совпадает с реестром /graph-current. Медицинских сведений нет.

2

V13-02 · Не открывается учебный график записи

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 13-02.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не открывается учебный график записи». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не открывается учебный график записи» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Старая ссылка /graph-old не совпадает с реестром /graph-current. Медицинских сведений нет. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V13-03 · Не открывается учебный график записи

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 13-03.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не открывается учебный график записи». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не открывается учебный график записи» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V13-04 · Талон печатается с обрезанным текстом

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 13-04.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Талон печатается с обрезанным текстом». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «талон печатается с обрезанным текстом» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Нижняя строка «Учебная запись R-013» выходит за границу страницы при масштабе 110 %.

5

V13-05 · Талон печатается с обрезанным текстом

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 13-05.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Талон печатается с обрезанным текстом». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «талон печатается с обрезанным текстом» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Нижняя строка «Учебная запись R-013» выходит за границу страницы при масштабе 110 %. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V13-06 · В поиске не видна тестовая запись

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 13-06.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «В поиске не видна тестовая запись». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «в поиске не видна тестовая запись» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Активная тестовая запись 013205 скрыта фильтром «Архив» по досье. Реальных медицинских сведений нет. Сравнить ID и фильтр, не создавать новую запись.

7

V13-07 · Не приходит учебное уведомление

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 13-07.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не приходит учебное уведомление». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не приходит учебное уведомление» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: М-01 в папке «Спам» учебного журнала; реальная доставка и медицинские уведомления не проверяются.

8

V13-08 · В CSV перепутаны столбцы

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 13-08.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «В CSV перепутаны столбцы». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «в csv перепутаны столбцы» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Файл swapped.csv содержит заголовок code;title;date;address, а первая строка имеет title;code;date;address. Сопоставить имена и значения в копии, не заменять значения по догадке.

9

V13-09 · Запрошены реальные медицинские данные

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 13-09.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Запрошены реальные медицинские данные». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошены реальные медицинские данные» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V13-10 · Заявитель не указал учебный номер записи

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 13-10.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Заявитель не указал учебный номер записи». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «заявитель не указал учебный номер записи» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Заявитель не указал учебный номер записи. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 13 · Регистратура учебной клиники

Дополнительная задача 1

Отделить техническую поддержку от медицинской консультации

Доступность графика — технический вопрос; назначение лечения не относится к поддержке. Анализ границ. Разделить доступ к графику и рекомендации по лечению. Проверка: технический симптом обработан, медицинский вопрос передан профильному специалисту без диагноза.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Описать обезличивание обращения при передаче

Передать учебный номер R-013, симптом и тестовый контакт. Реальные диагнозы и ФИО не нужны. Анализ обезличивания. Сохранить R-013, симптом и тестовый контакт. Проверка: имя и диагноз не добавлены; в передаче остаётся достаточно технических сведений.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Файл индивидуального случая · swapped.csv

Модель макета своей области

Предметная область · ПМ.01

Вариант 14. Учебный аптечный склад

Тестовый каталог и этикетки без консультаций по лечению

Индивидуальная область — pm01-14
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-14.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 014205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/14.

Проверка: В заголовке «Учебный аптечный склад», ID от V14-01 до V14-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: Не распознаётся код позиции сканером; При импорте не совпадают названия столбцов.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V14-01 · Не распознаётся код позиции сканером

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 14-01.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не распознаётся код позиции сканером». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не распознаётся код позиции сканером» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В таблице код 014205, сканер передаёт 014205+Tab. Завершающий символ зафиксирован в досье.

2

V14-02 · Не распознаётся код позиции сканером

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 14-02.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не распознаётся код позиции сканером». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не распознаётся код позиции сканером» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. В таблице код 014205, сканер передаёт 014205+Tab. Завершающий символ зафиксирован в досье. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V14-03 · Не распознаётся код позиции сканером

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 14-03.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не распознаётся код позиции сканером». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не распознаётся код позиции сканером» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V14-04 · При импорте не совпадают названия столбцов

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 14-04.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «При импорте не совпадают названия столбцов». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «при импорте не совпадают названия столбцов» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В headers.csv заголовки Артикул;Наименование, импортёр ожидает code;title. В копии сопоставить Артикул → code, Наименование → title; значения не менять. Это отдельный файл, не sample.csv.

5

V14-05 · При импорте не совпадают названия столбцов

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 14-05.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «При импорте не совпадают названия столбцов». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «при импорте не совпадают названия столбцов» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Импортёр ожидает code;title, в исходнике Артикул;Наименование. Значения записей не изменены. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V14-06 · Не печатается этикетка

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 14-06.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не печатается этикетка». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не печатается этикетка» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В досье этикетка направлена на приостановленный принтер. Исходный макет полный. Уточнить модель и состояние, не выдавать изменение масштаба за исправление очереди.

7

V14-07 · Не открывается паспорт устройства PDF

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 14-07.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не открывается паспорт устройства PDF». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не открывается паспорт устройства pdf» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: PDF паспорта и его адрес не приложены, модель устройства не сообщена. Запросить модель, источник документа и текст отказа; лекарственных рекомендаций не давать.

8

V14-08 · В поиске остаётся старый фильтр

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 14-08.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «В поиске остаётся старый фильтр». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «в поиске остаётся старый фильтр» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: По досье активная позиция 014205 скрыта фильтром «Архив». Сброс представления не меняет исходные позиции.

9

V14-09 · Запрошено изменение служебных прав

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 14-09.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Запрошено изменение служебных прав». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошено изменение служебных прав» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V14-10 · Не указано имя учебного файла

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 14-10.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Не указано имя учебного файла». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не указано имя учебного файла» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не указано имя учебного файла. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 14 · Учебный аптечный склад

Дополнительная задача 1

Проверить соответствие столбцов на копии данных

Сопоставить code с Артикул, title с Наименование. Проверить 014205 и учебное название в копии. Цифровая проверка копии. Загрузить headers.csv в csv-lab.html; «;», текстовый код; выбрать сопоставление «Артикул → code». Проверить оба заголовка и обе строки. Проверка: свой код и название сохранены, исходные байты не меняются.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Определить запросы вне технической поддержки

Формат файла относится к поддержке; советы о лекарствах и изменение служебных прав — вне полномочий. Анализ полномочий. Разделить формат/импорт, совет о лекарствах и изменение ролей. Проверка: техническое действие имеет допустимый способ, остальные запросы переданы специалисту соответствующего профиля.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Файл индивидуального случая · headers.csv

Предметная область · ПМ.01

Вариант 15. Столовая

Учебное меню и терминал заказов

Индивидуальная область — pm01-15
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-15.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 015205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/15.

Проверка: В заголовке «Столовая», ID от V15-01 до V15-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: На терминале не открывается меню; Принтер не печатает тестовый заказ.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V15-01 · На терминале не открывается меню

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 15-01.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «На терминале не открывается меню». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «на терминале не открывается меню» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Т-15 использует старый адрес меню, Т-16 по текущему адресу открывает меню. Это предоставленные сведения досье.

2

V15-02 · На терминале не открывается меню

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 15-02.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «На терминале не открывается меню». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «на терминале не открывается меню» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Т-15 использует старый адрес меню, Т-16 по текущему адресу открывает меню. Это предоставленные сведения досье. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V15-03 · На терминале не открывается меню

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 15-03.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «На терминале не открывается меню». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «на терминале не открывается меню» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V15-04 · Принтер не печатает тестовый заказ

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 15-04.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Принтер не печатает тестовый заказ». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «принтер не печатает тестовый заказ» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Задание J-15 направлено в «Учебный PDF», а не на терминальный принтер.

5

V15-05 · Принтер не печатает тестовый заказ

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 15-05.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Принтер не печатает тестовый заказ». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «принтер не печатает тестовый заказ» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Задание J-15 направлено в «Учебный PDF», а не на терминальный принтер. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V15-06 · Фото блюда не отображается

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 15-06.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Фото блюда не отображается». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «фото блюда не отображается» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Досье: photo.jpg — 0 байт, право просмотра меню есть. Содержимое изображения не восстановлено. Запросить целую копию, не подменять её другим блюдом.

7

V15-07 · В выгрузке нарушены символы

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 15-07.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «В выгрузке нарушены символы». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «в выгрузке нарушены символы» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: sample.csv в UTF-8; при Windows-1251 русское название искажается. Сравнить чтение, не пересохранять исходник в случайной кодировке.

8

V15-08 · Не виден новый пункт меню

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 15-08.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не виден новый пункт меню». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не виден новый пункт меню» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Активный учебный пункт 015205 скрыт фильтром «Архив» по досье. Наличие в реестре и видимость в списке проверяются отдельно.

9

V15-09 · Пользователь просит отключить контроль доступа

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 15-09.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Пользователь просит отключить контроль доступа». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «пользователь просит отключить контроль доступа» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V15-10 · Не указано рабочее место

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 15-10.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не указано рабочее место». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не указано рабочее место» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не указано рабочее место. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 15 · Столовая

Дополнительная задача 1

Отличить сбой одного терминала от общего сбоя

Сравнить Т-15 и Т-16; для общего сбоя нужны проверки текущего адреса на другом устройстве. Анализ двух терминалов. Сопоставить не только терминал, но и адрес; обозначить отсутствующий контроль текущего адреса на Т-15. Проверка: различие адресов не названо доказательством поломки терминала или общего сбоя.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Предложить безопасный обходной порядок регистрации обращения

Допустима ручная регистрация учебного обращения с номером и передачей ответственному. Отключение контроля доступа не согласовано. Анализ обходного процесса. Описать ручную регистрацию учебного номера с последующей передачей и сверкой. Проверка: обращение не теряется, контроль доступа не отключён, дубликаты при переносе проверяются.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Предметная область · ПМ.01

Вариант 16. Служба доставки

Тестовые маршруты и статусы отправлений

Индивидуальная область — pm01-16
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-16.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 016205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/16.

Проверка: В заголовке «Служба доставки», ID от V16-01 до V16-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: Не открывается карточка отправления; В импорте адреса разбиты на неверные столбцы.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V16-01 · Не открывается карточка отправления

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 16-01.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не открывается карточка отправления». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не открывается карточка отправления» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Исходный номер 016205; числовой поиск утратил ведущие нули. Числовое представление вычислить из номера своей области. Сравнить с текстовым чтением sample.csv.

2

V16-02 · Не открывается карточка отправления

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 16-02.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не открывается карточка отправления». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не открывается карточка отправления» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Исходный номер 016205; числовой поиск утратил ведущие нули. Числовое представление вычислить из номера своей области. Сравнить с текстовым чтением sample.csv. Самостоятельная проверка на его месте ещё не выполнена.

3

V16-03 · Не открывается карточка отправления

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 16-03.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Не открывается карточка отправления». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не открывается карточка отправления» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V16-04 · В импорте адреса разбиты на неверные столбцы

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 16-04.

На рабочем месте пользователь сообщает: «В импорте адреса разбиты на неверные столбцы». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «в импорте адреса разбиты на неверные столбцы» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Адрес содержит запятую в кавычках, импортёр выбрал запятую вместо разделителя «;».

5

V16-05 · В импорте адреса разбиты на неверные столбцы

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 16-05.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «В импорте адреса разбиты на неверные столбцы». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «в импорте адреса разбиты на неверные столбцы» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Адрес содержит запятую в кавычках, импортёр выбрал запятую вместо разделителя «;». Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V16-06 · Не печатается наклейка

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 16-06.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не печатается наклейка». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не печатается наклейка» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Наклейка 58×40 мм выводится в область 40×30 мм. Сравнить четыре угла в layout-lab.html; физическая печать не выполняется.

7

V16-07 · Ссылка на карту недоступна

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 16-07.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Ссылка на карту недоступна». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «ссылка на карту недоступна» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: По досье внешний сервис карты дал одинаковый отказ для двух учебных отправлений. Точный срок восстановления не сообщался; адреса реальных получателей не нужны.

8

V16-08 · В поиске потеряны ведущие нули номера

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 16-08.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «В поиске потеряны ведущие нули номера». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «в поиске потеряны ведущие нули номера» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В sample.csv код 016205; числовое представление теряет нули, текстовое сохраняет шесть символов. Не менять идентификатор отправления ради поиска.

9

V16-09 · Запрошено изменение чужого отправления

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 16-09.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Запрошено изменение чужого отправления». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошено изменение чужого отправления» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V16-10 · В заявке отсутствует учебный идентификатор

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 16-10.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «В заявке отсутствует учебный идентификатор». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «в заявке отсутствует учебный идентификатор» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: В заявке отсутствует учебный идентификатор. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 16 · Служба доставки

Дополнительная задача 1

Разделить ошибку импорта и ошибку поиска

sample.csv содержит код 016205 и адрес «Город, улица 1». Отдельно проверить код и число столбцов. Цифровая проверка. В sample.csv отдельно сопоставить свой код число/текст и адрес в кавычках при «;». Проверка: четыре столбца и две строки, нули сохранены; ошибка поиска отделена от разбиения CSV.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Составить ответ при недоступности внешнего сервиса без обещания срока

Внешняя карта дала одинаковый отказ для двух учебных отправлений. Срок восстановления не сообщался. Анализ досье внешней карты. Составить сообщение по двум отказам и план передачи. Проверка: нет обещанного срока и неподтверждённой причины, сохраняется доступный способ регистрации учебной заявки.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Модель макета своей области

Предметная область · ПМ.01

Вариант 17. Дизайн-студия

Учебные макеты и совместная работа

Индивидуальная область — pm01-17
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-17.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 017205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/17.

Проверка: В заголовке «Дизайн-студия», ID от V17-01 до V17-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: Макет PDF открывается с заменённым шрифтом; Не доступна общая папка проекта.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V17-01 · Макет PDF открывается с заменённым шрифтом

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 17-01.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Макет PDF открывается с заменённым шрифтом». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «макет pdf открывается с заменённым шрифтом» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Шрифт Demo Sans не встроен в PDF согласно досье. Наличие шрифта на ПК не проверялось.

2

V17-02 · Макет PDF открывается с заменённым шрифтом

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 17-02.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Макет PDF открывается с заменённым шрифтом». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «макет pdf открывается с заменённым шрифтом» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Шрифт Demo Sans не встроен в PDF согласно досье. Наличие шрифта на ПК не проверялось. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V17-03 · Макет PDF открывается с заменённым шрифтом

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 17-03.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Макет PDF открывается с заменённым шрифтом». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «макет pdf открывается с заменённым шрифтом» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V17-04 · Не доступна общая папка проекта

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 17-04.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не доступна общая папка проекта». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «не доступна общая папка проекта» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Project-A доступна группе «Дизайнеры», заявитель входит в «Просмотр». Согласования доступа нет.

5

V17-05 · Не доступна общая папка проекта

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 17-05.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не доступна общая папка проекта». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не доступна общая папка проекта» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Project-A доступна группе «Дизайнеры», заявитель входит в «Просмотр». Согласования доступа нет. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V17-06 · Не открывается архив макетов

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 17-06.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не открывается архив макетов». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не открывается архив макетов» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: archive-A — 0 байт, archive-B — 120 КБ по реестру. Содержимое не предоставлено, восстановление не выполнялось. Запросить целый исходник и источник, не выдавать B за тот же архив.

7

V17-07 · Изображение в документе размыто

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 17-07.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Изображение в документе размыто». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «изображение в документе размыто» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В досье растровый источник 320×200 пикселей. Увеличение просмотра не добавляет деталей. Векторный control.svg — другая контрольная отметка, не исправленная фотография.

8

V17-08 · В браузере видна прежняя версия макета

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 17-08.

На рабочем месте пользователь сообщает: «В браузере видна прежняя версия макета». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «в браузере видна прежняя версия макета» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Реестр макетов: v1 — 2026-11-20, v2 — 2026-11-24; в браузере открыта v1. Текст и идентификатор версии сопоставить до сброса кэша.

9

V17-09 · Запрошен полный доступ к чужой папке

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 17-09.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Запрошен полный доступ к чужой папке». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошен полный доступ к чужой папке» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V17-10 · Не указана версия редактора

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 17-10.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не указана версия редактора». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не указана версия редактора» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не указана версия редактора. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 17 · Дизайн-студия

Дополнительная задача 1

Выбрать сведения о версии, нужные для диагностики

Даны редактор версии 1 и просмотрщик версии 2. Уточнить точную версию экспортёра и параметры встраивания шрифтов. Анализ досье. Различить редактор 1, просмотрщик 2 и фактический экспортёр; запросить его точную версию и параметры шрифта. Проверка: версия просмотрщика не подставлена вместо экспортёра.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Объяснить отличие качества исходного изображения от масштаба просмотра

Растровый источник имеет 320×200 пикселей. Увеличение просмотра не добавляет деталей; control.svg является отдельной векторной контрольной отметкой. Анализ размеров. Сопоставить растровые 320×200 пикселей с увеличением просмотра и отдельной векторной отметкой. Проверка: масштаб не назван появлением новых деталей, вектор не выдан за восстановленную фотографию.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Предметная область · ПМ.01

Вариант 18. Редакция

Учебные тексты и согласование документов

Индивидуальная область — pm01-18
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-18.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 018205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/18.

Проверка: В заголовке «Редакция», ID от V18-01 до V18-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: В документе не видны исправления; PDF экспортируется с неверными полями.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V18-01 · В документе не видны исправления

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 18-01.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «В документе не видны исправления». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «в документе не видны исправления» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Существуют v1 без правок и v2 с правками. Открыта v1, показ исправлений выключен.

2

V18-02 · В документе не видны исправления

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 18-02.

На рабочем месте пользователь сообщает: «В документе не видны исправления». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «в документе не видны исправления» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Существуют v1 без правок и v2 с правками. Открыта v1, показ исправлений выключен. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V18-03 · В документе не видны исправления

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 18-03.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «В документе не видны исправления». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «в документе не видны исправления» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V18-04 · PDF экспортируется с неверными полями

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 18-04.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «PDF экспортируется с неверными полями». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «pdf экспортируется с неверными полями» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Исходные поля 20 мм, экспорт задан с полями 5 мм. Содержание менять нельзя.

5

V18-05 · PDF экспортируется с неверными полями

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 18-05.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «PDF экспортируется с неверными полями». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «pdf экспортируется с неверными полями» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Исходные поля 20 мм, экспорт задан с полями 5 мм. Содержание менять нельзя. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V18-06 · Не открывается общий документ

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 18-06.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Не открывается общий документ». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не открывается общий документ» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Общий документ Editor-A разрешён группе «Редакторы», заявитель в «Просмотр». Разрешение на изменение прав не выдано; уточнить требуемое действие и передать владельцу.

7

V18-07 · Неправильно отображаются символы

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 18-07.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Неправильно отображаются символы». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «неправильно отображаются символы» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Текст sample.csv в UTF-8; просмотр Windows-1251 искажает русские символы. Если исходное обращение о другом документе, запросить его формат и редактор: результат CSV не переносится автоматически.

8

V18-08 · Не виден комментарий к нужной версии

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 18-08.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не виден комментарий к нужной версии». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не виден комментарий к нужной версии» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В реестре комментарий С-18 относится только к v2. Открыта v1. В comparisons.html даны обе редакции с разными ID; не переносить комментарий без проверки версии.

9

V18-09 · Запрошена отправка закрытого текста наружу

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 18-09.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Запрошена отправка закрытого текста наружу». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошена отправка закрытого текста наружу» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V18-10 · Не указан редактор документа

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 18-10.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не указан редактор документа». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не указан редактор документа» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не указан редактор документа. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 18 · Редакция

Дополнительная задача 1

Сопоставить версии документа без подмены текста

Сопоставить v1/v2 по идентификатору и журналу правок, не заменять текст ради совпадения снимка. Анализ выданных редакций. В comparisons.html сопоставить ID, дату, текст v1/v2 и привязку C-18. Проверка: правка и комментарий относятся к v2, исходный текст v1 не подменяется.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Описать проверку результата экспорта по контрольной странице

Контрольная страница имеет верхнюю и нижнюю строки, поля 20 мм. Проверить обе строки и число страниц после экспорта. План проверки экспорта. По контрольной странице в comparisons.html зафиксировать верх/низ, поля 20 мм и одну страницу; сравнить с настройкой 5 мм. Проверка: перечислены содержание, геометрия и число страниц; повторный реальный экспорт не заявлен.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Предметная область · ПМ.01

Вариант 19. Музей

Учебный каталог экспонатов и QR-материалы

Индивидуальная область — pm01-19
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-19.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 019205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/19.

Проверка: В заголовке «Музей», ID от V19-01 до V19-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: QR-ссылка экспоната не открывается; Аудиофайл не воспроизводится в браузере.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V19-01 · QR-ссылка экспоната не открывается

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 19-01.

На рабочем месте пользователь сообщает: «QR-ссылка экспоната не открывается». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «qr-ссылка экспоната не открывается» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: QR ведёт на /exhibit-old, реестр содержит /exhibit-current. Проверка сети не предоставлена.

2

V19-02 · QR-ссылка экспоната не открывается

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 19-02.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «QR-ссылка экспоната не открывается». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «qr-ссылка экспоната не открывается» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. QR ведёт на /exhibit-old, реестр содержит /exhibit-current. Проверка сети не предоставлена. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V19-03 · QR-ссылка экспоната не открывается

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 19-03.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «QR-ссылка экспоната не открывается». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «qr-ссылка экспоната не открывается» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V19-04 · Аудиофайл не воспроизводится в браузере

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 19-04.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Аудиофайл не воспроизводится в браузере». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «аудиофайл не воспроизводится в браузере» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Вкладка заглушена; звук сайту разрешён, выход Headset-B, доступен Speaker-A.

5

V19-05 · Аудиофайл не воспроизводится в браузере

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 19-05.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Аудиофайл не воспроизводится в браузере». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «аудиофайл не воспроизводится в браузере» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Вкладка заглушена; звук сайту разрешён, выход Headset-B, доступен Speaker-A. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V19-06 · Фото не отображается в карточке

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 19-06.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Фото не отображается в карточке». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «фото не отображается в карточке» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Досье: photo.jpg — 0 байт, право чтения карточки есть. Неисправность сети не установлена. Запросить неповреждённую копию фотографии.

7

V19-07 · Не печатается описание экспоната

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 19-07.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не печатается описание экспоната». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не печатается описание экспоната» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Полный исходник описания присутствует, но собственное задание М-19 находится в приостановленной очереди. Физической пробной страницы нет; состояние очереди отдельно от масштаба.

8

V19-08 · Импорт CSV меняет код экспоната

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 19-08.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Импорт CSV меняет код экспоната». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «импорт csv меняет код экспоната» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В sample.csv код 019205; прочитать как число и как текст. Сохранить исходную строку, две записи и четыре столбца.

9

V19-09 · Запрошена публикация закрытой карточки

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 19-09.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Запрошена публикация закрытой карточки». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошена публикация закрытой карточки» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V19-10 · В обращении нет примера QR-ссылки

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 19-10.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «В обращении нет примера QR-ссылки». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «в обращении нет примера qr-ссылки» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: В обращении нет примера QR-ссылки. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 19 · Музей

Дополнительная задача 1

Разделить повреждение ссылки и отсутствие сети

Несовпадение ссылки с реестром не доказывает отсутствие сети. Для сети нужен отдельный проверяемый адрес. Анализ досье. Сопоставить старую и текущую ссылки; назвать отдельный контрольный адрес, необходимый для проверки сети. Проверка: несовпадение URL не названо отсутствием сети.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Подготовить понятное объяснение выбора аудиоустройства

Различить заглушение вкладки и выбор устройства вывода. Переустановка драйвера по этим данным не обоснована. Анализ звука. Раздельно записать заглушение вкладки, разрешение сайта и выход Headset-B/Speaker-A. Проверка: порядок проверок меняет одно условие за раз и не начинается с переустановки драйвера.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Предметная область · ПМ.01

Вариант 20. Выставочный центр

Учебная регистрация посетителей и бейджи

Индивидуальная область — pm01-20
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-20.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 020205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/20.

Проверка: В заголовке «Выставочный центр», ID от V20-01 до V20-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: Бейдж печатается с неправильным размером; QR-код бейджа не считывается.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V20-01 · Бейдж печатается с неправильным размером

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 20-01.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Бейдж печатается с неправильным размером». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «бейдж печатается с неправильным размером» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Бейдж 90×60 мм выводится при масштабе 110 %. control.svg содержит отрезок 100 мм.

2

V20-02 · Бейдж печатается с неправильным размером

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 20-02.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Бейдж печатается с неправильным размером». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «бейдж печатается с неправильным размером» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Бейдж 90×60 мм выводится при масштабе 110 %. control.svg содержит отрезок 100 мм. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V20-03 · Бейдж печатается с неправильным размером

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 20-03.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Бейдж печатается с неправильным размером». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «бейдж печатается с неправильным размером» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V20-04 · QR-код бейджа не считывается

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 20-04.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «QR-код бейджа не считывается». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «qr-код бейджа не считывается» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Код E-020 целиком есть в исходнике, узкий шаблон обрезает нижнюю рамку QR. Сканирование не выполнялось.

5

V20-05 · QR-код бейджа не считывается

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 20-05.

На рабочем месте пользователь сообщает: «QR-код бейджа не считывается». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «qr-код бейджа не считывается» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Код E-020 целиком есть в исходнике, узкий шаблон обрезает нижнюю рамку QR. Сканирование не выполнялось. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V20-06 · Не открывается форма регистрации

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 20-06.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не открывается форма регистрации». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не открывается форма регистрации» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: По досье три места в 11:20 получили одинаковую ошибку формы. Текст ошибки: «Учебная форма временно недоступна». Передать ID и время; удаление посетителей не требуется.

7

V20-07 · В CSV теряются ведущие нули

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 20-07.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «В CSV теряются ведущие нули». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «в csv теряются ведущие нули» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: sample.csv содержит 020205; текстовый тип сохраняет нули. Самостоятельно сравнить оба представления без повторного импорта.

8

V20-08 · Нет письма с учебным приглашением

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 20-08.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Нет письма с учебным приглашением». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «нет письма с учебным приглашением» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Приглашение М-02 находится в «Рассылки» по досье. Реальная почта не используется; получение письма не объявлять проверенным.

9

V20-09 · Запрошено массовое удаление посетителей

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 20-09.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Запрошено массовое удаление посетителей». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошено массовое удаление посетителей» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V20-10 · Не приложен образец бейджа

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 20-10.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не приложен образец бейджа». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не приложен образец бейджа» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не приложен образец бейджа. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 20 · Выставочный центр

Дополнительная задача 1

Проверить поля и масштаб на тестовом бейдже

Сравнить формат 90×60 мм и масштаб 100/110 %. Сохранить четыре границы без изменения кода. Цифровая модель. Открыть layout-lab.html: бейдж 90×60 мм, сравнить 110/100 % и четыре крайние отметки. Проверка: формат и текст E-020 не изменены; модель не выдаётся за физическую печать или QR-сканирование.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Описать эскалацию группового сбоя регистрации

Три рабочих места в 11:20 получили одинаковую ошибку регистрации. Передать учебные ID, время и текст, не удалять записи. Анализ группового отказа. Передать три рабочих места, 11:20 и точный текст ошибки. Проверка: общий симптом отделён от причины; массовое удаление и срок восстановления не предложены.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Модель макета своей области

Предметная область · ПМ.01

Вариант 21. Спортивный клуб

Учебные абонементы и рабочее место администратора

Индивидуальная область — pm01-21
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-21.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 021205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/21.

Проверка: В заголовке «Спортивный клуб», ID от V21-01 до V21-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: Карта абонемента не находится по сканированию; Письмо с учебным подтверждением не видно.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V21-01 · Карта абонемента не находится по сканированию

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 21-01.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Карта абонемента не находится по сканированию». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «карта абонемента не находится по сканированию» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Ручной ввод 021205 находит карту, сканер передаёт 021205+Enter. Результаты предоставлены досье.

2

V21-02 · Карта абонемента не находится по сканированию

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 21-02.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Карта абонемента не находится по сканированию». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «карта абонемента не находится по сканированию» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Ручной ввод 021205 находит карту, сканер передаёт 021205+Enter. Результаты предоставлены досье. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V21-03 · Карта абонемента не находится по сканированию

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 21-03.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Карта абонемента не находится по сканированию». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «карта абонемента не находится по сканированию» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V21-04 · Письмо с учебным подтверждением не видно

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 21-04.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Письмо с учебным подтверждением не видно». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «письмо с учебным подтверждением не видно» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: М-01 «Учебное подтверждение» находится в папке «Спам» учебного журнала сообщений.

5

V21-05 · Письмо с учебным подтверждением не видно

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 21-05.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Письмо с учебным подтверждением не видно». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «письмо с учебным подтверждением не видно» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: М-01 «Учебное подтверждение» находится в папке «Спам» учебного журнала сообщений. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V21-06 · Не открывается расписание

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 21-06.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не открывается расписание». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не открывается расписание» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Сохранённый адрес schedule-old отличается от реестра schedule-current. Доступность текущего адреса и роль не проверены; запросить полный адрес и текст ошибки.

7

V21-07 · Документ абонемента печатается обрезанным

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 21-07.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Документ абонемента печатается обрезанным». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «документ абонемента печатается обрезанным» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В макете документ полный, масштаб 110 % выводит нижнюю строку за границу цифровой модели. Сравнить 100/110 %, не утверждать физическую печать.

8

V21-08 · CSV отображает неверную дату

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 21-08.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «CSV отображает неверную дату». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «csv отображает неверную дату» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Дата sample.csv — 2026-11-24, US — 11/24/2026, RU — 24.11.2026. Проверить, что меняется только вид даты.

9

V21-09 · Запрошен доступ к чужой карточке

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 21-09.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Запрошен доступ к чужой карточке». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошен доступ к чужой карточке» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V21-10 · Заявка не содержит идентификатора

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 21-10.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Заявка не содержит идентификатора». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «заявка не содержит идентификатора» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Заявка не содержит идентификатора. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 21 · Спортивный клуб

Дополнительная задача 1

Сравнить ручной поиск и ввод сканером

Сравнить ручной код и строку сканера с завершающим символом. Отсутствие результата не доказывает поломку карты. Анализ журнала. Сравнить ручной код и строку сканера вместе с Enter; запросить модель и режим. Проверка: карта не объявлена повреждённой, исходная запись не меняется.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Не смешивать учебную техническую проблему и изменение договора

Проверка ввода и письма — техническая задача. Изменение срока и стоимости абонемента относится к договору. Анализ границ. Разделить техническую проверку ввода/письма и изменение срока/стоимости договора. Проверка: второй запрос передан ответственному без изменения договора.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Модель макета своей области

Предметная область · ПМ.01

Вариант 22. Салон услуг

Учебный журнал записи и уведомления

Индивидуальная область — pm01-22
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-22.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 022205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/22.

Проверка: В заголовке «Салон услуг», ID от V22-01 до V22-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: В журнале записи неверно отображается дата; Не отображается учебное уведомление.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V22-01 · В журнале записи неверно отображается дата

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 22-01.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «В журнале записи неверно отображается дата». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «в журнале записи неверно отображается дата» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В исходнике дата 2026-11-24; предпросмотр использует en-US и MM/DD/YYYY. Исходник не изменён.

2

V22-02 · В журнале записи неверно отображается дата

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 22-02.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «В журнале записи неверно отображается дата». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «в журнале записи неверно отображается дата» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. В исходнике дата 2026-11-24; предпросмотр использует en-US и MM/DD/YYYY. Исходник не изменён. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V22-03 · В журнале записи неверно отображается дата

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 22-03.

На рабочем месте пользователь сообщает: «В журнале записи неверно отображается дата». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «в журнале записи неверно отображается дата» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V22-04 · Не отображается учебное уведомление

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 22-04.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не отображается учебное уведомление». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «не отображается учебное уведомление» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В учебном профиле уведомления выключены, адрес подтверждён. Реальная доставка не проверялась.

5

V22-05 · Не отображается учебное уведомление

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 22-05.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не отображается учебное уведомление». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не отображается учебное уведомление» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В учебном профиле уведомления выключены, адрес подтверждён. Реальная доставка не проверялась. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V22-06 · Не открывается общий календарь

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 22-06.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не открывается общий календарь». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не открывается общий календарь» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Календарь Calendar-A доступен группе «Операторы», у заявителя роль «Просмотр». Согласование расширения прав не предоставлено.

7

V22-07 · Нет печати списка записей

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 22-07.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Нет печати списка записей». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «нет печати списка записей» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Задание S-22 находится в приостановленной очереди; исходный список полный по досье. Модель страницы не подтверждает работу принтера.

8

V22-08 · CSV содержит лишние столбцы

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 22-08.

На рабочем месте пользователь сообщает: «CSV содержит лишние столбцы». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «csv содержит лишние столбцы» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В sample.csv адрес «Город, улица 1» заключён в кавычки, разделитель «;». При корректном чтении четыре столбца. Одиночная запятая в адресе не создаёт новый столбец.

9

V22-09 · Запрошено изменение чужой записи

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 22-09.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Запрошено изменение чужой записи». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошено изменение чужой записи» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V22-10 · Не указаны локаль и формат даты

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 22-10.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не указаны локаль и формат даты». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не указаны локаль и формат даты» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не указаны локаль и формат даты. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 22 · Салон услуг

Дополнительная задача 1

Выделить формат даты как исходное условие

Сравнить ISO 2026-11-24, RU 24.11.2026, US 11/24/2026. Значение даты сохраняется. Цифровая проверка. Загрузить sample.csv, выбрать UTF-8, «;», текстовый код; сравнить ISO, RU и US в поле вида даты. Проверка: три формы обозначают 24 ноября 2026 года, а не разные даты.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Проверить изменение представления без изменения исходных данных

Менять только представление. После действия исходная строка CSV и число записей должны остаться прежними. Цифровая проверка. До и после смены вида даты сопоставить исходный текст, число строк и коды. Проверка: изменяется только предпросмотр, две исходные записи и байты остаются прежними.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Предметная область · ПМ.01

Вариант 23. Автомастерская

Учебные заказ-наряды и фотографии

Индивидуальная область — pm01-23
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-23.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 023205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/23.

Проверка: В заголовке «Автомастерская», ID от V23-01 до V23-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: К заказ-наряду не прикрепляется фото; Не печатается тестовый заказ-наряд.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V23-01 · К заказ-наряду не прикрепляется фото

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 23-01.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «К заказ-наряду не прикрепляется фото». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «к заказ-наряду не прикрепляется фото» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Форма принимает JPG/PNG до 2 МБ, photo.heic имеет 1 МБ, тип HEIC не разрешён.

2

V23-02 · К заказ-наряду не прикрепляется фото

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 23-02.

На рабочем месте пользователь сообщает: «К заказ-наряду не прикрепляется фото». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «к заказ-наряду не прикрепляется фото» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Форма принимает JPG/PNG до 2 МБ, photo.heic имеет 1 МБ, тип HEIC не разрешён. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V23-03 · К заказ-наряду не прикрепляется фото

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 23-03.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «К заказ-наряду не прикрепляется фото». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «к заказ-наряду не прикрепляется фото» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V23-04 · Не печатается тестовый заказ-наряд

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 23-04.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не печатается тестовый заказ-наряд». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «не печатается тестовый заказ-наряд» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Заказ-наряд направлен в «Учебный PDF», физический принтер приостановлен.

5

V23-05 · Не печатается тестовый заказ-наряд

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 23-05.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не печатается тестовый заказ-наряд». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не печатается тестовый заказ-наряд» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Заказ-наряд направлен в «Учебный PDF», физический принтер приостановлен. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V23-06 · Заказ не находится поиском

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 23-06.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Заказ не находится поиском». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «заказ не находится поиском» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Активный учебный заказ 023205 скрыт фильтром «Архив» по досье. Проверить полный текстовый код и представление до повторного создания заказа.

7

V23-07 · Не открывается инструкция PDF

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 23-07.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не открывается инструкция PDF». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не открывается инструкция pdf» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Адрес PDF, модель ПО и текст отказа не приложены. Запросить учебную инструкцию и сведения; технический ответ не включает диагностику автомобиля.

8

V23-08 · В CSV теряются нули кода детали

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 23-08.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «В CSV теряются нули кода детали». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «в csv теряются нули кода детали» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В sample.csv код детали 023205. Число и текст сравниваются на копии отображения, исходник сохраняется.

9

V23-09 · Запрошено отключение проверки прав

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 23-09.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Запрошено отключение проверки прав». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошено отключение проверки прав» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V23-10 · Не указан формат вложения

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 23-10.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не указан формат вложения». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не указан формат вложения» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не указан формат вложения. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 23 · Автомастерская

Дополнительная задача 1

Сопоставить допустимые форматы с сообщением об ошибке

Сравнить HEIC с разрешёнными JPG/PNG. Переименование не является преобразованием формата. Анализ формата. Сопоставить HEIC 1 МБ с JPG/PNG и лимитом 2 МБ. Проверка: допустимый размер не делает формат допустимым; переименование не выдано за конвертацию.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Различить поддержку ПО и ремонт автомобиля

Поддержка работает с вложением и печатью. Диагностика двигателя и ремонт автомобиля в задание не входят. Анализ границ. Разделить вложение/печать и двигатель/ремонт автомобиля. Проверка: техническая инструкция относится к ПО, автомобиль передаётся профильному специалисту.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Предметная область · ПМ.01

Вариант 24. Строительное бюро

Учебные документы проекта и архивы

Индивидуальная область — pm01-24
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-24.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 024205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/24.

Проверка: В заголовке «Строительное бюро», ID от V24-01 до V24-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: Не открывается общий архив проекта; PDF чертежа печатается с неверным масштабом.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V24-01 · Не открывается общий архив проекта

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 24-01.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не открывается общий архив проекта». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не открывается общий архив проекта» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В реестре archive-A — 0 байт; резервный archive-B — 120 КБ. Содержимое повреждённого объекта неизвестно.

2

V24-02 · Не открывается общий архив проекта

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 24-02.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не открывается общий архив проекта». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не открывается общий архив проекта» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. В реестре archive-A — 0 байт; резервный archive-B — 120 КБ. Содержимое повреждённого объекта неизвестно. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V24-03 · Не открывается общий архив проекта

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 24-03.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не открывается общий архив проекта». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не открывается общий архив проекта» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V24-04 · PDF чертежа печатается с неверным масштабом

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 24-04.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «PDF чертежа печатается с неверным масштабом». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «pdf чертежа печатается с неверным масштабом» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отрезок control.svg задан как 100 мм. При 110 % масштаб меняется; проектные размеры изменять нельзя.

5

V24-05 · PDF чертежа печатается с неверным масштабом

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 24-05.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «PDF чертежа печатается с неверным масштабом». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «pdf чертежа печатается с неверным масштабом» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отрезок control.svg задан как 100 мм. При 110 % масштаб меняется; проектные размеры изменять нельзя. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V24-06 · Не видно последнюю версию файла

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 24-06.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не видно последнюю версию файла». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не видно последнюю версию файла» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Реестр: project-v1 от 2026-11-20, project-v2 от 2026-11-24; открыта v1. Сначала сопоставить путь и ID, не перезаписывать версии.

7

V24-07 · В имени файла нарушены символы

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 24-07.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «В имени файла нарушены символы». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «в имени файла нарушены символы» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Правило учебного хранилища допускает латиницу, цифры, дефис и подчёркивание. Имя plan:24.pdf содержит недопустимое двоеточие; plan-24.pdf соответствует правилу.

8

V24-08 · Не открывается ссылка на спецификацию

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 24-08.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не открывается ссылка на спецификацию». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не открывается ссылка на спецификацию» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Полный адрес спецификации и текст отказа не приложены. Уточнить их и право чтения; архивный дефект не доказывает причину отказа ссылки.

9

V24-09 · Запрошен доступ к закрытой смете

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 24-09.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Запрошен доступ к закрытой смете». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошен доступ к закрытой смете» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V24-10 · В заявке нет имени архива

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 24-10.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «В заявке нет имени архива». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «в заявке нет имени архива» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: В заявке нет имени архива. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 24 · Строительное бюро

Дополнительная задача 1

Объяснить проверку масштаба на учебной контрольной отметке

Для контрольного отрезка выбрать 100 %. Физическое измерение фиксировать только при настоящей печати; экран её не заменяет. Цифровая модель. Сравнить 100/110 % в layout-lab.html и исходную отметку control.svg 100 мм. Проверка: масштабный расчёт отделён от измерения на бумаге, проектные размеры не редактируются.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Подготовить эскалацию повреждённого архива без его подмены

Сохранить имя archive-A, размер, сообщение и источник. Не подменять архив другим с тем же именем и не объявлять восстановленным. Анализ реестра. Передать имя, 0 байт, источник и сообщение archive-A; отдельно указать B 120 КБ. Проверка: B не объявлен восстановленным A, содержимое и успешная распаковка не придуманы.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Модель макета своей области

Предметная область · ПМ.01

Вариант 25. Центр аренды оборудования

Тестовая выдача устройств и инструкции

Индивидуальная область — pm01-25
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-25.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 025205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/25.

Проверка: В заголовке «Центр аренды оборудования», ID от V25-01 до V25-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: Не открывается карточка устройства; Инструкция PDF недоступна по ссылке.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V25-01 · Не открывается карточка устройства

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 25-01.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не открывается карточка устройства». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не открывается карточка устройства» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Старая ссылка содержит eq-old; актуальная карточка eq-025, серийный номер SN-025205.

2

V25-02 · Не открывается карточка устройства

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 25-02.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не открывается карточка устройства». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не открывается карточка устройства» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Старая ссылка содержит eq-old; актуальная карточка eq-025, серийный номер SN-025205. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V25-03 · Не открывается карточка устройства

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 25-03.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не открывается карточка устройства». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не открывается карточка устройства» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V25-04 · Инструкция PDF недоступна по ссылке

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 25-04.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Инструкция PDF недоступна по ссылке». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «инструкция pdf недоступна по ссылке» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Ссылка old-manual.pdf не совпадает с реестром manual-current.pdf. Аппаратное состояние не проверено.

5

V25-05 · Инструкция PDF недоступна по ссылке

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 25-05.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Инструкция PDF недоступна по ссылке». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «инструкция pdf недоступна по ссылке» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Ссылка old-manual.pdf не совпадает с реестром manual-current.pdf. Аппаратное состояние не проверено. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V25-06 · Не печатается учебный акт

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 25-06.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не печатается учебный акт». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не печатается учебный акт» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: По досье акт сформирован, собственное задание А-25 в приостановленной очереди. Аппаратная работоспособность не проверена.

7

V25-07 · Сканер вводит лишний символ

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 25-07.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Сканер вводит лишний символ». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «сканер вводит лишний символ» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: По журналу сканер передаёт SN-025205+Enter. Модель и возможность настройки суффикса неизвестны; запросить их до изменения.

8

V25-08 · CSV путает серийный номер с числом

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 25-08.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «CSV путает серийный номер с числом». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «csv путает серийный номер с числом» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Файл serial.csv содержит SN-025205 и SN-025206. Это буквенно-цифровые строки, а не числа. Сохранить префикс, дефис и все нули; числовое преобразование не является допустимым хранением.

9

V25-09 · Запрошено удаление истории выдачи

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 25-09.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Запрошено удаление истории выдачи». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошено удаление истории выдачи» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V25-10 · Не указана модель устройства

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 25-10.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не указана модель устройства». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не указана модель устройства» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не указана модель устройства. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 25 · Центр аренды оборудования

Дополнительная задача 1

Разделить запрос инструкции и аппаратный ремонт

Запрос инструкции решается проверенным адресом. Аппаратный дефект передаётся профильному специалисту. Анализ адресов. Сопоставить old-manual.pdf и manual-current.pdf по реестру, отдельно назвать неизвестное аппаратное состояние. Проверка: исправление ссылки не названо ремонтом устройства.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Описать проверку сохранения серийного номера

Серийный номер SN-025205 сохраняется посимвольно, с нулями. При импорте использовать текстовый тип. Цифровая проверка. Загрузить serial.csv в лабораторию, «;», текстовый тип; посимвольно сверить оба SN с реестром. Проверка: префикс SN-, дефис и нули сохранены; буквенно-цифровой номер не считается числом.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Файл индивидуального случая · serial.csv

Предметная область · ПМ.01

Вариант 26. Фотоцентр

Учебные изображения и печать

Индивидуальная область — pm01-26
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-26.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 026205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/26.

Проверка: В заголовке «Фотоцентр», ID от V26-01 до V26-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: При печати фотография обрезается; Вложение не проходит ограничение размера.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V26-01 · При печати фотография обрезается

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 26-01.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «При печати фотография обрезается». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «при печати фотография обрезается» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Источник 3:2 выводится на шаблон 1:1 в режиме «Заполнить», боковые отметки обрезаются.

2

V26-02 · При печати фотография обрезается

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 26-02.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «При печати фотография обрезается». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «при печати фотография обрезается» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Источник 3:2 выводится на шаблон 1:1 в режиме «Заполнить», боковые отметки обрезаются. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V26-03 · При печати фотография обрезается

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 26-03.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «При печати фотография обрезается». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «при печати фотография обрезается» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V26-04 · Вложение не проходит ограничение размера

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 26-04.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Вложение не проходит ограничение размера». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «вложение не проходит ограничение размера» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Лимит 2 МБ, исходник 3 МБ. Разрешена отдельная копия; исходник сохраняется.

5

V26-05 · Вложение не проходит ограничение размера

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 26-05.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Вложение не проходит ограничение размера». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «вложение не проходит ограничение размера» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Лимит 2 МБ, исходник 3 МБ. Разрешена отдельная копия; исходник сохраняется. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V26-06 · Изображение не открывается

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 26-06.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Изображение не открывается». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «изображение не открывается» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Вложение photo.heic имеет тип HEIC, используемый просмотрщик поддерживает JPG/PNG по досье. Отказ не доказывает повреждение; запросить разрешённую копию в поддерживаемом формате.

7

V26-07 · Архив снимков не распаковывается

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 26-07.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Архив снимков не распаковывается». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «архив снимков не распаковывается» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В реестре archive-A — 0 байт, archive-B — 120 КБ. Содержимое не предоставлено. Нужна неповреждённая копия от владельца, не обещать восстановление.

8

V26-08 · Превью показывает старое изображение

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 26-08.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Превью показывает старое изображение». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «превью показывает старое изображение» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Реестр изображений: img-v1 от 2026-11-20, img-v2 от 2026-11-24. В предпросмотре открыта v1. Сначала проверить ID и источник; старое превью не доказывает повреждение нового файла.

9

V26-09 · Запрошено использование чужих файлов

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 26-09.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Запрошено использование чужих файлов». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошено использование чужих файлов» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V26-10 · Не указаны формат и размер картинки

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 26-10.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не указаны формат и размер картинки». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не указаны формат и размер картинки» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не указаны формат и размер картинки. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 26 · Фотоцентр

Дополнительная задача 1

Сравнить масштаб печати и пропорции изображения

Сравнить «Вписать» и «Заполнить» для 3:2 и 1:1. Контроль — четыре крайние отметки. Цифровая модель. В layout-lab.html сравнить «Заполнить»/«Вписать» для источника 3:2 и области 1:1, затем масштаб 110/100 %. Проверка: обрезка пропорций отделена от увеличения, четыре отметки возвращаются при вписывании 100 %.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Подготовить безопасную рекомендацию по копии вложения

Для исходника 3 МБ описать создание копии, выбор допустимого формата и измерение размера. Не обещать размер без измерения. План работы с копией. Сохранить оригинал 3 МБ, выбрать разрешённый формат для копии, измерить её фактический размер и качество. Проверка: размер ≤2 МБ не обещан до измерения, оригинал не перезаписан.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Модель макета своей области

Предметная область · ПМ.01

Вариант 27. Юридическое бюро

Учебные шаблоны документов без юридических консультаций

Индивидуальная область — pm01-27
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-27.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 027205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/27.

Проверка: В заголовке «Юридическое бюро», ID от V27-01 до V27-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: Не открывается общий шаблон договора; PDF содержит неправильные переносы страниц.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V27-01 · Не открывается общий шаблон договора

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 27-01.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не открывается общий шаблон договора». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не открывается общий шаблон договора» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В реестре актуален договор v2, сохранённая ссылка ведёт на v1, доступ к общей папке не согласован.

2

V27-02 · Не открывается общий шаблон договора

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 27-02.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Не открывается общий шаблон договора». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не открывается общий шаблон договора» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. В реестре актуален договор v2, сохранённая ссылка ведёт на v1, доступ к общей папке не согласован. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V27-03 · Не открывается общий шаблон договора

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 27-03.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не открывается общий шаблон договора». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не открывается общий шаблон договора» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V27-04 · PDF содержит неправильные переносы страниц

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 27-04.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «PDF содержит неправильные переносы страниц». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «pdf содержит неправильные переносы страниц» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Перед второй страницей есть ручной разрыв и большой интервал. Содержание договора редактировать нельзя.

5

V27-05 · PDF содержит неправильные переносы страниц

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 27-05.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «PDF содержит неправильные переносы страниц». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «pdf содержит неправильные переносы страниц» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Перед второй страницей есть ручной разрыв и большой интервал. Содержание договора редактировать нельзя. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V27-06 · Не видны правки в документе

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 27-06.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не видны правки в документе». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не видны правки в документе» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: По досье правки есть в v2, открыта v1 и показ правок выключен. В comparisons.html даны ID, даты и текст обеих редакций; содержание договора без согласования не менять.

7

V27-07 · Не печатается первая страница

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 27-07.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Не печатается первая страница». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не печатается первая страница» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Файл сформирован, первая страница исключена диапазоном 2–3 по досье. Для тестовой копии выбрать страницу 1 и проверить предпросмотр; физическая печать не выполнялась.

8

V27-08 · В архиве не находится нужный шаблон

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 27-08.

На рабочем месте пользователь сообщает: «В архиве не находится нужный шаблон». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «в архиве не находится нужный шаблон» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Реестр указывает contract-v2 от 2026-11-24; поиск ограничен архивом v1. Сравнить ID и фильтр, не подменять договор произвольным шаблоном.

9

V27-09 · Запрошена передача закрытого документа

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 27-09.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Запрошена передача закрытого документа». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошена передача закрытого документа» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V27-10 · Не указана версия шаблона

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 27-10.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не указана версия шаблона». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не указана версия шаблона» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не указана версия шаблона. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 27 · Юридическое бюро

Дополнительная задача 1

Разделить технический ответ и юридическую консультацию

Открытие, версия и печать относятся к поддержке; толкование условий требует юриста. Анализ границ. Разделить открытие/версию/оформление и толкование договора. Проверка: юридическое решение не выдано за техническую рекомендацию.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Проверить версию документа перед изменением оформления

До изменения оформления сопоставить v1/v2, дату и идентификатор. Не переносить правки в неизвестную редакцию. Анализ редакций. В comparisons.html сверить contract-v1/v2, даты и содержание до изменения интервала/разрыва. Проверка: изменения оформления применяются только к согласованной редакции, текст договора не меняется.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Предметная область · ПМ.01

Вариант 28. Экологическая лаборатория

Учебные журналы и обезличенные измерения

Индивидуальная область — pm01-28
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-28.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 028205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/28.

Проверка: В заголовке «Экологическая лаборатория», ID от V28-01 до V28-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: CSV открывается с неверным разделителем; График не показывает часть учебных строк.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V28-01 · CSV открывается с неверным разделителем

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 28-01.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «CSV открывается с неверным разделителем». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «csv открывается с неверным разделителем» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: sample.csv использует «;», импортёр выбрал запятую. Измерения изменять нельзя.

2

V28-02 · CSV открывается с неверным разделителем

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 28-02.

На рабочем месте пользователь сообщает: «CSV открывается с неверным разделителем». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «csv открывается с неверным разделителем» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. sample.csv использует «;», импортёр выбрал запятую. Измерения изменять нельзя. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V28-03 · CSV открывается с неверным разделителем

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 28-03.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «CSV открывается с неверным разделителем». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «csv открывается с неверным разделителем» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V28-04 · График не показывает часть учебных строк

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 28-04.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «График не показывает часть учебных строк». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «график не показывает часть учебных строк» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В filter-lab.html две исходные строки с кодами 028205/028206 и значениями 10/20. Фильтр «Только первая» скрывает вторую, график использует видимые строки. Значения источника менять нельзя.

5

V28-05 · График не показывает часть учебных строк

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 28-05.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «График не показывает часть учебных строк». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «график не показывает часть учебных строк» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: График использует только видимые строки. Фильтр скрывает вторую строку, значение в исходнике присутствует. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V28-06 · В PDF нарушены символы

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 28-06.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «В PDF нарушены символы». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «в pdf нарушены символы» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: PDF, программа просмотра и пример искажённых символов не приложены. Запросить их; правильное чтение CSV не доказывает правильность шрифтов PDF.

7

V28-07 · Не открывается общая папка

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 28-07.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не открывается общая папка». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не открывается общая папка» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Папка Lab-A доступна группе «Лаборанты», заявитель в «Просмотр». Полномочия на смену роли отсутствуют.

8

V28-08 · Не печатается журнал

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 28-08.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не печатается журнал». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не печатается журнал» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Исходный журнал полный; собственное задание Е-28 ожидает в приостановленной очереди. Физическая печать не проверялась.

9

V28-09 · Запрошено изменение исходных измерений

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 28-09.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Запрошено изменение исходных измерений». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошено изменение исходных измерений» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V28-10 · Не приложен пример строки

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 28-10.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не приложен пример строки». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не приложен пример строки» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не приложен пример строки. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 28 · Экологическая лаборатория

Дополнительная задача 1

Отделить изменение отображения от изменения измерений

Сравнить число исходных и видимых строк. Изменение представления не должно менять измерения. Цифровая модель. В filter-lab.html сравнить «Только первая» и «Все строки», таблицу и график. Проверка: исходные 10/20 и два кода сохранены, меняется только число видимых строк.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Уточнить пропуск строки, не придумывая её значение

В заявке о пропущенной строке нет ID и текста. Запросить их; значение не придумывать по соседним строкам. Анализ неполного случая. Запросить ID и исходный текст отсутствующей строки, фильтр и диапазон графика. Проверка: значение не восстановлено по соседям, предоставленные строки не подменены неизвестной.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Модель фильтра и графика

Предметная область · ПМ.01

Вариант 29. Волонтёрский центр

Тестовые анкеты и расписания мероприятий

Индивидуальная область — pm01-29
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-29.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 029205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/29.

Проверка: В заголовке «Волонтёрский центр», ID от V29-01 до V29-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: Не открывается учебная анкета; Выгрузка расписания меняет формат даты.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V29-01 · Не открывается учебная анкета

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 29-01.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не открывается учебная анкета». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не открывается учебная анкета» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Ссылка формы устарела; роль «Волонтёр» имеет право на текущую форму. Сетевой результат не предоставлен.

2

V29-02 · Не открывается учебная анкета

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 29-02.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не открывается учебная анкета». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не открывается учебная анкета» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. Ссылка формы устарела; роль «Волонтёр» имеет право на текущую форму. Сетевой результат не предоставлен. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V29-03 · Не открывается учебная анкета

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 29-03.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не открывается учебная анкета». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не открывается учебная анкета» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V29-04 · Выгрузка расписания меняет формат даты

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 29-04.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Выгрузка расписания меняет формат даты». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «выгрузка расписания меняет формат даты» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Выгрузка хранит ISO-даты; просмотрщик применяет локальный числовой формат. Исходник не менялся.

5

V29-05 · Выгрузка расписания меняет формат даты

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 29-05.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Выгрузка расписания меняет формат даты». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «выгрузка расписания меняет формат даты» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Выгрузка хранит ISO-даты; просмотрщик применяет локальный числовой формат. Исходник не менялся. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V29-06 · Нет учебного подтверждения по почте

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 29-06.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Нет учебного подтверждения по почте». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «нет учебного подтверждения по почте» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: М-01 находится в «Спам» учебного журнала. Срок доставки и состояние реального почтового сервиса не проверяются.

7

V29-07 · Не печатается список участников

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 29-07.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не печатается список участников». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не печатается список участников» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: По досье список полный, но задание V-29 направлено в «Учебный PDF». Физический принтер и его состояние нужно уточнить.

8

V29-08 · В архиве отсутствует инструкция

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 29-08.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «В архиве отсутствует инструкция». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «в архиве отсутствует инструкция» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Опись архива содержит guide-v2.pdf, открыт фильтр по расширению TXT. Содержимое архива предоставлено только описью; распаковка не выполнялась.

9

V29-09 · Запрошен экспорт реальных контактов

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 29-09.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Запрошен экспорт реальных контактов». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошен экспорт реальных контактов» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V29-10 · Не указана ссылка на учебную форму

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 29-10.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Не указана ссылка на учебную форму». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не указана ссылка на учебную форму» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не указана ссылка на учебную форму. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 29 · Волонтёрский центр

Дополнительная задача 1

Предложить безопасную эскалацию по доступу к форме

Для передачи даны ссылка из реестра, ID F-029 и роль. При отказе по текущему адресу передать его текст без изменения чужих прав. Анализ досье. В передаче сохранить F-029, роль и старый/текущий адрес из реестра; при новом отказе запросить точный текст. Проверка: успешный доступ и сетевой результат не придуманы, чужие права не меняются.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Объяснить обезличивание при передаче обращения

Передавать ID, симптом и обезличенный пример. Реальные телефоны и адреса добровольцев отсутствуют и не требуются. Анализ обезличивания. Передать ID, симптом, роль и учебный пример. Проверка: пакет позволяет разбирать техническую проблему без реальных телефонов/адресов и экспортов контактов.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Предметная область · ПМ.01

Вариант 30. Коворкинг

Учебные бронирования, сеть и общая печать

Индивидуальная область — pm01-30
Собственные обращения, файлы и условия.

Образец — DEMO
Показывает способ работы. Значения берутся из своей области.

Использовать отдельную рабочую папку и код, назначенный преподавателем.

Открыть стенд области

Скачать автономный стенд области

1

Подготовить собственные данные

Распаковать stand-30.zip и открыть index.html. Для новой работы проверить десять ID своего варианта. Для продолжения использовать поле восстановления и свой JSON; это альтернативные пути, а не два обязательных импорта.

Собственный контрольный код 030205, дата 2026-11-24; в CSV две строки и четыре столбца. Файлы лежат в materials/30.

Проверка: В заголовке «Коворкинг», ID от V30-01 до V30-10.

2

Обработать обращения

Зарегистрировать десять карточек, подготовить ответы 01, 04, 06, 08, 10 и две карты. Метод действий раскрыт в общей методичке.

Повторяющиеся темы карт: Не открывается учебная страница бронирования; Не печатается документ на общем принтере.

Досье — предоставленные условия задачи. Собственные результаты цифровых проверок записывать отдельно. Анализ отсутствующего внешнего объекта не объявлять выполненным ремонтом.

Проверка: Заполнены пересказы, категории, статусы, влияние и уточняющие вопросы.

Методические рекомендации с разбором

1

V30-01 · Не открывается учебная страница бронирования

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 30-01.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не открывается учебная страница бронирования». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не открывается учебная страница бронирования» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: На одном месте сохранён старый адрес бронирования. Данные других пользователей не получены.

2

V30-02 · Не открывается учебная страница бронирования

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 30-02.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «Не открывается учебная страница бронирования». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «не открывается учебная страница бронирования» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай второго пользователя. На одном месте сохранён старый адрес бронирования. Данные других пользователей не получены. Самостоятельная проверка на его рабочем месте ещё не выполнена.

3

V30-03 · Не открывается учебная страница бронирования

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 30-03.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «Не открывается учебная страница бронирования». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «не открывается учебная страница бронирования» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Отдельный случай третьего пользователя. Причина из обращения 01 для него не подтверждена. Уточнить объект, время появления и недавнее изменение; одинаковая тема не доказывает одинаковую причину.

4

V30-04 · Не печатается документ на общем принтере

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 30-04.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Не печатается документ на общем принтере». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «не печатается документ на общем принтере» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: J-30 отправлено на общий принтер в состоянии «Приостановлен». Есть чужие задания, прав на удаление нет.

5

V30-05 · Не печатается документ на общем принтере

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 30-05.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не печатается документ на общем принтере». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не печатается документ на общем принтере» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: J-30 отправлено на общий принтер в состоянии «Приостановлен». Есть чужие задания, прав на удаление нет. Проверка на рабочем месте пользователя 05 отдельно не выполнена.

6

V30-06 · Не сохраняется черновик брони

Источник: email. Контакт: Учебный пользователь 30-06.

На учебном ноутбуке пользователь сообщает: «Не сохраняется черновик брони». После повторения действия отображается тот же симптом; перезапуск вкладки результата не изменил. Ожидается, что операция «не сохраняется черновик брони» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: По досье черновик создавался в приватном окне и исчез после закрытия. Не обещать восстановление. Для проверки предложить тестовые значения в обычном окне и явное сохранение.

7

V30-07 · В PDF неправильно отображается шрифт

Источник: телефон. Контакт: Учебный пользователь 30-07.

На браузере учебного профиля пользователь сообщает: «В PDF неправильно отображается шрифт». Проблема наблюдается только в учебных данных этого пользователя; у соседа действие выполняется. Ожидается, что операция «в pdf неправильно отображается шрифт» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Шрифт Demo Sans не встроен в PDF по досье, программа просмотра не указана. Уточнить экспортёр, параметры и разрешение на встраивание; замена не считается уже выполненной.

8

V30-08 · CSV содержит повторную строку

Источник: портал. Контакт: Учебный пользователь 30-08.

На тестовом терминале пользователь сообщает: «CSV содержит повторную строку». До последнего штатного завершения работы функция открывалась без сообщения об ошибке. Ожидается, что операция «csv содержит повторную строку» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: В duplicates.csv три строки, первая и третья полностью одинаковы: 030205. Второй код 030206. Сопоставить полный набор полей и число уникальных записей; удаление из реальных данных не разрешено.

9

V30-09 · Запрошен пароль администратора сети

Источник: внутренний чат. Контакт: Учебный пользователь 30-09.

На резервном рабочем месте пользователь сообщает: «Запрошен пароль администратора сети». Пользователь выполнил действие дважды и остановился, чтобы не повредить учебные данные. Ожидается, что операция «запрошен пароль администратора сети» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение.

Досье учебного случая: Подтверждения полномочий на чужие данные, изменение прав или отключение защиты нет. Действие не выполнять; сформулировать границу и передачу уполномоченному специалисту.

10

V30-10 · Не указано, у одного ли пользователя возникла ошибка

Источник: форма поддержки. Контакт: Учебный пользователь 30-10.

На рабочем месте пользователь сообщает: «Не указано, у одного ли пользователя возникла ошибка». В сообщении нет признаков изменения реальных данных или оборудования; требуется безопасная проверка. Ожидается, что операция «не указано, у одного ли пользователя возникла ошибка» будет обработана штатно либо сервис покажет понятное ограничение. В обращении намеренно отсутствует один существенный параметр, указанный в теме; его нужно запросить до вывода.

Досье учебного случая: Существенное условие намеренно не сообщено: Не указано, у одного ли пользователя возникла ошибка. Уточнить его до вывода о причине. Объяснить, как полученный ответ повлияет на дальнейшую проверку.

Индивидуальные условия · 30 · Коворкинг

Дополнительная задача 1

Различить локальный и групповой сбой по уточняющим вопросам

Для локального/общего сбоя уточнить текущий адрес, время, другое рабочее место и текст отказа. Готовых результатов этих проверок нет. Анализ неизвестного масштаба сбоя. Составить сравнение текущего адреса на исходном/другом месте в одно время; запросить тексты результатов. Проверка: различимы локальная гипотеза и общий симптом, результаты не придуманы.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

Дополнительная задача 2

Не объединять отдельные заявки только по похожей формулировке

Обращения 01–03 похожи, но контакты и условия разные. Совпадение причины не доказано; сохранить отдельные карточки. Анализ карточек 01–03. Сопоставить контакты, условия и подтверждённые проверки. Проверка: три ID остаются отдельными; связи допустимы как гипотеза, закрытие одной не закрывает остальные.

Проверка: Названы исходные факты, сравниваемые условия, вывод и ограничение.

3

Проверить и сохранить результат

Для предоставленного файла сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения проверить исходный и соседний безопасный сценарий. Для анализа досье указать источник каждого вывода.

Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов, две карты и основу отчёта. Добавить доказательства и решения обеих задач. Экспортировать JSON, открыть новый сеанс и восстановить его.

Проверка: Документы и резервная копия относятся к своей области, а обе карты доступны после восстановления.

Контрольный sample.csv содержит две строки и четыре столбца. Дополнительные файлы отдельных случаев могут иметь другую схему или число строк; их нельзя заменять контрольной таблицей. comparisons.html задаёт действия и проверку обеих дополнительных задач. Досье обозначает предоставленные сведения, а не личные измерения. Реально доступные материалы перечислены ниже.

Досье десяти обращений

Исходные данные и реестр

CSV своей области

Проверка CSV

Контрольная рамка и отрезок

Модель страницы печати

Условия и порядок индивидуальных сравнений

Файл индивидуального случая · duplicates.csv