Обработка обращений · ПМ.01

Методические рекомендации

Пошаговый разбор на центре дополнительного образования и перенос на индивидуальную предметную область. Снимки показывают выполненный проход учебного комплекта.

Содержание

Методические рекомендации 1

Содержание 2

1. Полное задание 4

2. Файлы для работы 7

3.1. Подготовка рабочего комплекта 8

Подготовка рабочего комплекта 10

3.2. Что хранится в карточке обращения 11

3.3. Как выбрать категорию, статус и влияние 13

3.4. Старый и актуальный маршрут расписания 15

Старый и актуальный маршрут расписания 16

Старый и актуальный маршрут расписания 17

Старый и актуальный маршрут расписания 18

3.5. Масштаб учебного сертификата 19

Масштаб учебного сертификата 21

Масштаб учебного сертификата 22

3.6. Чтение CSV без подмены исходных значений 23

Чтение CSV без подмены исходных значений 25

Чтение CSV без подмены исходных значений 26

3.7. Заполнение демонстрационного реестра 27

Заполнение демонстрационного реестра 33

3.8. Пять письменных ответов 34

Пять письменных ответов 38

3.9. Создание двух технологических карт 39

Карта 1. Открытие расписания по актуальному маршруту 40

Карта 2. Проверка масштаба учебного сертификата 42

Создание двух технологических карт 44

3.10. Приёмы для индивидуальных условий 45

3.11. Дополнительные задачи и доказательства 48

3.12. Экспорт и восстановление работы 51

Экспорт и восстановление работы 53

3.13. Подготовка документов и отчёта 54

Подготовка документов и отчёта 56

3.14. Перенос образца и самопроверка 57

Учебная практика · семестр 1

1. Полное задание

Обработать поток обращений учебной службы поддержки в назначенной предметной области. Образец показывает способ выполнения; самостоятельный результат создаётся на данных индивидуального стенда.

1

Обработать десять обращений

Зарегистрировать все обращения назначенной области, сохранить исходные факты, написать краткий пересказ, выбрать категорию и статус, обосновать влияние. Для неполных сообщений сформулировать вопросы. Не объединять разные случаи только из-за одинаковой темы.

2

Подготовить пять ответов

Оформить ответы по обращениям 01, 04, 06, 08 и 10. Включить понятные действия, проверку результата, профилактику при применимости и условие передачи специалисту. Не обещать невыполненное исправление.

3

Разработать две технологические карты

Выбрать две повторяющиеся темы. Раскрыть задачу, материалы и совместимость, действия, проверку и возможные проблемы. Скачивание и установка требуются только при наличии такого действия в выбранном случае.

4

Проверить факты и границы

Использовать досье и файлы собственного стенда. Для предоставленных цифровых объектов сохранить исходное состояние, действие, ожидаемый и фактический результат. После изменения повторить исходный и соседний безопасный сценарий. Для внешних устройств без доступа выполнить анализ досье и план проверки, не объявлять ремонт выполненным.

5

Выполнить дополнительные задачи

Выполнить обе задачи своей области с её исходными данными. Обосновать выводы. Запрос чужих прав, данных, паролей или отключения защиты передать уполномоченному специалисту без выполнения.

6

Сохранить и представить результат

Подготовить таблицу десяти обращений DOCX, файл пяти ответов DOCX, файл двух карт DOCX, общий отчёт по форме и резервную копию JSON. В отчёт включить собственные доказательства проверок и восстановления, решения дополнительных задач, ограничения и вывод. Две карты разместить на отдельных страницах.

2. Файлы для работы

Демонстрационный стенд — распаковать до разбора

Демонстрационные исходные обращения — для общего сервиса

Готовый результат — только для сверки

Пустая форма отчёта

Предметные области и индивидуальные данные

Общий сервис для импорта JSON

В карточке своей области находятся её отдельный стенд, JSON и PDF. Архив стенда содержит реестр, файлы и досье; готовый демонстрационный результат не используется вместо собственных исходных данных.

Разбор на демонстрационной области

3.1. Подготовка рабочего комплекта

1

Подготовка рабочего комплекта

Разбор выполнен на демонстрационной области «Центр дополнительного образования». Изучение образца показывает способ работы; повторная полная сдача демонстрации не требуется. Самостоятельная работа выполняется на назначенной предметной области.

В карточке своей области скачать автономный стенд и PDF области. Распаковать ZIP средствами проводника в отдельную рабочую папку. Открыть index.html двойным щелчком. Установка сервера и передача сведений в сеть не требуются. Не работать прямо внутри архива: сначала извлечь все файлы.

1

Подготовка рабочего комплекта · продолжение

Для просмотра образца открыть демонстрационный стенд. Проверить надпись DEMO, название центра и десять обращений DEMO-01–DEMO-10. Код работы заполняется значением, назначенным преподавателем; персональные данные вводить не требуется. Для индивидуальной области в заголовке должны быть её номер и название.

Проверка: Видны десять обращений выбранной области. Архив распакован целиком; папка materials находится рядом с index.html.

Снимок выполненного действия

Подготовка рабочего комплекта




Рисунок 1 — Подготовка рабочего комплекта (1)

Разбор на демонстрационной области

3.2. Что хранится в карточке обращения

2

Что хранится в карточке обращения

Слева выбрать обращение. Справа прочитать исходное описание, канал и учебный контакт. Блок «Исходные сведения учебного случая» дополняет описание условиями задачи. Эти сведения предоставлены автором задания; их нельзя называть самостоятельно выполненными измерениями.

Краткий пересказ написать своими словами: что не получается, у кого и при каких известных условиях. Не заменять исходное сообщение и не добавлять причину без доказательств. Категория показывает направление обработки, статус — текущий этап, влияние — подтверждённый масштаб последствий.

2

Что хранится в карточке обращения · продолжение

Поле «Факты, вопросы и результаты проверок» использовать для разделения трёх записей: «Предоставлено по досье...», «Проверено самостоятельно...», «Требуется уточнить...». Поле ответа предназначено для сообщения пользователю. После заполнения нажать «Сохранить карточку». Переход к другой заявке не сохраняет ещё не отправленные изменения формы.

Проверка: Пересказ не подменяет факты диагнозом, а сохранённые значения остаются после повторного выбора карточки.

Разбор на демонстрационной области

3.3. Как выбрать категорию, статус и влияние

3

Как выбрать категорию, статус и влияние

Категорию выбирать по предмету обращения: доступ к ресурсу, печать и представление, формат данных, устройство и браузер, уведомления, файлы, уточнение сведений или запрос полномочий. Это допустимые учебные названия, а не список установленных причин. Неоднозначный случай допускает другую понятную категорию с объяснением.

Статус «Новое» означает, что обработка не началась; «В работе» — действие начато, но результата ещё нет; «Ожидает уточнения» — для следующего шага нужен ответ; «Решено» — требуемый результат подтверждён в границах задачи; «Эскалация» — обращение передано специалисту или владельцу полномочий. Для неизвестного результата нельзя выбирать «Решено» только потому, что составлен ответ.

3

Как выбрать категорию, статус и влияние · продолжение

Влияние обосновывать числом затронутых пользователей, остановленной функцией и известным сроком. Если данные отсутствуют, записать «Подтверждён один заявитель; влияние на остальных не установлено» и запросить нужные сведения. Общие сроки SLA в задаче не заданы; не придумывать обязательное время ответа.

Передача нужна при отсутствии полномочий, необходимости аппаратного ремонта, недоступном объекте проверки или сохраняющемся отказе после допустимых действий. В передаче указать ID, симптом, известные факты, выполненные проверки, ограничения и нужное решение.

Проверка: Для каждой категории и статуса назван признак выбора. Неизвестное влияние и неизвестная причина остаются неизвестными.

Разбор на демонстрационной области

3.4. Старый и актуальный маршрут расписания

4

Старый и актуальный маршрут расписания

Открыть DEMO-01 и прочитать досье. В разделе «Данные стенда» открыть «Учебный портал расписания», затем «Старая сохранённая ссылка». На странице показано, что маршрут больше не используется. Сохранить снимок исходного сообщения; это исходное состояние, а не доказательство поломки сети.

Нажать «Открыть главную страницу учебного портала», затем «Группа А». Ожидается заголовок «Расписание группы А», дата 24.11.2026 и время 10:00. Сопоставить ожидание с видимой страницей. При несовпадении записать фактический результат, а не подгонять его.

Вернуться к выбору группы и открыть В. Ожидается группа В и 12:00 на ту же дату. Проверка исходного сценария А после смены маршрута — повторная; открытие соседней группы В — регрессионная. Обновить учебную закладку на действующий маршрут. Права доступа не изменялись.

Проверка: Зафиксированы исходное сообщение, расписание А и расписание В. Вывод касается предоставленных учебных страниц.




Рисунок 2 — Старый и актуальный маршрут расписания (1)




Рисунок 3 — Старый и актуальный маршрут расписания (2)




Рисунок 4 — Старый и актуальный маршрут расписания (3)

Разбор на демонстрационной области

3.5. Масштаб учебного сертификата

5

Масштаб учебного сертификата

В «Данные стенда» открыть «Модель страницы печати». При 110 % часть рамки и нижняя строка выходят за границу страницы. Это учебная модель геометрии вывода, а не подключённый физический принтер. Перед изменением сохранить снимок с выбранным масштабом.

В списке «Масштаб» выбрать 100 %. Проверить все четыре стороны рамки, нижнюю строку, заголовок и центральный текст. Содержание текста не менять. Сохранить второй снимок. Для воспроизводимости снова выбрать 110 %, затем 100 % и убедиться, что результат повторяется.

5

Масштаб учебного сертификата · продолжение

Случай DEMO-05 отличается: по досье текст отсутствует в старой редакции v1. Масштаб не способен добавить отсутствующую строку. Требуется актуальный шаблон от ответственного за содержание. Для настоящей печати понадобятся сведения о бумаге, драйвере и устройстве; успешная модель не доказывает их исправность.

Проверка: В модели при 100 % видны рамка и нижняя строка; ранее видимый текст сохранён. Физическая печать не объявлена выполненной.

Снимок выполненного действия

Масштаб учебного сертификата




Рисунок 5 — Масштаб учебного сертификата (1)

Снимок выполненного действия

Масштаб учебного сертификата




Рисунок 6 — Масштаб учебного сертификата (2)

Разбор на демонстрационной области

3.6. Чтение CSV без подмены исходных значений

6

Чтение CSV без подмены исходных значений

В автономном стенде открыть папку materials/DEMO. Найти sample.csv. Сначала открыть его в текстовом редакторе: заголовок code;title;date;address, две строки данных, код 001205, дата 2026-11-24. Не сохранять изменения исходника.

В «Данные стенда» открыть «Проверка CSV», нажать «Файл CSV» и выбрать sample.csv. При разделителе «Запятая» заголовок не разбивается на четыре столбца: запятая внутри адреса не является разделителем файла. Выбрать «Точка с запятой» и проверить четыре столбца и две строки.

При типе «Число» код 001205 преобразуется в 1205. Выбрать «Текст»: должны сохраниться все шесть символов. Кодировка UTF-8 обеспечивает правильную кириллицу. При выборе Windows-1251 появляются неверные символы; вернуть UTF-8. Дата в предоставленной проверке остаётся строкой 2026-11-24.

6

Чтение CSV без подмены исходных значений · продолжение

Сравнить исходный текст и таблицу: код, дату, число столбцов и строк. Исправляется способ чтения, а не содержимое файла. Для своей области использовать её sample.csv. Для других файлов сначала получить их реальную структуру; контрольные значения образца автоматически не переносятся.

Проверка: Получены четыре столбца и две строки, код 001205 и дата 2026-11-24 сохранены, исходник не изменён.

Снимок выполненного действия

Чтение CSV без подмены исходных значений




Рисунок 7 — Чтение CSV без подмены исходных значений (1)

Снимок выполненного действия

Чтение CSV без подмены исходных значений

Проверка CSV своей области

Выбрать sample.csv этого комплекта. Исходный файл не изменяется.

Файл CSV [Выберите файл] sample.csv

Кодировка UTF-8

Разделитель Точка с запятой

Тип первого столбца Текст

Исходный текст

```
code;title;date;address
001205;Учебная запись DEMO;2026-11-24;"Город, улица 1"
001206;Вторая запись DEMO;2026-11-25;"Город, улица 2"
```

Результат чтения

code	title	date	address
001205	Учебная запись DEMO	2026-11-24	Город, улица 1
001206	Вторая запись DEMO	2026-11-25	Город, улица 2

Строк данных: 2; столбцов в заголовке: 4

Рисунок 8 — Чтение CSV без подмены исходных значений (2)

Разбор на демонстрационной области

3.7. Заполнение демонстрационного реестра

7

Заполнение демонстрационного реестра

После выполненных цифровых проверок вернуться в «Обращения». Заполнить все десять карточек. Для DEMO-01 указать категорию «Доступ к ресурсу», статус «Решено», пересказ о старой ссылке и фактические результаты A/B. Полную таблицу значений и объяснений привести ниже.

У DEMO-02 и DEMO-09 нет подтверждения полномочий; требуется передача, а не обход ограничения. DEMO-03 и DEMO-10 требуют уточнения. DEMO-04 решён в границах модели. DEMO-05 и DEMO-07 передаются владельцу исходного файла. Для DEMO-06 ожидается подтверждение пользователя, самостоятельный вход в реальную почту не выполняется.

При самостоятельном варианте выбирать значения по его описанию и досье. Одинаковая тема нескольких обращений позволяет выбрать тему карты, но не разрешает закрыть все обращения одной непроверенной причиной.

Проверка: Во всех десяти карточках заполнены пересказ, категория, статус, влияние и дополнительные сведения.

DEMO-01

Сохранённая ссылка не открывает расписание курсов.

Категория: Доступ к ресурсу. Статус: Решено.

Влияние: подтверждён один заявитель, остальные не установлены.

В предоставленном портале старая страница сообщает об устаревшем маршруте. Через главную открыты группы А и В. Исправлен маршрут перехода; права не менялись.

DEMO-02

Слушатель запрашивает административное расписание.

Категория: Запрос полномочий. Статус: Эскалация.

Влияние: подтверждён один заявитель, остальные не установлены.

По досье роль слушателя не имеет права на административный раздел. Передать владельцу ресурса для решения о доступе; обход ограничений не выполнять.

DEMO-03

Не открывается расписание, но адрес и группа не сообщены.

Категория: Уточнение исходных сведений. Статус: Ожидает уточнения.

Влияние: подтверждён один заявитель, остальные не установлены.

Запросить адрес, группу, время, текст сообщения. Причина обращения 01 для этого пользователя не подтверждена.

DEMO-04

Нижняя строка сертификата выходит за границу учебной страницы.

Категория: Печать и представление. Статус: Решено.

Влияние: подтверждён один заявитель, остальные не установлены.

В модели print-lab.html при 110 % нижняя строка обрезана; после выбора 100 % рамка и строка внутри границ. Это проверка модели, физическая печать не выполнялась.

DEMO-05

В старой редакции сертификата отсутствует нижняя строка.

Категория: Содержание исходного документа. Статус: Эскалация.

Влияние: подтверждён один заявитель, остальные не установлены.

По досье v1 не содержит нужного текста. Масштаб его не добавит. Запросить актуальный шаблон у ответственного за содержание; исправление внешнего файла не выполнялось.

DEMO-06

Пользователь не видит письмо-подтверждение.

Категория: Уведомления. Статус: Ожидает уточнения.

Влияние: подтверждён один заявитель, остальные не установлены.

По учебному журналу М-01 находится в «Спам». Самостоятельный вход в почту не выполнялся. Запросить подтверждение нахождения сообщения без передачи пароля.

DEMO-07

Архив материалов не распаковывается.

Категория: Файлы и архивы. Статус: Эскалация.

Влияние: подтверждён один заявитель, остальные не установлены.

По реестру archive-A имеет 0 байт. Файл не предоставлен для восстановления. Запросить неповреждённую копию у владельца; не обещать восстановление содержимого.

DEMO-08

В CSV изменяется представление даты и теряются ведущие нули кода.

Категория: Формат данных. Статус: Решено.

Влияние: подтверждён один заявитель, остальные не установлены.

В sample.csv код 001205, дата 2026-11-24, четыре столбца и две строки. При «;» и текстовом коде значения сохранены. Исходный файл не изменялся.

DEMO-09

Запрошен доступ к журналу другой группы.

Категория: Запрос полномочий. Статус: Эскалация.

Влияние: подтверждён один заявитель, остальные не установлены.

Подтверждения полномочий нет. Доступ не выдавался. Передать уполномоченному владельцу с учебным ID и целью запроса.

DEMO-10

В сообщении об ошибке отсутствует версия браузера.

Категория: Уточнение исходных сведений. Статус: Ожидает уточнения.

Влияние: подтверждён один заявитель, остальные не установлены.

Запросить название и версию браузера через меню «О программе», адрес страницы, время и текст ошибки. До ответа окончательная причина неизвестна.

Снимок выполненного действия

Заполнение демонстрационного реестра




Рисунок 9 — Заполнение демонстрационного реестра (1)

Разбор на демонстрационной области

3.8. Пять письменных ответов

8

Пять письменных ответов

Открыть по очереди DEMO-01, 04, 06, 08 и 10. В поле ответа объяснить известное состояние, дать действия пользователю, способ проверки, профилактику при необходимости и условие передачи специалисту. После каждого ответа сохранить карточку.

Не выдавать рекомендацию за выполненное действие. Формулировка «По учебному журналу…» указывает источник, а «В предоставленном CSV проверено…» — собственную проверку цифрового файла. Пример неполной заявки должен оставаться запросом сведений, а не вымышленным исправлением.

Ниже приведены пять ответов завершённого демонстрационного прохода. В индивидуальной области заменить объекты, исходные факты и действия. Нельзя отвечать про расписание, если назначенное обращение касается сканера или доступа к папке.

Проверка: Сохранены пять разных ответов по требуемым ID; в них нет обещаний невыполненного ремонта.

DEMO-01

В учебном портале сохранённая ссылка ведёт на устаревшую страницу. Открыть главную страницу портала, выбрать группу А и проверить расписание. Для предотвращения повторения обновить закладку. В проверенном образце расписания групп А и В открылись; права доступа не изменялись. Если по актуальному маршруту возникает отказ, передать администратору адрес, группу, время и текст сообщения.

DEMO-04

В учебной модели выбран масштаб 110 %, из-за чего нижняя строка выходит за границу страницы. Выбрать 100 % и проверить четыре стороны рамки и нижнюю строку. В образце они поместились внутри границ. Сохранить эти параметры для данного макета. Это результат модели, физический принтер не проверялся. Если строки нет и в исходнике, передать шаблон ответственному за его содержание.

DEMO-06

По предоставленному учебному журналу письмо «Учебное подтверждение» М-01 находится в папке «Спам». Проверить эту папку и поиск по теме. Не передавать пароль. После нахождения сверить тему и учебный идентификатор; при необходимости отметить отправителя как допустимого. Если письма нет, передать специалисту время ожидания и учебный ID без пароля. Реальная доставка в ходе разбора не проверялась.

DEMO-08

Открыть копию CSV с кодировкой UTF-8 и разделителем «;». Для кода выбрать текстовый тип. В предоставленном sample.csv после этих настроек сохранены код 001205, дата 2026-11-24, четыре столбца и две строки. Исходник не изменять; эти параметры использовать для файлов такой же структуры. При расхождении передать обезличенную строку, параметры чтения и результат, не подменяя значения.

DEMO-10

Уточнить название и версию браузера через меню «О программе», адрес страницы, время и точный текст ошибки. Эти сведения нужны для выбора следующей проверки. До их получения причина не установлена и исправление не подтверждено. Если обращение блокирует работу, передать имеющиеся сведения следующему специалисту с отметкой о недостающих данных.

Снимок выполненного действия

Пять письменных ответов




Рисунок 10 — Пять письменных ответов (1)

Разбор на демонстрационной области

3.9. Создание двух технологических карт

9

Создание двух технологических карт

Перейти в «Технологические карты». Для первой карты выбрать повторяющуюся тему расписания, для второй — печати сертификата. В каждой заполнить все шесть полей интерфейса: тему, задачу и границы, материалы и совместимость, последовательность действий, проверку, возможные проблемы и передачу.

Совместимость означает необходимые условия выполнения: браузер с JavaScript, доступная папка с файлами, формат входных данных. Не требовать скачивать программы, если работа выполняется в имеющемся браузере. В последовательности называть конкретные страницы, настройки и условия перехода.

Нажать «Сохранить обе карты». Перейти к обращениям и вернуться: текст должен сохраниться. Карты входят в JSON и отдельный DOCX; каждая начинается с отдельной страницы. Полные образцы приведены ниже.

Проверка: Обе карты видны в редакторе, содержат все разделы и сохраняются вместе с работой.

Карта 1. Открытие расписания по актуальному маршруту

Порядок выполнения

Задача: Восстановить переход к расписанию на предоставленном учебном портале. Не изменять права и данные групп.

Материалы и совместимость: Локальная папка стенда, браузер с JavaScript, materials/DEMO/portal/old.html и index.html, страницы групп A/B. Сеть, установка ПО и реальные учётные данные не требуются.

Действия: 1. Открыть old.html и зафиксировать сообщение об устаревшем маршруте. 2. Перейти на главную index.html. 3. Выбрать группу A. 4. Сверить заголовок и расписание, обновить учебную закладку. 5. Вернуться и проверить группу B.

Проверка: Исходный маршрут сообщает об устаревании; группа A открывается в 10:00, группа B — в 12:00 на дату 24.11.2026. Проверка B подтверждает работу соседнего маршрута. Результат относится к учебным страницам.

Порядок выполнения · продолжение

Возможные проблемы: При отсутствующем адресе сначала запросить ссылку. При отказе по действующему маршруту сохранить время и сообщение и передать администратору. Запрос административного раздела без права не решается сменой ссылки.

Карта 2. Проверка масштаба учебного сертификата

Порядок выполнения

Задача: Поместить рамку и нижнюю строку в границы учебной модели страницы. Не выдавать модель за физическую печать.

Материалы и совместимость: Браузер, materials/DEMO/print-lab.html, исходный макет с нижней строкой. Для измерения на настоящей бумаге отдельно нужен принтер; он не является условием этого модельного разбора. Установка не требуется.

Действия: 1. Открыть модель и сохранить состояние 110 %. 2. Выбрать 100 %. 3. Проверить верхнюю, нижнюю и боковые рамки, нижнюю строку. 4. Вернуть 110 %, убедиться в воспроизводимости обрезки. 5. Повторить 100 % и сохранить итоговый снимок.

Проверка: При 110 % нижняя строка выходит за границу; при 100 % видны четыре стороны и строка. Содержание текста не изменилось. Проверить также заголовок и центральный текст макета, которые были видны до изменения.

Порядок выполнения · продолжение

Возможные проблемы: Если текста нет в самом исходном документе, запросить актуальный шаблон. Если цифровой макет целый, но физическая печать неверна, уточнить формат бумаги, драйвер и модель и передать специалисту. Не удалять чужие задания печати.

Снимок выполненного действия

Создание двух технологических карт




Рисунок 11 — Создание двух технологических карт (1)

Разбор на демонстрационной области

3.10. Приёмы для индивидуальных условий

10

Приёмы для индивидуальных условий

Доступ и роли: сначала различить принятие пароля и разрешение на конкретный объект. Успешный вход не даёт права на чужую папку. Сопоставить роль и операцию с досье, указать владельца решения о доступе. Пароль и чужие записи не запрашивать.

Устройства и браузер: разделить выбранное устройство, разрешение сайта, громкость или раскладку. В досье сравнить каждую настройку отдельно. Указание модели и версии — исходное условие; отсутствие модели закрывается вопросом, а не случайным драйвером. Системные изменения без оснований не выполнять.

Сканер и коды: сравнить ручной ввод с последовательностью сканера, включая Enter/Tab и ведущие нули. Не считать совпадение видимых цифр полным совпадением строки. Уточнить модель, режим и требование поля программы.

10

Приёмы для индивидуальных условий · продолжение

Файлы и вложения: сопоставить фактический формат, размер, версию и права. Переименование .heic в .jpg не преобразует содержимое. Нулевой размер и отказ в доступе — разные исходные факты. Если файл отсутствует, составить запрос на получение без обещания восстановления.

Печать и изображение: сначала убедиться, что нужный текст и границы есть в исходнике, затем сравнить размер макета, формат вывода, масштаб и режим «Вписать/Заполнить». Для чертежа использовать контрольный отрезок 100 мм; длину на бумаге измерять только после настоящей печати. Экранное изображение не подтверждает физический размер.

10

Приёмы для индивидуальных условий · продолжение

Таблицы и импорт: перед чтением определить кодировку, разделитель, текстовые идентификаторы, формат даты и соответствие заголовков. Менять отображение или сопоставление колонок; измерения, оценки и исходные коды не подменять. При повторном импорте сравнить число строк и ключи, использовать отдельную копию.

Локальный и общий сбой: нужны один текущий адрес, одно время сравнения и результаты минимум двух независимых рабочих мест. Старый адрес на одном ПК не доказывает недоступность сервиса для всех. Похожая тема не является основанием объединения инцидентов.

10

Приёмы для индивидуальных условий · продолжение

Предметные границы: медицинские, юридические и договорные решения, ремонт автомобиля, изменение прав и удаление чужих заданий не подменять технической поддержкой. Для передачи сохранить только необходимые учебные ID, симптом и ограничения.

Проверка: Для дополнительной задачи найден подходящий приём; вывод опирается на условия своей области, а отсутствующее сведение заменено конкретным вопросом.

Разбор на демонстрационной области

3.11. Дополнительные задачи и доказательства

11

Дополнительные задачи и доказательства

Открыть «Данные стенда». Прочитать обе задачи и индивидуальные исходные условия непосредственно под ними. В каждом поле решения указать исходный факт, сопоставляемые состояния, вывод и ограничение. Нажать «Сохранить дополнительные задачи».

Для демонстрации сравнение портала использует старую страницу и две группы, а CSV — исходный текст и два способа чтения. В своей области могут требоваться матрица доступа, размер вложения, режим сканера или различение технического и предметного запроса. Использовать данные этой области, не заменяя задачу CSV-проверкой.

11

Дополнительные задачи и доказательства · продолжение

Собственную цифровую проверку оформлять как протокол: объект; исходное состояние; ожидаемый результат; действие; фактический результат; повторный и соседний сценарий; снимок. Для анализа досье писать «По предоставленным данным…» и ссылаться на конкретную запись. Снимок чужого демонстрационного результата не является собственным доказательством.

Проверка: Обе дополнительные задачи решены, а каждое утверждение имеет источник или собственную проверку.

Результат задачи 1

На старой странице показано сообщение об устаревшем маршруте. После перехода через главную группа А открылась с 10:00, В — с 12:00. Проверка В является соседним сценарием. Доступ к административным данным не изменялся.

Результат задачи 2

При запятой заголовок неверно разделяется; при «;» получено четыре столбца. Числовой тип показывает 1205, текстовый сохраняет 001205. Дата остаётся 2026-11-24, строк данных две; исходный CSV не изменён.

Разбор на демонстрационной области

3.12. Экспорт и восстановление работы

12

Экспорт и восстановление работы

После сохранения карточек, ответов, карт и дополнительных задач нажать «Экспорт резервной копии». Сохранить JSON в рабочую папку. Зафиксировать имя файла и ID первой заявки. При нескольких работах использовать отдельные папки.

Закрыть вкладку стенда. Открыть index.html заново; при отдельном браузерном сеансе сначала могут появиться исходные обращения. Нажать именно «Восстановить выполненную работу» и выбрать свой экспортированный JSON. После подтверждения замены проверить собственный ответ DEMO-01, категорию DEMO-10, обе карты и решения дополнительных задач.

12

Экспорт и восстановление работы · продолжение

Поле «Загрузить исходные обращения» начинает новую работу и очищает ответы. Оно не предназначено для восстановления. При ошибочном JSON должно появиться понятное сообщение, а прежняя работа — сохраниться. Не продолжать с пустым списком; использовать корректную резервную копию.

Перед переходом к другой области сначала экспортировать текущую. Код и область в заголовке после восстановления должны соответствовать выбранной копии.

Проверка: В новом сеансе восстановлены десять карточек, пять ответов, обе карты и дополнительные задачи.

Снимок выполненного действия

Экспорт и восстановление работы




Рисунок 12 — Экспорт и восстановление работы (1)

Разбор на демонстрационной области

3.13. Подготовка документов и отчёта

13

Подготовка документов и отчёта

Перейти в «Документы для сдачи». Скачать таблицу десяти обращений, пять ответов и две технологические карты. Для неполных обязательных полей сервис показывает, что ещё заполнить. Затем скачать основу отчёта. Все четыре файла — DOCX, открыть их в Word или LibreOffice.

В таблице проверить темы, источники и контакты, самостоятельные пересказы, категории, статусы, влияние и дополнительные сведения. В ответах проверить пять ID и отсутствие чужих фактов. В документе карт проверить две отдельные страницы и все разделы; при длинном тексте карта может продолжаться на следующей странице.

13

Подготовка документов и отчёта · продолжение

В отчёте заполнить исходные условия и код работы. В раздел проверок вставить собственные снимки: Вставка → Изображения → выбрать файл. Под каждым добавить подпись «Рисунок N — …»; подпись должна пояснять объект и результат. Сохранить изображения читаемыми и не растягивать их с искажением пропорций.

Приложить решения обеих дополнительных задач и объяснить восстановление. Привести вывод: что подтверждено, что известно только из досье, какие ограничения остались и куда переданы нерешённые обращения. Отдельный программный проект в этой практике не разрабатывается; ссылка на чужой репозиторий вместо работы не требуется.

13

Подготовка документов и отчёта · продолжение

Передать преподавателю три документа результатов, общий отчёт и JSON. Установленные учреждением аттестационные формы оформляются по предоставленным преподавателем шаблонам; их подписантов и сроки не придумывать.

Проверка: Все документы открываются, относятся к собственной области и согласованы с резервной копией.

Снимок выполненного действия

Подготовка документов и отчёта




Рисунок 13 — Подготовка документов и отчёта (1)

Разбор на демонстрационной области

3.14. Перенос образца и самопроверка

14

Перенос образца и самопроверка

Вместо DEMO использовать номер назначенной области, её stand-NN.zip, десять ID VNN-01–VNN-10, исходные факты и две дополнительные задачи из карточки области. Повторяющиеся темы для карт указаны там же. Номера ответов 01, 04, 06, 08, 10 сохраняются; тексты и действия заменяются по содержанию обращений.

Начальное состояние имеет две альтернативы: новая работа — открыть стенд своей области; продолжение — восстановить собственный JSON. Демонстрационный готовый результат служит только сверкой приёма и не заменяет исходные данные индивидуального стенда.

14

Перенос образца и самопроверка · продолжение

Проверить: сохранены десять отдельных обращений; заполнены категории, статусы и влияние; неизвестные причины не объявлены установленными; есть пять ответов и две воспроизводимые карты; решены обе дополнительные задачи; цифровые проверки имеют собственные доказательства; восстановление выполнено; все документы открываются.

Если обязательное условие своей области не обеспечено доступным объектом, использовать явно предоставленное досье и сформулировать точный запрос недостающих данных. Не представлять план проверки как выполненный эксперимент и не менять реальные настройки своего компьютера ради имитации неисправности.

Проверка: Работа понятна без обращения к скрытому преподавательскому решению; каждое требование связано с выполненным действием и проверкой.