ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ПП ПМ.04

Сопровождение настольного журнала. Диагностика, обмен CSV, обновление и откат.

Сервисный журнал учебного центра — демонстрационный образец. Назначенная область и её данные сохраняются.

СОДЕРЖАНИЕ

1.1. Сопровождение существующего журнала 4

1.2. Обязательные функции и ограничения 5

1.3. Диагностика и самостоятельная работа 6

1.4. Дополнительный результат длинной практики 7

1.5. Приёмка обновления 7

1.6. Сдача результата 8

Вариант 01. Библиотечные выдачи 10

Вариант 02. Заявки на ремонт ПК 11

Вариант 03. Учёт лабораторного оборудования 12

Вариант 04. Заказы типографии 13

Вариант 05. Аренда спортивного инвентаря 14

Вариант 06. Заявки общежития 15

Вариант 07. Обслуживание школьного автобуса 16

Вариант 08. Медицинские записи 17

Вариант 09. Заказы учебного кафе 18

Вариант 10. Инвентаризация музея 19

Вариант 11. Поддержка сайта колледжа 20

Вариант 12. Прокат музыкальных инструментов 21

Вариант 13. Заказы фотостудии 22

Вариант 14. Учёт теплицы 23

Вариант 15. Курьерские доставки 24

Вариант 16. Заявки гостиницы 25

Вариант 17. Техническая поддержка принтеров 26

Вариант 18. Выдача спецодежды 27

Вариант 19. Регистрация конференции 28

Вариант 20. Обслуживание лифтов 29

Вариант 21. Учёт ветеринарной клиники 30

Вариант 22. Заявки на уборку 31

Вариант 23. Аренда переговорных 32

Вариант 24. Производство сувениров 33

Вариант 25. Обслуживание велосипедов 34

Вариант 26. Заказы цветочного магазина 35

Вариант 27. Учёт архивных дел 36

Вариант 28. Заявки на видеомонтаж 37

Вариант 29. Доставка питьевой воды 38

Вариант 30. Обслуживание серверных стоек 39

1.1. Сопровождение существующего журнала

1. Производственная ситуация

Обеспечить обмен CSV в существующем настольном журнале своей предметной области. Сохранить работавшие функции, воспроизвести неисправность, установить причину, внести изменение и проверить обновление на копии данных. Образец «Сервисный журнал учебного центра» объясняет способ; назначенная область и её записи остаются индивидуальными.

2. Исходный результат

Использовать ранее принятый WPF-проект своей области. При отсутствии пригодного проекта получить предоставленную основу ServiceDesk-source.zip и изменить только предметные данные и подписи. Повторную разработку уже принятого окна, встроенного списка и обработчиков не выполнять. Демонстрацию читать как разбор; обязательный проект выполняется один — в назначенной области.

3. Маршруты групп

ДКИП-4XXпрог выполняет основной маршрут: диагностика, исправление обмена, предметный отбор, регрессия и передача с откатом. VДКИП-31Хпрог и ДКИП-3XXпрог после основного результата выполняют расширение «Обмен по именам столбцов и диагностика несовместимости». Если основной результат принят ранее, подтвердить его регрессией и перейти к новому изменению.

1.2. Обязательные функции и ограничения

1. Структура файла

Заголовок строго Id;Item;Owner;Due;Status. Каждая запись содержит пять полей через точку с запятой. Id — целое число; Item — объект; Owner — ответственный; Due — дата dd.MM.yyyy; Status — «Открыта» либо «Завершена». Предметная область меняет значения полей, но не контракт обмена.

2. Импорт и диагностика

Принять корректные строки частично неверного файла. Для каждой пропущенной записи показать физический номер строки с учётом заголовка и причину. Проверять пять полей, целый Id, непустые Item/Owner, дату dd.MM.yyyy и допустимый статус. При неверном заголовке или недоступном файле сохранить ранее загруженный список.

3. Экспорт и просмотр

Записывать заголовок Id;Item;Owner;Due;Status и дату dd.MM.yyyy в UTF-8. Повторный импорт должен сохранять Id, Item, Owner, Due и Status каждой принятой записи. Отбор «Для оператора» меняет только представление; полный список остаётся источником экспорта. Разделитель и перевод строки внутри текстового поля в основном контракте запрещены и должны вызывать понятный отказ до записи.

4. Дата и правило области

Предусмотреть в окне поле «Контрольная дата». Для приёмки установить 01.10.2026 без изменения часов Windows. Просроченной считать только открытую запись со сроком раньше выбранного дня; срок в сам день проверки не просрочен. Особое условие и ожидаемый порядок Id взять из карточки своего варианта.

1.3. Диагностика и самостоятельная работа

1. D1–D3

На предоставленной CSV-заготовке изучить три дефекта: неполная строка прекращает импорт; экспорт нельзя повторно прочитать; завершённая заявка попадает в просрочку. Исправить их в рабочей копии своего проекта. Для каждого зафиксировать вход, действия, ожидаемое и фактическое поведение, причину и повторную проверку. Если исправления приняты ранее, повторить проверки без повторной реализации.

2. Отбор своего варианта

Реализовать правило назначенной области в OperatorView.Select. Использовать собственный основной CSV и контрольный CSV из карточки. Проверить фильтр, порядок Id и границы условия. Готовый образец решает только демонстрационную область; его ответ не подменяет решение назначенного варианта.

1.4. Дополнительный результат длинной практики

1. Новое правило обмена

Для VДКИП-31Хпрог и ДКИП-3ХХпрог добавить явно включаемый режим чтения столбцов по именам. Поддержать перестановку пяти известных столбцов при сохранении прежнего канонического CSV. Неизвестный, отсутствующий или повторённый столбец отклонять до изменения списка. Экспорт всегда формирует исходный канонический порядок.

2. Новые доказательства

На своей области подготовить переставленный заголовок и соответствующие ему значения строк, ошибочный заголовок и частично неверный файл. Показать равенство принятых данных до и после преобразования, правильный физический номер ошибки и сохранение прежнего списка при отказе. D1–D3 повторить только как регрессию.

1.5. Приёмка обновления

1. Набор проверок

Подготовить правильный файл, неполную строку, нецелый Id, неверную дату, пустой Item или Owner, неизвестный статус, файл только с заголовком, неверный заголовок, отсутствующий файл и текстовое поле с разделителем. До запуска для каждого входа записать ожидание, после запуска — фактические записи и предупреждения.

2. Сохранность данных

После исправления экспортировать корректный набор и импортировать его в чистой копии. Сравнить Id, Item, Owner, Due, Status и порядок строк, затем повторить исходный сценарий со встроенными данными. Проверить особое правило своей предметной области отдельно от D1–D3.

3. Обновление и откат

Сохранить отдельно прежнюю программу, исходный CSV и его резервную копию. Запустить обновление на копии данных, проверить основные действия и предметное правило, затем восстановить прежнюю программу и исходный CSV. Сравнить восстановленный файл с исходником и повторить ранее работавший сценарий. Не перезаписывать исходный CSV первым экспортом.

4. Наблюдаемый результат

Сохранить реальные снимки состояния до исправления, предупреждения со строкой, принятого набора, предметной выборки, полного списка, повторного импорта и отката. Для каждого снимка указать вход и действие, которое он подтверждает.

1.6. Сдача результата

1. Программный проект

Представить проект своей области, исходные и контрольные CSV, запускаемый пакет, инструкцию оператору и протокол проверок. В самом отчёте указать доступную проверяющему ссылку на репозиторий нужного проекта.

2. Документы

Подготовить отчёт по предоставленному шаблону, индивидуальное задание, аттестационный лист, справку и презентацию по формам, выданным руководителем. Договор о практической подготовке оформляется по выданной организацией форме. Персональные данные, сроки подписания и подписантов брать из полученных документов; отсутствующую форму запросить у руководителя.

3. Самопроверка перед передачей

Проверить открытие ссылки из отчёта, комплектность запускаемой папки, наличие исходного CSV и резервной копии, соответствие снимков фактическим действиям и выполнение маршрута своей группы. В выводе назвать выполненные проверки и оставшиеся ограничения.

Ссылки на файлы приведены под карточками. Те же загрузки доступны на странице предметных областей:

https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/areas.html

Вариант 01. Библиотечные выдачи

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — книга, ответственный — читатель, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «книга», Owner — «читатель», Due — срок действия «возврат».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Библиотечные выдачи»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-01.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Читатель А; Читатель Б; Читатель В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-01.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Просроченные возвраты». Оставить только открытые записи с Due раньше контрольной даты; упорядочить по Due, затем Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 105, 101, 103. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-01.csv

Контрольный CSV: variant-check-01.csv

Вариант 02. Заявки на ремонт ПК

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — компьютер, ответственный — мастер, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «компьютер», Owner — «мастер», Due — срок действия «ремонт».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заявки на ремонт ПК»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-02.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Мастер А; Мастер Б; Мастер В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-02.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Очередь назначенного мастера». Оставить открытые записи ответственного А; упорядочить по Due, затем Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 201, 203, 204. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-02.csv

Контрольный CSV: variant-check-02.csv

Вариант 03. Учёт лабораторного оборудования

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — прибор, ответственный — ответственный, контрольное действие — поверка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «прибор», Owner — «ответственный», Due — срок действия «поверка».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Учёт лабораторного оборудования»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-03.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Ответственный А; Ответственный Б; Ответственный В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-03.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Ближайшая поверка». Оставить открытые записи со сроком от контрольной даты включительно до двух дней после неё включительно; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 304, 306. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-03.csv

Контрольный CSV: variant-check-03.csv

Вариант 04. Заказы типографии

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — тираж, ответственный — оператор, контрольное действие — печать. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «тираж», Owner — «оператор», Due — срок действия «печать».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заказы типографии»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-04.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Оператор А; Оператор Б; Оператор В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-04.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Завершённые тиражи». Оставить завершённые записи; порядок Id по возрастанию. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 402. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-04.csv

Контрольный CSV: variant-check-04.csv

Вариант 05. Аренда спортивного инвентаря

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — инвентарь, ответственный — клиент, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «инвентарь», Owner — «клиент», Due — срок действия «возврат».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Аренда спортивного инвентаря»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-05.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Клиент А; Клиент Б; Клиент В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-05.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Длительная просрочка возврата». Оставить открытые записи со сроком минимум за три дня до контрольной даты; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 505, 501. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-05.csv

Контрольный CSV: variant-check-05.csv

Вариант 06. Заявки общежития

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — комната, ответственный — дежурный, контрольное действие — исполнение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «комната», Owner — «дежурный», Due — срок действия «исполнение».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заявки общежития»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-06.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Дежурный А; Дежурный Б; Дежурный В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-06.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Очередь дежурного Б». Оставить открытые записи ответственного Б; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 605, 606. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-06.csv

Контрольный CSV: variant-check-06.csv

Вариант 07. Обслуживание школьного автобуса

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — автобус, ответственный — механик, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «автобус», Owner — «механик», Due — срок действия «осмотр».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Обслуживание школьного автобуса»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-07.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Механик А; Механик Б; Механик В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-07.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Первоочередной осмотр». Вывести только одну открытую запись с самым ранним сроком; при равном сроке выбирать меньший Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 705. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-07.csv

Контрольный CSV: variant-check-07.csv

Вариант 08. Медицинские записи

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — кабинет, ответственный — регистратор, контрольное действие — приём. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «кабинет», Owner — «регистратор», Due — срок действия «приём».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Медицинские записи»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-08.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Регистратор А; Регистратор Б; Регистратор В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-08.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Приём на контрольную дату». Оставить только открытые записи со сроком точно на контрольную дату; порядок Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 804. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-08.csv

Контрольный CSV: variant-check-08.csv

Вариант 09. Заказы учебного кафе

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — заказ, ответственный — бариста, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «заказ», Owner — «бариста», Due — срок действия «выдача».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заказы учебного кафе»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-09.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Бариста А; Бариста Б; Бариста В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-09.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Выдача без просрочки». Оставить открытые записи, срок которых ещё не прошёл; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 904, 906. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-09.csv

Контрольный CSV: variant-check-09.csv

Вариант 10. Инвентаризация музея

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — экспонат, ответственный — хранитель, контрольное действие — проверка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «экспонат», Owner — «хранитель», Due — срок действия «проверка».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Инвентаризация музея»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-10.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Хранитель А; Хранитель Б; Хранитель В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-10.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Последняя завершённая проверка». Оставить завершённые записи, упорядочить по Due по убыванию, затем Id, вывести первую. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1002. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-10.csv

Контрольный CSV: variant-check-10.csv

Вариант 11. Поддержка сайта колледжа

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — страница, ответственный — редактор, контрольное действие — публикация. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «страница», Owner — «редактор», Due — срок действия «публикация».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Поддержка сайта колледжа»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-11.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Редактор А; Редактор Б; Редактор В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-11.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Обращения с просрочкой более суток». Оставить открытые записи со сроком строго раньше дня, предшествующего контрольной дате; порядок Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1101, 1105. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-11.csv

Контрольный CSV: variant-check-11.csv

Вариант 12. Прокат музыкальных инструментов

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — инструмент, ответственный — клиент, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «инструмент», Owner — «клиент», Due — срок действия «возврат».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Прокат музыкальных инструментов»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-12.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Клиент А; Клиент Б; Клиент В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-12.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Возвраты по ответственным». Оставить все открытые записи; порядок Owner, затем Due, затем Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1201, 1203, 1204, 1205, 1206. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-12.csv

Контрольный CSV: variant-check-12.csv

Вариант 13. Заказы фотостудии

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — съёмка, ответственный — фотограф, контрольное действие — передача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «съёмка», Owner — «фотограф», Due — срок действия «передача».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заказы фотостудии»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-13.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Фотограф А; Фотограф Б; Фотограф В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-13.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Съёмки ответственного А». Оставить записи ответственного А независимо от статуса; порядок Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1301, 1303, 1304. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-13.csv

Контрольный CSV: variant-check-13.csv

Вариант 14. Учёт теплицы

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — растение, ответственный — агроном, контрольное действие — полив. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «растение», Owner — «агроном», Due — срок действия «полив».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Учёт теплицы»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-14.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Агроном А; Агроном Б; Агроном В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-14.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Просроченный полив». Оставить открытые записи со сроком раньше контрольной даты; порядок Due по убыванию, затем Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1403, 1401, 1405. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-14.csv

Контрольный CSV: variant-check-14.csv

Вариант 15. Курьерские доставки

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — посылка, ответственный — курьер, контрольное действие — доставка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «посылка», Owner — «курьер», Due — срок действия «доставка».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Курьерские доставки»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-15.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Курьер А; Курьер Б; Курьер В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-15.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Задержавшиеся доставки Б». Оставить просроченные открытые записи ответственного Б; порядок Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1505. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-15.csv

Контрольный CSV: variant-check-15.csv

Вариант 16. Заявки гостиницы

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — номер, ответственный — администратор, контрольное действие — заселение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «номер», Owner — «администратор», Due — срок действия «заселение».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заявки гостиницы»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-16.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Администратор А; Администратор Б; Администратор В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-16.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Предстоящие заселения». Оставить открытые записи со сроком строго после контрольной даты; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1606. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-16.csv

Контрольный CSV: variant-check-16.csv

Вариант 17. Техническая поддержка принтеров

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — принтер, ответственный — техник, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «принтер», Owner — «техник», Due — срок действия «ремонт».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Техническая поддержка принтеров»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-17.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Техник А; Техник Б; Техник В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-17.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Два ближайших ремонта». Упорядочить открытые записи по Due, затем Id и вывести первые две. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1705, 1701. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-17.csv

Контрольный CSV: variant-check-17.csv

Вариант 18. Выдача спецодежды

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — комплект, ответственный — кладовщик, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «комплект», Owner — «кладовщик», Due — срок действия «выдача».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Выдача спецодежды»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-18.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Кладовщик А; Кладовщик Б; Кладовщик В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-18.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Выданные комплекты». Оставить завершённые записи ответственного Б; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1802. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-18.csv

Контрольный CSV: variant-check-18.csv

Вариант 19. Регистрация конференции

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — доклад, ответственный — организатор, контрольное действие — подтверждение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «доклад», Owner — «организатор», Due — срок действия «подтверждение».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Регистрация конференции»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-19.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Организатор А; Организатор Б; Организатор В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-19.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Подтверждения с наступившим сроком». Оставить все записи со сроком не позже контрольной даты независимо от статуса; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1905, 1901, 1902, 1903, 1904. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-19.csv

Контрольный CSV: variant-check-19.csv

Вариант 20. Обслуживание лифтов

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — лифт, ответственный — инженер, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «лифт», Owner — «инженер», Due — срок действия «осмотр».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Обслуживание лифтов»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-20.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Инженер А; Инженер Б; Инженер В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-20.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Просрочка осмотра от недели». Оставить открытые записи со сроком минимум за семь дней до контрольной даты; порядок Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2005. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-20.csv

Контрольный CSV: variant-check-20.csv

Вариант 21. Учёт ветеринарной клиники

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — пациент, ответственный — врач, контрольное действие — приём. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «пациент», Owner — «врач», Due — срок действия «приём».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Учёт ветеринарной клиники»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-21.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Врач А; Врач Б; Врач В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-21.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Контроль всех просроченных дат». Оставить записи с прошлым сроком независимо от статуса; порядок Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2101, 2102, 2103, 2105. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-21.csv

Контрольный CSV: variant-check-21.csv

Вариант 22. Заявки на уборку

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — помещение, ответственный — бригадир, контрольное действие — уборка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «помещение», Owner — «бригадир», Due — срок действия «уборка».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заявки на уборку»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-22.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Бригадир А; Бригадир Б; Бригадир В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-22.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Две последние заявки уборки». Оставить открытые записи; порядок Id по убыванию, вывести первые две. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2206, 2205. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-22.csv

Контрольный CSV: variant-check-22.csv

Вариант 23. Аренда переговорных

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — переговорная, ответственный — координатор, контрольное действие — освобождение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «переговорная», Owner — «координатор», Due — срок действия «освобождение».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Аренда переговорных»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-23.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Координатор А; Координатор Б; Координатор В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-23.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Бронирования в ближайшие сутки». Оставить открытые записи со сроком от контрольной даты до следующего дня включительно; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2304, 2306. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-23.csv

Контрольный CSV: variant-check-23.csv

Вариант 24. Производство сувениров

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — партия, ответственный — мастер, контрольное действие — готовность. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «партия», Owner — «мастер», Due — срок действия «готовность».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Производство сувениров»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-24.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Мастер А; Мастер Б; Мастер В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-24.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Готовность по сроку и статусу». Оставить все записи ответственного Б; порядок Due, затем Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2405, 2402, 2406. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-24.csv

Контрольный CSV: variant-check-24.csv

Вариант 25. Обслуживание велосипедов

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — велосипед, ответственный — механик, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «велосипед», Owner — «механик», Due — срок действия «ремонт».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Обслуживание велосипедов»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-25.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Механик А; Механик Б; Механик В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-25.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Просрочка ремонта до недели». Оставить открытые прошлые сроки строго менее семи дней назад; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2501, 2503. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-25.csv

Контрольный CSV: variant-check-25.csv

Вариант 26. Заказы цветочного магазина

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — букет, ответственный — флорист, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «букет», Owner — «флорист», Due — срок действия «выдача».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заказы цветочного магазина»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-26.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Флорист А; Флорист Б; Флорист В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-26.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Выдачи по сроку». Оставить открытые записи; порядок Due по убыванию, затем Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2606, 2604, 2603, 2601, 2605. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-26.csv

Контрольный CSV: variant-check-26.csv

Вариант 27. Учёт архивных дел

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — дело, ответственный — архивариус, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «дело», Owner — «архивариус», Due — срок действия «возврат».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Учёт архивных дел»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-27.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Архивариус А; Архивариус Б; Архивариус В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-27.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Два старейших архивных дела». Оставить прошлые сроки независимо от статуса; порядок Due, Id, вывести первые две. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2705, 2701. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-27.csv

Контрольный CSV: variant-check-27.csv

Вариант 28. Заявки на видеомонтаж

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — ролик, ответственный — монтажёр, контрольное действие — сдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «ролик», Owner — «монтажёр», Due — срок действия «сдача».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заявки на видеомонтаж»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-28.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Монтажёр А; Монтажёр Б; Монтажёр В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-28.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Открытые задания после последнего Id». Оставить открытые записи с Id больше Id второй записи контрольного CSV (2802, физическая строка 3); порядок Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2803, 2804, 2805, 2806. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-28.csv

Контрольный CSV: variant-check-28.csv

Вариант 29. Доставка питьевой воды

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — заказ, ответственный — водитель, контрольное действие — доставка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «заказ», Owner — «водитель», Due — срок действия «доставка».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Доставка питьевой воды»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-29.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Водитель А; Водитель Б; Водитель В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-29.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Следующая доставка». Оставить открытые записи со сроком не раньше контрольной даты; порядок Due, Id, вывести первую. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2904. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-29.csv

Контрольный CSV: variant-check-29.csv

Вариант 30. Обслуживание серверных стоек

1. Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — стойка, ответственный — администратор, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «стойка», Owner — «администратор», Due — срок действия «осмотр».

2. Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Обслуживание серверных стоек»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-30.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Администратор А; Администратор Б; Администратор В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-30.csv с шестью корректными строками.

3. Самостоятельное правило

Задача «Три ближайших осмотра». Оставить открытые записи; порядок Due, Id, вывести первые три. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 3005, 3001, 3003. Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Исходный CSV: variant-30.csv

Контрольный CSV: variant-check-30.csv