Производственная практика ПМ.04

Предметные области

Каждый вариант имеет свой проект, данные, правило и отдельную ссылку на стенд.

Для всех вариантов

Как работать со своей областью

01

Проверка и передача

Подтвердить D1–D3, обратимость всех пяти полей, сохранение шести записей после отбора и экспорта, обновление и откат по общей методике. Для VДКИП-31Хпрог и ДКИП-3ХХпрог дополнительно подготовить перестановку столбцов своей области и проверить новый режим обмена. Сохранить назначенные объекты и правило; ссылку на свой проект включить в отчёт.

Вариант 01

Вариант 01. Библиотечные выдачи

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 01», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Библиотечные выдачи»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — книга, ответственный — читатель, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «книга», Owner — «читатель», Due — срок действия «возврат».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Библиотечные выдачи»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-01.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Читатель А; Читатель Б; Читатель В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-01.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Просроченные возвраты». Оставить только открытые записи с Due раньше контрольной даты; упорядочить по Due, затем Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 105, 101, 103.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 01 · Библиотечные выдачи
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-01.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 02

Вариант 02. Заявки на ремонт ПК

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 02», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Заявки на ремонт ПК»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — компьютер, ответственный — мастер, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «компьютер», Owner — «мастер», Due — срок действия «ремонт».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заявки на ремонт ПК»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-02.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Мастер А; Мастер Б; Мастер В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-02.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Очередь назначенного мастера». Оставить открытые записи ответственного A; упорядочить по Due, затем Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 201, 203, 204.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 02 · Заявки на ремонт ПК
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-02.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 03

Вариант 03. Учёт лабораторного оборудования

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 03», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Учёт лабораторного оборудования»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — прибор, ответственный — ответственный, контрольное действие — поверка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «прибор», Owner — «ответственный», Due — срок действия «поверка».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Учёт лабораторного оборудования»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-03.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Ответственный А; Ответственный Б; Ответственный В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-03.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Ближайшая поверка». Оставить открытые записи со сроком от контрольной даты включительно до двух дней после неё включительно; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 304, 306.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 03 · Учёт лабораторного оборудования
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-03.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 04

Вариант 04. Заказы типографии

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 04», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Заказы типографии»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — тираж, ответственный — оператор, контрольное действие — печать. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «тираж», Owner — «оператор», Due — срок действия «печать».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заказы типографии»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-04.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Оператор А; Оператор Б; Оператор В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-04.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Завершённые тиражи». Оставить завершённые записи; порядок Id по возрастанию. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 402.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 04 · Заказы типографии
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-04.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 05

Вариант 05. Аренда спортивного инвентаря

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 05», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Аренда спортивного инвентаря»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — инвентарь, ответственный — клиент, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «инвентарь», Owner — «клиент», Due — срок действия «возврат».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Аренда спортивного инвентаря»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-05.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Клиент А; Клиент Б; Клиент В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-05.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Длительная просрочка возврата». Оставить открытые записи со сроком минимум за три дня до контрольной даты; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 505, 501.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 05 · Аренда спортивного инвентаря
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-05.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 06

Вариант 06. Заявки общежития

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 06», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Заявки общежития»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — комната, ответственный — дежурный, контрольное действие — исполнение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «комната», Owner — «дежурный», Due — срок действия «исполнение».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заявки общежития»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-06.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Дежурный А; Дежурный Б; Дежурный В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-06.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Очередь дежурного Б». Оставить открытые записи ответственного Б; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 605, 606.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 06 · Заявки общежития
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-06.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 07

Вариант 07. Обслуживание школьного автобуса

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 07», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Обслуживание школьного автобуса»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — автобус, ответственный — механик, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «автобус», Owner — «механик», Due — срок действия «осмотр».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Обслуживание школьного автобуса»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-07.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Механик А; Механик Б; Механик В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-07.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Первоочередной осмотр». Вывести только одну открытую запись с самым ранним сроком; при равном сроке выбирать меньший Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 705.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 07 · Обслуживание школьного автобуса
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-07.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 08

Вариант 08. Медицинские записи

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 08», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Медицинские записи»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — кабинет, ответственный — регистратор, контрольное действие — приём. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «кабинет», Owner — «регистратор», Due — срок действия «приём».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Медицинские записи»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-08.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Регистратор А; Регистратор Б; Регистратор В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-08.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Приём на контрольную дату». Оставить только открытые записи со сроком точно на контрольную дату; порядок Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 804.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 08 · Медицинские записи
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-08.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 09

Вариант 09. Заказы учебного кафе

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 09», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Заказы учебного кафе»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — заказ, ответственный — бариста, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «заказ», Owner — «бариста», Due — срок действия «выдача».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заказы учебного кафе»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-09.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Бариста А; Бариста Б; Бариста В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-09.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Выдача без просрочки». Оставить открытые записи, срок которых ещё не прошёл; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 904, 906.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 09 · Заказы учебного кафе
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-09.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 10

Вариант 10. Инвентаризация музея

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 10», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Инвентаризация музея»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — экспонат, ответственный — хранитель, контрольное действие — проверка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «экспонат», Owner — «хранитель», Due — срок действия «проверка».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Инвентаризация музея»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-10.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Хранитель А; Хранитель Б; Хранитель В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-10.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Последняя завершённая проверка». Оставить завершённые записи, упорядочить по Due по убыванию, затем Id, вывести первую. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1002.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 10 · Инвентаризация музея
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-10.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 11

Вариант 11. Поддержка сайта колледжа

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 11», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Поддержка сайта колледжа»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — страница, ответственный — редактор, контрольное действие — публикация. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «страница», Owner — «редактор», Due — срок действия «публикация».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Поддержка сайта колледжа»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-11.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Редактор А; Редактор Б; Редактор В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-11.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Обращения с просрочкой более суток». Оставить открытые записи со сроком строго раньше дня, предшествующего контрольной дате; порядок Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1101, 1105.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 11 · Поддержка сайта колледжа
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-11.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 12

Вариант 12. Прокат музыкальных инструментов

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 12», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Прокат музыкальных инструментов»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — инструмент, ответственный — клиент, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «инструмент», Owner — «клиент», Due — срок действия «возврат».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Прокат музыкальных инструментов»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-12.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Клиент А; Клиент Б; Клиент В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-12.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Возвраты по ответственным». Оставить все открытые записи; порядок Owner, затем Due, затем Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1201, 1203, 1204, 1205, 1206.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 12 · Прокат музыкальных инструментов
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-12.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 13

Вариант 13. Заказы фотостудии

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 13», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Заказы фотостудии»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — съёмка, ответственный — фотограф, контрольное действие — передача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «съёмка», Owner — «фотограф», Due — срок действия «передача».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заказы фотостудии»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-13.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Фотограф А; Фотограф Б; Фотограф В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-13.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Съёмки ответственного А». Оставить записи ответственного А независимо от статуса; порядок Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1301, 1303, 1304.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 13 · Заказы фотостудии
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-13.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 14

Вариант 14. Учёт теплицы

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 14», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Учёт теплицы»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — растение, ответственный — агроном, контрольное действие — полив. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «растение», Owner — «агроном», Due — срок действия «полив».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Учёт теплицы»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-14.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Агроном А; Агроном Б; Агроном В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-14.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Просроченный полив». Оставить открытые записи со сроком раньше контрольной даты; порядок Due по убыванию, затем Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1403, 1401, 1405.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 14 · Учёт теплицы
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-14.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 15

Вариант 15. Курьерские доставки

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 15», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Курьерские доставки»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — посылка, ответственный — курьер, контрольное действие — доставка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «посылка», Owner — «курьер», Due — срок действия «доставка».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Курьерские доставки»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-15.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Курьер А; Курьер Б; Курьер В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-15.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Задержавшиеся доставки Б». Оставить просроченные открытые записи ответственного Б; порядок Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1505.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 15 · Курьерские доставки
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-15.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 16

Вариант 16. Заявки гостиницы

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 16», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Заявки гостиницы»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — номер, ответственный — администратор, контрольное действие — заселение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «номер», Owner — «администратор», Due — срок действия «заселение».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заявки гостиницы»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-16.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Администратор А; Администратор Б; Администратор В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-16.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Предстоящие заселения». Оставить открытые записи со сроком строго после контрольной даты; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1606.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 16 · Заявки гостиницы
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-16.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 17

Вариант 17. Техническая поддержка принтеров

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 17», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Техническая поддержка принтеров»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — принтер, ответственный — техник, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «принтер», Owner — «техник», Due — срок действия «ремонт».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Техническая поддержка принтеров»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-17.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Техник А; Техник Б; Техник В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-17.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Два ближайших ремонта». Упорядочить открытые записи по Due, затем Id и вывести первые две. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1705, 1701.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 17 · Техническая поддержка принтеров
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-17.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 18

Вариант 18. Выдача спецодежды

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 18», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Выдача спецодежды»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — комплект, ответственный — кладовщик, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «комплект», Owner — «кладовщик», Due — срок действия «выдача».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Выдача спецодежды»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-18.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Кладовщик А; Кладовщик Б; Кладовщик В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-18.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Выданные комплекты». Оставить завершённые записи ответственного Б; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1802.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 18 · Выдача спецодежды
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-18.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 19

Вариант 19. Регистрация конференции

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 19», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Регистрация конференции»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — доклад, ответственный — организатор, контрольное действие — подтверждение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «доклад», Owner — «организатор», Due — срок действия «подтверждение».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Регистрация конференции»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-19.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Организатор А; Организатор Б; Организатор В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-19.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Подтверждения с наступившим сроком». Оставить все записи со сроком не позже контрольной даты независимо от статуса; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 1905, 1901, 1902, 1903, 1904.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 19 · Регистрация конференции
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-19.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 20

Вариант 20. Обслуживание лифтов

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 20», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Обслуживание лифтов»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — лифт, ответственный — инженер, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «лифт», Owner — «инженер», Due — срок действия «осмотр».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Обслуживание лифтов»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-20.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Инженер А; Инженер Б; Инженер В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-20.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Просрочка осмотра от недели». Оставить открытые записи со сроком минимум за семь дней до контрольной даты; порядок Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2005.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 20 · Обслуживание лифтов
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-20.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 21

Вариант 21. Учёт ветеринарной клиники

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 21», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Учёт ветеринарной клиники»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — пациент, ответственный — врач, контрольное действие — приём. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «пациент», Owner — «врач», Due — срок действия «приём».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Учёт ветеринарной клиники»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-21.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Врач А; Врач Б; Врач В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-21.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Контроль всех просроченных дат». Оставить записи с прошлым сроком независимо от статуса; порядок Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2101, 2102, 2103, 2105.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 21 · Учёт ветеринарной клиники
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-21.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 22

Вариант 22. Заявки на уборку

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 22», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Заявки на уборку»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — помещение, ответственный — бригадир, контрольное действие — уборка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «помещение», Owner — «бригадир», Due — срок действия «уборка».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заявки на уборку»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-22.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Бригадир А; Бригадир Б; Бригадир В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-22.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Две последние заявки уборки». Оставить открытые записи; порядок Id по убыванию, вывести первые две. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2206, 2205.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 22 · Заявки на уборку
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-22.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 23

Вариант 23. Аренда переговорных

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 23», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Аренда переговорных»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — переговорная, ответственный — координатор, контрольное действие — освобождение. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «переговорная», Owner — «координатор», Due — срок действия «освобождение».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Аренда переговорных»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-23.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Координатор А; Координатор Б; Координатор В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-23.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Бронирования в ближайшие сутки». Оставить открытые записи со сроком от контрольной даты до следующего дня включительно; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2304, 2306.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 23 · Аренда переговорных
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-23.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 24

Вариант 24. Производство сувениров

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 24», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Производство сувениров»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — партия, ответственный — мастер, контрольное действие — готовность. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «партия», Owner — «мастер», Due — срок действия «готовность».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Производство сувениров»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-24.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Мастер А; Мастер Б; Мастер В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-24.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Готовность по сроку и статусу». Оставить все записи ответственного Б; порядок Due, затем Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2405, 2402, 2406.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 24 · Производство сувениров
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-24.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 25

Вариант 25. Обслуживание велосипедов

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 25», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Обслуживание велосипедов»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — велосипед, ответственный — механик, контрольное действие — ремонт. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «велосипед», Owner — «механик», Due — срок действия «ремонт».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Обслуживание велосипедов»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-25.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Механик А; Механик Б; Механик В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-25.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Просрочка ремонта до недели». Оставить открытые прошлые сроки строго менее семи дней назад; порядок Due, Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2501, 2503.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 25 · Обслуживание велосипедов
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-25.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 26

Вариант 26. Заказы цветочного магазина

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 26», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Заказы цветочного магазина»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — букет, ответственный — флорист, контрольное действие — выдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «букет», Owner — «флорист», Due — срок действия «выдача».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заказы цветочного магазина»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-26.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Флорист А; Флорист Б; Флорист В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-26.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Выдачи по сроку». Оставить открытые записи; порядок Due по убыванию, затем Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2606, 2604, 2603, 2601, 2605.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 26 · Заказы цветочного магазина
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-26.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 27

Вариант 27. Учёт архивных дел

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 27», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Учёт архивных дел»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — дело, ответственный — архивариус, контрольное действие — возврат. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «дело», Owner — «архивариус», Due — срок действия «возврат».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Учёт архивных дел»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-27.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Архивариус А; Архивариус Б; Архивариус В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-27.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Два старейших архивных дела». Оставить прошлые сроки независимо от статуса; порядок Due, Id, вывести первые две. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2705, 2701.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 27 · Учёт архивных дел
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-27.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 28

Вариант 28. Заявки на видеомонтаж

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 28», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Заявки на видеомонтаж»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — ролик, ответственный — монтажёр, контрольное действие — сдача. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «ролик», Owner — «монтажёр», Due — срок действия «сдача».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Заявки на видеомонтаж»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-28.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Монтажёр А; Монтажёр Б; Монтажёр В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-28.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Открытые задания после последнего Id». Оставить открытые записи с Id больше Id второй записи контрольного CSV (2802, физическая строка 3); порядок Id. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2803, 2804, 2805, 2806.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 28 · Заявки на видеомонтаж
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-28.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 29

Вариант 29. Доставка питьевой воды

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 29», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Доставка питьевой воды»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — заказ, ответственный — водитель, контрольное действие — доставка. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «заказ», Owner — «водитель», Due — срок действия «доставка».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Доставка питьевой воды»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-29.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Водитель А; Водитель Б; Водитель В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-29.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Следующая доставка». Оставить открытые записи со сроком не раньше контрольной даты; порядок Due, Id, вывести первую. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 2904.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 29 · Доставка питьевой воды
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-29.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip

Вариант 30

Вариант 30. Обслуживание серверных стоек

01

Свой стенд и начало работы

Скачать «Стенд варианта 30», извлечь весь ZIP и открыть START.html. Source — готовая WPF-основа области «Обслуживание серверных стоек»; Draft — её CSV-версия с D1–D3; data содержит исходный, корректный, контрольный и расширенные CSV. Скопировать Source в соседнюю Work и пройти общую методику. До правок сохранить прежнюю Release-версию для отката. Тестовый проект для сверки скачивается отдельно; его данные не заменяют свои.

02

Предметная область

Организация ведёт CSV-журнал: объект — стойка, ответственный — администратор, контрольное действие — осмотр. Срок в Due нужен для контроля незавершённых заявок. Item означает «стойка», Owner — «администратор», Due — срок действия «осмотр».

03

Вход и индивидуальные данные

Использовать принятую WPF-основу области «Обслуживание серверных стоек»; при отсутствии результата — предоставленную основу. Загрузить variant-30.csv: корректны первые две записи, неполная запись находится в физической строке 4. Значения Owner: Администратор А; Администратор Б; Администратор В. Для отдельной проверки отбора использовать variant-check-30.csv с шестью корректными строками.

04

Самостоятельное правило

Задача «Три ближайших осмотра». Оставить открытые записи; порядок Due, Id, вывести первые три. На контрольном CSV при дате 01.10.2026 ожидаемый порядок Id: 3005, 3001, 3003.

Проверка. Установить 01.10.2026 в поле «Контрольная дата». Сопоставить подходящие строки и порядок Id с условием до запуска.

Стенд варианта 30 · Обслуживание серверных стоек
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/variant-30.zip

Тестовый проект для сверки · исправленный ServiceDesk
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.04-sem07-part01/downloads/ServiceDesk-fixed-example.zip