ПРЕДМЕТНЫЕ ОБЛАСТИ ПП ПМ.11

Приложение с базой данных своей предметной области. Каталог, оформление и управление заказами.

Образец «Пара» объясняет способ выполнения; собственные область и данные сохраняются.

СОДЕРЖАНИЕ

Начало работы с назначенной областью 4

01. Магазин спортивной обуви 6

02. Магазин рабочей одежды 8

03. Магазин детской одежды 10

04. Магазин туристического снаряжения 12

05. Магазин велосипедных аксессуаров 14

06. Магазин школьной формы 16

07. Магазин медицинской одежды 18

08. Магазин зимней одежды 20

09. Магазин головных уборов 22

10. Магазин кожаных перчаток 24

11. Магазин спортивной формы 26

12. Магазин дождевой одежды 28

13. Магазин танцевальной обуви 30

14. Магазин коньков 32

15. Магазин лыжной экипировки 34

16. Магазин плавательных принадлежностей 36

17. Магазин одежды для собак 38

18. Магазин защитной экипировки 40

19. Магазин ремней 42

20. Магазин носков 44

21. Магазин постельного белья 46

22. Магазин столового текстиля 48

23. Магазин штор 50

24. Магазин ковриков 52

25. Магазин чехлов для техники 54

26. Магазин дорожных сумок 56

27. Магазин садовых перчаток 58

28. Магазин одежды для поваров 60

29. Магазин сценических костюмов 62

30. Магазин спортивных наколенников 64

Начало работы с назначенной областью

1. Исходный комплект

Скачать pm11-source.zip по прямой ссылке ниже. Внутри находятся starter/ShopDb.csproj, database/input-components.sql, database/input-access.sql и materials/variants/variant-NN. Все 30 областей включены в один архив. Архив сохранить неизменяемым; рабочую папку распаковать отдельно. Открывать проект starter/ShopDb.csproj, а не готовый app/ShopDb.csproj.

2. Личная БД или архив области

Если собственная БД сохранилась: экспортировать её, восстановить копию и применить classification-fix.sql своей области после сравнения данных. Если БД утрачена: восстановить baseline.sql своего variant-NN; исправление классификации в нём уже выполнено. data/context.json содержит контрольные числа только неизменённого комплектного набора. Файлы CSV и sizes.csv находятся в data/ того же варианта.

3. Демонстрация и сверка

pm11-demo-source.zip содержит БД магазина «Пара» для чтения разбора. ShopDb-demo.zip — завершённый демонстрационный проект для сверки после своей попытки. pm11-migrations.zip содержит полный SQL образца с пояснениями. Ни один из этих архивов не заменяет собственные данные и самостоятельное выполнение своего варианта.

4. Форма отчёта

Отдельная редактируемая форма report-template.docx размещена на странице задания и передаётся в комплекте. В ней предусмотрены места для снимков и таблиц результатов. Получить остальные персональные документы и презентацию у преподавателя. Прямые ссылки на исходный комплект и демонстрацию продублированы в обоих PDF.

Прямые ссылки на скачивание

Исходный комплект со всеми 30 областями: https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.11-sem07/downloads/pm11-source.zip

Завершённый демонстрационный образец для сверки: https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-pp-pm.11-sem07/downloads/ShopDb-demo.zip

01. Магазин спортивной обуви

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-01/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин спортивной обуви» на своей БД pp11_v01. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Сравнить две спортивные модели разных назначений при поиске по описанию. Сохранить выбранную сортировку цены при смене категории.

Расширение. 3. Дополнительное условие надёжности

Повторить оформление одной пары тем же request_key. Подтвердить одним order_id и одинаковым остатком после повторного запроса, что второй заказ не создан.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Выбрать две модели с различными словами в description. Записать их ID, ввести одно слово, включить сортировку цены и сменить категорию. Для повтора применить отдельную карточку расширения с одним сохранённым ключом.

02. Магазин рабочей одежды

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-02/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин рабочей одежды» на своей БД pp11_v02. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для рабочей одежды сравнить доступность двух размерных позиций одной модели; нулевой остаток исключать из списка покупаемых размеров, сохраняя весь размерный ряд в описании.

3. Дополнительное условие надёжности

Проверить менеджерское оформление для другого клиента и запрет изменения даты под менеджерским подключением.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

В проверочной копии выбрать два item_id одной модели. Одному задать available=0, другому положительный остаток. Войти клиентом и сравнить полный ряд с покупаемым; затем менеджером выбрать другого клиента и проверить запрет даты.

03. Магазин детской одежды

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-03/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин детской одежды» на своей БД pp11_v03. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для детской одежды подготовить в отдельной копии модель с суммарными остатками 3, 4, 5 и 6. Показать изменение подсветки и подписи мало/много.

3. Дополнительное условие надёжности

Корзину из двух позиций проверить на нехватку второй: ни первая строка, ни новый заголовок не сохраняются.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

В отдельной копии подготовить суммы 3/4/5/6 по основному этапу границ. Для отката выбрать две существующие позиции, второй запросить её остаток+1. Сохранить снимок заголовков, строк и обоих остатков.

04. Магазин туристического снаряжения

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-04/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин туристического снаряжения» на своей БД pp11_v04. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Найти туристическую модель по слову из описания, отсутствующему в названии. Совместить поиск с категорией; при отсутствии результата интерфейс остаётся работоспособным.

3. Дополнительное условие надёжности

Удалить небольшой заказ с несколькими моделями, сравнить возврат каждой позиции с её количеством в строке.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

SELECT name,description FROM product использовать для выбора слова только из description. Записать ожидаемые ID до поиска. Для удаления оформить несколько разных item_id и сравнить available по каждому, а не только общую сумму.

05. Магазин велосипедных аксессуаров

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-05/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин велосипедных аксессуаров» на своей БД pp11_v05. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для велосипедных аксессуаров создать две одинаковые итоговые цены в проверочной копии. Подтвердить устойчивый порядок по product_id при сортировке и фильтрации.

3. Дополнительное условие надёжности

Сравнить клиентскую и гостевую карточку: гость видит данные, но не может добавить позицию в заказ.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

В копии выбрать две модели без заказов за предыдущий месяц, задать им одинаковую базовую цену: обе получают одну итоговую цену. Проверить порядок по product_id. Затем выйти в гостя и проверить недоступность добавления.

06. Магазин школьной формы

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-06/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин школьной формы» на своей БД pp11_v06. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для школьной формы оформить одну модель в двух разных размерах. Состав заказа должен хранить две товарные позиции, суммарный остаток каталога уменьшается на обе.

3. Дополнительное условие надёжности

Изменить количество в корзине до подтверждения; число заказов и остатки до подтверждения остаются прежними.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Выбрать два разных item_id одного product_id с положительными остатками. Добавить оба размера; до подтверждения выполнить снимок БД, изменить количество и повторить снимок. После подтверждения сверить две строки.

07. Магазин медицинской одежды

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-07/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин медицинской одежды» на своей БД pp11_v07. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

В медицинской одежде проверить поиск по описанию без учёта регистра и поиск с пробелами по краям строки. Ожидаемый набор определить по исходным данным.

3. Дополнительное условие надёжности

Ввести логин с кавычкой и фрагментом OR 1=1; параметризованный запрос не должен вернуть других пользователей.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Из description своей модели взять слово, изменить регистр и добавить пробелы по краям. Для входа использовать несуществующую строку с кавычкой и OR 1=1; вход должен отклониться. Успешный вход затем проверить настоящим логином.

08. Магазин зимней одежды

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-08/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин зимней одежды» на своей БД pp11_v08. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для зимней одежды проверить скидку на январской дате: заказ 31 декабря учитывается в предыдущем месяце, 1 января в нём не учитывается.

3. Дополнительное условие надёжности

Изменение текущей цены каталога не должно менять цену уже оформленного зимнего заказа; сравнить SQL и окно состава.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

В копии выбрать модель, оставить в декабре только один её заказ. Сравнить pp_price на 2027-01-15 при датах заказа 2026-12-31 и 2027-01-01. Для истории сначала сохранить unit_price своего нового заказа, затем изменить текущую цену.

09. Магазин головных уборов

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-09/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин головных уборов» на своей БД pp11_v09. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

У головного убора без изображения показать заглушку в каталоге и карточке. При возврате Назад выбранная сортировка сохраняется.

3. Дополнительное условие надёжности

Отказаться от непустой корзины, сравнить число заголовков, строк заказов и остатки до/после.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

В копии одной модели очистить image_path либо выбрать уже пустой путь; обновить каталог и открыть карточку. Для отмены сохранить число sales_order, order_line и остатки до наполнения корзины, после отмены сравнить.

10. Магазин кожаных перчаток

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-10/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин кожаных перчаток» на своей БД pp11_v10. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для кожаных перчаток проверить модель, у которой один размер закончился, другой доступен. Общая модель остаётся в каталоге, законченный размер нельзя купить.

3. Дополнительное условие надёжности

Отказ на количество больше остатка должен оставлять возможность уменьшить количество и успешно повторить заказ.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Выбрать два размера одной модели; в копии одному установить 0, другому положительный остаток. После отказа на превышение изменить количество на 1 и подтвердить; проверить единственный новый заказ и остаток.

11. Магазин спортивной формы

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-11/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин спортивной формы» на своей БД pp11_v11. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

В спортивной форме объединить повторное добавление одной пары модель/размер в одну строку корзины; другую модель сохранить отдельной строкой.

3. Дополнительное условие надёжности

Проверить одного клиента и две независимые подтверждённые покупки с разными ключами: обе сохраняются, их остатки уменьшаются суммарно.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Добавить один item_id дважды, другой один раз; проверить объединённое количество. Две независимые покупки подтвердить отдельно: после первой очистить корзину, затем создать вторую. Сравнить два order_id и суммарное изменение остатка.

12. Магазин дождевой одежды

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-12/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин дождевой одежды» на своей БД pp11_v12. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для дождевой одежды сопоставить поиск по описанию с категориями; при снятии только фильтра поиск остаётся активным.

3. Дополнительное условие надёжности

Закрыть карточку кнопкой Назад без добавления, затем очистить корзину: обе операции не меняют БД.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Выбрать слово из собственного description, установить категорию и сортировку. Снять только категорию, сохранив строку поиска и сортировку. Отдельно проверить возврат без добавления и очистку непустой корзины снимками БД.

13. Магазин танцевальной обуви

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-13/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин танцевальной обуви» на своей БД pp11_v13. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для танцевальной обуви сохранить размер и производителя в составе заказа. Сравнить строку интерфейса с JOIN stock_item/product/manufacturer/size.

3. Дополнительное условие надёжности

После оформления поменять базовую цену модели в проверочной копии: текущий каталог изменяется, историческая сумма прежняя.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Для нового заказа выполнить JOIN order_line co stock_item, product, manufacturer, size и сравнить поля с составом в окне. Затем сохранить unit_price, изменить product.price в копии и перечитать обе формы.

14. Магазин коньков

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-14/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин коньков» на своей БД pp11_v14. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для коньков оформить две размерные позиции, записать остатки и их количества. Удаление всего заказа возвращает каждое количество.

3. Дополнительное условие надёжности

Повторное удаление исчезнувшего заказа выдаёт понятный отказ и не возвращает остатки вторично.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Сохранить два item_id, исходные available и количества заказа. После подтверждённого удаления сравнить возврат каждой позиции. Сохранённый order_id использовать во втором CALL pp_delete_order; проверить отказ и неизменность остатков.

15. Магазин лыжной экипировки

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-15/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин лыжной экипировки» на своей БД pp11_v15. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для лыжной экипировки удалить одну из двух строк заказа. Показать остаток удалённой позиции и неизменность второй.

3. Дополнительное условие надёжности

Удаление последней строки администратором удаляет пустой заголовок; менеджеру удаление отдельной строки запрещено.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Оформить заказ из двух разных item_id. Администратором удалить первую строку, проверить оставшуюся и её цену, затем последнюю. Под менеджерским подключением повторить административный CALL и зафиксировать отказ EXECUTE.

16. Магазин плавательных принадлежностей

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-16/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин плавательных принадлежностей» на своей БД pp11_v16. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для плавательных принадлежностей проверить поиск, категорию и цену по убыванию одновременно. После обновления каталога условия остаются выбранными.

3. Дополнительное условие надёжности

Границу предыдущего месяца проверить на первом числе текущего месяца и последнем числе прошлого; расчёт не должен использовать последние 30 суток.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Одновременно задать своё слово, категорию и сортировку, обновить каталог и сравнить отбор. Для месяца использовать первое число и последний день соседних месяцев; не заменять календарный месяц интервалом 30 суток.

17. Магазин одежды для собак

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-17/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин одежды для собак» на своей БД pp11_v17. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

В одежде для собак использовать маркировки размера из sizes.csv, включая буквенные обозначения. Не преобразовать их в числовой размер обуви.

3. Дополнительное условие надёжности

Менеджер оформляет заказ выбранному клиенту: ФИО верхнего пользователя и ФИО клиента заказа могут отличаться.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Взять буквенные label из size либо sizes.csv, не переводить их в числа. Менеджером выбрать клиента, отличного от текущего пользователя; сравнить ФИО сотрудника в шапке с клиентом заказа и customer_id в БД.

18. Магазин защитной экипировки

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-18/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин защитной экипировки» на своей БД pp11_v18. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для защитной экипировки показать, что подсветка определяется суммой всех размеров, а не остатком первого доступного размера.

3. Дополнительное условие надёжности

Покупка части количества обновляет карточку и каталог; повторный выбор размера загружает актуальный остаток из БД.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

В копии распределить остаток одной модели между двумя размерами так, чтобы один размер мал, а сумма больше 3; проверить отсутствие подсветки. После заказа повторить SELECT всех её размеров и SUM(available), обновить каталог.

19. Магазин ремней

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-19/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин ремней» на своей БД pp11_v19. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для ремней повторить добавление одной позиции через карточку и сравнить объединение количества с суммой выбранных количеств.

3. Дополнительное условие надёжности

Через SQL передать в pp_checkout два одинаковых item_id: сохраняется одна строка с объединённым количеством, цена не удваивается.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Сначала добавить одну позицию дважды в UI. Затем в копии выполнить pp_checkout с JSON из двух объектов одинакового item_id и разными quantity; в order_line должна быть одна строка с суммой количеств.

20. Магазин носков

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-20/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин носков» на своей БД pp11_v20. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для носков в проверочной копии оставить один экземпляр размерной позиции. Два независимых подтверждения должны дать один успех и один отказ.

Расширение. 3. Дополнительное условие надёжности

После конкуренции подтвердить available=0, отсутствие отрицательного остатка и соответствие успешного заказа одной строке.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Выполнить карточку расширения «Три соединения конкуренции» с последним экземпляром. Сохранить оба ключа и порядок сессий; один успех, один отказ и нулевой остаток не подтверждаются двумя последовательными покупками.

21. Магазин постельного белья

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-21/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин постельного белья» на своей БД pp11_v21. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для постельного белья взять исходную цену с копейками в проверочной копии и проверить округление 25% скидки до двух знаков.

3. Дополнительное условие надёжности

Историческая сумма должна равняться quantity × unit_price, а не заново рассчитанной текущей цене модели.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

В копии выбрать модель без заказов прошлого месяца и задать цену 101.01. Ожидаемая цена ROUND(101.01*0.75,2)=75.76; собственное исходное значение и расчёт записать до вызова. Сумму заказа сверить как quantity×unit_price.

22. Магазин столового текстиля

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-22/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин столового текстиля» на своей БД pp11_v22. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для столового текстиля оформить заказ с одной позицией. Удаление этой позиции возвращает quantity и удаляет весь пустой заказ.

3. Дополнительное условие надёжности

Отказ в предупреждении удаления не должен изменять ни заказ, ни остаток; подтвердите это запросами.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Оформить небольшой заказ с одной строкой. Сначала выбрать «Нет» в предупреждении и сравнить снимки, затем подтвердить удаление последней строки и проверить исчезновение заголовка с возвратом остатка.

23. Магазин штор

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-23/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин штор» на своей БД pp11_v23. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для штор сравнить результат выбранной категории с Все категории. Снятие категории сохраняет поисковую строку и сортировку цены.

3. Дополнительное условие надёжности

После изменения даты заказа пересчитывается скидка текущего каталога, но уже сохранённые цены других заказов не меняются.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Для отборов сохранить слово и сортировку перед снятием категории. Для цены в копии оставить один заказ модели в предыдущем месяце; переносить именно его через границу месяца, иначе изменение даты может не изменить скидку.

24. Магазин ковриков

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-24/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин ковриков» на своей БД pp11_v24. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для ковриков проверить неизвестный логин и известный клиентский логин. В первом случае права не появляются; во втором доступен заказ только для самого клиента.

3. Дополнительное условие надёжности

Клиентским подключением вызовите административную процедуру с идентификатором администратора: запрет должен действовать вне интерфейса.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Использовать один заведомо неизвестный логин и существующий логин своей БД. Для запрета открыть клиентское соединение и выполнить CALL pp_change_date с реальным ID заказа и администратора; ожидать отказ EXECUTE.

25. Магазин чехлов для техники

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-25/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин чехлов для техники» на своей БД pp11_v25. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для чехлов техники проверить карточку с отсутствующим изображением и длинным описанием: текст читается, заглушка не искажена.

Расширение. 3. Дополнительное условие надёжности

Отключите соединение на локальной проверочной копии до подтверждения, получить понятное сообщение, восстановить соединение и повторить неизменный запрос. Не считать сообщение доказательством сохранения: проверить БД.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

В копии выбрать пустое image_path и длинное description; проверить заглушку и прокрутку. Сетевой повтор относится к расширению: сохранять корзину и ключ, разрывать только своё соединение; при невоспроизводимости честно указать ограничение.

26. Магазин дорожных сумок

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-26/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин дорожных сумок» на своей БД pp11_v26. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для дорожных сумок менеджер оформляет заказ выбранному клиенту из списка. Список заказов должен показывать владельца, а не менеджера.

3. Дополнительное условие надёжности

Переключать несколько заказов быстро: состав всегда соответствует выбранному заголовку даже при асинхронной загрузке.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Менеджером выбрать другого клиента и сверить сохранённый customer_id. Для быстрого переключения подготовить два разных заказа; задержать чтение одного только в своей копии, переключить выбор и проверить состав по выбранному order_id.

27. Магазин садовых перчаток

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-27/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин садовых перчаток» на своей БД pp11_v27. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для садовых перчаток администратор меняет дату небольшого тестового заказа. Подтвердите отказ для будущей даты и успешное сохранение допустимой.

3. Дополнительное условие надёжности

Сравнить историческую цену до и после изменения даты; затем сравнить расчёт скидки на двух календарных датах.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Для даты использовать сегодняшнюю допустимую дату и будущую 2099-01-01; будущая отклоняется. Для двух скидок подготовить историю по календарной карточке и отдельно убедиться, что историческая unit_price не изменилась.

28. Магазин одежды для поваров

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-28/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин одежды для поваров» на своей БД pp11_v28. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для одежды поваров восстановить доработанную БД в новую копию и переподключите все четыре строки конфигурации приложения.

3. Дополнительное условие надёжности

Сравнить количества и суммы до нового заказа, затем выполнить заказ и его удаление в восстановленной БД; исходная рабочая БД не меняется.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Восстановить экспорт в новую БД, заменить Database у login/client/manager/admin. Перед заказом сохранить счётчики исходной и восстановленной БД. Выполнить заказ и удаление в копии, убедиться, что исходная не изменилась.

29. Магазин сценических костюмов

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-29/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин сценических костюмов» на своей БД pp11_v29. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для сценических костюмов менеджер добавляет заказ из каталога с поиском по названию, затем клиент проверяет свой каталог с сохранением выбранной сортировки.

3. Дополнительное условие надёжности

При подтверждении сервер сохраняет цену на момент заказа, даже если предварительная цена корзины устарела после изменения каталога.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Менеджером выбрать клиента и оформить заказ. Затем войти клиентом и отдельно проверить его каталог; состояние фильтра менеджера не обязано переноситься другому пользователю. Добавить позицию, изменить цену в копии до подтверждения и сравнить серверную unit_price.

30. Магазин спортивных наколенников

С чего начать

Скачать общий исходный комплект pm11-source.zip. Проект находится в starter/ShopDb.csproj; данные этой области — в materials/variants/variant-30/. baseline.sql восстанавливает исходную БД; data/context.json содержит её контрольные числа; data/sizes.csv — обозначения размеров. Если собственная БД сохранена, использовать её резервную копию и classification-fix.sql этого варианта. Не выполнять обе ветви последовательно.

Порядок и перенос образца

1. Сохранить и проверить рабочую копию своей области.
2. Подключить готовую основу и реализовать операции заказа по методике.
3. Выполнить общие проверки и оба условия ниже с учётом статуса.
4. Заполнить отчёт Word и собрать документы сдачи.

Company заменить названием своей области; pp11_demo — именем своей БД; идентификаторы получить SELECT из своих таблиц; размеры взять из size/sizes.csv; контрольные суммы — из собственного исходного снимка. Отсутствующие изображения показывать заглушкой. Числа и обувные изображения «Пары» не переносить.

1. Основная работа

Создать приложение предметной области «Магазин спортивных наколенников» на своей БД pp11_v30. Реализовать общие функции клиента, менеджера и администратора по основному маршруту и подробному справочнику; сохранить название области и собственные модели/размеры. Для исходных картинок без файла показать заглушку. Ожидаемый результат определять по данным своей области, а не по обувным изображениям демонстрации.

2. Дополнительное условие каталога

Для спортивных наколенников проверить количества 0, отрицательное, дробное и буквенное. Некорректный ввод не должен создавать строку заказа.

3. Дополнительное условие надёжности

Передать две позиции, одна из которых отсутствует в БД. Полный откат сохраняет исходные остатки и не оставляет частичного заголовка.

4. Проверка результата

Зафиксировать исходные значения, ожидаемое поведение, реальное действие, причину расхождения и результат повторной проверки. Выполнить основные сценарии после дополнительных условий и восстановление БД с запуском приложения. Контрольные запросы должны подтверждать изменения и отсутствие частичного заказа. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

5. Подготовка и проверка своего условия

Проверять поле QuantityBox: 0, -1, 1.5 и abc, затем корректное целое. Для неизвестной позиции получить MAX(item_id)+1; передать её вторым объектом JSON с первой существующей позицией и сравнить полный снимок после отказа.