

Список предметных областей

Учебная практика ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

4 курс · 7 семестр · сопровождение готового приложения C# WPF

09.02.07 Информационные системы и программирование · программист

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Учебно-методический комплект

Запрос на сопровождение приложения

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

Ситуация

Магазин использует готовое настольное приложение. Пользователи сообщают о неправильном входе, исчезновении заказа при возврате, неточном отборе товаров, неверной сортировке цены и несогласованном остатке после заказа. Требуется воспроизвести обращения, локализовать причины и модифицировать существующие компоненты. Вы работаете с исходным проектом, а не создаёте другую систему.

Основание и границы

Основа — задание 3 «Разработка последовательного пользовательского интерфейса. Оформление заказа», КИМ 09.02.07-2-2027, том 1, страницы 39–41. Учебная адаптация сохраняет вход по зарегистрированному логину без пароля, ФИО пользователя, навигацию, обработку ошибок, совместные поиск/фильтрацию/сортировку, выбор размера и количества, подтверждение заказа и актуализацию остатков. Вместо работы с СУБД используется предоставленный JSON-файл: модель хранения уже готова и не является заданием по проектированию базы данных. Не добавляйте функции администратора или менеджера из задания 4.

Критерии готовности

Неизвестный логин не предоставляет доступ. «Назад» сохраняет неподтверждённый заказ. Поиск работает по имени и описанию одновременно с категорией; сортировка цены остаётся выбранной. Заказываются только доступные размеры и допустимое количество, включая уже добавленные позиции. Отмена не меняет остатки; подтверждение сохраняет дату и уменьшает остатки всех позиций. После перезапуска изменения остаются. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Получение материалов и исходная проверка

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

Начальная версия

Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики: <https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.04-sem07/downloads/Shop-source.zip>. Распакуйте в отдельную рабочую папку. В Visual Studio откройте Shop.csproj, соберите и запустите. Сначала используйте встроенный в архив демонстрационный data.json. Зафиксируйте исходное поведение до правок.

Данные своего варианта

Откройте карточку назначенного варианта: там повторены ссылки на общий исходный проект, индивидуальный JSON и исправленный демонстрационный пример. После разбора демонстрации замените data.json в своей копии проекта данными своего варианта. При повторных проверках восстанавливайте резервную копию: успешный заказ изменяет данные.

Образец для сверки

Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после самостоятельной диагностики: <https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.04-sem07/downloads/Shop-fixed-example.zip>. Открывайте после самостоятельного поиска причин. Образец содержит демонстрационную область; не подменяйте им индивидуальную работу. Исходники приложения и начальные данные созданы для этой практики на основе требований указанного задания КИМ.

Порядок изменения и передачи пользователю

Воспроизведение

Для каждого обращения запишите начальные данные, действие, ожидаемое и фактическое поведение. Проверьте неизвестный логин; заказ двух разных товаров с возвратом; поиск «водостойкий» с выбранной категорией; сортировку числовых цен; повторное добавление одного размера; подтверждение заказа. Скриншот должен показывать состояние, подтверждающее конкретный симптом.

Причина и исправление

Найдите вызываемый обработчик MainWindow.xaml.cs и соответствующий метод RepairLogic.cs. Покажите связь неправильного условия или изменения коллекции с симптомом. Вносите одну законченную правку, сохраняйте, собирайте и повторяйте тот же сценарий. Сравнивайте исходные данные при одинаковых условиях.

Регрессия и передача

После каждой правки проверяйте соседние сценарии: гость, другой пользователь, пустой поиск, «Все категории», обратная сортировка, доступный/недоступный размер, отказ от заказа. После всех изменений подтвердите заказ с несколькими позициями, перезапустите приложение и сравните остатки и дату. Подготовьте понятную инструкцию входа, выбора, возврата, отмены и подтверждения, а также перечень исправленных обращений и фактически выполненных проверок.

01. Магазин спортивной обуви

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин спортивной обуви»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин спортивной обуви». Основные товары: Кроссовки для бега и Кеды для зала; категории: Обувь и Аксессуары. Размеры: «38» и «39». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «38» равен 5, размера «39» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Кроссовки для бега закажите 2 единицы размера «38»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Описание и категория

Найдите «водостойкий» в описании и выберите первую категорию. Сравните с тем же поиском без категории. Проверьте, что товар второй категории исключён, а направление сортировки сохраняется. Используйте товары области «Магазин спортивной обуви» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

02. Магазин рабочей одежды

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин рабочей одежды»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин рабочей одежды». Основные товары: Куртка монтажника и Жилет сигнальный; категории: Одежда и Защита. Размеры: «48» и «50». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «48» равен 5, размера «50» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Куртка монтажника закажите 2 единицы размера «48»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Два размера одной модели

Добавьте один товар в двух размерах, затем повторно добавьте первый размер. Рассчитайте общий объём первого размера до добавления. После подтверждения проверьте каждый размер независимо. Используйте товары области «Магазин рабочей одежды» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

03. Магазин детской одежды

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин детской одежды»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин детской одежды». Основные товары: Куртка детская и Комбинезон детский; категории: Верхняя одежда и Трикотаж. Размеры: «110» и «116». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «110» равен 5, размера «116» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Куртка детская закажите 2 единицы размера «110»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Отмена и возврат

Добавьте два разных товара с возвратом между карточками. Отклоните отмену, проверьте сохранность позиций. Затем подтвердите отмену и докажите неизменность склада после перезапуска. Используйте товары области «Магазин детской одежды» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

04. Магазин туристического снаряжения

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин туристического снаряжения»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин туристического снаряжения». Основные товары: Рюкзак походный и Чехол рюкзака; категории: Рюкзаки и Чехлы. Размеры: «30 л» и «45 л». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «30 л» равен 5, размера «45 л» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Рюкзак походный закажите 2 единицы размера «30 л»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Граничное количество

Для размера с остатком 2 проверьте добавление 1+1 и отдельную попытку ещё 1. Повторите для размера с нулём. Подтвердите только допустимый заказ и сопоставьте остатки. Используйте товары области «Магазин туристического снаряжения» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

05. Магазин велосипедных аксессуаров

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин велосипедных аксессуаров»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин велосипедных аксессуаров». Основные товары: Перчатки велосипедные и Шлем городской; категории: Перчатки и Шлемы. Размеры: «М» и «L». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «М» равен 5, размера «L» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Перчатки велосипедные закажите 2 единицы размера «М»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Пустая выборка и цена

Проверьте отсутствующее слово с выбранной категорией; очистите только поиск, затем отключите категорию. Сравните порядок цен в обоих направлениях; после возврата из карточки выбранный порядок сохраняется. Используйте товары области «Магазин велосипедных аксессуаров» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

06. Магазин школьной формы

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин школьной формы»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин школьной формы». Основные товары: Жакет школьный и Жилет школьный; категории: Форма и Рубашки. Размеры: «140» и «146». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «140» равен 5, размера «146» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Жакет школьный закажите 2 единицы размера «140»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Описание и категория

Найдите «водостойкий» в описании и выберите первую категорию. Сравните с тем же поиском без категории. Проверьте, что товар второй категории исключён, а направление сортировки сохраняется. Используйте товары области «Магазин школьной формы» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

07. Магазин медицинской одежды

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин медицинской одежды»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин медицинской одежды». Основные товары: Халат медицинский и Костюм медицинский; категории: Халаты и Костюмы. Размеры: «44» и «46». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «44» равен 5, размера «46» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Халат медицинский закажите 2 единицы размера «44»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Два размера одной модели

Добавьте один товар в двух размерах, затем повторно добавьте первый размер. Рассчитайте общий объём первого размера до добавления. После подтверждения проверьте каждый размер независимо. Используйте товары области «Магазин медицинской одежды» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

08. Магазин зимней одежды

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин зимней одежды»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин зимней одежды». Основные товары: Куртка зимняя и Парка зимняя; категории: Куртки и Шапки. Размеры: «50» и «52». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «50» равен 5, размера «52» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Куртка зимняя закажите 2 единицы размера «50»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Отмена и возврат

Добавьте два разных товара с возвратом между карточками. Отклоните отмену, проверьте сохранность позиций. Затем подтвердите отмену и докажите неизменность склада после перезапуска. Используйте товары области «Магазин зимней одежды» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

09. Магазин головных уборов

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин головных уборов»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин головных уборов». Основные товары: Шапка шерстяная и Кепка городская; категории: Шапки и Кепки. Размеры: «56» и «58». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «56» равен 5, размера «58» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Шапка шерстяная закажите 2 единицы размера «56»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Граничное количество

Для размера с остатком 2 проверьте добавление 1+1 и отдельную попытку ещё 1. Повторите для размера с нулём. Подтвердите только допустимый заказ и сопоставьте остатки. Используйте товары области «Магазин головных уборов» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

10. Магазин кожаных перчаток

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин кожаных перчаток»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин кожаных перчаток». Основные товары: Перчатки утеплённые и Перчатки классические; категории: Перчатки и Варежки. Размеры: «7» и «8». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «7» равен 5, размера «8» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Перчатки утеплённые закажите 2 единицы размера «7»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Пустая выборка и цена

Проверьте отсутствующее слово с выбранной категорией; очистите только поиск, затем отключите категорию. Сравните порядок цен в обоих направлениях; после возврата из карточки выбранный порядок сохраняется. Используйте товары области «Магазин кожаных перчаток» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

11. Магазин спортивной формы

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин спортивной формы»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин спортивной формы». Основные товары: Футболка игровая и Шорты игровые; категории: Форма и Тренировочная одежда. Размеры: «М» и «XL». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «М» равен 5, размера «XL» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Футболка игровая закажите 2 единицы размера «М»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Описание и категория

Найдите «водостойкий» в описании и выберите первую категорию. Сравните с тем же поиском без категории. Проверьте, что товар второй категории исключён, а направление сортировки сохраняется. Используйте товары области «Магазин спортивной формы» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

12. Магазин дождевой одежды

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин дождевой одежды»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин дождевой одежды». Основные товары: Плащ дождевой и Куртка мембранная; категории: Плащи и Куртки. Размеры: «S» и «M». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «S» равен 5, размера «M» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Плащ дождевой закажите 2 единицы размера «S»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Два размера одной модели

Добавьте один товар в двух размерах, затем повторно добавьте первый размер. Рассчитайте общий объём первого размера до добавления. После подтверждения проверьте каждый размер независимо. Используйте товары области «Магазин дождевой одежды» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

13. Магазин танцевальной обуви

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин танцевальной обуви»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин танцевальной обуви». Основные товары: Туфли танцевальные и Балетки тренировочные; категории: Туфли и Балетки. Размеры: «36» и «37». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «36» равен 5, размера «37» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Туфли танцевальные закажите 2 единицы размера «36»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Отмена и возврат

Добавьте два разных товара с возвратом между карточками. Отклоните отмену, проверьте сохранность позиций. Затем подтвердите отмену и докажите неизменность склада после перезапуска. Используйте товары области «Магазин танцевальной обуви» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

14. Магазин коньков

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин коньков»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин коньков». Основные товары: Коньки прогулочные и Коньки хоккейные; категории: Прогулочные и Хоккейные. Размеры: «40» и «41». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «40» равен 5, размера «41» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Коньки прогулочные закажите 2 единицы размера «40»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Граничное количество

Для размера с остатком 2 проверьте добавление 1+1 и отдельную попытку ещё 1. Повторите для размера с нулём. Подтвердите только допустимый заказ и сопоставьте остатки. Используйте товары области «Магазин коньков» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

15. Магазин лыжной экипировки

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин лыжной экипировки»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин лыжной экипировки». Основные товары: Ботинки лыжные и Ботинки прогулочные; категории: Ботинки и Перчатки. Размеры: «42» и «43». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «42» равен 5, размера «43» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Ботинки лыжные закажите 2 единицы размера «42»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Пустая выборка и цена

Проверьте отсутствующее слово с выбранной категорией; очистите только поиск, затем отключите категорию. Сравните порядок цен в обоих направлениях; после возврата из карточки выбранный порядок сохраняется. Используйте товары области «Магазин лыжной экипировки» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

16. Магазин плавательных принадлежностей

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин плавательных принадлежностей»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин плавательных принадлежностей». Основные товары: Ласты короткие и Ласты тренировочные; категории: Ласты и Шапочки. Размеры: «38–39» и «40–41». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «38–39» равен 5, размера «40–41» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Ласты короткие закажите 2 единицы размера «38–39»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Описание и категория

Найдите «водостойкий» в описании и выберите первую категорию. Сравните с тем же поиском без категории. Проверьте, что товар второй категории исключён, а направление сортировки сохраняется. Используйте товары области «Магазин плавательных принадлежностей» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

17. Магазин одежды для собак

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин одежды для собак»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин одежды для собак». Основные товары: Комбинезон прогулочный и Попона зимняя; категории: Комбинезоны и Попоны. Размеры: «S» и «M». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «S» равен 5, размера «M» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Комбинезон прогулочный закажите 2 единицы размера «S»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Два размера одной модели

Добавьте один товар в двух размерах, затем повторно добавьте первый размер. Рассчитайте общий объём первого размера до добавления. После подтверждения проверьте каждый размер независимо. Используйте товары области «Магазин одежды для собак» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

18. Магазин защитной экипировки

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин защитной экипировки»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин защитной экипировки». Основные товары: Наколенники рабочие и Налокотники рабочие; категории: Наколенники и Налокотники. Размеры: «М» и «L». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «М» равен 5, размера «L» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Наколенники рабочие закажите 2 единицы размера «М»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Отмена и возврат

Добавьте два разных товара с возвратом между карточками. Отклоните отмену, проверьте сохранность позиций. Затем подтвердите отмену и докажите неизменность склада после перезапуска. Используйте товары области «Магазин защитной экипировки» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

19. Магазин ремней

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин ремней»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин ремней». Основные товары: Ремень кожаный и Ремень текстильный; категории: Ремни и Подтяжки. Размеры: «90 см» и «100 см». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «90 см» равен 5, размера «100 см» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Ремень кожаный закажите 2 единицы размера «90 см»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Граничное количество

Для размера с остатком 2 проверьте добавление 1+1 и отдельную попытку ещё 1. Повторите для размера с нулём. Подтвердите только допустимый заказ и сопоставьте остатки. Используйте товары области «Магазин ремней» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

20. Магазин носков

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин носков»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин носков». Основные товары: Носки спортивные и Носки утеплённые; категории: Носки и Гольфы. Размеры: «25» и «27». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «25» равен 5, размера «27» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Носки спортивные закажите 2 единицы размера «25»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Пустая выборка и цена

Проверьте отсутствующее слово с выбранной категорией; очистите только поиск, затем отключите категорию. Сравните порядок цен в обоих направлениях; после возврата из карточки выбранный порядок сохраняется. Используйте товары области «Магазин носков» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

21. Магазин постельного белья

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин постельного белья»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин постельного белья». Основные товары: Комплект хлопковый и Комплект сатиновый; категории: Комплекты и Простыни. Размеры: «1,5 сп.» и «2 сп.». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «1,5 сп.» равен 5, размера «2 сп.» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Комплект хлопковый закажите 2 единицы размера «1,5 сп.»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Описание и категория

Найдите «водостойкий» в описании и выберите первую категорию. Сравните с тем же поиском без категории. Проверьте, что товар второй категории исключён, а направление сортировки сохраняется. Используйте товары области «Магазин постельного белья» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

22. Магазин столового текстиля

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин столового текстиля»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин столового текстиля». Основные товары: Скатерть праздничная и Скатерть повседневная; категории: Скатерти и Салфетки. Размеры: «140×180» и «160×220». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «140×180» равен 5, размера «160×220» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Скатерть праздничная закажите 2 единицы размера «140×180»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Два размера одной модели

Добавьте один товар в двух размерах, затем повторно добавьте первый размер. Рассчитайте общий объём первого размера до добавления. После подтверждения проверьте каждый размер независимо. Используйте товары области «Магазин столового текстиля» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

23. Магазин штор

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин штор»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин штор». Основные товары: Штора плотная и Штора лёгкая; категории: Шторы и Тюль. Размеры: «150×260» и «200×260». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «150×260» равен 5, размера «200×260» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Штора плотная закажите 2 единицы размера «150×260»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Отмена и возврат

Добавьте два разных товара с возвратом между карточками. Отклоните отмену, проверьте сохранность позиций. Затем подтвердите отмену и докажите неизменность склада после перезапуска. Используйте товары области «Магазин штор» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

24. Магазин ковриков

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин ковриков»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин ковриков». Основные товары: Коврик прихожей и Коврик ванной; категории: Коврики и Дорожки. Размеры: «40×60» и «50×80». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «40×60» равен 5, размера «50×80» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Коврик прихожей закажите 2 единицы размера «40×60»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Граничное количество

Для размера с остатком 2 проверьте добавление 1+1 и отдельную попытку ещё 1. Повторите для размера с нулём. Подтвердите только допустимый заказ и сопоставьте остатки. Используйте товары области «Магазин ковриков» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

25. Магазин чехлов для техники

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин чехлов для техники»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин чехлов для техники». Основные товары: Чехол ноутбука и Чехол планшета; категории: Чехлы и Сумки. Размеры: «13 дюймов» и «15 дюймов». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «13 дюймов» равен 5, размера «15 дюймов» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Чехол ноутбука закажите 2 единицы размера «13 дюймов»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Пустая выборка и цена

Проверьте отсутствующее слово с выбранной категорией; очистите только поиск, затем отключите категорию. Сравните порядок цен в обоих направлениях; после возврата из карточки выбранный порядок сохраняется. Используйте товары области «Магазин чехлов для техники» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

26. Магазин дорожных сумок

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин дорожных сумок»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин дорожных сумок». Основные товары: Сумка дорожная и Чемодан тканевый; категории: Сумки и Чемоданы. Размеры: «S» и «L». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «S» равен 5, размера «L» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Сумка дорожная закажите 2 единицы размера «S»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Описание и категория

Найдите «водостойкий» в описании и выберите первую категорию. Сравните с тем же поиском без категории. Проверьте, что товар второй категории исключён, а направление сортировки сохраняется. Используйте товары области «Магазин дорожных сумок» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

27. Магазин садовых перчаток

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин садовых перчаток»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин садовых перчаток». Основные товары: Перчатки садовые и Перчатки плотные; категории: Перчатки и Рукавицы. Размеры: «8» и «9». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «8» равен 5, размера «9» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Перчатки садовые закажите 2 единицы размера «8»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Два размера одной модели

Добавьте один товар в двух размерах, затем повторно добавьте первый размер. Рассчитайте общий объём первого размера до добавления. После подтверждения проверьте каждый размер независимо. Используйте товары области «Магазин садовых перчаток» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

28. Магазин одежды для поваров

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин одежды для поваров»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин одежды для поваров». Основные товары: Китель повара и Фартук повара; категории: Кители и Фартуки. Размеры: «46» и «48». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «46» равен 5, размера «48» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Китель повара закажите 2 единицы размера «46»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Отмена и возврат

Добавьте два разных товара с возвратом между карточками. Отклоните отмену, проверьте сохранность позиций. Затем подтвердите отмену и докажите неизменность склада после перезапуска. Используйте товары области «Магазин одежды для поваров» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

29. Магазин сценических костюмов

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин сценических костюмов»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин сценических костюмов». Основные товары: Жилет сценический и Пиджак сценический; категории: Жилеты и Пиджаки. Размеры: «48» и «52». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «48» равен 5, размера «52» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Жилет сценический закажите 2 единицы размера «48»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Граничное количество

Для размера с остатком 2 проверьте добавление 1+1 и отдельную попытку ещё 1. Повторите для размера с нулём. Подтвердите только допустимый заказ и сопоставьте остатки. Используйте товары области «Магазин сценических костюмов» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

30. Магазин спортивных наколенников

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин спортивных наколенников»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин спортивных наколенников». Основные товары: Наколенники волейбольные и Наколенники тренировочные; категории: Наколенники и Бандажи. Размеры: «S» и «L». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остаток размера «S» равен 5, размера «L» — 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям. Начальная история заказов пуста. Цены различаются: используйте фактические Price и скидку 25%, рассчитайте порядок DiscountPrice. Для Наколенники волейбольные закажите 2 единицы размера «S»: ожидаемые остатки 3 и 3.



Дополнительная проверка: Пустая выборка и цена

Проверьте отсутствующее слово с выбранной категорией; очистите только поиск, затем отключите категорию. Сравните порядок цен в обоих направлениях; после возврата из карточки выбранный порядок сохраняется. Используйте товары области «Магазин спортивных наколенников» и объясните выбор контрольных позиций.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.