

Список предметных областей

Учебная практика ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем»

4 курс · 7 семестр · сопровождение готового приложения C# WPF

09.02.07 Информационные системы и программирование · программист

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Учебно-методический комплект

Запрос на сопровождение приложения

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

Ситуация

Магазин использует готовое настольное приложение. Пользователи сообщают о неправильном входе, исчезновении заказа при возврате, неточном отборе товаров, неверной сортировке цены и несогласованном остатке после заказа. Требуется воспроизвести обращения, локализовать причины и модифицировать существующие компоненты. Вы работаете с исходным проектом, а не создаёте другую систему.

Основание и границы

Основа — задание 3 «Разработка последовательного пользовательского интерфейса. Оформление заказа», КИМ 09.02.07-2-2027, том 1, страницы 39–41. Учебная адаптация сохраняет вход по зарегистрированному логину без пароля, ФИО пользователя, навигацию, обработку ошибок, совместные поиск/фильтрацию/сортировку, выбор размера и количества, подтверждение заказа и актуализацию остатков. Вместо работы с СУБД используется предоставленный JSON-файл: модель хранения уже готова и не является заданием по проектированию базы данных. Не добавляйте функции администратора или менеджера из задания 4.

Критерии готовности

Неизвестный логин не предоставляет доступ. «Назад» сохраняет неподтверждённый заказ. Поиск работает по имени и описанию одновременно с категорией; сортировка цены остаётся выбранной. Заказываются только доступные размеры и допустимое количество, включая уже добавленные позиции. Отмена не меняет остатки; подтверждение сохраняет дату и уменьшает остатки всех позиций. После перезапуска изменения остаются. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий. После входа повторный вход блокируется. Смена пользователя выполняется через подтверждённый выход; корзина прежнего пользователя не передаётся новому.

Получение материалов и исходная проверка

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

Начальная версия

Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики: <https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.04-sem07/downloads/Shop-source.zip>. Распакуйте в отдельную рабочую папку. В Visual Studio откройте Shop.csproj, соберите и запустите. Сначала используйте встроенный в архив демонстрационный data.json. Зафиксируйте исходное поведение до правок.

Данные своего варианта

Откройте карточку назначенного варианта: там повторены ссылки на общий исходный проект, индивидуальный JSON и исправленный демонстрационный пример. После разбора демонстрации замените data.json в своей копии проекта данными своего варианта. При повторных проверках восстанавливайте резервную копию: успешный заказ изменяет данные.

Образец для сверки

Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после самостоятельной диагностики: <https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.04-sem07/downloads/Shop-fixed-example.zip>. Открывайте после самостоятельного поиска причин. Образец содержит демонстрационную область; не подменяйте им индивидуальную работу. Исходники приложения и начальные данные созданы для этой практики на основе требований указанного задания КИМ.



Порядок изменения и передачи пользователю

Воспроизведение

Для каждого обращения запишите начальные данные, действие, ожидаемое и фактическое поведение. Проверьте неизвестный логин; заказ двух разных товаров с возвратом; поиск «водостойкий» с выбранной категорией; сортировку числовых цен; повторное добавление одного размера; подтверждение заказа. Скриншот должен показывать состояние, подтверждающее конкретный симптом.

Причина и исправление

Найдите вызываемый обработчик MainWindow.xaml.cs и соответствующий метод RepairLogic.cs. Покажите связь неправильного условия или изменения коллекции с симптомом. Вносите одну законченную правку, сохраняйте, собирайте и повторяйте тот же сценарий. Сравнивайте исходные данные при одинаковых условиях.

Регрессия и передача

После каждой правки проверяйте соседние сценарии: гость, другой пользователь, пустой поиск, «Все категории», обратная сортировка, доступный/недоступный размер, отказ от заказа. После всех изменений подтвердите заказ с несколькими позициями, перезапустите приложение и сравните остатки и дату. Подготовьте понятную инструкцию входа, выбора, возврата, отмены и подтверждения, а также перечень исправленных обращений и фактически выполненных проверок.

01. Магазин спортивной обуви

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин спортивной обуви»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин спортивной обуви». Основные товары: Кроссовки для бега и Кеды для зала; категории: Обувь и Аксессуары. Размеры: «38» и «39». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Кроссовки для бега» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Равная цена разных моделей

У P1 и P2 одинаковая базовая цена. До запуска определите порядок при равенстве DiscountPrice по Id. Проверьте обе сортировки и повторное уточнение поиска. Объясните, почему равные цены не требуют случайной перестановки строк. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

02. Магазин рабочей одежды

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин рабочей одежды»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин рабочей одежды». Основные товары: Куртка монтажника и Жилет сигнальный; категории: Одежда и Защита. Размеры: «48» и «50». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Куртка монтажника» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Поиск по описанию сигнального элемента

Найдите «сигнальный» в названии жилета и в описании резервной куртки. Уточните поиск до «сумерках», затем измените категорию. До запуска составьте перечень ожидаемых Id и объясните различие поиска по имени и по описанию. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

03. Магазин детской одежды

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин детской одежды»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин детской одежды». Основные товары: Куртка детская и Комбинезон детский; категории: Верхняя одежда и Трикотаж. Размеры: «110» и «116». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Куртка детская» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Название категории внутри описания

В описании комбинезона есть слова «детского сада», а товар относится к верхней одежде. Сопоставьте поиск «сада» с фильтром верхней одежды и трикотажа. Докажите, что текстовое совпадение не меняет категорию товара. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

04. Магазин туристического снаряжения

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин туристического снаряжения»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин туристического снаряжения». Основные товары: Рюкзак походный и Чехол рюкзака; категории: Рюкзаки и Чехлы. Размеры: «30 л» и «45 л». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Рюкзак походный» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Полностью отсутствующий размерный ряд

Резервный рюкзак Р5 имеет нулевые остатки обоих объёмов. Проверьте его карточку: список объёмов пуст, добавление отклоняется, приложение остаётся доступным. Затем закажите доступный чехол и объясните отличие отсутствия размеров от ошибки программы. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

05. Магазин велосипедных аксессуаров

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин велосипедных аксессуаров»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин велосипедных аксессуаров». Основные товары: Перчатки велосипедные и Шлем городской; категории: Перчатки и Шлемы. Размеры: «М» и «L». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Перчатки велосипедные» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Один размер у разных видов товара

Перчатки и шлемы используют обозначения M/L. Добавьте M перчаток и M шлема. Рассчитайте остатки отдельно по Id, подтвердите и проверьте, что совпадение строки размера не объединяет склад разных товаров. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

06. Магазин школьной формы

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин школьной формы»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин школьной формы». Основные товары: Жакет школьный и Жилет школьный; категории: Форма и Рубашки. Размеры: «140» и «146». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Жакет школьный» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Последняя единица резервного жакета

У Р5 доступна одна единица первого роста. Сначала добавьте её и откажитесь от отмены, затем подтвердите заказ. После перезапуска проверьте исчезновение доступного роста; не повторяйте заказ на старой копии остатков. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

07. Магазин медицинской одежды

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин медицинской одежды»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин медицинской одежды». Основные товары: Халат медицинский и Костюм медицинский; категории: Халаты и Костюмы. Размеры: «44» и «46». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Халат медицинский» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Пробелы и регистр процедурного костюма

Сравните запросы «процедурный», « ПРОЦЕДУРНЫЙ » и «процедурного». Предварительно определите, какие совпадут с названием, а какие — с описанием РЗ. Проверьте их только в категории костюмов и объясните действие Trim и поиска подстроки. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

08. Магазин зимней одежды

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин зимней одежды»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин зимней одежды». Основные товары: Куртка зимняя и Парка зимняя; категории: Куртки и Шапки. Размеры: «50» и «52». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Куртка зимняя» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Слово только в описании зимней куртки

Найдите «ветрозащитной»: слово есть в описании P2, но отсутствует в названии. Откройте найденную карточку, добавьте другой размер и вернитесь. Проверьте сохранение запроса, категории и выбранного направления цены. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

09. Магазин головных уборов

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин головных уборов»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин головных уборов». Основные товары: Шапка шерстяная и Кепка городская; категории: Шапки и Кепки. Размеры: «56» и «58». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Шапка шерстяная» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Округление близких цен головных уборов

Базовые цены P2 и P3 отличаются на копейку. Рассчитайте DiscountPrice с округлением до двух знаков, сравните порядок с базовой ценой и Id. Проверьте, как программа упорядочивает получившиеся равные цены; ожидаемые значения вычислите до запуска. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

10. Магазин кожаных перчаток

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин кожаных перчаток»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин кожаных перчаток». Основные товары: Перчатки утеплённые и Перчатки классические; категории: Перчатки и Варежки. Размеры: «7» и «8». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Перчатки утеплённые» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Недоступный второй размер варежек

У РЗ доступна одна единица первого размера и ноль второго. Сравните текст размерного ряда со списком выбора: нулевой размер описан, но заказать его нельзя. Закажите последнюю доступную единицу и повторно откройте карточку после подтверждения. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

11. Магазин спортивной формы

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин спортивной формы»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин спортивной формы». Основные товары: Футболка игровая и Шорты игровые; категории: Форма и Тренировочная одежда. Размеры: «М» и «XL». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Футболка игровая» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Несколько совпадений имени игровой футболки

Запрос «Футболка игровая» подходит основной и резервной моделям. Выберите два разных Id, добавьте один и тот же размер каждой модели. Докажите, что сходство названий не смешивает позиции, а остатки обновляются независимо. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

12. Магазин дождевой одежды

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин дождевой одежды»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин дождевой одежды». Основные товары: Плащ дождевой и Куртка мембранная; категории: Плащи и Куртки. Размеры: «S» и «M». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Плащ дождевой» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Уточнение признака дождевого плаща

Сначала найдите «плащ», затем «проклеенными» при категории плащей. Определите, какие модели исключаются при уточнении. После возврата из карточки очистите только поиск и проверьте, что категория и сортировка сохраняются. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

13. Магазин танцевальной обуви

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин танцевальной обуви»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин танцевальной обуви». Основные товары: Туфли танцевальные и Балетки тренировочные; категории: Туфли и Балетки. Размеры: «36» и «37». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Туфли танцевальные» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Производитель не является полем поиска

Откройте туфли Р1 с производителем «Танцевальная мастерская». Проверьте запрос по полному названию производителя: общий поиск охватывает только имя и описание. Составьте пользовательское пояснение этого ограничения и подтвердите его отдельным запросом по названию туфель. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

14. Магазин коньков

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин коньков»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин коньков». Основные товары: Коньки прогулочные и Коньки хоккейные; категории: Прогулочные и Хоккейные. Размеры: «40» и «41». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Коньки прогулочные» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Разные остатки двух размеров хоккейных коньков

У РЗ остатки первого и второго размера равны 1 и 4. Добавьте первый размер целиком и второй двумя частями 2+2. До подтверждения рассчитайте сумму по каждому размеру, после него проверьте оба нулевых остатка и запрет повторного добавления. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

15. Магазин лыжной экипировки

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин лыжной экипировки»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин лыжной экипировки». Основные товары: Ботинки лыжные и Ботинки прогулочные; категории: Ботинки и Перчатки. Размеры: «42» и «43». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Ботинки лыжные» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Разные обозначения размеров экипировки

Ботинки имеют размеры 42/43, перчатки — M/L. Сформируйте заказ из обоих видов. Проверьте смену содержимого SizeBox между карточками: выбор размера предыдущего товара не должен переноситься на следующий. Рассчитайте остатки по каждому обозначению. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

16. Магазин плавательных принадлежностей

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин плавательных принадлежностей»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин плавательных принадлежностей». Основные товары: Ласты короткие и Ласты тренировочные; категории: Ласты и Шапочки. Размеры: «38–39» и «40–41». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Ласты короткие» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Шапочка и ласты с разными размерными рядами

У силиконовой шапочки РЗ доступен S, а М отсутствует; у ласт используются диапазоны размеров. Оформите смешанный заказ, укажите в пользовательской инструкции допустимые обозначения и подтвердите, что они сохраняются как строки без числового преобразования. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

17. Магазин одежды для собак

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин одежды для собак»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин одежды для собак». Основные товары: Комбинезон прогулочный и Попона зимняя; категории: Комбинезоны и Попоны. Размеры: «S» и «M». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Комбинезон прогулочный» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Отказ от выхода владельца заказа

Наберите заказ из комбинезона и попоны под client. При «Выйти» выберите «Нет»: владелец и обе позиции сохраняются, новый вход недоступен. Затем согласитесь на выход, войдите buyer и проверьте пустую корзину и неизменный склад. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

18. Магазин защитной экипировки

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин защитной экипировки»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин защитной экипировки». Основные товары: Наколенники рабочие и Налокотники рабочие; категории: Наколенники и Налокотники. Размеры: «М» и «L». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логин client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Наколенники рабочие» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Повторная продажа после первого подтверждения

Закажите 2 единицы первого размера P1, подтвердите и снова откройте тот же товар: доступно 3. Попытка добавить 4 отклоняется. Закажите оставшиеся 3 отдельным заказом; после перезапуска сопоставьте две записи Orders и нулевой остаток. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

19. Магазин ремней

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин ремней»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин ремней». Основные товары: Ремень кожаный и Ремень текстильный; категории: Ремни и Подтяжки. Размеры: «90 см» и «100 см». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Ремень кожаный» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Цифры в названии подтяжек

Найдите Р4 запросом «2 в 1», затем добавьте единицу в заказ. Объясните, почему цифры в имени не являются количеством или размером. Отдельно проверьте ввод количества «2 в 1»: он отклоняется и не добавляет строку. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

20. Магазин носков

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин носков»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин носков». Основные товары: Носки спортивные и Носки утеплённые; категории: Носки и Гольфы. Размеры: «25» и «27». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Носки спортивные» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Поиск общего назначения носков и гольфов

Запрос «спортив» должен находить изделия по разным полям. Составьте ожидаемые Id для каждой категории отдельно; затем выполните запрос без фильтра. Выведите из наблюдений правило пересечения поиска и категории, не меняя принадлежность товаров. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

21. Магазин постельного белья

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин постельного белья»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин постельного белья». Основные товары: Комплект хлопковый и Комплект сатиновый; категории: Комплекты и Простыни. Размеры: «1,5 сп.» и «2 сп.». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Комплект хлопковый» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Упоминание простыни в комплекте

В описании сатинового комплекта есть слово «простыня», но он остаётся в категории комплектов. Сравните запрос «простыня» в категориях комплектов и простыней. Объясните, почему наличие части изделия в описании не переводит весь комплект в другую категорию. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

22. Магазин столового текстиля

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин столового текстиля»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин столового текстиля». Основные товары: Скатерть праздничная и Скатерть повседневная; категории: Скатерти и Салфетки. Размеры: «140×180» и «160×220». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Скатерть праздничная» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Символ умножения в названии и размере

Найдите льняную салфетку запросом «30×30». Сравните с «30x30» с латинской x: приложение не заменяет эти символы автоматически. Закажите существующий размер из списка и покажите его сохранённую строку в Orders. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

23. Магазин штор

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин штор»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин штор». Основные товары: Штора плотная и Штора лёгкая; категории: Шторы и Тюль. Размеры: «150×260» и «200×260». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Штора плотная» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Знаки препинания в описании тюля

Для РЗ сравните поиск «волна», ««волна»» и «белый тюль». Определите совпадения до запуска, учитывая буквальный поиск подстроки. После заказа выбранной ширины убедитесь, что высота и обозначение другого размера не изменились. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

24. Магазин ковриков

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин ковриков»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин ковриков». Основные товары: Коврик прихожей и Коврик ванной; категории: Коврики и Дорожки. Размеры: «40×60» и «50×80». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Коврик прихожей» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Два размера дорожки по одной единице

У Р4 остатки двух размеров равны 1 и 1. Добавьте оба, вернитесь и повторите попытку первого: она отклоняется. Подтвердите заказ с двумя строками одного товара и проверьте, что оба размера стали недоступны. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

25. Магазин чехлов для техники

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин чехлов для техники»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин чехлов для техники». Основные товары: Чехол ноутбука и Чехол планшета; категории: Чехлы и Сумки. Размеры: «13 дюймов» и «15 дюймов». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Чехол ноутбука» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Совпадающее назначение чехла и сумки

Найдите «ноутбука» в двух категориях, выберите чехол и сумку с подходящими обозначениями диагонали. Рассчитайте сумму по DiscountPrice. После подтверждения сверьте цену каждой строки Orders и убедитесь, что цена не подменена базовой Price. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

26. Магазин дорожных сумок

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин дорожных сумок»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин дорожных сумок». Основные товары: Сумка дорожная и Чемодан тканевый; категории: Сумки и Чемоданы. Размеры: «S» и «L». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Сумка дорожная» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Навигация с чемоданом из другой категории

Найдите «колёсами» в описании P2 в категории чемоданов, добавьте позицию и вернитесь. Переключите категорию на сумки, добавьте дорожную сумку. Сравните сохранность первой позиции с изменением только отображаемого каталога. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

27. Магазин садовых перчаток

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин садовых перчаток»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин садовых перчаток». Основные товары: Перчатки садовые и Перчатки плотные; категории: Перчатки и Рукавицы. Размеры: «8» и «9». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Перчатки садовые» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Рукавицы с несколькими остатками одного размера

У РЗ остатки размеров 8/9 равны 2/3. Добавьте размер 9 двумя строками 1+2, размер 8 отдельной строкой 2. До подтверждения подсчитайте сумму по размеру; после него проверьте три строки заказа и два нулевых остатка. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

28. Магазин одежды для поваров

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин одежды для поваров»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин одежды для поваров». Основные товары: Китель повара и Фартук повара; категории: Кители и Фартуки. Размеры: «46» и «48». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Китель повара» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Ошибочный логин после согласованного выхода

Добавьте фартук под client, подтвердите выход с отменой корзины. Введите неизвестный логин: поля отбора остаются недоступными и старая корзина не возвращается. Затем войдите buyer и оформите новый заказ; проверьте Login новой записи Orders. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

29. Магазин сценических костюмов

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин сценических костюмов»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин сценических костюмов». Основные товары: Жилет сценический и Пиджак сценический; категории: Жилеты и Пиджаки. Размеры: «48» и «52». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Жилет сценический» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Равная цена двух сценических пиджаков

P3/P4 принадлежат одной категории и имеют равные базовые цены. Найдите «пиджак», сравните возрастающую и убывающую сортировки: при равенстве порядок по Id сохраняется. Оформите смешанный заказ двух разных Id и проверьте отдельные позиции. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

30. Магазин спортивных наколенников

Материалы для работы

[Скачать исходное приложение магазина с дефектами для диагностики](#)

Начните с этого проекта; сначала воспроизведите симптомы на демонстрационных данных.

[Скачать исправленный пример магазина обуви для сверки после диагностики](#)

Используйте после собственного анализа; это демонстрационный пример, а не решение индивидуального варианта.

[Скачать исходные данные для области «Магазин спортивных наколенников»](#)

После демонстрационного разбора замените этим файлом data.json своей рабочей копии; перед заказами сохраните резервную копию.

Условия области

Сопровождайте приложение для области «Магазин спортивных наколенников». Основные товары: Наколенники волейбольные и Наколенники тренировочные; категории: Наколенники и Бандажи. Размеры: «S» и «L». Значения размера — строки. Обеспечьте все функции общего задания и исправьте D1–D5, сохраняя особенности этих данных.

Материалы и порядок работы

Сначала скачайте общий исходный проект и проверьте демонстрацию; затем скачайте индивидуальные данные под этим заголовком и замените data.json в своей копии. Исправленный пример магазина обуви используйте только для сверки после самостоятельной диагностики.

Контрольные данные

У первой модели остатки двух размеров равны 5 и 3. У резервной модели второй размер недоступен. Логины client и buyer принадлежат разным пользователям; смена выполняется через «Выйти». История заказов первоначально пуста. Для «Наколенники волейбольные» закажите 2 единицы первого размера: остаток станет 3, второй останется 3. Категории и размеры остальных товаров проверьте в JSON: принадлежность товара определяется его назначением, размеры разных товаров могут различаться.



Самостоятельная проверка: Последняя пара и последующий отказ от нового заказа

У резервных наколенников Р5 осталась одна пара первого размера. Оформите её и перезапустите приложение, затем войдите другим пользователем. Докажите, что смена пользователя не восстанавливает проданный остаток и последний товар нельзя заказать снова. Для каждого перехода запишите исходные условия, ожидание до запуска и фактический результат; объясните причину расхождения, если оно обнаружено.

Ожидаемый результат

Составьте запись обращения → причина → изменение → повторная проверка → регрессия для каждого дефекта. Подтвердите заказ нескольких позиций, проверьте дату, остатки и сохранение после перезапуска. Подготовьте инструкцию пользователю с примерами своей области. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.