

Задание студенту

УП.03.01 «Обработка справочного и информационного материала»

Электронный справочник: качество данных, поиск и обновление · 30 вариантов

09.02.12 Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем

ПМ.03 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих

Учебно-методический комплект



Ситуация и ожидаемый результат

Рабочая потребность

Организация ведёт справочные записи из разных источников. Пользователю требуется быстро найти актуальный контакт и понять происхождение сведений. Создайте электронный справочник своей области; неполные и повторные записи должны давать объяснимые замечания, а проверенные сведения — оставаться доступными.

Последовательность исследования

Сначала изучите исходный CSV и сформулируйте ожидаемую выдачу. Затем воспроизведите импорт, найдите причину каждого замечания в данных и в parseCsv, внесите обоснованное изменение, повторите загрузку и поиск. После этого проверьте выгрузку и передайте пользователю понятную инструкцию.

Проектная работа

Опишите потребность пользователя и техническое задание, структуру приложения, историю изменений, тестирование алгоритма и программы, отладку и два кратких руководства — пользователя и разработчика. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Содержательные критерии

Справочник точно показывает корректные сведения и источник; поиск находит нужные записи; ошибки данных объяснимы; изменение и экспорт сохраняют результат; проверки повторяются по описанным действиям.



Общие исходные материалы

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

Исходный проект

Скачайте по ссылке ниже исходный проект Directory-source.zip. Распакуйте и откройте index.html. Он служит общей основой для всех вариантов; сначала проверьте демонстрационные данные.

Демонстрационные данные

Скачайте demo.csv по прямой ссылке ниже. До загрузки отметьте повтор названия и неполную строку, затем сравните свой прогноз с замечаниями программы. Данные конкретного варианта находятся непосредственно в его карточке.



Порядок выполнения своего варианта

Подготовка

Откройте свою карточку варианта, скачайте CSV этой области и опишите пользователя, источники и особое правило.

Укажите ожидаемые результаты для корректных и ошибочных строк.

Реализация и проверка

Запустите общий проект, загрузите CSV варианта, проверьте поиск, исправление, экспорт и повторную загрузку. Проверьте особое требование области по исходному CSV и повторите базовые сценарии после исправления данных.

Передача результата

Составьте техническое описание и руководство пользователя: формат CSV, порядок обновления сведений, сообщения о проблемах и способ восстановления из исходного файла. Используйте общий шаблон отчёта; фактические результаты и скриншоты внесите сами.

Вариант 01. Библиотечные отделы

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Библиотечные отделы» \(variant-01.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Библиотечные отделы»: он должен находить читальный зал, абонемент и архив, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «читальный зал — библиотечные отделы». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-01.csv. Найдите запросом «абонемент» нужную запись. Исправьте контакт для «архив» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Библиотечные отделы» сверьте категорию записи «абонемент — библиотечные отделы» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Библиотечные отделы» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 02. Кабинеты учебного корпуса

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Кабинеты учебного корпуса» \(variant-02.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Кабинеты учебного корпуса»: он должен находить лаборатория, лекционная и мастерская, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «лаборатория — кабинеты учебного корпуса». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-02.csv. Найдите запросом «лекционная» нужную запись. Исправьте контакт для «мастерская» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Кабинеты учебного корпуса» сверьте категорию записи «лекционная — кабинеты учебного корпуса» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Кабинеты учебного корпуса» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 03. Службы технической поддержки

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Службы технической поддержки» \(variant-03.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Службы технической поддержки»: он должен находить приём заявок, ремонт и консультация, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «приём заявок — службы технической поддержки». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-03.csv. Найдите запросом «ремонт» нужную запись. Исправьте контакт для «консультация» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Службы технической поддержки» сверьте категорию записи «ремонт — службы технической поддержки» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Службы технической поддержки» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 04. Медицинские кабинеты кампуса

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Медицинские кабинеты кампуса» \(variant-04.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Медицинские кабинеты кампуса»: он должен находить медпункт, профосмотр и регистратура, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «медпункт — медицинские кабинеты кампуса». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-04.csv. Найдите запросом «профосмотр» нужную запись. Исправьте контакт для «регистратура» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Медицинские кабинеты кампуса» сверьте категорию записи «профосмотр — медицинские кабинеты кампуса» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Медицинские кабинеты кампуса» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 05. Спортивные секции колледжа

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Спортивные секции колледжа» \(variant-05.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Спортивные секции колледжа»: он должен находить плавание, волейбол и тренажёры, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «плавание — спортивные секции колледжа». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-05.csv. Найдите запросом «волейбол» нужную запись. Исправьте контакт для «тренажёры» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Спортивные секции колледжа» сверьте категорию записи «волейбол — спортивные секции колледжа» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Спортивные секции колледжа» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 06. Учебные мастерские

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Учебные мастерские» \(variant-06.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Учебные мастерские»: он должен находить электроника, механика и макетирование, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «электроника — учебные мастерские». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-06.csv. Найдите запросом «механика» нужную запись. Исправьте контакт для «макетирование» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Учебные мастерские» сверьте категорию записи «механика — учебные мастерские» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Учебные мастерские» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 07. Пункты выдачи оборудования

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Пункты выдачи оборудования» \(variant-07.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Пункты выдачи оборудования»: он должен находить ноутбуки, проекторы и камеры, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «ноутбуки — пункты выдачи оборудования». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-07.csv. Найдите запросом «проекторы» нужную запись. Исправьте контакт для «камеры» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Пункты выдачи оборудования» сверьте категорию записи «проекторы — пункты выдачи оборудования» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Пункты выдачи оборудования» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 08. Кружки дополнительного образования

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Кружки дополнительного образования» \(variant-08.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Кружки дополнительного образования»: он должен находить робототехника, дизайн и программирование, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «робототехника — кружки дополнительного образования». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-08.csv. Найдите запросом «дизайн» нужную запись. Исправьте контакт для «программирование» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.



Особое требование варианта

Для области «Кружки дополнительного образования» сверьте категорию записи «дизайн — кружки дополнительного образования» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.

Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Кружки дополнительного образования» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 09. Контакты подразделений

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Контакты подразделений» \(variant-09.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Контакты подразделений»: он должен находить учебный отдел, приёмная и бухгалтерия, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «учебный отдел — контакты подразделений». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-09.csv. Найдите запросом «приёмная» нужную запись. Исправьте контакт для «бухгалтерия» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Контакты подразделений» сверьте категорию записи «приёмная — контакты подразделений» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Контакты подразделений» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 10. Аудитории для мероприятий

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Аудитории для мероприятий» \(variant-10.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Аудитории для мероприятий»: он должен находить актовый зал, конференц-зал и медиазал, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «актовый зал — аудитории для мероприятий». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-10.csv. Найдите запросом «конференц-зал» нужную запись. Исправьте контакт для «медиазал» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Аудитории для мероприятий» сверьте категорию записи «конференц-зал — аудитории для мероприятий» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Аудитории для мероприятий» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 11. Внутренние ИТ-сервисы

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Внутренние ИТ-сервисы» \(variant-11.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Внутренние ИТ-сервисы»: он должен находить почта, портал и облако, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «почта — внутренние ит-сервисы». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-11.csv. Найдите запросом «портал» нужную запись. Исправьте контакт для «облако» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Внутренние ИТ-сервисы» сверьте категорию записи «портал — внутренние ит-сервисы» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Внутренние ИТ-сервисы» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 12. Справочник учебных программ

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Справочник учебных программ» \(variant-12.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Справочник учебных программ»: он должен находить сети, базы данных и веб-разработка, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «сети — справочник учебных программ». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-12.csv. Найдите запросом «базы данных» нужную запись. Исправьте контакт для «веб-разработка» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Справочник учебных программ» сверьте категорию записи «базы данных — справочник учебных программ» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Справочник учебных программ» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 13. Пункты доступа Wi-Fi

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Пункты доступа Wi-Fi» \(variant-13.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Пункты доступа Wi-Fi»: он должен находить вестибюль, библиотека и общежитие, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «вестибюль — пункты доступа wi-fi». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-13.csv. Найдите запросом «библиотека» нужную запись. Исправьте контакт для «общежитие» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Пункты доступа Wi-Fi» сверьте категорию записи «библиотека — пункты доступа wi-fi» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Пункты доступа Wi-Fi» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 14. Помещения общежития

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Помещения общежития» \(variant-14.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Помещения общежития»: он должен находить комната отдыха, прачечная и пост охраны, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «комната отдыха — помещения общежития». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-14.csv. Найдите запросом «прачечная» нужную запись. Исправьте контакт для «пост охраны» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Помещения общежития» сверьте категорию записи «прачечная — помещения общежития» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Помещения общежития» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 15. Лабораторное оборудование

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Лабораторное оборудование» \(variant-15.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Лабораторное оборудование»: он должен находить осциллограф, маршрутизатор и сервер, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «осциллограф — лабораторное оборудование». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-15.csv. Найдите запросом «маршрутизатор» нужную запись. Исправьте контакт для «сервер» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Лабораторное оборудование» сверьте категорию записи «маршрутизатор — лабораторное оборудование» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Лабораторное оборудование» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 16. Образовательные платформы

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Образовательные платформы» \(variant-16.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Образовательные платформы»: он должен находить электронный курс, вебинар и тестирование, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «электронный курс — образовательные платформы». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-16.csv. Найдите запросом «вебинар» нужную запись. Исправьте контакт для «тестирование» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.



Особое требование варианта

Для области «Образовательные платформы» сверьте категорию записи «вебинар — образовательные платформы» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.

Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Образовательные платформы» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 17. Партнёрские организации

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Партнёрские организации» \(variant-17.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Партнёрские организации»: он должен находить стажировка, экскурсия и практика, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «стажировка — партнёрские организации». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-17.csv. Найдите запросом «экскурсия» нужную запись. Исправьте контакт для «практика» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Партнёрские организации» сверьте категорию записи «экскурсия — партнёрские организации» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Партнёрские организации» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 18. Объекты доступной среды

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Объекты доступной среды» \(variant-18.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Объекты доступной среды»: он должен находить пандус, лифт и санузел, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «пандус — объекты доступной среды». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-18.csv. Найдите запросом «лифт» нужную запись. Исправьте контакт для «санузел» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Объекты доступной среды» сверьте категорию записи «лифт — объекты доступной среды» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Объекты доступной среды» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 19. Информационные стенды

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Информационные стенды» \(variant-19.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Информационные стенды»: он должен находить расписание, объявления и навигация, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «расписание — информационные стенды». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-19.csv. Найдите запросом «объявления» нужную запись. Исправьте контакт для «навигация» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Информационные стенды» сверьте категорию записи «объявления — информационные стенды» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Информационные стенды» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 20. Ресурсы цифровой библиотеки

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Ресурсы цифровой библиотеки» \(variant-20.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Ресурсы цифровой библиотеки»: он должен находить электронные книги, журналы и каталог, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «электронные книги — ресурсы цифровой библиотеки». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-20.csv. Найдите запросом «журналы» нужную запись. Исправьте контакт для «каталог» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Ресурсы цифровой библиотеки» сверьте категорию записи «журналы — ресурсы цифровой библиотеки» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Ресурсы цифровой библиотеки» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 21. Пункты питания

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Пункты питания» \(variant-21.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Пункты питания»: он должен находить столовая, буфет и автомат, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «столовая — пункты питания». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-21.csv. Найдите запросом «буфет» нужную запись. Исправьте контакт для «автомат» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Пункты питания» сверьте категорию записи «буфет — пункты питания» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Пункты питания» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 22. Маршруты внутри корпуса

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Маршруты внутри корпуса» \(variant-22.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Маршруты внутри корпуса»: он должен находить главный вход, запасной вход и переход, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «главный вход — маршруты внутри корпуса». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-22.csv. Найдите запросом «запасной вход» нужную запись. Исправьте контакт для «переход» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Маршруты внутри корпуса» сверьте категорию записи «запасной вход — маршруты внутри корпуса» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Маршруты внутри корпуса» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 23. Службы безопасности

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Службы безопасности» \(variant-23.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Службы безопасности»: он должен находить пост охраны, пропускной пункт и дежурная смена, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «пост охраны — службы безопасности». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-23.csv. Найдите запросом «пропускной пункт» нужную запись. Исправьте контакт для «дежурная смена» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Службы безопасности» сверьте категорию записи «пропускной пункт — службы безопасности» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Службы безопасности» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 24. Пункты обслуживания техники

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Пункты обслуживания техники» \(variant-24.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Пункты обслуживания техники»: он должен находить диагностика, ремонт и выдача, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «диагностика — пункты обслуживания техники». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-24.csv. Найдите запросом «ремонт» нужную запись. Исправьте контакт для «выдача» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Пункты обслуживания техники» сверьте категорию записи «ремонт — пункты обслуживания техники» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Пункты обслуживания техники» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 25. Коллекция учебных шаблонов

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Коллекция учебных шаблонов» \(variant-25.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Коллекция учебных шаблонов»: он должен находить отчёт, заявление и договор, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «отчёт — коллекция учебных шаблонов». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-25.csv. Найдите запросом «заявление» нужную запись. Исправьте контакт для «договор» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Коллекция учебных шаблонов» сверьте категорию записи «заявление — коллекция учебных шаблонов» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Коллекция учебных шаблонов» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 26. Справочник преподавателей

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Справочник преподавателей» \(variant-26.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Справочник преподавателей»: он должен находить информатика, математика и физика, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «информатика — справочник преподавателей». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-26.csv. Найдите запросом «математика» нужную запись. Исправьте контакт для «физика» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Справочник преподавателей» сверьте категорию записи «математика — справочник преподавателей» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Справочник преподавателей» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 27. Учебные полигоны

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Учебные полигоны» \(variant-27.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Учебные полигоны»: он должен находить сети, виртуализация и безопасность, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «сети — учебные полигоны». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-27.csv. Найдите запросом «виртуализация» нужную запись. Исправьте контакт для «безопасность» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Учебные полигоны» сверьте категорию записи «виртуализация — учебные полигоны» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Учебные полигоны» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 28. Пункты печати и копирования

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Пункты печати и копирования» \(variant-28.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Пункты печати и копирования»: он должен находить печать, сканирование и копирование, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «печать — пункты печати и копирования». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-28.csv. Найдите запросом «сканирование» нужную запись. Исправьте контакт для «копирование» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Пункты печати и копирования» сверьте категорию записи «сканирование — пункты печати и копирования» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Пункты печати и копирования» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 29. Музейные экспозиции колледжа

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Музейные экспозиции колледжа» \(variant-29.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Музейные экспозиции колледжа»: он должен находить история, техника и выпускники, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «история — музейные экспозиции колледжа». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-29.csv. Найдите запросом «техника» нужную запись. Исправьте контакт для «выпускники» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Музейные экспозиции колледжа» сверьте категорию записи «техника — музейные экспозиции колледжа» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Музейные экспозиции колледжа» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.

Вариант 30. Центры консультаций

Материалы для работы

[Скачать исходный проект электронного справочника \(ZIP\)](#)

Начните с него: распакуйте проект, откройте index.html и проверьте импорт.

[Скачать демонстрационный CSV для проверки импорта](#)

Откройте до запуска, затем загрузите для проверки качества входных строк.

[Скачать CSV для области «Центры консультаций» \(variant-30.csv\)](#)

Подключите данные своего варианта после проверки исходного приложения.

Потребность пользователя

Пользователю нужен справочник «Центры консультаций»: он должен находить приём абитуриентов, карьера и практика, видеть категорию, контакт, источник и дату обновления. Сначала запишите, какие поля помогают отличить одноимённые записи.

Исходные данные и прогноз

Откройте CSV этой области в текстовом редакторе. В нём три разных объекта и повтор названия «приём абитуриентов — центры консультаций». До загрузки предскажите число принятых записей и номер предупреждения. Данные учебные, контакты условные.

Работа с проектом

Распакуйте общий исходный проект, откройте index.html и загрузите именно variant-30.csv. Найдите запросом «карьера» нужную запись. Исправьте контакт для «практика» кнопкой «Изменить» и выгрузите CSV. При сдаче проекта приложите ссылку на его репозиторий.

Особое требование варианта

Для области «Центры консультаций» сверьте категорию записи «карьера — центры консультаций» с исходным CSV и объясните, почему поиск по этой категории находит запись. Для проверки обновления измените её условный контакт через кнопку «Изменить», выгрузите CSV и сравните значение с исходным.



Проверка результата

Повторно откройте экспортированный CSV. Убедитесь, что изменённая запись сохранилась, повтор отклонён, поиск не потерял другие строки и источник остаётся прослеживаемым. Сравните фактическое поведение с прогнозом и опишите причину расхождений.

Материалы в порядке использования

Сначала скачайте общий исходный проект и распакуйте его. Затем скачайте CSV области «Центры консультаций» и загрузите через поле выбора файла. Демонстрационный CSV используйте только при разборе методички: он не заменяет данные варианта.