МДК.06.02 · 7 СЕМЕСТР

ЛЕКЦИЯ

Обработка обращений пользователей

Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем



Преподаватель

ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Основная литература

Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

Открыть источник ↗

Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

Открыть источник ↗

ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Дополнительная литература

PeopleCert — ITIL 4 Incident Management

Открыть источник ↗

PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

Открыть источник ↗

ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Материалы лекции

Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/jfdlENXO7WUADQ ↗

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.

КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Первичный контакт

02 Регистрационная карточка

03 Инцидент как нарушение услуги

04 Запрос на обслуживание

05 Дефект продукта

06 Категория и приоритет

07 Назначение исполнителя

08 Закрытие с подтверждением

ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Место темы в сопровождении

Карточка обращения должна сохранять слова пользователя, факты влияния и историю решений. Тип записи определяет процесс, приоритет — очередность, а исполнитель — следующую ответственность; эти три решения нельзя подменять друг другом.

- INC — запись о нарушении услуги, SR — запрос на обслуживание, DEF — дефект продукта. Это связанные объекты с разными целями; одинаковый пользователь не превращает их в одну работу.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

За 20 минут CampusHelp получил INC-074 с HTTP 503, SR-118 на выдачу роли, вопрос по инструкции и повторяемый DEF-021. Команда должна разнести записи по процессам.

- Результат: реестр обработанных обращений с обоснованной классификацией и назначением.
- Роль: операторы обрабатывают поток из шести синтетических обращений CampusHelp.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Три типа записей

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- INC-074 · HTTP 503 · восстановить услугу
- SR-118 · роль куратора · выполнить стандартный запрос
- DEF-021 · очередь не стартует · исправить продукт

ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Как читать данные этого разбора

Время события описывает наблюдение, время регистрации — создание карточки. Поле «владелец» показывает ответственность за ближайший шаг; история позволяет проверить основания классификации и назначения.

- Провести обращение от приёма до подтверждённого закрытия с корректным типом и приоритетом
- Вопрос для входного обсуждения: Можно ли определить приоритет только по типу обращения?

INCIDENT MANAGEMENT И SERVICE REQUEST MANAGEMENT

Как ITIL помогает в этой теме

Инцидент требует восстановления нарушенной услуги; запрос на обслуживание — выполнения согласованного пользовательского запроса. Дефект продукта и проблема могут быть связаны с инцидентом, но обозначают другие объекты работы.

ITIL 4 · КОНТЕКСТ VERSION 5

Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как ITIL 4. PeopleCert также развивает ITIL (Version 5). Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни L1–L3, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.

ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Первичный контакт

Цель: В карточке различимы исходное сообщение и вывод специалиста.

ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Первичный контакт

Приём обращения — получение сообщения и уточнение минимальных сведений для начала работы. Сначала сохраняют исходную формулировку, контакт, услугу, время и наблюдаемый симптом.

Фраза пользователя «не отправляется заявка» полезнее поспешного диагноза «сломалась база». При первом контакте уточняем затронутую операцию, время и масштаб. Это позволяет выбрать маршрут, сохранив исходное наблюдение без подмены предположением.

ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Симптом

Первичный контакт должен дать сведения для ближайшего решения. Интерпретацию инженера записывают отдельно, чтобы она не вытеснила исходное сообщение пользователя.

ЗАПИШИТЕ

Симптом — наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.

ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Разобранный пример

Пользователь сообщает: «10:14, форма отправки возвращает 503, повторил дважды».

- Действие: Записать сообщение без преждевременного диагноза.
- Образец результата: Зафиксировано: не проходит отправка заявки. Причина не установлена; время, охват и наблюдаемая ошибка уточнены.
- Проверка: В карточке различимы исходное сообщение и вывод специалиста.

ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Пользователь: «после нажатия пустой экран»; код ответа пока не известен.
Вывод	Фиксируют действие, время и наблюдаемый экран, затем уточняют код.
Граница вывода	До уточнения нельзя подставить в карточку предполагаемый HTTP 503.

ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Заменить слова пользователя догадкой «сломалась база».	Сначала сохраняют исходную формулировку, контакт, услугу, время и наблюдаемый симптом.

ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: В карточке различимы исходное сообщение и вывод специалиста.

ЗАПИШИТЕ

Симптом — наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину. Сначала сохраняют исходную формулировку, контакт, услугу, время и наблюдаемый симптом.

ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Симптом	Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.
Карточка обращения	Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.
Запрос на обслуживание	Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.
Категория	Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.

ВОПРОС 1 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Первичный контакт

Задача

Пользователь сказал «после отправки пропал номер». Оператор записал «сломана база».

Что проверить

- Восстановить запись
- Собрать воспроизводимый контекст
- Уточнить по новым данным

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Первичный контакт: задание 1

Ситуация: Пользователь сообщает: «10:14, форма отправки возвращает 503, повторил дважды». Какое действие непосредственно отвечает задаче «Первичный контакт»?

А Применить каталог категорий и матрицу SLA раздельно.

Б Записать сообщение без преждевременного диагноза.

В Заменить слова пользователя догадкой «сломалась база».

Г Выбрать шаблон, проверить полномочие и срок доступа.

ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Первичный контакт: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Запрос на обслуживание: Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.

Б Категория: Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.

В Симптом: Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.

Г Карточка обращения: Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.

Д Симптом: Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.

ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Первичный контакт: задание 3

Назовите термин из сравнения: Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Первичный контакт: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Симптом
2. Карточка обращения
3. Запрос на обслуживание
4. Категория

A. Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.

B. Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.

C. Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.

D. Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.

ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Регистрационная карточка

Цель: По номеру восстанавливаются автор, время, контекст и связанные записи.

ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Регистрационная карточка

Регистрация создаёт уникальную запись с номером, временем, владельцем и историей изменений. Обязательные поля проверяют до постановки в рабочую очередь.

Запись INC-074 связывает пользователя, услугу, момент начала и наблюдаемый HTTP 503. Секреты и полные персональные данные для этого не нужны. Дополнения сохраняют время и автора, чтобы следующая смена отличила исходные факты от новых.

ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Карточка обращения

Номер отличает запись от похожих сообщений, время связывает её с событиями, история сохраняет основания изменений. Исправление карточки не должно уничтожать исходное наблюдение.

ЗАПИШИТЕ

Карточка обращения — учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.

ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Разобранный пример

INC-074 получает номер, услугу, автора, канал, отметку UTC+3 и текущий статус.

- Действие: Настроить короткую форму без необязательных вопросов.
- Образец результата: Карточка содержит услугу, пользователя, время, HTTP 503, влияние и владельца; секреты в описание не включены.
- Проверка: По номеру восстанавливаются автор, время, контекст и связанные записи.

ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	После уточнения время события изменили с 14:00 на 13:50.
Вывод	Сохраняют источник уточнения и историю изменения временной отметки.
Граница вывода	Время регистрации карточки при этом остаётся отдельным полем.

ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Создавать дубликат при каждом новом сообщении по тому же симптому.	Обязательные поля проверяют до постановки в рабочую очередь.

ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: По номеру восстанавливаются автор, время, контекст и связанные записи.

ЗАПИШИТЕ

Карточка обращения — учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу. Обязательные поля проверяют до постановки в рабочую очередь.

ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Карточка обращения	Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.
Инцидент	Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.
Дефект	Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.
Исполнитель	Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.

ВОПРОС 2 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Регистрационная карточка

Задача

Время события записано «утром»; часовой пояс и автор неизвестны.

Что проверить

- Уточнить время
- Нормализовать отметку
- Сохранить неопределённость

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Регистрационная карточка: задание 1

Ситуация: INC-074 получает номер, услугу, автора, канал, отметку UTC+3 и текущий статус. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Регистрационная карточка»?

А Настроить короткую форму без необязательных вопросов.

Б Создавать дубликат при каждом новом сообщении по тому же симптому.

В Создать дефект после воспроизведения и сохранить влияние исходного инцидента.

Г Назначить владельца и контрольную дату автоматически по типу и приоритету.

ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Регистрационная карточка: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Карточка обращения: Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.

Б Инцидент: Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.

В Карточка обращения: Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.

Г Дефект: Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.

Д Исполнитель: Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.

ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Регистрационная карточка: задание 3

Назовите термин из сравнения: Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Регистрационная карточка: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Карточка обращения
2. Инцидент
3. Дефект
4. Исполнитель

A. Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.

B. Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.

C. Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.

D. Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.

ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Инцидент как нарушение услуги

Цель: Карточка отражает пользовательское влияние и цель восстановления.

ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Инцидент как нарушение услуги

Инцидент — незапланированное прерывание или ухудшение качества услуги. Тип «инцидент» выбирают по факту недоступности или ухудшения, а не по известности причины.

HTTP 503 при отправке заявки классифицируем как инцидент после подтверждения влияния. Причина ещё может быть неизвестна. Допустимое обходное решение способно восстановить услугу раньше, чем разработчик исправит вызвавший нарушение дефект.

ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Инцидент

Инцидент определяется нарушением услуги, даже если причина неизвестна. Проблема — причина или возможная причина инцидентов; её исследование может продолжаться после восстановления.

ЗАПИШИТЕ

Инцидент — незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.

ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Разобранный пример

HTTP 503 мешает отправке заявок, поэтому INC-074 регистрируется до обнаружения DEF-021.

- Действие: Отделить восстановление услуги от дальнейшего исправления дефекта.
- Образец результата: INC-074 классифицирован как инцидент: нарушена ранее доступная функция отправки заявки.
- Проверка: Карточка отражает пользовательское влияние и цель восстановления.

ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Сопоставляем данные и вывод

Объект	Цель	Связь
Инцидент INC-074	Восстановить функцию	Может быть связан с дефектом
Дефект DEF-021	Исправить недостаток продукта	Исправление проверяют в конкретной версии
Запрос SR-118	Предоставить согласованную роль	Не требует предшествующего отказа

Объекты различаются целью и критерием завершения, а не только префиксом номера.

ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Ждать подтверждения кода ошибки разработчиком до регистрации инцидента.	Тип «инцидент» выбирают по факту недоступности или ухудшения, а не по известности причины.

ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Карточка отражает пользовательское влияние и цель восстановления.

ЗАПИШИТЕ

Инцидент — незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги. Тип «инцидент» выбирают по факту недоступности или ухудшения, а не по известности причины.

ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Инцидент	Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.
Запрос на обслуживание	Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.
Категория	Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.
Подтверждение восстановления	Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.

ВОПРОС 3 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Инцидент как нарушение услуги

Задача

Ранее доступная функция выдачи справки перестала работать.

Что проверить

- Определить маршрут
- Организовать обработку
- Развести параллельные цели

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Инцидент как нарушение услуги: задание 1

Ситуация: HTTP 503 мешает отправке заявок, поэтому INC-074 регистрируется до обнаружения DEF-021. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Инцидент как нарушение услуги»?

А Ждать подтверждения кода ошибки разработчиком до регистрации инцидента.

Б Применить каталог категорий и матрицу SLA раздельно.

В Ввести чек-лист результата и причину закрытия.

Г Отделить восстановление услуги от дальнейшего исправления дефекта.

ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Инцидент как нарушение услуги: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Инцидент: Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.

Б Категория: Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.

В Подтверждение восстановления: Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.

Г Инцидент: Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.

Д Запрос на обслуживание: Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.

ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Инцидент как нарушение услуги: задание 3

Назовите термин из сравнения: Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Инцидент как нарушение услуги: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Инцидент
2. Запрос на обслуживание
3. Категория
4. Подтверждение восстановления

A. Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.

B. Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.

C. Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.

D. Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.

ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запрос на обслуживание

Цель: Роль выдана в заданном объёме, срок и согласование сохранены.

ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запрос на обслуживание

Запрос на обслуживание — просьба выполнить заранее определённое стандартное действие или предоставить информацию. Стандартный запрос проходит по утверждённой модели согласования и исполнения.

SR-118 — выдача роли по утверждённой процедуре. Сам факт отсутствия новой роли не доказывает поломку. Если ранее предоставленная роль неожиданно перестала действовать, нужно проверить инцидент, а не автоматически оформить повторную выдачу.

ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запрос на обслуживание

Стандартность запроса определяется моделью предоставления: допустимыми условиями, согласованием и проверкой. Просьба пользователя сама по себе не подтверждает его право на доступ.

ЗАПИШИТЕ

Запрос на обслуживание — пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.

ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Разобранный пример

SR-118 просит выдать роль куратора на 30 дней после согласования владельца данных.

- Действие: Выбрать шаблон, проверить полномочие и срок доступа.
- Образец результата: SR-118 классифицирован как запрос: новая роль выдаётся по согласованной стандартной процедуре.
- Проверка: Роль выдана в заданном объёме, срок и согласование сохранены.

ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Для роли «читатель» есть разрешение; запрошена роль «редактор».
Вывод	Проверяют согласование именно роли «редактор» перед выдачей.
Граница вывода	Упрощённый маршрут не отменяет проверку объёма полномочий.

ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Обрабатывать выдачу роли как аварийный инцидент.	Стандартный запрос проходит по утверждённой модели согласования и исполнения.

ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Роль выдана в заданном объёме, срок и согласование сохранены.

ЗАПИШИТЕ

Запрос на обслуживание — пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие. Стандартный запрос проходит по утверждённой модели согласования и исполнения.

ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Запрос на обслуживание	Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.
Дефект	Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.
Исполнитель	Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.
Симптом	Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.

ВОПРОС 4 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Запрос на обслуживание

Задача

Новая роль нужна на 14 дней; согласование относится к другой роли.

Что проверить

- Уточнить срок доступа
- Проверить согласование
- Выполнить завершение

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запрос на обслуживание: задание 1

Ситуация: SR-118 просит выдать роль куратора на 30 дней после согласования владельца данных. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Запрос на обслуживание»?

А Назначить владельца и контрольную дату автоматически по типу и приоритету.

Б Записать сообщение без преждевременного диагноза.

В Выбрать шаблон, проверить полномочие и срок доступа.

Г Обрабатывать выдачу роли как аварийный инцидент.

ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запрос на обслуживание: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Симптом: Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.

Б Запрос на обслуживание: Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.

В Дефект: Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.

Г Запрос на обслуживание: Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.

Д Исполнитель: Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.

ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запрос на обслуживание: задание 3

Назовите термин из сравнения: Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запрос на обслуживание: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Запрос на обслуживание
2. Дефект
3. Исполнитель
4. Симптом

A. Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.

B. Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.

C. Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.

D. Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.

ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Дефект продукта

Цель: Исправление проверено в указанной версии и не меняет историю инцидента.

ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Дефект продукта

Дефект — недостаток реализации или документации, способный вызвать неправильное поведение. Дефект связывают с инцидентом, но ведут до исправления и проверки версии отдельно.

DEF-021 описывает ошибку запуска **workers.** Один дефект может вызвать несколько инцидентов, а один инцидент иметь несколько причин. Проверка исправления относится к продукту; подтверждение восстановления — к затронутой услуге.

ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Дефект

Дефект описывает несоответствие продукта, а инцидент — последствия для конкретной услуги. Исправление дефекта проверяют в сборке, восстановление — в затронутой операции.

ЗАПИШИТЕ

Дефект — недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.

ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Разобранный пример

DEF-021 описывает остановку обработчиков после релиза 6.4.1 и связан с INC-074.

- Действие: Создать дефект после воспроизведения и сохранить влияние исходного инцидента.
- Образец результата: DEF-021 описывает недостаток продукта; он связан с инцидентом, но имеет собственные критерии исправления.
- Проверка: Исправление проверено в указанной версии и не меняет историю инцидента.

ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	В версии 6.4.2 тест исправления пройден; на одном узле всё ещё 6.4.1.
Вывод	Для этого узла нельзя считать исправление внедрённым.
Граница вывода	Успешный тест новой сборки не меняет фактическую версию работающего узла.

ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Закрыть дефект вместе с восстановлением услуги без исправления причины.	Дефект связывают с инцидентом, но ведут до исправления и проверки версии отдельно.

ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Исправление проверено в указанной версии и не меняет историю инцидента.

ЗАПИШИТЕ

Дефект — недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению. Дефект связывают с инцидентом, но ведут до исправления и проверки версии отдельно.

ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Дефект	Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.
Категория	Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.
Подтверждение восстановления	Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.
Карточка обращения	Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.

ВОПРОС 5 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Дефект продукта

Задача

В рабочей системе ошибка была один раз, на стенде пока не повторяется.

Что проверить

- Сохранить единичный сбой
- Выбрать следующую проверку
- Оценить отрицательный результат

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Дефект продукта: задание 1

Ситуация: DEF-021 описывает остановку обработчиков после релиза 6.4.1 и связан с INC-074. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Дефект продукта»?

А Настроить короткую форму без необязательных вопросов.

Б Создать дефект после воспроизведения и сохранить влияние исходного инцидента.

В Закрыть дефект вместе с восстановлением услуги без исправления причины.

Г Ввести чек-лист результата и причину закрытия.

ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Дефект продукта: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Категория: Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.

Б Дефект: Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.

В Подтверждение восстановления: Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.

Г Карточка обращения: Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.

Д Дефект: Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.

ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Дефект продукта: задание 3

Назовите термин из сравнения: Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Дефект продукта: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Дефект
2. Категория
3. Подтверждение восстановления
4. Карточка обращения

A. Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.

B. Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.

C. Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.

D. Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.

ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Категория и приоритет

Цель: Категория помогает назначить группу, а приоритет подтверждается фактами влияния.

ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Категория и приоритет

Категория отвечает на вопрос «что затронуто», приоритет — «в какой очередности работаем». Приоритет вычисляют по влиянию и срочности после выбора услуги и типа.

Категория «отправка заявок» помогает выбрать компетенцию и статистику. Приоритет помогает выбрать порядок работы. Переименование категории не уменьшает влияние сбоя, а высокий приоритет не объясняет, какая команда умеет его устранять.

ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Категория

Категория нужна для группировки и поиска компетенции. Приоритет должен пересматриваться, когда меняются последствия или допустимое время ожидания.

ЗАПИШИТЕ

Категория — признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.

ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Разобранный пример

INC-074: категория «отправка заявки», P1; SR-118: «управление доступом», P3.

- Действие: Применить каталог категорий и матрицу SLA раздельно.
- Образец результата: В карточке раздельно заполнены категория услуги, обоснованный приоритет и группа исполнения.
- Проверка: Категория помогает назначить группу, а приоритет подтверждается фактами влияния.

ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Та же ошибка отчёта затронула ещё три подразделения.
Вывод	Категорию сохраняют, влияние и приоритет оценивают повторно.
Граница вывода	Новая категория не является обязательным условием повышения приоритета.

ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Выводить P1 из слова «ошибка» или категории «сервер».	Приоритет вычисляют по влиянию и срочности после выбора услуги и типа.

ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Категория помогает назначить группу, а приоритет подтверждается фактами влияния.

ЗАПИШИТЕ

Категория — признак группировки обращений по выбранному предметному основанию. Приоритет вычисляют по влиянию и срочности после выбора услуги и типа.

ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Категория	Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.
Исполнитель	Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.
Симптом	Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.
Инцидент	Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.

ВОПРОС 6 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Категория и приоритет

Задача

Две записи одной категории: массовый отказ и запрос нового доступа.

Что проверить

- Разделить типы записей
- Собрать входы приоритета
- Проверить изменение

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Категория и приоритет: задание 1

Ситуация: INC-074: категория «отправка заявки», P1; SR-118: «управление доступом», P3. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Категория и приоритет»?

А Применить каталог категорий и матрицу SLA раздельно.

Б Выводить P1 из слова «ошибка» или категории «сервер».

В Записать сообщение без преждевременного диагноза.

Г Отделить восстановление услуги от дальнейшего исправления дефекта.

ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Категория и приоритет: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Симптом: Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.

Б Инцидент: Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.

В Категория: Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.

Г Исполнитель: Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.

Д Категория: Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.

ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Категория и приоритет: задание 3

Назовите термин из сравнения: Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Категория и приоритет: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Категория
2. Исполнитель
3. Симптом
4. Инцидент

A. Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.

B. Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.

C. Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.

D. Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.

ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Назначение исполнителя

Цель: У каждой открытой записи есть текущий владелец и ближайшее действие.

ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Назначение исполнителя

Назначение передаёт ответственность конкретной роли или группе с необходимыми полномочиями. Исполнитель выбирается правилом маршрутизации; срок следующего действия сохраняется.

L2 получает диагностику очереди с временем следующего обновления. Владелец обращения остаётся видимым до подтверждённого принятия работы. Назначать карточку отсутствующему специалисту ради снятия её со своей очереди нельзя.

ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель

У группы может быть общий объём работы, но ближайший шаг обращения должен иметь ответственного. Участие нескольких специалистов не отменяет координацию.

ЗАПИШИТЕ

Исполнитель — роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.

ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Разобранный пример

INC-074 идёт дежурному L2, SR-118 — группе управления доступом.

- Действие: Назначить владельца и контрольную дату автоматически по типу и приоритету.
- Образец результата: Назначенная группа подтвердила принятие работы; сохранены владелец обращения и ближайший срок сообщения.
- Проверка: У каждой открытой записи есть текущий владелец и ближайшее действие.

ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Диагностируют приложение и БД, ближайшее сообщение назначено на 16:00.
Вывод	Координатор собирает результаты двух проверок к сроку сообщения.
Граница вывода	Две параллельные проверки не должны давать два несогласованных обещания.

ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Оставить обращение в общей очереди без персональной ответственности.	Исполнитель выбирается правилом маршрутизации; срок следующего действия сохраняется.

ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: У каждой открытой записи есть текущий владелец и ближайшее действие.

ЗАПИШИТЕ

Исполнитель — роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях. Исполнитель выбирается правилом маршрутизации; срок следующего действия сохраняется.

ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Исполнитель	Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.
Подтверждение восстановления	Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.
Карточка обращения	Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.
Запрос на обслуживание	Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.

ВОПРОС 7 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Назначение исполнителя

Задача

Группа назначена, но ни один участник не отвечает за следующий шаг.

Что проверить

- Назначить ответственность
- Дополнить карточку
- Передать владельца

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Назначение исполнителя: задание 1

Ситуация: INC-074 идёт дежурному L2, SR-118 — группе управления доступом. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Назначение исполнителя»?

А Оставить обращение в общей очереди без персональной ответственности.

Б Настроить короткую форму без необязательных вопросов.

В Выбрать шаблон, проверить полномочие и срок доступа.

Г Назначить владельца и контрольную дату автоматически по типу и приоритету.

ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Назначение исполнителя: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Исполнитель: Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.

Б Подтверждение восстановления: Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.

В Исполнитель: Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.

Г Карточка обращения: Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.

Д Запрос на обслуживание: Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.

ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Назначение исполнителя: задание 3

Назовите термин из сравнения: Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Назначение исполнителя: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Исполнитель
2. Подтверждение восстановления
3. Карточка обращения
4. Запрос на обслуживание

A. Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.

B. Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.

C. Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.

D. Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Закрытие с подтверждением

Цель: Наблюдаемый симптом устранён, результат подтверждён, повторное открытие отслеживается.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Закрытие с подтверждением

Закрытие фиксирует достигнутый результат, подтверждение пользователя и знания для повторного случая. Перед закрытием повторяют исходный сценарий, описывают решение и связывают статью базы знаний.

После исправления повторяем отправку заявки и проверяем её появление у получателя. Один ответ HTTP 200 недостаточен, если запись не сохранилась. Закрытие следует согласованному правилу приёмки и сохраняет ссылку на проверку результата.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Подтверждение восстановления

Критерий закрытия должен проверять исходный симптом в нужном охвате. Отсутствие ответа пользователя обрабатывают по заранее установленному правилу, сохраняя результат теста.

ЗАПИШИТЕ

Подтверждение восстановления — свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Разобранный пример

INC-074 закрывается после успешной заявки и 30 минут стабильных метрик; пользователь уведомлён.

- Действие: Ввести чек-лист результата и причину закрытия.
- Образец результата: Контрольная заявка сохранена и видна получателю; результат проверки связан с закрываемым обращением.
- Проверка: Наблюдаемый симптом устранён, результат подтверждён, повторное открытие отслеживается.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Операция успешна под инженером, но не проверена под ролью заявителя.
Вывод	Повторяют разрешённый контроль с нужными правами и данными.
Граница вывода	Дополнительные права инженера могут скрыть исходное нарушение.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Закрыть по фразе исполнителя «должно работать».	Перед закрытием повторяют исходный сценарий, описывают решение и связывают статью базы знаний.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Наблюдаемый симптом устранён, результат подтверждён, повторное открытие отслеживается.

ЗАПИШИТЕ

Подтверждение восстановления — свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции. Перед закрытием повторяют исходный сценарий, описывают решение и связывают статью базы знаний.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Подтверждение восстановления	Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.
Симптом	Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.
Инцидент	Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.
Дефект	Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.

ВОПРОС 8 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Закрытие с подтверждением

Задача

Ошибка исчезла у инженера, заявитель ещё не проверял, контрольное окно не завершено.

Что проверить

- Проверить закрытие
- Пройти приёмку
- Обработать возврат симптома

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Закрытие с подтверждением: задание 1

Ситуация: INC-074 закрывается после успешной заявки и 30 минут стабильных метрик; пользователь уведомлён. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Закрытие с подтверждением»?

А Отделить восстановление услуги от дальнейшего исправления дефекта.

Б Создать дефект после воспроизведения и сохранить влияние исходного инцидента.

В Ввести чек-лист результата и причину закрытия.

Г Закрыть по фразе исполнителя «должно работать».

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Закрытие с подтверждением: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Подтверждение восстановления: Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.

Б Инцидент: Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.

В Дефект: Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.

Г Подтверждение восстановления: Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.

Д Симптом: Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Закрытие с подтверждением: задание 3

Назовите термин из сравнения: Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Закрытие с подтверждением: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Подтверждение восстановления
2. Симптом
3. Инцидент
4. Дефект

A. Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.

B. Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.

C. Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.

D. Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.

ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Главные решения: вопросы 1–4

Решение	Критерий результата
Записать сообщение без преждевременного диагноза.	В карточке различимы исходное сообщение и вывод специалиста.
Настроить короткую форму без необязательных вопросов.	По номеру восстанавливаются автор, время, контекст и связанные записи.
Отделить восстановление услуги от дальнейшего исправления дефекта.	Карточка отражает пользовательское влияние и цель восстановления.
Выбрать шаблон, проверить полномочие и срок доступа.	Роль выдана в заданном объёме, срок и согласование сохранены.

ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Главные решения: вопросы 5–8

Решение	Критерий результата
Связать дефект с инцидентом и проверить исправление.	Зафиксирована версия; история инцидента сохранена.
Раздельно выбрать категорию и приоритет.	Группа — по категории; приоритет — по влиянию и срочности.
Назначить владельца и контрольную точку.	Известны следующий шаг и срок открытой записи.
Проверить функцию и основание закрытия.	Симптом устранён; подтверждение и повторное открытие сохранены.

ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: реестр обработанных обращений с обоснованной классификацией и назначением.

- Пользователь сообщает: «10:14, форма отправки возвращает 503, повторил дважды».
- Выбрать шаблон, проверить полномочие и срок доступа.
- Наблюдаемый симптом устранён, результат подтверждён, повторное открытие отслеживается.

ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Связь с дальнейшей работой

Составить воспроизводимый сценарий для подтверждённого инцидента.

- Для закрепления: Доработка регламентов и статей базы знаний по замечаниям, изучение литературы по теме, подготовка отчётов по лабораторным работам.
- Связанная лабораторная: Обработка потока обращений пользователей: регистрация, классификация, назначение приоритета и исполнителя.

ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — ITIL 4 Incident Management
- https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil4-practices-incident-management-3684
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.

ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: реестр обработанных обращений с обоснованной классификацией и назначением.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Первичный контакт»?
- Как проверить результат по вопросу «Закрытие с подтверждением»?