МДК.06.02 · 7 СЕМЕСТР

ЛЕКЦИЯ

Эскалация и передача обращения

Инженерно-техническая поддержка сопровождения информационных систем



Преподаватель

ЭСКАЛАЦИЯ И ПЕРЕДАЧА ОБРАЩЕНИЯ

Основная литература

Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

Открыть источник ↗

Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

Открыть источник ↗

ЭСКАЛАЦИЯ И ПЕРЕДАЧА ОБРАЩЕНИЯ

Дополнительная литература

PeopleCert — практики поддержки и взаимодействие ITSM

Открыть источник ↗

PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

Открыть источник ↗

ЭСКАЛАЦИЯ И ПЕРЕДАЧА ОБРАЩЕНИЯ

Материалы лекции

Ссылка на материалы

https://disk.yandex.ru/d/jfdlENXO7WUADQ ↗

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.

КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Функциональная эскалация

02 Иерархическая эскалация

03 Основание передачи

04 Выбор адресата

05 Состав пакета

06 Владелец и коммуникация

07 Ошибки при передаче

08 Обратная связь после решения

ЭСКАЛАЦИЯ И ПЕРЕДАЧА ОБРАЩЕНИЯ

Место темы в сопровождении

Эскалация меняет уровень внимания или исполнителя, но не отменяет ответственность за коммуникацию. Передача полезна только тогда, когда адресат понимает ожидаемое действие и получает достаточный, безопасный контекст.

- Эскалация привлекает другую компетенцию или полномочие. Функциональная передача нужна для технической задачи, иерархическая — для решения о ресурсах, риске или влиянии; они могут идти параллельно.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

L1 воспроизвёл HTTP 503, стандартная статья не помогла, до цели восстановления P1 осталось 74 минуты. L2 нужен журнал, а L3 — подтверждённый DEF-021.

- Результат: чек-лист эскалации и заполненный пакет передачи INC-074.
- Роль: координаторы готовят передачу INC-074 с L1 на L2 и L3.

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Пакет передачи

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- Основание: типовое решение не помогло
- Влияние: 126/180 пользователей
- Окружение: клиент 6.4.1
- Воспроизведение: 3 шага

УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Пакет передачи

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- Свидетельство: requestId 8f31
- Ожидается от L2: проверить очередь

ЭСКАЛАЦИЯ И ПЕРЕДАЧА ОБРАЩЕНИЯ

Как читать данные этого разбора

L1/L2/L3 обозначают линии поддержки, SLA — согласованную цель. Передаваемый пакет должен содержать выполненные проверки и вопрос получателю, а не только архив. Владелец общения с пользователем остаётся известным.

- Выбрать основание и адресата эскалации, сохранив контекст и ответственность
- Вопрос для входного обсуждения: Когда передача обращения действительно считается завершённой?

SERVICE DESK И КООРДИНАЦИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

Как ITIL помогает в этой теме

Эскалация привлекает нужные компетенции или полномочия. В учебной модели передача технической работы не отменяет согласованную ответственность за коммуникацию с пользователем.

ITIL 4 · КОНТЕКСТ VERSION 5

Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как ITIL 4. PeopleCert также развивает ITIL (Version 5). Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни L1–L3, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.

ВОПРОС 1 · ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Функциональная эскалация

Цель: Адресат выбран по конкретной задаче и полномочию.

ВОПРОС 1 · ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Функциональная эскалация

Функциональная эскалация передаёт работу роли с более глубокой компетенцией или доступом. Основанием служит граница полномочий, а не желание избавиться от сложного обращения.

Если L1 исчерпал разрешённые проверки, подключается L2. Основание — недостаток диагностической компетенции или доступа, а не желание убрать карточку из очереди. Передаются результаты выполненных проверок, включая отрицательные.

ВОПРОС 1 · ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Функциональная эскалация

Функциональная передача отвечает на вопрос «какая компетенция нужна дальше». В пакете полезно назвать проверку, которую отправитель не может выполнить, и объяснить ограничение.

ЗАПИШИТЕ

Функциональная эскалация — привлечение роли с необходимой компетенцией для выполнения работы.

ВОПРОС 1 · ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Разобранный пример

L1 передаёт L2 анализ очереди, потому что не имеет доступа к метрикам приложения.

- Действие: Зафиксировать требуемую компетенцию адресата.
- Образец результата: Работа передана L2 вместе с результатом исчерпанной типовой проверки; основание — требуемая компетенция.
- Проверка: Адресат выбран по конкретной задаче и полномочию.

ВОПРОС 1 · ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	L1 проверил права и сеть; следующий шаг — чтение журнала приложения.
Вывод	L2 получает конкретную задачу и результаты уже исключённых проверок.
Граница вывода	Получатель не должен повторять опрос только из-за отсутствия истории.

ВОПРОС 1 · ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Переслать обращение любой свободной группе.	Основанием служит граница полномочий, а не желание избавиться от сложного обращения.

ВОПРОС 1 · ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Адресат выбран по конкретной задаче и полномочию.

ЗАПИШИТЕ

Функциональная эскалация — привлечение роли с необходимой компетенцией для выполнения работы. Основанием служит граница полномочий, а не желание избавиться от сложного обращения.

ВОПРОС 1 · ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Функциональная эскалация	Привлечение роли с необходимой компетенцией для выполнения работы.
Иерархическая эскалация	Привлечение управленческой роли для решения вопроса полномочий или ресурсов.
Адресат	Команда или роль, способная принять требуемое решение.
Владелец обращения	Роль, координирующая движение обращения и сообщения о результате.

ВОПРОС 1 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Функциональная эскалация

Задача

L1 не имеет доступа к трассировке, L2 имеет и умеет её читать.

Что проверить

- Выбрать компетенцию
- Задать запрос L2
- Проверить принятие

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 1 · ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Функциональная эскалация: задание 1

Ситуация: L1 передаёт L2 анализ очереди, потому что не имеет доступа к метрикам приложения. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Функциональная эскалация»?

А Переслать обращение любой свободной группе.

Б Назвать адресата и вопрос к нему.

В Разделить технического исполнителя и владельца коммуникации.

Г Зафиксировать требуемую компетенцию адресата.

ВОПРОС 1 · ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Функциональная эскалация: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Функциональная эскалация: Привлечение роли с необходимой компетенцией для выполнения работы.

Б Иерархическая эскалация: Привлечение управленческой роли для решения вопроса полномочий или ресурсов.

В Функциональная эскалация: Команда или роль, способная принять требуемое решение.

Г Адресат: Роль, координирующая движение обращения и сообщения о результате.

Д Владелец обращения: Привлечение роли с необходимой компетенцией для выполнения работы.

ВОПРОС 1 · ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Функциональная эскалация: задание 3

Назовите термин из сравнения: Привлечение роли с необходимой компетенцией для выполнения работы. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 1 · ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Функциональная эскалация: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Функциональная эскалация
2. Иерархическая эскалация
3. Адресат
4. Владелец обращения

A. Роль, координирующая движение обращения и сообщения о результате.

B. Привлечение роли с необходимой компетенцией для выполнения работы.

C. Привлечение управленческой роли для решения вопроса полномочий или ресурсов.

D. Команда или роль, способная принять требуемое решение.

ВОПРОС 2 · ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Иерархическая эскалация

Цель: После уведомления есть управленческое решение, а технический владелец сохраняется.

ВОПРОС 2 · ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Иерархическая эскалация

Иерархическая эскалация повышает управленческое внимание при риске сроков, масштаба или конфликта приоритетов. Она может идти параллельно технической работе и не должна останавливать диагностику.

Для привлечения дополнительной смены нужен руководитель, даже если причина сбоя уже известна инженерам. Управленческая эскалация может идти параллельно технической; эти действия решают разные затруднения.

ВОПРОС 2 · ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Иерархическая эскалация

Иерархическая эскалация снимает ограничение полномочий или ресурсов. Она может понадобиться без изменения технического адресата диагностики.

ЗАПИШИТЕ

Иерархическая эскалация — привлечение управленческой роли для решения вопроса полномочий или ресурсов.

ВОПРОС 2 · ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Разобранный пример

За 74 минуты до предела P1 координатор уведомляет владельца услуги о риске нарушения.

- Действие: Определить временные и содержательные триггеры.
- Образец результата: Руководителю передан вопрос ресурсов и риска срока; техническая диагностика продолжается у профильной команды.
- Проверка: После уведомления есть управленческое решение, а технический владелец сохраняется.

ВОПРОС 2 · ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Для продолжения восстановления нужно продлить согласованное окно.
Вывод	Решение о влиянии принимает уполномоченный владелец; инженер продолжает диагностику.
Граница вывода	Уведомление руководителя не заменяет техническую проверку.

ВОПРОС 2 · ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Заменять техническую эскалацию письмом руководителю.	Она может идти параллельно технической работе и не должна останавливать диагностику.

ВОПРОС 2 · ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: После уведомления есть управленческое решение, а технический владелец сохраняется.

ЗАПИШИТЕ

Иерархическая эскалация — привлечение управленческой роли для решения вопроса полномочий или ресурсов. Она может идти параллельно технической работе и не должна останавливать диагностику.

ВОПРОС 2 · ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Иерархическая эскалация	Привлечение управленческой роли для решения вопроса полномочий или ресурсов.
Основание эскалации	Зафиксированное условие, требующее привлечения другой роли.
Контекст передачи	Сведения, позволяющие продолжить работу без повторного сбора исходных фактов.
Подтверждение принятия	Явное свидетельство того, что адресат принял переданную работу.

ВОПРОС 2 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Иерархическая эскалация

Задача

Инженер понимает причину, но для резервного узла нужны дополнительные ресурсы.

Что проверить

- Развести решения
- Подготовить решение
- Обработать отказ в ресурсе

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 2 · ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Иерархическая эскалация: задание 1

Ситуация: За 74 минуты до предела P1 координатор уведомляет владельца услуги о риске нарушения. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Иерархическая эскалация»?

А Проверить пакет по чек-листу до назначения.

Б Ввести контроль полноты, размера и чувствительности вложений.

В Определить временные и содержательные триггеры.

Г Заменять техническую эскалацию письмом руководителю.

ВОПРОС 2 · ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Иерархическая эскалация: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Иерархическая эскалация: Сведения, позволяющие продолжить работу без повторного сбора исходных фактов.

Б Контекст передачи: Явное свидетельство того, что адресат принял переданную работу.

В Подтверждение принятия: Привлечение управленческой роли для решения вопроса полномочий или ресурсов.

Г Иерархическая эскалация: Привлечение управленческой роли для решения вопроса полномочий или ресурсов.

Д Основание эскалации: Зафиксированное условие, требующее привлечения другой роли.

ВОПРОС 2 · ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Иерархическая эскалация: задание 3

Назовите термин из сравнения: Привлечение управленческой роли для решения вопроса полномочий или ресурсов. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 2 · ИЕРАРХИЧЕСКАЯ ЭСКАЛАЦИЯ

Иерархическая эскалация: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Иерархическая эскалация
2. Основание эскалации
3. Контекст передачи
4. Подтверждение принятия

A. Зафиксированное условие, требующее привлечения другой роли.

B. Сведения, позволяющие продолжить работу без повторного сбора исходных фактов.

C. Явное свидетельство того, что адресат принял переданную работу.

D. Привлечение управленческой роли для решения вопроса полномочий или ресурсов.

ВОПРОС 3 · ОСНОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ

Основание передачи

Цель: Основание проверяется по истории обращения.

ВОПРОС 3 · ОСНОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ

Основание передачи

Основание — наблюдаемый критерий регламента, показывающий необходимость другого уровня. Событие, время и выполненные попытки фиксируют до смены очереди.

Риск нарушения срока определяется оставшимся временем и ожидаемой длительностью действий. Передавать карточку только в последнюю минуту поздно. Порог уведомления в учебном регламенте задаётся заранее и не объявляется универсальным правилом ITIL.

ВОПРОС 3 · ОСНОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ

Основание эскалации

Порог передачи выбирают с учётом времени на принятие, работу и проверку. Остаток срока полезен только вместе с оценкой ещё не выполненных действий.

ЗАПИШИТЕ

Основание эскалации — зафиксированное условие, требующее привлечения другой роли.

ВОПРОС 3 · ОСНОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ

Разобранный пример

КВ-017 выполнена, симптом повторён, доступ L1 недостаточен — три факта обосновывают L2.

- Действие: Связать причину передачи с пунктом регламента.
- Образец результата: Основание эскалации записано до истечения срока: не хватает полномочия, компетенции либо времени на следующий шаг.
- Проверка: Основание проверяется по истории обращения.

ВОПРОС 3 · ОСНОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	До цели 35 минут; принятие занимает 5, работа 20, проверка 15.
Вывод	Потребность 5 + 20 + 15 = 40 минут превышает остаток на 5.
Граница вывода	Оценка времени показывает риск, а не гарантирует будущую длительность.

ВОПРОС 3 · ОСНОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Писать «слишком сложно» без перечисления проверок.	Событие, время и выполненные попытки фиксируют до смены очереди.

ВОПРОС 3 · ОСНОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Основание проверяется по истории обращения.

ЗАПИШИТЕ

Основание эскалации — зафиксированное условие, требующее привлечения другой роли. Событие, время и выполненные попытки фиксируют до смены очереди.

ВОПРОС 3 · ОСНОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Основание эскалации	Зафиксированное условие, требующее привлечения другой роли.
Адресат	Команда или роль, способная принять требуемое решение.
Владелец обращения	Роль, координирующая движение обращения и сообщения о результате.
Обратная связь	Возвращаемая информация о решении, проверке и применимых знаниях.

ВОПРОС 3 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Основание передачи

Задача

Контрольный срок через 12 минут; текущая проверка требует не менее 20.

Что проверить

- Оценить запас срока
- Подготовить раннюю эскалацию
- Выбрать альтернативу

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 3 · ОСНОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ

Основание передачи: задание 1

Ситуация: KB-017 выполнена, симптом повторён, доступ L1 недостаточен — три факта обосновывают L2. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Основание передачи»?

А Записать результат и применимость решения.

Б Связать причину передачи с пунктом регламента.

В Писать «слишком сложно» без перечисления проверок.

Г Разделить технического исполнителя и владельца коммуникации.

ВОПРОС 3 · ОСНОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ

Основание передачи: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Обратная связь: Зафиксированное условие, требующее привлечения другой роли.

Б Основание эскалации: Зафиксированное условие, требующее привлечения другой роли.

В Адресат: Команда или роль, способная принять требуемое решение.

Г Основание эскалации: Роль, координирующая движение обращения и сообщения о результате.

Д Владелец обращения: Возвращаемая информация о решении, проверке и применимых знаниях.

ВОПРОС 3 · ОСНОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ

Основание передачи: задание 3

Назовите термин из сравнения: Зафиксированное условие, требующее привлечения другой роли. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 3 · ОСНОВАНИЕ ПЕРЕДАЧИ

Основание передачи: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Основание эскалации
2. Адресат
3. Владелец обращения
4. Обратная связь

A. Роль, координирующая движение обращения и сообщения о результате.

B. Возвращаемая информация о решении, проверке и применимых знаниях.

C. Зафиксированное условие, требующее привлечения другой роли.

D. Команда или роль, способная принять требуемое решение.

ВОПРОС 4 · ВЫБОР АДРЕСАТА

Выбор адресата

Цель: Одна группа приняла задачу и подтвердила следующий срок.

ВОПРОС 4 · ВЫБОР АДРЕСАТА

Выбор адресата

Адресат — роль, способная выполнить ожидаемое действие и принять ответственность за следующий этап. Выбирают не отдел вообще, а очередь или дежурную роль с понятным соглашением.

В пакете нужно указать, требуется ли диагностика, согласование риска или исправление продукта. Рассылка всем группам не создаёт владельца. Если адресат выбран ошибочно, сохраняем историю и согласуем следующий маршрут.

ВОПРОС 4 · ВЫБОР АДРЕСАТА

Адресат

Одна группа может диагностировать, другая согласовывать изменение. В каждой передаче указывают её цель, чтобы адресат не принял запрос на разрешение за просьбу выполнить работу.

ЗАПИШИТЕ

Адресат — команда или роль, способная принять требуемое решение.

ВОПРОС 4 · ВЫБОР АДРЕСАТА

Разобранный пример

L2 Application Support анализирует очередь; L3 CampusHelp исправляет автозапуск workers.

- Действие: Назвать адресата и вопрос к нему.
- Образец результата: Выбрана роль, способная выполнить ожидаемое действие; массовая рассылка без владельца не используется.
- Проверка: Одна группа приняла задачу и подтвердила следующий срок.

ВОПРОС 4 · ВЫБОР АДРЕСАТА

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Нужна диагностика БД и отдельное разрешение перерыва.
Вывод	Администратору БД передают проверку, владельцу услуги — оценку влияния и решение.
Граница вывода	Два адресата разных решений не отменяют единого координатора обращения.

ВОПРОС 4 · ВЫБОР АДРЕСАТА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Передать одновременно трём группам без единого владельца.	Выбирают не отдел вообще, а очередь или дежурную роль с понятным соглашением.

ВОПРОС 4 · ВЫБОР АДРЕСАТА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Одна группа приняла задачу и подтвердила следующий срок.

ЗАПИШИТЕ

Адресат — команда или роль, способная принять требуемое решение. Выбирают не отдел вообще, а очередь или дежурную роль с понятным соглашением.

ВОПРОС 4 · ВЫБОР АДРЕСАТА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Адресат	Команда или роль, способная принять требуемое решение.
Контекст передачи	Сведения, позволяющие продолжить работу без повторного сбора исходных фактов.
Подтверждение принятия	Явное свидетельство того, что адресат принял переданную работу.
Функциональная эскалация	Привлечение роли с необходимой компетенцией для выполнения работы.

ВОПРОС 4 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Выбор адресата

Задача

Проблема в схеме БД; письмо отправлено всем отделам без адресата.

Что проверить

- Назначить адресата
- Сформулировать поручение
- Проверить ответ

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 4 · ВЫБОР АДРЕСАТА

Выбор адресата: задание 1

Ситуация: L2 Application Support анализирует очередь; L3 CampusHelp исправляет автозапуск workers. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Выбор адресата»?

А Назвать адресата и вопрос к нему.

Б Передать одновременно трём группам без единого владельца.

В Ввести контроль полноты, размера и чувствительности вложений.

Г Зафиксировать требуемую компетенцию адресата.

ВОПРОС 4 · ВЫБОР АДРЕСАТА

Выбор адресата: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Контекст передачи: Сведения, позволяющие продолжить работу без повторного сбора исходных фактов.

Б Адресат: Явное свидетельство того, что адресат принял переданную работу.

В Подтверждение принятия: Привлечение роли с необходимой компетенцией для выполнения работы.

Г Функциональная эскалация: Команда или роль, способная принять требуемое решение.

Д Адресат: Команда или роль, способная принять требуемое решение.

ВОПРОС 4 · ВЫБОР АДРЕСАТА

Выбор адресата: задание 3

Назовите термин из сравнения: Команда или роль, способная принять требуемое решение. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 4 · ВЫБОР АДРЕСАТА

Выбор адресата: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Адресат
2. Контекст передачи
3. Подтверждение принятия
4. Функциональная эскалация

A. Привлечение роли с необходимой компетенцией для выполнения работы.

B. Команда или роль, способная принять требуемое решение.

C. Сведения, позволяющие продолжить работу без повторного сбора исходных фактов.

D. Явное свидетельство того, что адресат принял переданную работу.

ВОПРОС 5 · СОСТАВ ПАКЕТА

Состав пакета

Цель: Адресат начинает целевую проверку без повторного опроса.

ВОПРОС 5 · СОСТАВ ПАКЕТА

Состав пакета

Пакет передачи — минимальный набор фактов, уже выполненных действий и безопасных свидетельств. В него входят влияние, сроки, среда, шаги, журналы, попытки и ожидаемый результат.

К INC-074 добавляем влияние, время, версию, проверки и ожидаемое действие L2. Журнал без времени и идентификатора трудно связать с запросом. Секреты заменяем безопасными обозначениями, не уничтожая диагностическую связь.

ВОПРОС 5 · СОСТАВ ПАКЕТА

Контекст передачи

У пакета есть потребитель: получатель должен воспроизвести ход проверки и понять ожидаемый ответ. Полнота измеряется пригодностью сведений для этой задачи.

ЗАПИШИТЕ

Контекст передачи — сведения, позволяющие продолжить работу без повторного сбора исходных фактов.

ВОПРОС 5 · СОСТАВ ПАКЕТА

Разобранный пример

INC-074 включает 126/180, 10:14, клиент 6.4.1, три шага и requestId 8f31.

- Действие: Проверить пакет по чек-листу до назначения.
- Образец результата: Пакет содержит влияние, версию, шаги, результаты проверок, свидетельства и ожидаемое действие получателя.
- Проверка: Адресат начинает целевую проверку без повторного опроса.

ВОПРОС 5 · СОСТАВ ПАКЕТА

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Есть симптом и журнал; в нём несколько одинаковых операций за день.
Вывод	Добавляют временной интервал и идентификатор нужного запроса.
Граница вывода	Объём вложения не заменяет точную привязку к событию.

ВОПРОС 5 · СОСТАВ ПАКЕТА

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Прикрепить необработанный архив журналов без описания.	В него входят влияние, сроки, среда, шаги, журналы, попытки и ожидаемый результат.

ВОПРОС 5 · СОСТАВ ПАКЕТА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Адресат начинает целевую проверку без повторного опроса.

ЗАПИШИТЕ

Контекст передачи — сведения, позволяющие продолжить работу без повторного сбора исходных фактов. В него входят влияние, сроки, среда, шаги, журналы, попытки и ожидаемый результат.

ВОПРОС 5 · СОСТАВ ПАКЕТА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Контекст передачи	Сведения, позволяющие продолжить работу без повторного сбора исходных фактов.
Владелец обращения	Роль, координирующая движение обращения и сообщения о результате.
Обратная связь	Возвращаемая информация о решении, проверке и применимых знаниях.
Иерархическая эскалация	Привлечение управленческой роли для решения вопроса полномочий или ресурсов.

ВОПРОС 5 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Состав пакета

Задача

Есть логи и версия, но не указано, что требуется от получателя.

Что проверить

- Найти пробел поручения
- Разделить части пакета
- Уточнить возвращённый пакет

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 5 · СОСТАВ ПАКЕТА

Состав пакета: задание 1

Ситуация: INC-074 включает 126/180, 10:14, клиент 6.4.1, три шага и requestId 8f31. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Состав пакета»?

А Прикрепить необработанный архив журналов без описания.

Б Записать результат и применимость решения.

В Определить временные и содержательные триггеры.

Г Проверить пакет по чек-листу до назначения.

ВОПРОС 5 · СОСТАВ ПАКЕТА

Состав пакета: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Обратная связь: Привлечение управленческой роли для решения вопроса полномочий или ресурсов.

Б Иерархическая эскалация: Сведения, позволяющие продолжить работу без повторного сбора исходных фактов.

В Контекст передачи: Сведения, позволяющие продолжить работу без повторного сбора исходных фактов.

Г Владелец обращения: Роль, координирующая движение обращения и сообщения о результате.

Д Контекст передачи: Возвращаемая информация о решении, проверке и применимых знаниях.

ВОПРОС 5 · СОСТАВ ПАКЕТА

Состав пакета: задание 3

Назовите термин из сравнения: Сведения, позволяющие продолжить работу без повторного сбора исходных фактов. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 5 · СОСТАВ ПАКЕТА

Состав пакета: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Контекст передачи
2. Владелец обращения
3. Обратная связь
4. Иерархическая эскалация

A. Роль, координирующая движение обращения и сообщения о результате.
B. Возвращаемая информация о решении, проверке и применимых знаниях.
C. Привлечение управленческой роли для решения вопроса полномочий или ресурсов.
D. Сведения, позволяющие продолжить работу без повторного сбора исходных фактов.

ВОПРОС 6 · ВЛАДЕЛЕЦ И КОММУНИКАЦИЯ

Владелец и коммуникация

Цель: В любой момент видны текущая работа и следующий контакт.

ВОПРОС 6 · ВЛАДЕЛЕЦ И КОММУНИКАЦИЯ

Владелец и коммуникация

Владелец обращения отвечает за движение и информирование, даже если отдельное действие выполняет другая линия. Передача исполнителя не должна создавать период без ответственного за пользователя.

При переходе работы L2 пользователь продолжает получать обновления от согласованного контакта. Обещаем время следующего сообщения, если срок устранения неизвестен. Нельзя выдавать предположение инженера за гарантированный срок восстановления.

ВОПРОС 6 · ВЛАДЕЛЕЦ И КОММУНИКАЦИЯ

Владелец обращения

Контакт с пользователем и техническое исполнение можно распределить между ролями. Контакт сообщает подтверждённое состояние, неизвестные сведения и ближайший срок обновления.

ЗАПИШИТЕ

Владелец обращения — роль, координирующая движение обращения и сообщения о результате.

ВОПРОС 6 · ВЛАДЕЛЕЦ И КОММУНИКАЦИЯ

Разобранный пример

L2 диагностирует, а координатор L1 сообщает статус в 10:30.

- Действие: Разделить технического исполнителя и владельца коммуникации.
- Образец результата: За пользователем закреплён контакт; технический исполнитель и время следующего сообщения видны в записи.
- Проверка: В любой момент видны текущая работа и следующий контакт.

ВОПРОС 6 · ВЛАДЕЛЕЦ И КОММУНИКАЦИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Причина уточняется; к 14:30 обещан следующий статус.
Вывод	В 14:30 сообщают ход работ, даже если время восстановления ещё неизвестно.
Граница вывода	Обещание сообщения не следует формулировать как обещание устранения.

ВОПРОС 6 · ВЛАДЕЛЕЦ И КОММУНИКАЦИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Считать пользователя ответственным за поиск нового исполнителя.	Передача исполнителя не должна создавать период без ответственного за пользователя.

ВОПРОС 6 · ВЛАДЕЛЕЦ И КОММУНИКАЦИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: В любой момент видны текущая работа и следующий контакт.

ЗАПИШИТЕ

Владелец обращения — роль, координирующая движение обращения и сообщения о результате. Передача исполнителя не должна создавать период без ответственного за пользователя.

ВОПРОС 6 · ВЛАДЕЛЕЦ И КОММУНИКАЦИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Владелец обращения	Роль, координирующая движение обращения и сообщения о результате.
Подтверждение принятия	Явное свидетельство того, что адресат принял переданную работу.
Функциональная эскалация	Привлечение роли с необходимой компетенцией для выполнения работы.
Основание эскалации	Зафиксированное условие, требующее привлечения другой роли.

ВОПРОС 6 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Владелец и коммуникация

Задача

Работу ведёт L3, пользователь звонит L1 и не получает обновлений.

Что проверить

- Сохранить связь с пользователем
- Подготовить обновление
- Обработать пропуск срока сообщения

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 6 · ВЛАДЕЛЕЦ И КОММУНИКАЦИЯ

Владелец и коммуникация: задание 1

Ситуация: L2 диагностирует, а координатор L1 сообщает статус в 10:30. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Владелец и коммуникация»?

А Зафиксировать требуемую компетенцию адресата.

Б Связать причину передачи с пунктом регламента.

В Разделить технического исполнителя и владельца коммуникации.

Г Считать пользователя ответственным за поиск нового исполнителя.

ВОПРОС 6 · ВЛАДЕЛЕЦ И КОММУНИКАЦИЯ

Владелец и коммуникация: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Владелец обращения: Роль, координирующая движение обращения и сообщения о результате.

Б Подтверждение принятия: Явное свидетельство того, что адресат принял переданную работу.

В Владелец обращения: Привлечение роли с необходимой компетенцией для выполнения работы.

Г Функциональная эскалация: Зафиксированное условие, требующее привлечения другой роли.

Д Основание эскалации: Роль, координирующая движение обращения и сообщения о результате.

ВОПРОС 6 · ВЛАДЕЛЕЦ И КОММУНИКАЦИЯ

Владелец и коммуникация: задание 3

Назовите термин из сравнения: Роль, координирующая движение обращения и сообщения о результате. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 6 · ВЛАДЕЛЕЦ И КОММУНИКАЦИЯ

Владелец и коммуникация: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Владелец обращения
2. Подтверждение принятия
3. Функциональная эскалация
4. Основание эскалации

A. Привлечение роли с необходимой компетенцией для выполнения работы.

B. Зафиксированное условие, требующее привлечения другой роли.

C. Роль, координирующая движение обращения и сообщения о результате.

D. Явное свидетельство того, что адресат принял переданную работу.

ВОПРОС 7 · ОШИБКИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ

Ошибки при передаче

Цель: Пакет достаточен для проверки и не раскрывает лишнюю информацию.

ВОПРОС 7 · ОШИБКИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ

Ошибки при передаче

Ошибка передачи — потеря факта, контекста, срока, адресата или безопасности данных. Типовые ошибки выявляют до эскалации автоматическими полями и взаимной проверкой.

Карточка в чужой очереди без подтверждения может остаться незамеченной. В учебном процессе проверяем ответ получателя и контрольный срок. Если принятия нет, координатор использует резервный контакт, сохраняя ответственность за обращение.

ВОПРОС 7 · ОШИБКИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ

Подтверждение принятия

Надёжная передача проверяет и содержание пакета, и факт принятия. Ошибка одного из этих уровней может остановить работу, даже когда письмо доставлено.

ЗАПИШИТЕ

Подтверждение принятия — явное свидетельство того, что адресат принял переданную работу.

ВОПРОС 7 · ОШИБКИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ

Разобранный пример

Скриншот без времени и текста ошибки заменён ссылкой на событие с requestId.

- Действие: Ввести контроль полноты, размера и чувствительности вложений.
- Образец результата: Получатель подтвердил принятие; неполные сведения дополнены до снятия ответственности с отправителя.
- Проверка: Пакет достаточен для проверки и не раскрывает лишнюю информацию.

ВОПРОС 7 · ОШИБКИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ

Сопоставляем данные и вывод

1

Отправитель

Передаёт данные и ожидаемое действие

→

2

Получатель

Подтверждает принятие либо уточняет недостающее

→

3

Контакт с пользователем

Владелец и ближайший срок остаются известны

Передача завершена по подтверждению принятия, а не по отправке письма.

ВОПРОС 7 · ОШИБКИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Маскировать данные так, что исчезает диагностический признак.	Типовые ошибки выявляют до эскалации автоматическими полями и взаимной проверкой.

ВОПРОС 7 · ОШИБКИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Пакет достаточен для проверки и не раскрывает лишнюю информацию.

ЗАПИШИТЕ

Подтверждение принятия — явное свидетельство того, что адресат принял переданную работу. Типовые ошибки выявляют до эскалации автоматическими полями и взаимной проверкой.

ВОПРОС 7 · ОШИБКИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Подтверждение принятия	Явное свидетельство того, что адресат принял переданную работу.
Обратная связь	Возвращаемая информация о решении, проверке и применимых знаниях.
Иерархическая эскалация	Привлечение управленческой роли для решения вопроса полномочий или ресурсов.
Адресат	Команда или роль, способная принять требуемое решение.

ВОПРОС 7 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Ошибки при передаче

Задача

Отправитель закрыл свою запись сразу после пересылки письма.

Что проверить

- Проверить передачу
- Собрать свидетельства принятия
- Исправить преждевременное закрытие

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 7 · ОШИБКИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ

Ошибки при передаче: задание 1

Ситуация: Скриншот без времени и текста ошибки заменён ссылкой на событие с requestId. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Ошибки при передаче»?

А Назвать адресата и вопрос к нему.

Б Ввести контроль полноты, размера и чувствительности вложений.

В Маскировать данные так, что исчезает диагностический признак.

Г Определить временные и содержательные триггеры.

ВОПРОС 7 · ОШИБКИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ

Ошибки при передаче: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Подтверждение принятия: Привлечение управленческой роли для решения вопроса полномочий или ресурсов.

Б Иерархическая эскалация: Команда или роль, способная принять требуемое решение.

В Адресат: Явное свидетельство того, что адресат принял переданную работу.

Г Подтверждение принятия: Явное свидетельство того, что адресат принял переданную работу.

Д Обратная связь: Возвращаемая информация о решении, проверке и применимых знаниях.

ВОПРОС 7 · ОШИБКИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ

Ошибки при передаче: задание 3

Назовите термин из сравнения: Явное свидетельство того, что адресат принял переданную работу. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 7 · ОШИБКИ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ

Ошибки при передаче: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Подтверждение принятия
2. Обратная связь
3. Иерархическая эскалация
4. Адресат

A. Команда или роль, способная принять требуемое решение.
B. Явное свидетельство того, что адресат принял переданную работу.
C. Возвращаемая информация о решении, проверке и применимых знаниях.
D. Привлечение управленческой роли для решения вопроса полномочий или ресурсов.

ВОПРОС 8 · ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ

Обратная связь после решения

Цель: Следующий аналогичный случай решается быстрее по обновлённой инструкции.

ВОПРОС 8 · ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ

Обратная связь после решения

Замыкание эскалации возвращает решение, объяснение и новые знания на исходный уровень. После закрытия L2/L3 обновляют статью и правило маршрутизации, если причина повторяема.

L3 передаёт не только номер сборки, но и способ проверки исправления. L1 получает пригодную памятку для похожих обращений. Обходной способ отмечаем как временный и указываем ограничения его повторного использования.

ВОПРОС 8 · ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ

Обратная связь

Результат эксперта должен возвращаться к процессу поддержки: какие условия исправлены, как проверить и где применять обход до внедрения новой версии.

ЗАПИШИТЕ

Обратная связь — возвращаемая информация о решении, проверке и применимых знаниях.

ВОПРОС 8 · ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ

Разобранный пример

L3 связывает релиз 6.4.2 с DEF-021, L1 получает KB-042.

- Действие: Записать результат и применимость решения.
- Образец результата: Поддержка получила способ проверки решения и ограничения обхода; полезное знание подготовлено для повторного применения.
- Проверка: Следующий аналогичный случай решается быстрее по обновлённой инструкции.

ВОПРОС 8 · ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ

Проверяем вывод на другом условии

Часть разбора	Наблюдение и вывод
Условие	Исправление прошло тест; рабочий узел пока нельзя обновить.
Вывод	L1 получает проверенный временный маршрут и ограничения до окна установки.
Граница вывода	Готовность исправления и его фактическое внедрение — разные события.

ВОПРОС 8 · ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочное решение	Применимое правило
Оставить знание только в комментарии разработчика.	После закрытия L2/L3 обновляют статью и правило маршрутизации, если причина повторяема.

ВОПРОС 8 · ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Следующий аналогичный случай решается быстрее по обновлённой инструкции.

ЗАПИШИТЕ

Обратная связь — возвращаемая информация о решении, проверке и применимых знаниях. После закрытия L2/L3 обновляют статью и правило маршрутизации, если причина повторяема.

ВОПРОС 8 · ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Обратная связь	Возвращаемая информация о решении, проверке и применимых знаниях.
Функциональная эскалация	Привлечение роли с необходимой компетенцией для выполнения работы.
Основание эскалации	Зафиксированное условие, требующее привлечения другой роли.
Контекст передачи	Сведения, позволяющие продолжить работу без повторного сбора исходных фактов.

ВОПРОС 8 · ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Обратная связь после решения

Задача

Разработчик сообщил номер сборки без способа проверки исправления.

Что проверить

- Дополнить ответ разработчика
- Принять исправление
- Оценить частичный результат

Самостоятельный учебный случай: прогноз, наблюдения и проверка обоснованного вывода.

Разбор задачи ↗

ВОПРОС 8 · ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ

Обратная связь после решения: задание 1

Ситуация: L3 связывает релиз 6.4.2 с DEF-021, L1 получает KB-042. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Обратная связь после решения»?

А Записать результат и применимость решения.

Б Оставить знание только в комментарии разработчика.

В Связать причину передачи с пунктом регламента.

Г Проверить пакет по чек-листу до назначения.

ВОПРОС 8 · ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ

Обратная связь после решения: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Контекст передачи: Возвращаемая информация о решении, проверке и применимых знаниях.

Б Обратная связь: Возвращаемая информация о решении, проверке и применимых знаниях.

В Функциональная эскалация: Привлечение роли с необходимой компетенцией для выполнения работы.

Г Обратная связь: Зафиксированное условие, требующее привлечения другой роли.

Д Основание эскалации: Сведения, позволяющие продолжить работу без повторного сбора исходных фактов.

ВОПРОС 8 · ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ

Обратная связь после решения: задание 3

Назовите термин из сравнения: Возвращаемая информация о решении, проверке и применимых знаниях. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____

ВОПРОС 8 · ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ

Обратная связь после решения: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Обратная связь
2. Функциональная эскалация
3. Основание эскалации
4. Контекст передачи

A. Привлечение роли с необходимой компетенцией для выполнения работы.

B. Зафиксированное условие, требующее привлечения другой роли.

C. Сведения, позволяющие продолжить работу без повторного сбора исходных фактов.

D. Возвращаемая информация о решении, проверке и применимых знаниях.

ЭСКАЛАЦИЯ И ПЕРЕДАЧА ОБРАЩЕНИЯ

Главные решения: вопросы 1–4

Решение	Критерий результата
Зафиксировать требуемую компетенцию адресата.	Адресат выбран по конкретной задаче и полномочию.
Определить временные и содержательные триггеры.	После уведомления есть управленческое решение, а технический владелец сохраняется.
Связать причину передачи с пунктом регламента.	Основание проверяется по истории обращения.
Назвать адресата и вопрос к нему.	Одна группа приняла задачу и подтвердила следующий срок.

ЭСКАЛАЦИЯ И ПЕРЕДАЧА ОБРАЩЕНИЯ

Главные решения: вопросы 5–8

Решение	Критерий результата
Проверить пакет по чек-листу до назначения.	Адресат начинает целевую проверку без повторного опроса.
Разделить технического исполнителя и владельца коммуникации.	В любой момент видны текущая работа и следующий контакт.
Ввести контроль полноты, размера и чувствительности вложений.	Пакет достаточен для проверки и не раскрывает лишнюю информацию.
Записать результат и применимость решения.	Следующий аналогичный случай решается быстрее по обновлённой инструкции.

ЭСКАЛАЦИЯ И ПЕРЕДАЧА ОБРАЩЕНИЯ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: чек-лист эскалации и заполненный пакет передачи INC-074.

- L1 передаёт L2 анализ очереди, потому что не имеет доступа к метрикам приложения.
- Назвать адресата и вопрос к нему.
- Следующий аналогичный случай решается быстрее по обновлённой инструкции.

ЭСКАЛАЦИЯ И ПЕРЕДАЧА ОБРАЩЕНИЯ

Связь с дальнейшей работой

Превратить подтверждённое решение в статью базы знаний.

- Для закрепления: Доработка регламентов и статей базы знаний по замечаниям, изучение литературы по теме, подготовка отчётов по лабораторным работам.
- Примените результат в общем регламенте сопровождения.

ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — практики поддержки и взаимодействие ITSM
- https://atv.peoplecert.org/itsm-tool-capabilities-and-itil-service-delivery/
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.

ЭСКАЛАЦИЯ И ПЕРЕДАЧА ОБРАЩЕНИЯ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: чек-лист эскалации и заполненный пакет передачи INC-074.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Функциональная эскалация»?
- Как проверить результат по вопросу «Обратная связь после решения»?