



7-Й СЕМЕСТР

Уровни поддержки и работа службы

Настроить уровни поддержки, очередь обращений и каналы связи без потери контекста

Преподаватель





УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Основная литература: 1



Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

[Открыть источник ↗](#)



УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Основная литература: 2



Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Жебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

[Открыть источник ↗](#)



УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Дополнительная литература



PeopleCert — практики поддержки и взаимодействие ITSM

[Открыть источник ↗](#)



PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

[Открыть источник ↗](#)



УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Материалы лекции



Ссылка на материалы

<https://disk.yandex.ru/d/jfdIENXO7WUADQ>

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.



КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

- 01** Единая точка контакта
- 03** Вторая линия L2
- 05** Маршрутизация по типу и влиянию
- 07** Организация смены и очереди

- 02** Первая линия L1
- 04** Третья линия L3
- 06** Каналы приёма
- 08** Качество передачи между уровнями



УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Место темы в сопровождении

Уровни поддержки нужны не для создания дополнительных очередей, а для быстрого попадания обращения к роли с нужными знаниями и полномочиями. Единый вход и прозрачная передача сохраняют контекст и ответственность.



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

В CampusHelp обращения приходят через портал, электронную почту и телефон. INC-074 затрагивает 126 пользователей, а SR-118 — стандартная выдача роли одному куратору.

- Результат: схема службы поддержки с уровнями, каналами и правилами маршрутизации.
- Роль: координаторы проектируют смену поддержки и маршрут обращения INC-074.



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Маршрут INC-074

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- 10:14 · телефон · L1
- 10:17 · влияние подтверждено
- 10:21 · пакет передан L2
- 10:29 · гипотеза: очередь приложения



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Маршрут INC-074

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- 10:34 · запрос L3 на изменение



УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Исходные знания и результат

Нужны понятия пользователя, приложения, сервера и данных. **HTTP** — протокол обмена запросами; **API** — программный интерфейс; **БД** — база данных. Дальнейшие термины объясняются перед применением.

- Настроить уровни поддержки, очередь обращений и каналы связи без потери контекста
- Вопрос для входного обсуждения: Почему нельзя просто отправлять любое сложное обращение разработчику?



SERVICE DESK — СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

Как ITIL помогает в этой теме

Service Desk обеспечивает контакт с пользователями и помогает понять спрос на услуги. L1, L2 и L3 — выбранная организацией модель распределения компетенций, а не обязательная трёхуровневая структура ITIL.



Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как **ITIL 4**.


PeopleCert также развивает **ITIL (Version 5)**. Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни **L1–L3**, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.



ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Единая точка контакта

Цель: Любое обращение находится по одному номеру и имеет полную историю.





ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Единая точка контакта

Служба поддержки — организованная функция, принимающая обращения и координирующая их путь до результата. Все каналы должны создавать одну учётную запись в общей очереди.



ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Service Desk

Точка контакта поставщика услуг с пользователями. Единый вход означает согласованный учёт и коммуникацию, а не обязательный единственный телефон. Звонок и письмо об одном сбое связываем с общей записью, сохраняя сведения обо всех затронутых пользователях.



ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Разобранный пример

Телефонный звонок по INC-074 превращается в карточку с номером, временем и владельцем.

- Действие: Определить единый реестр независимо от способа обращения.
- Образец результата: Телефон, почта и портал создают записи общей очереди; повторные сообщения о сбое связаны с INC-074.
- Проверка: Любое обращение находится по одному номеру и имеет полную историю.



ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

Телефонный звонок по INC-074 превращается в карточку с номером, временем и владельцем.

2

Действие

Определить единый реестр независимо от способа обращения.

3

Проверка

Любое обращение находится по одному номеру и имеет полную историю.


Единая точка контакта: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Вести отдельные несвязанные списки



Все каналы должны создавать одну учётную запись в общей очереди.



ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Любое обращение находится по одному номеру и имеет полную историю.

ЗАПИШИТЕ

Service Desk — точка контакта поставщика услуг с пользователями. Все каналы должны создавать одну учётную запись в общей очереди.



ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Service Desk	Точка контакта поставщика услуг с пользователями.
L1	Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.
L3	Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.
Канал	Способ поступления обращения в службу поддержки.



ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Единая точка контакта: задание 1

Ситуация: Телефонный звонок по INC-074 превращается в карточку с номером, временем и владельцем. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Единая точка контакта»?

А Вести отдельные несвязанные списки для телефона и почты.

Б Передать минимальный пакет и сохранить владельца коммуникации на поддержке.

В Связать назначение канала с типом ситуации.

Г Определить единый реестр независимо от способа обращения.



ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Единая точка контакта: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

- А** L1: Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.
- Б** L3: Способ поступления обращения в службу поддержки.
- Д** Service Desk: Точка контакта поставщика услуг с пользователями.

- Б** Service Desk: Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.
- Г** Канал: Точка контакта поставщика услуг с пользователями.



ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Единая точка контакта: задание 3

Назовите термин из сравнения: Точка контакта поставщика услуг с пользователями. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 1 · ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Единая точка контакта: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Service Desk
2. L1
3. L3
4. Канал


- A. Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.
- B. Способ поступления обращения в службу поддержки.
- C. Точка контакта поставщика услуг с пользователями.
- D. Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.



ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Первая линия L1

Цель: Карточка готова к работе или передаче без повторного опроса пользователя.





ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Первая линия L1

L1 принимает обращение, уточняет влияние, классифицирует и применяет утверждённые типовые решения. Первая линия не ставит сложный диагноз, если для него нет данных и полномочий.



ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

L1

Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений. L1 проверяет влияние, собирает обязательные сведения и использует подходящую статью. Неудачная типовая проверка заканчивается передачей контекста; оператор не должен бесконечно повторять перезапуск ради высокого процента закрытий на первой линии.



ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Разобранный пример

L1 подтверждает 503 у трёх пользователей и проверяет известную статью KB-017.

- Действие: Зафиксировать чек-лист приёма и границы типового решения.
- Образец результата: Карточка L1 содержит симптом, влияние и результат типовой проверки; нерешённое обращение передано с этим контекстом.
- Проверка: Карточка готова к работе или передаче без повторного опроса пользователя.



ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

L1 подтверждает 503 у трёх пользователей и проверяет известную статью KB-017.

2

Действие

Зафиксировать чек-лист приёма и границы типового решения.

3

Проверка

Карточка готова к работе или передаче без повторного опроса пользователя.

Первая линия L1: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Передавать дальше запись «не рабо



Первая линия не ставит сложный диагноз, если для него нет данных и полномочий.



ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Карточка готова к работе или передаче без повторного опроса пользователя.

ЗАПИШИТЕ

L1 — первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений. Первая линия не ставит сложный диагноз, если для него нет данных и полномочий.



ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
L1	Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.
L2	Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.
Маршрутизация	Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.
Очередь	Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.



ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Первая линия L1: задание 1

Ситуация: L1 подтверждает 503 у трёх пользователей и проверяет известную статью KB-017. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Первая линия L1»?

А Создать три прозрачных правила назначения.

Б Ввести обзор очереди в начале и конце смены.

В Зафиксировать чек-лист приёма и границы типового решения.

Г Передавать дальше запись «не работает» без обязательных полей.



ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Первая линия L1: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А

Маршрутизация: Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.

Б

Очередь: Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.

В

L1: Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.

Г

L2: Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.

Д

L1: Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.



ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Первая линия L1: задание 3

Назовите термин из сравнения: Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 2 · ПЕРВАЯ ЛИНИЯ L1

Первая линия L1: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. L1
2. L2
3. Маршрутизация
4. Очередь


- A. Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.
- B. Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.
- C. Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.
- D. Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.



ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Вторая линия L2

Цель: Каждая гипотеза подтверждена или исключена отдельным свидетельством.





ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Вторая линия L2

L2 анализирует конфигурацию, журналы и взаимодействие компонентов, используя расширенный доступ. Полученный доступ применяют только в рамках согласованной диагностики и с журналированием действий.



ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

L2

Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий. **L2** сопоставляет журналы, конфигурацию и состояние компонентов. Доступ к диагностике не означает разрешения на любое изменение: повышение лимита очереди в рабочей системе требует предусмотренного согласования и способа возврата.



ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Разобранный пример


L2 связывает `requestId 8f31` с очередью `980` и отсутствием обработчиков.

- Действие: Назначить диагностические проверки и ожидаемые признаки.
- Образец результата: Результат **L2**: сопоставлены состояние очереди и журнал; гипотеза передана разработчику с воспроизводящим сценарием.
- Проверка: Каждая гипотеза подтверждена или исключена отдельным свидетельством.



ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

От условия к подтверждённому результату



Вторая линия L2: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Менять несколько компонентов одн



Полученный доступ применяют только в рамках согласованной диагностики и с журналированием действий.



ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Каждая гипотеза подтверждена или исключена отдельным свидетельством.

ЗАПИШИТЕ

L2 — линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий. Полученный доступ применяют только в рамках согласованной диагностики и с журналированием действий.



ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
L2	Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.
L3	Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.
Канал	Способ поступления обращения в службу поддержки.
Передача	Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.



ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Вторая линия L2: задание 1

Ситуация: L2 связывает requestId 8f31 с очередью 980 и отсутствием обработчиков. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Вторая линия L2»?

- А** Добавить контроль полноты и возврат неполной записи на уточнение.
- Б** Назначить диагностические проверки и ожидаемые признаки.
- В** Менять несколько компонентов одновременно ради быстрого эффекта.
- Г** Связать назначение канала с типом ситуации.



ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Вторая линия L2: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А L2: Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.

Б L2: Способ поступления обращения в службу поддержки.

В Передача: Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.

Г L3: Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.

Д Канал: Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.



ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Вторая линия L2: задание 3

Назовите термин из сравнения: Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 3 · ВТОРАЯ ЛИНИЯ L2

Вторая линия L2: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. L2
2. L3
3. Канал
4. Передача


- A. Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.
- B. Способ поступления обращения в службу поддержки.
- C. Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.
- D. Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.



ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Третья линия L3

Цель: L3 воспроизводит дефект и связывает исправление с исходным инцидентом.





ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Третья линия L3

L3 меняет продукт или его сборку, когда причина требует исправления кода либо поставщика. Передача на L3 содержит воспроизведение, влияние, журналы и ожидаемое поведение.



ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

L3

Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта. Передача дефекта разработчику не снимает обязанность сообщать пользователю статус инцидента. В учебной модели L3 исправляет продукт, а координатор поддержки продолжает управлять коммуникацией и проверкой пользовательского результата.



ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Разобранный пример

DEF-021 создаётся после воспроизведения остановки обработчиков в версии 6.4.1.

- Действие: Передать минимальный пакет и сохранить владельца коммуникации на поддержке.
- Образец результата: Пакет L3 содержит дефект, версию и способ проверки исправления; контакт с пользователем остаётся у поддержки.
- Проверка: L3 воспроизводит дефект и связывает исправление с исходным инцидентом.



ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

DEF-021 создаётся после
воспроизведения остановки
обработчиков в версии
6.4.1.

2

Действие

Передать минимальный пакет
и сохранить владельца
коммуникации на поддержке.

3

Проверка

L3 воспроизводит дефект и
связывает исправление с
исходным инцидентом.

Третья линия L3: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Отправить разработчику переписку



Передача на L3 содержит воспроизведение, влияние, журналы и ожидаемое поведение.



ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: L3 воспроизводит дефект и связывает исправление с исходным инцидентом.

ЗАПИШИТЕ

L3 — экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта. Передача на L3 содержит воспроизведение, влияние, журналы и ожидаемое поведение.



ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
L3	Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.
Маршрутизация	Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.
Очередь	Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.
Service Desk	Точка контакта поставщика услуг с пользователями.



ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Третья линия L3: задание 1

Ситуация: DEF-021 создаётся после воспроизведения остановки обработчиков в версии 6.4.1. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Третья линия L3»?

- А** Передать минимальный пакет и сохранить владельца коммуникации на поддержке.
- Б** Отправить разработчику переписку без сценария и версии.
- В** Ввести обзор очереди в начале и конце смены.
- Г** Определить единый реестр независимо от способа обращения.



ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Третья линия L3: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А L3: Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.

В Service Desk: Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.

Д Маршрутизация: Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.

Б Очередь: Точка контакта поставщика услуг с пользователями.

Г L3: Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.



ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Третья линия L3: задание 3

Назовите термин из сравнения: Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 4 · ТРЕТЬЯ ЛИНИЯ L3

Третья линия L3: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. L3
2. Маршрутизация
3. Очередь
4. Service Desk


- A. Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.
- B. Точка контакта поставщика услуг с пользователями.
- C. Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.
- D. Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.



ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Маршрутизация по типу и влиянию

Цель: Тестовые обращения попадают в ожидаемую очередь и получают владельца.





ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Маршрутизация по типу и влиянию

Маршрутизация — выбор очереди и исполнителя по характеристикам обращения, а не по личным контактам. Правила учитывают услугу, тип, приоритет, время и требуемую компетенцию.



ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Маршрутизация

Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям. INC-074 и SR-118 направляются по разным моделям обработки. Масштаб сбоя определяет срочность привлечения ресурсов; выдача роли проходит проверку полномочий. Одно слово «срочно» в письме не определяет ни тип записи, ни её адресата.



ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ


Разобранный пример

SR-118 попадает в очередь доступа, INC-074 — к дежурному L2, запрос на изменение — владельцу услуги.

- Действие: Создать три прозрачных правила назначения.
- Образец результата: INC-074 направлен на восстановление услуги, SR-118 — на выдачу роли по процедуре согласования.
- Проверка: Тестовые обращения попадают в ожидаемую очередь и получают владельца.

ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

От условия к подтверждённому результату



Маршрутизация по типу и влиянию: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Назначать критичность по выбранно



Правила учитывают услугу, тип, приоритет, время и требуемую компетенцию.



ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Тестовые обращения попадают в ожидаемую очередь и получают владельца.

ЗАПИШИТЕ

Маршрутизация — выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям. Правила учитывают услугу, тип, приоритет, время и требуемую компетенцию.



ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Маршрутизация	Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.
Канал	Способ поступления обращения в службу поддержки.
Передача	Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.
L1	Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.



ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Маршрутизация по типу и влиянию: задание 1

Ситуация: SR-118 попадает в очередь доступа, INC-074 — к дежурному L2, запрос на изменение — владельцу услуги.
Какое действие непосредственно отвечает задаче «Маршрутизация по типу и влиянию»?

А Назначать критичность по выбранному каналу: телефон не всегда означает P1.

Б Добавить контроль полноты и возврат неполной записи на уточнение.

В Зафиксировать чек-лист приёма и границы типового решения.

Г Создать три прозрачных правила назначения.



ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Маршрутизация по типу и влиянию: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А

L1: Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.

Б

Маршрутизация: Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.

В

Канал: Способ поступления обращения в службу поддержки.

Г

Маршрутизация: Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.

Д

Передача: Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.



ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Маршрутизация по типу и влиянию: задание 3

Назовите термин из сравнения: Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 5 · МАРШРУТИЗАЦИЯ ПО ТИПУ И ВЛИЯНИЮ

Маршрутизация по типу и влиянию: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Маршрутизация
2. Канал
3. Передача
4. L1


- A. Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.
- B. Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.
- C. Способ поступления обращения в службу поддержки.
- D. Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.



ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Каналы приёма

Цель: Для каждого канала известны назначение, обязательные поля и время контроля.





ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Каналы приёма

Канал приёма — согласованный способ передать обращение с минимально необходимыми данными. Плановые запросы направляют через структурированную форму; аварийный канал ускоряет контакт, но не отменяет регистрацию.



ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Канал

Способ поступления обращения в службу поддержки. Телефон удобен при срочном нарушении, портал — для структурированных запросов. Разные каналы должны сохранять одинаковые существенные поля: пользователя, услугу, симптом и время. При сбое портала остаётся заранее известный резервный способ связи.



ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Разобранный пример

Портал собирает категорию и услугу, телефон используется для Р1 в окне 08:00–20:00.

- Действие: Связать назначение канала с типом ситуации.
- Образец результата: Основной путь — портал; резервный — телефон. Для обоих определены обязательные поля единой карточки.
- Проверка: Для каждого канала известны назначение, обязательные поля и время контроля.



ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

Портал собирает категорию и услугу, телефон используется для Р1 в окне 08:00–20:00.

2

Действие

Связать назначение канала с типом ситуации.

3

Проверка

Для каждого канала известны назначение, обязательные поля и время контроля.

Каналы приёма: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Обещать одинаковый процесс в мес



Плановые запросы направляют через структурированную форму; аварийный канал ускоряет контакт, но не отменяет регистрацию.



ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Для каждого канала известны назначение, обязательные поля и время контроля.

ЗАПИШИТЕ

Канал — способ поступления обращения в службу поддержки. Плановые запросы направляют через структурированную форму; аварийный канал ускоряет контакт, но не отменяет регистрацию.



ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Канал	Способ поступления обращения в службу поддержки.
Очередь	Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.
Service Desk	Точка контакта поставщика услуг с пользователями.
L2	Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.



ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Каналы приёма: задание 1

Ситуация: Портал собирает категорию и услугу, телефон используется для Р1 в окне 08:00–20:00. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Каналы приёма»?

А Определить единый реестр независимо от способа обращения.

Б Назначить диагностические проверки и ожидаемые признаки.

В Связать назначение канала с типом ситуации.

Г Обещать одинаковый процесс в мессенджере, почте и портале без интеграции.



ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Каналы приёма: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Очередь: Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.

В **Service Desk**: Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.

Д Канал: Способ поступления обращения в службу поддержки.

Б Канал: Точка контакта поставщика услуг с пользователями.

Г **L2**: Способ поступления обращения в службу поддержки.



ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Каналы приёма: задание 3

Назовите термин из сравнения: Способ поступления обращения в службу поддержки. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 6 · КАНАЛЫ ПРИЁМА

Каналы приёма: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.


- | | |
|-----------------|---|
| 1. Канал | A. Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды. |
| 2. Очередь | B. Точка контакта поставщика услуг с пользователями. |
| 3. Service Desk | C. Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий. |
| 4. L2 | D. Способ поступления обращения в службу поддержки. |



ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Организация смены и очереди

Цель: Новая смена понимает три ближайших действия без устного восстановления истории.





ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Организация смены и очереди

Очередь поддержки — упорядоченный набор работ с владельцами, сроками и правилами приоритета. Передача смены включает активные P1/P2, просроченные действия и ближайшие контрольные точки.



ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Очередь

Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды. На передаче смены отмечаем владельцев, ближайшие обещанные обновления и обращения с риском нарушения **SLA**. Количество закрытых карточек без возраста незавершённых обращений даёт неполную картину нагрузки службы.



ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Разобранный пример

В 20:00 дежурный передаёт INC-074 с текущей гипотезой и обновлением на 20:15.

- Действие: Ввести обзор очереди в начале и конце смены.
- Образец результата: Смена получает список непринятых обращений, владельцев активных работ и время обещанных обновлений пользователю.
- Проверка: Новая смена понимает три ближайших действия без устного восстановления истории.



ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

В 20:00 дежурный передаёт
INC-074 с текущей
гипотезой и обновлением на
20:15.

2

Действие

Ввести обзор очереди в
начале и конце смены.

3

Проверка

Новая смена понимает три
ближайших действия без
устного восстановления
истории.


Организация смены и очереди: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Передавать только число открытых



Передача смены включает активные P1/P2, просроченные действия и ближайшие контрольные точки.



ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Новая смена понимает три ближайших действия без устного восстановления истории.

ЗАПИШИТЕ

Очередь — упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды. Передача смены включает активные P1/P2, просроченные действия и ближайшие контрольные точки.



ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Очередь	Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.
Передача	Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.
L1	Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.
L3	Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.



ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Организация смены и очереди: задание 1

Ситуация: В 20:00 дежурный передаёт INC-074 с текущей гипотезой и обновлением на 20:15. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Организация смены и очереди»?

- А** Передать минимальный пакет и сохранить владельца коммуникации на поддержке.
- В** Передавать только число открытых заявок без контекста риска.

- Б** Ввести обзор очереди в начале и конце смены.
- Г** Зафиксировать чек-лист приёма и границы типового решения.



ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Организация смены и очереди: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А L1: Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.

Б L3: Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.

В Очередь: Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.

Г Передача: Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.

Д Очередь: Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.



ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Организация смены и очереди: задание 3

Назовите термин из сравнения: Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 7 · ОРГАНИЗАЦИЯ СМЕНЫ И ОЧЕРЕДИ

Организация смены и очереди: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Очередь
2. Передача
3. L1
4. L3


- A. Первая линия приёма обращений и применения разрешённых типовых решений.
- B. Экспертная линия, включая разработчика или поставщика продукта.
- C. Упорядоченный набор обращений, ожидающих действий назначенной команды.
- D. Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.



ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Качество передачи между уровнями

Цель: Адресат начинает целевую проверку, а пользователь знает срок следующего сообщения.





ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Качество передачи между уровнями

Качественная передача сохраняет контекст, ответственность и ожидаемое действие адресата. Пакет передачи проверяют по обязательным полям до смены исполнителя.



ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Передача

Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью. Изменение поля «группа» — лишь запись в инструменте. В нашем процессе получатель подтверждает принятие пакета, а отправитель проверяет отсутствие разрыва ответственности. Пользователь не должен заново пересказывать уже собранные факты.



ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Разобранный пример


INC-074 содержит влияние, время, среду, шаги, `requestId`, проверки и вопрос для L2.

- Действие: Добавить контроль полноты и возврат неполной записи на уточнение.
- Образец результата: Получатель подтвердил принятие карточки, пакета сведений и следующего контрольного срока; разрыва ответственности нет.
- Проверка: Адресат начинает целевую проверку, а пользователь знает срок следующего сообщения.



ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

От условия к подтверждённому результату



Качество передачи между уровнями: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Считать пересылку скриншота завер



Пакет передачи проверяют по обязательным полям до смены исполнителя.



ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Адресат начинает целевую проверку, а пользователь знает срок следующего сообщения.

ЗАПИШИТЕ

Передача — подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью. Пакет передачи проверяют по обязательным полям до смены исполнителя.



ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Передача	Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.
Service Desk	Точка контакта поставщика услуг с пользователями.
L2	Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.
Маршрутизация	Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.



ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Качество передачи между уровнями: задание 1

Ситуация: INC-074 содержит влияние, время, среду, шаги, requestId, проверки и вопрос для L2. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Качество передачи между уровнями»?

А Добавить контроль полноты и возврат неполной записи на уточнение.

Б Считать пересылку скриншота завершённой эскалацией.

В Назначить диагностические проверки и ожидаемые признаки.

Г Создать три прозрачных правила назначения.



ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Качество передачи между уровнями: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А

Передача: Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.

Б

Service Desk: Точка контакта поставщика услуг с пользователями.

В

Передача: Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.

Г

L2: Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.

Д

Маршрутизация: Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.



ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Качество передачи между уровнями: задание 3

Назовите термин из сравнения: Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 8 · КАЧЕСТВО ПЕРЕДАЧИ МЕЖДУ УРОВНЯМИ

Качество передачи между уровнями: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Передача
2. Service Desk
3. L2
4. Маршрутизация

- A. Выбор очереди и исполнителя по типу работы и необходимым компетенциям.
- B. Подтверждённое принятие работы другой ответственной ролью.
- C. Точка контакта поставщика услуг с пользователями.
- D. Линия углублённой диагностики в пределах назначенных полномочий.



УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Главные решения: вопросы 1–4

- Определить единый реестр независимо от способа обращения.
- Зафиксировать чек-лист приёма и границы типового решения.
- Назначить диагностические проверки и ожидаемые признаки.
- Передать минимальный пакет и сохранить владельца коммуникации на поддержке.



УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Главные решения: вопросы 5–8

- Создать три прозрачных правила назначения.
- Связать назначение канала с типом ситуации.
- Ввести обзор очереди в начале и конце смены.
- Добавить контроль полноты и возврат неполной записи на уточнение.



УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: схема службы поддержки с уровнями, каналами и правилами маршрутизации.

- Телефонный звонок по INC-074 превращается в карточку с номером, временем и владельцем.
- Передать минимальный пакет и сохранить владельца коммуникации на поддержке.
- Адресат начинает целевую проверку, а пользователь знает срок следующего сообщения.



УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Связь с дальнейшей работой

Связать маршрут обращения с измеримыми целями SLA.

- Для закрепления: Доработка регламентов и статей базы знаний по замечаниям, изучение литературы по теме, подготовка отчётов по лабораторным работам.
- Примените результат в общем регламенте сопровождения.



ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — практики поддержки и взаимодействие ITSM
- <https://atv.peoplecert.org/itsm-tool-capabilities-and-iti-service-delivery/>
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.



УРОВНИ ПОДДЕРЖКИ И РАБОТА СЛУЖБЫ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: схема службы поддержки с уровнями, каналами и правилами маршрутизации.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Единая точка контакта»?
- Как проверить результат по вопросу «Качество передачи между уровнями»?

