



7-Й СЕМЕСТР

Обработка обращений пользователей

Провести обращение от приёма до подтверждённого закрытия с корректным типом и приоритетом

Преподаватель





ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Основная литература: 1



Алексахин А. Н., Владыко И. Ю., Сибирская Е. В. Программное обеспечение управления проектами / под ред. Е. В. Сибирской. Москва: Университет «Синергия», 2025. 144 с. ISBN 978-5-4257-0670-6.

[Открыть источник ↗](#)



ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Основная литература: 2



Алексахин А. Н., Вершинина Н. М., Джебилов А. В. и др. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей / под ред. А. М. Нечаева, Н. М. Вершининой, Е. В. Устинова. Москва: Университет «Синергия», 2025. 436 с. ISBN 978-5-4257-0681-2.

[Открыть источник ↗](#)



ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Дополнительная литература



PeopleCert — ITIL 4 Incident Management

[Открыть источник ↗](#)



PeopleCert — вопросы о переходе между версиями ITIL

[Открыть источник ↗](#)



ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Материалы лекции



Ссылка на материалы

<https://disk.yandex.ru/d/jfdIENXO7WUADQ>

Отсканируйте QR-код или откройте ссылку.



КАРТА ТЕМЫ

Вопросы темы

01 Первичный контакт

03 Инцидент как нарушение услуги

05 Дефект продукта

07 Назначение исполнителя

02 Регистрационная карточка

04 Запрос на обслуживание

06 Категория и приоритет

08 Закрытие с подтверждением



ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Место темы в сопровождении

Карточка обращения должна сохранять слова пользователя, факты влияния и историю решений. Тип записи определяет процесс, приоритет — очередность, а исполнитель — следующую ответственность; эти три решения нельзя подменять друг другом.



ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Учебные вопросы: первая часть

- 1. Первичный контакт
- 2. Регистрационная карточка
- 3. Инцидент как нарушение услуги
- 4. Запрос на обслуживание



ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Учебные вопросы: ВТОРАЯ ЧАСТЬ

- 5. Дефект продукта
- 6. Категория и приоритет
- 7. Назначение исполнителя
- 8. Закрытие с подтверждением



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ

CampusHelp: условия учебной ситуации

За 20 минут CampusHelp получил INC-074 с HTTP 503, SR-118 на выдачу роли, вопрос по инструкции и повторяемый DEF-021. Команда должна разнести записи по процессам.

- Результат: реестр обработанных обращений с обоснованной классификацией и назначением.
- Роль: операторы обрабатывают поток из шести синтетических обращений CampusHelp.



УЧЕБНЫЕ ДАННЫЕ · ИСХОДНАЯ КАРТОЧКА

Три типа записей

Учебная запись исходного эпизода. Это данные для разбора, а не полная инструкция для рабочей системы. Примеры отдельных вопросов могут задавать другие условия.

- INC-074 · HTTP 503 · восстановить услугу
- SR-118 · роль куратора · выполнить стандартный запрос
- DEF-021 · очередь не стартует · исправить продукт



ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Исходные знания и результат

Нужны понятия пользователя, приложения, сервера и данных. **HTTP** — протокол обмена запросами; **API** — программный интерфейс; **БД** — база данных. Дальнейшие термины объясняются перед применением.

- Провести обращение от приёма до подтверждённого закрытия с корректным типом и приоритетом
- Вопрос для входного обсуждения: Можно ли определить приоритет только по типу обращения?



INCIDENT MANAGEMENT И SERVICE REQUEST MANAGEMENT

Как ITIL помогает в этой теме

Инцидент требует восстановления нарушенной услуги; запрос на обслуживание — выполнения согласованного пользовательского запроса. Дефект продукта и проблема могут быть связаны с инцидентом, но обозначают другие объекты работы.





Версии и границы учебных примеров

ITIL — рекомендации по управлению цифровыми продуктами и услугами. В этой лекции практики сопровождения обозначены как **ITIL 4**.


PeopleCert также развивает **ITIL (Version 5)**. Учебный пример не заменяет регламент организации: уровни **L1–L3**, сроки, пороги и формы записей выбираются под конкретную услугу.



ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Первичный контакт

Цель: В карточке различимы исходное сообщение и вывод специалиста.





ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Первичный контакт

Приём обращения — получение сообщения и уточнение минимальных сведений для начала работы. Сначала сохраняют исходную формулировку, контакт, услугу, время и наблюдаемый симптом.



ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

СИМПТОМ

Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину. Фраза пользователя «не отправляется заявка» полезнее поспешного диагноза «сломалась база». При первом контакте уточняем затронутую операцию, время и масштаб. Это позволяет выбрать маршрут, сохранив исходное наблюдение без подмены предположением.



ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Разобранный пример


Пользователь сообщает: «10:14, форма отправки возвращает 503, повторил дважды».

- Действие: Записать сообщение без преждевременного диагноза.
- Образец результата: Зафиксировано: не проходит отправка заявки. Причина не установлена; время, охват и наблюдаемая ошибка уточнены.
- Проверка: В карточке различимы исходное сообщение и вывод специалиста.



ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

От условия к подтверждённому результату




Первичный контакт: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Заменить слова пользователя догадками



Сначала сохраняют исходную формулировку, контакт, услугу, время и наблюдаемый симптом.



ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: В карточке различимы исходное сообщение и вывод специалиста.

ЗАПИШИТЕ

Симптом — наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину. Сначала сохраняют исходную формулировку, контакт, услугу, время и наблюдаемый симптом.



ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Симптом	Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.
Карточка обращения	Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.
Запрос на обслуживание	Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.
Категория	Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.



ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Первичный контакт: задание 1

Ситуация: Пользователь сообщает: «10:14, форма отправки возвращает 503, повторил дважды». Какое действие непосредственно отвечает задаче «Первичный контакт»?

А Применить каталог категорий и матрицу SLA отдельно.

Б Записать сообщение без преждевременного диагноза.

В Заменить слова пользователя догадкой «сломалась база».

Г Выбрать шаблон, проверить полномочие и срок доступа.



ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Первичный контакт: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Запрос на обслуживание: Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.

В Симптом: Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.

Д Симптом: Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.

Б Категория: Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.

Г Карточка обращения: Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.



ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Первичный контакт: задание 3

Назовите термин из сравнения: Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 1 · ПЕРВИЧНЫЙ КОНТАКТ

Первичный контакт: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.


- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Симптом | A. Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу. |
| 2. Карточка обращения | B. Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие. |
| 3. Запрос на обслуживание | C. Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию. |
| 4. Категория | D. Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину. |



ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Регистрационная карточка

Цель: По номеру восстанавливаются автор, время, контекст и связанные записи.





ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Регистрационная карточка

Регистрация создаёт уникальную запись с номером, временем, владельцем и историей изменений. Обязательные поля проверяют до постановки в рабочую очередь.



ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Карточка обращения

Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу. Запись **INC-074** связывает пользователя, услугу, момент начала и наблюдаемый **HTTP 503**. Секреты и полные персональные данные для этого не нужны. Дополнения сохраняют время и автора, чтобы следующая смена отличила исходные факты от новых.



ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Разобранный пример

INC-074 получает номер, услугу, автора, канал, отметку **UTC+3** и текущий статус.

- Действие: Настроить короткую форму без необязательных вопросов.
- Образец результата: Карточка содержит услугу, пользователя, время, **HTTP 503**, влияние и владельца; секреты в описание не включены.
- Проверка: По номеру восстанавливаются автор, время, контекст и связанные записи.



ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

INC-074 получает номер, услугу, автора, канал, отметку UTC+3 и текущий статус.

2

Действие

Настроить короткую форму без необязательных вопросов.

3

Проверка

По номеру восстанавливаются автор, время, контекст и связанные записи.

Регистрационная карточка: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Создавать дубликат при каждом нов

Карточка обращения

Выполнено изученное
правило?

Вернуться к
условиям

Нет

Да

Проверить
результат

Обязательные поля проверяют до постановки в рабочую очередь.



ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: По номеру восстанавливаются автор, время, контекст и связанные записи.

ЗАПИШИТЕ

Карточка обращения — учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу. Обязательные поля проверяют до постановки в рабочую очередь.



ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Карточка обращения	Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.
Инцидент	Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.
Дефект	Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.
Исполнитель	Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.



ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Регистрационная карточка: задание 1

Ситуация: INC-074 получает номер, услугу, автора, канал, отметку UTC+3 и текущий статус. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Регистрационная карточка»?

А Настроить короткую форму без обязательных вопросов.

Б Создавать дубликат при каждом новом сообщении по тому же симптому.

В Создать дефект после воспроизведения и сохранить влияние исходного инцидента.

Г Назначить владельца и контрольную дату автоматически по типу и приоритету.



ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Регистрационная карточка: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Карточка обращения: Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.

В Карточка обращения: Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.

Д Исполнитель: Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.

Б Инцидент: Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.

Г Дефект: Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.



ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Регистрационная карточка: задание 3

Назовите термин из сравнения: Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 2 · РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

Регистрационная карточка: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Карточка обращения
2. Инцидент
3. Дефект
4. Исполнитель


- A. Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.
- B. Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.
- C. Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.
- D. Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.



ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Инцидент как нарушение услуги

Цель: Карточка отражает пользовательское влияние и цель восстановления.





ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Инцидент как нарушение услуги

Инцидент — незапланированное прерывание или ухудшение качества услуги. Тип «инцидент» выбирают по факту недоступности или ухудшения, а не по известности причины.





ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Инцидент

Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги. **HTTP 503** при отправке заявки классифицируем как инцидент после подтверждения влияния. Причина ещё может быть неизвестна. Допустимое обходное решение способно восстановить услугу раньше, чем разработчик исправит вызвавший нарушение дефект.



ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Разобранный пример


HTTP 503 мешает отправке заявок, поэтому **INC-074** регистрируется до обнаружения **DEF-021**.

- Действие: Отделить восстановление услуги от дальнейшего исправления дефекта.
- Образец результата: **INC-074** классифицирован как инцидент: нарушена ранее доступная функция отправки заявки.
- Проверка: Карточка отражает пользовательское влияние и цель восстановления.



ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

От условия к подтверждённому результату



Инцидент как нарушение услуги: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.

ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Ждать подтверждения кода ошибки



Тип «инцидент» выбирают по факту недоступности или ухудшения, а не по известности причины.



ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Карточка отражает пользовательское влияние и цель восстановления.

ЗАПИШИТЕ

Инцидент — незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги. Тип «инцидент» выбирают по факту недоступности или ухудшения, а не по известности причины.



ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Инцидент	Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.
Запрос на обслуживание	Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.
Категория	Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.
Подтверждение восстановления	Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.



ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Инцидент как нарушение услуги: задание 1

Ситуация: HTTP 503 мешает отправке заявок, поэтому INC-074 регистрируется до обнаружения DEF-021. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Инцидент как нарушение услуги»?

А Ждать подтверждения кода ошибки разработчиком до регистрации инцидента.

Б Применить каталог категорий и матрицу SLA отдельно.

В Ввести чек-лист результата и причину закрытия.

Г Отделить восстановление услуги от дальнейшего исправления дефекта.



ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Инцидент как нарушение услуги: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Инцидент: Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.

В Подтверждение восстановления: Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.

Д Запрос на обслуживание: Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.

Б Категория: Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.

Г Инцидент: Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.



ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Инцидент как нарушение услуги: задание 3

Назовите термин из сравнения: Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 3 · ИНЦИДЕНТ КАК НАРУШЕНИЕ УСЛУГИ

Инцидент как нарушение услуги: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Инцидент
2. Запрос на обслуживание
3. Категория
4. Подтверждение восстановления


- A. Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.
- B. Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.
- C. Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.
- D. Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.



ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запрос на обслуживание

Цель: Роль выдана в заданном объёме, срок и согласование сохранены.





ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запрос на обслуживание

Запрос на обслуживание — просьба выполнить заранее определённое стандартное действие или предоставить информацию. Стандартный запрос проходит по утверждённой модели согласования и исполнения.



ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запрос на обслуживание

Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие. **SR-118** — выдача роли по утверждённой процедуре. Сам факт отсутствия новой роли не доказывает поломку. Если ранее предоставленная роль неожиданно перестала действовать, нужно проверить инцидент, а не автоматически оформить повторную выдачу.



ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Разобранный пример

SR-118 просит выдать роль куратора на 30 дней после согласования владельца данных.

- Действие: Выбрать шаблон, проверить полномочие и срок доступа.
- Образец результата: **SR-118** классифицирован как запрос: новая роль выдаётся по согласованной стандартной процедуре.
- Проверка: Роль выдана в заданном объёме, срок и согласование сохранены.



ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

SR-118 просит выдать роль куратора на 30 дней после согласования владельца данных.

2

Действие

Выбрать шаблон, проверить полномочие и срок доступа.

3

Проверка

Роль выдана в заданном объёме, срок и согласование сохранены.

Запрос на обслуживание: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Обращать выдачу роли как авар

Запрос на обслуживание



Стандартный запрос проходит по утверждённой модели согласования и исполнения.



ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Роль выдана в заданном объёме, срок и согласование сохранены.

ЗАПИШИТЕ

Запрос на обслуживание — пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие. Стандартный запрос проходит по утверждённой модели согласования и исполнения.



ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Запрос на обслуживание	Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.
Дефект	Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.
Исполнитель	Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.
Симптом	Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.



ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запрос на обслуживание: задание 1

Ситуация: SR-118 просит выдать роль куратора на 30 дней после согласования владельца данных. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Запрос на обслуживание»?

А Назначить владельца и контрольную дату автоматически по типу и приоритету.

Б Записать сообщение без преждевременного диагноза.

В Выбрать шаблон, проверить полномочие и срок доступа.

Г Обработать выдачу роли как аварийный инцидент.



ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запрос на обслуживание: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Симптом: Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.

В Дефект: Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.

Д Исполнитель: Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.

Б Запрос на обслуживание: Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.

Г Запрос на обслуживание: Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.



ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запрос на обслуживание: задание 3

Назовите термин из сравнения: Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 4 · ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

Запрос на обслуживание: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Запрос на обслуживание
2. Дефект
3. Исполнитель
4. Симптом


- A. Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.
- B. Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.
- C. Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.
- D. Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.



ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Дефект продукта

Цель: Исправление проверено в указанной версии и не меняет историю инцидента.





ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Дефект продукта

Дефект — недостаток реализации или документации, способный вызвать неправильное поведение. Дефект связывают с инцидентом, но ведут до исправления и проверки версии отдельно.



ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Дефект

Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению. **DEF-021** описывает ошибку запуска **workers**. Один дефект может вызвать несколько инцидентов, а один инцидент иметь несколько причин. Проверка исправления относится к продукту; подтверждение восстановления — к затронутой услуге.



ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Разобранный пример

DEF-021 описывает остановку обработчиков после релиза 6.4.1 и связан с INC-074.

- Действие: Создать дефект после воспроизведения и сохранить влияние исходного инцидента.
- Образец результата: DEF-021 описывает недостаток продукта; он связан с инцидентом, но имеет собственные критерии исправления.
- Проверка: Исправление проверено в указанной версии и не меняет историю инцидента.



ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

DEF-021 описывает
остановку обработчиков
после релиза 6.4.1 и
связан с INC-074.

2

Действие

Создать дефект после
воспроизведения и
сохранить влияние
исходного инцидента.

3

Проверка

Исправление проверено в
указанной версии и не
меняет историю инцидента.


Дефект продукта: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Закрыть дефект вместе с восстановлением



Дефект связывают с инцидентом, но ведут до исправления и проверки версии отдельно.



ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Исправление проверено в указанной версии и не меняет историю инцидента.

ЗАПИШИТЕ

**Дефект — недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.
Дефект связывают с инцидентом, но ведут до исправления и проверки версии отдельно.**



ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Дефект	Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.
Категория	Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.
Подтверждение восстановления	Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.
Карточка обращения	Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.



ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Дефект продукта: задание 1

Ситуация: DEF-021 описывает остановку обработчиков после релиза 6.4.1 и связан с INC-074. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Дефект продукта»?

А Настроить короткую форму без обязательных вопросов.

Б Создать дефект после воспроизведения и сохранить влияние исходного инцидента.

В Закрыть дефект вместе с восстановлением услуги без исправления причины.

Г Ввести чек-лист результата и причину закрытия.



ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Дефект продукта: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Категория: Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.

В Подтверждение восстановления: Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.

Д Дефект: Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.

Б Дефект: Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.

Г Карточка обращения: Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.



ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Дефект продукта: задание 3

Назовите термин из сравнения: Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.
Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 5 · ДЕФЕКТ ПРОДУКТА

Дефект продукта: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.


- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Дефект | A. Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции. |
| 2. Категория | B. Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу. |
| 3. Подтверждение восстановления | C. Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению. |
| 4. Карточка обращения | D. Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию. |



ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Категория и приоритет

Цель: Категория помогает назначить группу, а приоритет подтверждается фактами влияния.





ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Категория и приоритет

Категория отвечает на вопрос «что затронуто», приоритет — «в какой очередности работаем». Приоритет вычисляют по влиянию и срочности после выбора услуги и типа.



ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Категория

Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию. Категория «отправка заявок» помогает выбрать компетенцию и статистику. Приоритет помогает выбрать порядок работы. Переименование категории не уменьшает влияние сбоя, а высокий приоритет не объясняет, какая команда умеет его устранять.



ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Разобранный пример

INC-074: категория «отправка заявки», P1; SR-118: «управление доступом», P3.

- Действие: Применить каталог категорий и матрицу SLA отдельно.
- Образец результата: В карточке отдельно заполнены категория услуги, обоснованный приоритет и группа исполнения.
- Проверка: Категория помогает назначить группу, а приоритет подтверждается фактами влияния.



ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

INC-074: категория
«отправка заявки», P1;
SR-118: «управление
доступом», P3.

2

Действие

Применить каталог
категорий и матрицу SLA
раздельно.

3

Проверка

Категория помогает
назначить группу, а
приоритет подтверждается
фактами влияния.

Категория и приоритет: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Выводить Р1 из слова «ошибка» или



Приоритет вычисляют по влиянию и срочности после выбора услуги и типа.



ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Категория помогает назначить группу, а приоритет подтверждается фактами влияния.

ЗАПИШИТЕ

**Категория — признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.
Приоритет вычисляют по влиянию и срочности после выбора услуги и типа.**



ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Категория	Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.
Исполнитель	Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.
Симптом	Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.
Инцидент	Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.



ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Категория и приоритет: задание 1

Ситуация: INC-074: категория «отправка заявки», P1; SR-118: «управление доступом», P3. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Категория и приоритет»?

А Применить каталог категорий и матрицу SLA отдельно.

Б Выводить P1 из слова «ошибка» или категории «сервер».

В Записать сообщение без преждевременного диагноза.

Г Отделить восстановление услуги от дальнейшего исправления дефекта.



ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Категория и приоритет: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А

Симптом: Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.

В

Категория: Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.

Д

Категория: Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.

Б

Инцидент: Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.

Г

Исполнитель: Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.



ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Категория и приоритет: задание 3

Назовите термин из сравнения: Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 6 · КАТЕГОРИЯ И ПРИОРИТЕТ

Категория и приоритет: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Категория
2. Исполнитель
3. Симптом
4. Инцидент


- A. Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.
- B. Признак группировки обращений по выбранному предметному основанию.
- C. Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.
- D. Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.



ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Назначение исполнителя

Цель: У каждой открытой записи есть текущий владелец и ближайшее действие.





ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Назначение исполнителя

Назначение передаёт ответственность конкретной роли или группе с необходимыми полномочиями. Исполнитель выбирается правилом маршрутизации; срок следующего действия сохраняется.



ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель

Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях. L2 получает диагностику очереди с временем следующего обновления. Владелец обращения остаётся видимым до подтверждённого принятия работы. Назначать карточку отсутствующему специалисту ради снятия её со своей очереди нельзя.



ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Разобранный пример

INC-074 идёт дежурному L2, SR-118 — группе управления доступом.

- Действие: Назначить владельца и контрольную дату автоматически по типу и приоритету.
- Образец результата: Назначенная группа подтвердила принятие работы; сохранены владелец обращения и ближайший срок сообщения.
- Проверка: У каждой открытой записи есть текущий владелец и ближайшее действие.



ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

INC-074 идёт дежурному L2,
SR-118 — группе управления
доступом.

2

Действие

Назначить владельца и
контрольную дату
автоматически по типу и
приоритету.

3

Проверка

У каждой открытой записи
есть текущий владелец и
ближайшее действие.


Назначение исполнителя: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Оставить обращение в общей очереди



Исполнитель выбирается правилом маршрутизации; срок следующего действия сохраняется.



ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: У каждой открытой записи есть текущий владелец и ближайшее действие.

ЗАПИШИТЕ

**Исполнитель — роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.
Исполнитель выбирается правилом маршрутизации; срок следующего действия сохраняется.**



ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Исполнитель	Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.
Подтверждение восстановления	Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.
Карточка обращения	Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.
Запрос на обслуживание	Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.



ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Назначение исполнителя: задание 1

Ситуация: INC-074 идёт дежурному L2, SR-118 — группе управления доступом. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Назначение исполнителя»?

А Оставить обращение в общей очереди без персональной ответственности.

Б Настроить короткую форму без необязательных вопросов.

В Выбрать шаблон, проверить полномочие и срок доступа.

Г Назначить владельца и контрольную дату автоматически по типу и приоритету.



ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Назначение исполнителя: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Исполнитель: Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.

В Исполнитель: Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.

Д Запрос на обслуживание: Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.

Б Подтверждение восстановления: Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.

Г Карточка обращения: Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.



ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Назначение исполнителя: задание 3

Назовите термин из сравнения: Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 7 · НАЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Назначение исполнителя: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Исполнитель
2. Подтверждение восстановления
3. Карточка обращения
4. Запрос на обслуживание


- A. Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.
- B. Учётная запись с контекстом, состоянием и ответственностью за работу.
- C. Пользовательский запрос на заранее согласованное обычное действие.
- D. Роль или специалист, принявший конкретную работу в своих полномочиях.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Закрытие с подтверждением

Цель: Наблюдаемый симптом устранён, результат подтверждён, повторное открытие отслеживается.





ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Заккрытие с подтверждением

Заккрытие фиксирует достигнутый результат, подтверждение пользователя и знания для повторного случая. Перед закрытием повторяют исходный сценарий, описывают решение и связывают статью базы знаний.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Подтверждение восстановления

Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции. После исправления повторяем отправку заявки и проверяем её появление у получателя. Один ответ **HTTP 200** недостаточен, если запись не сохранилась. Заккрытие следует согласованному правилу приёмки и сохраняет ссылку на проверку результата.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Разобранный пример

INC-074 закрывается после успешной заявки и 30 минут стабильных метрик; пользователь уведомлён.

- Действие: Ввести чек-лист результата и причину закрытия.
- Образец результата: Контрольная заявка сохранена и видна получателю; результат проверки связан с закрываемым обращением.
- Проверка: Наблюдаемый симптом устранён, результат подтверждён, повторное открытие отслеживается.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

От условия к подтверждённому результату

1

Исходные данные

INC-074 закрывается после успешной заявки и 30 минут стабильных метрик; пользователь уведомлён.

2

Действие

Ввести чек-лист результата и причину закрытия.

3

Проверка

Наблюдаемый симптом устранён, результат подтверждён, повторное открытие отслеживается.

Закрытие с подтверждением: переход к выводу требует указанного свидетельства. Учебные данные.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Где решение становится ошибочным

Ошибочный подход: Закрывать по фразе исполнителя «дол



Перед закрытием повторяют исходный сценарий, описывают решение и связывают статью базы знаний.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Запишите правило и границу применения

Признак корректного результата: Наблюдаемый симптом устранён, результат подтверждён, повторное открытие отслеживается.

ЗАПИШИТЕ

Подтверждение восстановления — свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции. Перед закрытием повторяют исходный сценарий, описывают решение и связывают статью базы знаний.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Различайте близкие объекты работы

Понятие	Что означает
Подтверждение восстановления	Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.
Симптом	Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.
Инцидент	Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.
Дефект	Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Закрытие с подтверждением: задание 1

Ситуация: INC-074 закрывается после успешной заявки и 30 минут стабильных метрик; пользователь уведомлён. Какое действие непосредственно отвечает задаче «Закрытие с подтверждением»?

А Отделить восстановление услуги от дальнейшего исправления дефекта.

Б Создать дефект после воспроизведения и сохранить влияние исходного инцидента.

В Ввести чек-лист результата и причину закрытия.

Г Закрыть по фразе исполнителя «должно работать».



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Закрытие с подтверждением: задание 2

Выберите ровно две верные связи между понятием и его определением.

А Подтверждение восстановления: Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.

В Дефект: Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.

Д Симптом: Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.

Б Инцидент: Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.

Г Подтверждение восстановления: Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Закрытие с подтверждением: задание 3

Назовите термин из сравнения: Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции. Введите название без пояснений.

Краткий ответ: _____



ВОПРОС 8 · ЗАКРЫТИЕ С ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ

Закрытие с подтверждением: задание 4

Сопоставьте четыре понятия с их определениями. Каждому понятию соответствует одно определение.

1. Подтверждение восстановления
2. Симптом
3. Инцидент
4. Дефект

- A. Незапланированное прерывание услуги или снижение качества услуги.
- B. Недостаток продукта, из-за которого он не соответствует ожидаемому поведению.
- C. Свидетельство успешного выполнения ранее нарушенной функции.
- D. Наблюдаемое проявление затруднения, ещё не объясняющее причину.



ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Главные решения: вопросы 1–4

- Записать сообщение без преждевременного диагноза.
- Настроить короткую форму без необязательных вопросов.
- Отделить восстановление услуги от дальнейшего исправления дефекта.
- Выбрать шаблон, проверить полномочие и срок доступа.



ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Главные решения: вопросы 5–8

- Создать дефект после воспроизведения и сохранить влияние исходного инцидента.
- Применить каталог категорий и матрицу SLA отдельно.
- Назначить владельца и контрольную дату автоматически по типу и приоритету.
- Ввести чек-лист результата и причину закрытия.



ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Итоговое применение к работе поддержки

Результат работы: реестр обработанных обращений с обоснованной классификацией и назначением.

- Пользователь сообщает: «10:14, форма отправки возвращает 503, повторил дважды».
- Выбрать шаблон, проверить полномочие и срок доступа.
- Наблюдаемый симптом устранён, результат подтверждён, повторное открытие отслеживается.



ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Связь с дальнейшей работой

Составить воспроизводимый сценарий для подтверждённого инцидента.

- Для закрепления: Доработка регламентов и статей базы знаний по замечаниям, изучение литературы по теме, подготовка отчётов по лабораторным работам.
- Связанная лабораторная: Обработка потока обращений пользователей: регистрация, классификация, назначение приоритета и исполнителя.



ПРОВЕРКА ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ: 12.09.2026

Источники и чтение

- PeopleCert — ITIL 4 Incident Management
- <https://www.peoplecert.org/browse-certifications/it-governance-and-service-management/ITIL-1/itil4-practices-incident-management-3684>
- Исходные темы дисциплины и основная литература сохранены в материалах курса.
- Определения и CampusHelp — учебные формулировки и авторские примеры.



ОБРАБОТКА ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Вопросы от аудитории

Обсудим применение: реестр обработанных обращений с обоснованной классификацией и назначением.

- Какие условия нужны для решения по вопросу «Первичный контакт»?
- Как проверить результат по вопросу «Закрытие с подтверждением»?