ПП ПМ.12 · Вариант 01

Вариант 01 · Экологический патруль

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Экологический патруль. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 01. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Выборочный сбор» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Игрок собирает перерабатываемые отходы и избегает опасных. Зелёная упаковка даёт 1 очко; батарейка снимает жизнь.

3

Три уровня

1. 5 упаковок, 2 батарейки.
2. 7 упаковок, 4 батарейки.
3. 9 упаковок, 6 батареек. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Счёт правильного сбора; повторный контакт с батарейкой после периода защиты. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 0 жизней. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 02

Вариант 02 · Орбитальный уборщик

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Орбитальный уборщик. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 02. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Выборочный сбор» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Дрон собирает исправные энергомодули среди повреждённых. Модуль с меткой «+» засчитывается; повреждённый модуль уменьшает заряд.

3

Три уровня

1. 5 исправных модулей, 2 повреждённых.
2. 7 исправных, 4 повреждённых.
3. 9 исправных, 6 повреждённых. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Заряд на границе нуля; повреждённый модуль не увеличивает цель. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: заряд равен 0. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 03

Вариант 03 · Музейный реставратор

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Музейный реставратор. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 03. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Выборочный сбор» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Робот ищет подлинные фрагменты мозаики. Фрагменты с целой рамкой засчитываются; копии добавляют ошибку.

3

Три уровня

1. 5 подлинников, 2 копии.
2. 7 подлинников, 4 копии.
3. 9 подлинников, 6 копий. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Третья ошибка завершает игру; копия не считается подлинником. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 ошибки. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

Вариант 04 · Медицинский курьер

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Медицинский курьер. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 04. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Выборочный сбор» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Курьер собирает препараты из списка назначения. Нужный препарат добавляется в заказ; неподходящий уменьшает запас времени на 1.

3

Три уровня

1. 5 назначенных препаратов, 2 лишних.
2. 7 назначенных, 4 лишних.
3. 9 назначенных, 6 лишних. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Проверка типа предмета и штрафа по исходному правилу. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: запас времени равен 0. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 05

Вариант 05 · Фильтр пакетов

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Фильтр пакетов. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 05. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Выборочный сбор» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Сервисный бот отбирает корректные пакеты данных. Пакет с контрольной меткой засчитывается; повреждённый увеличивает число ошибок.

3

Три уровня

1. 5 корректных пакетов, 2 повреждённых.
2. 7 корректных, 4 повреждённых.
3. 9 корректных, 6 повреждённых. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Неподходящий предмет не продвигает цель; проверка границы ресурса. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 ошибки. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 06

Вариант 06 · Последовательность рун

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Последовательность рун. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 06. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Порядок действий» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Исследователь активирует руны I, II, III, IV, V. Засчитывается только следующая руна; неверная руна сбрасывает последовательность.

3

Три уровня

1. руны I–III.
2. руны I–V.
3. руны I–VII. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

После неверной руны порядок сбрасывается; доступность уже пройденных рун восстанавливается. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 сброса. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 07

Вариант 07 · Маршрут по станциям

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Маршрут по станциям. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 07. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Порядок действий» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Поезд проходит станции 1–5 по расписанию. Станция принимается только после предыдущей; пропуск считается нарушением.

3

Три уровня

1. станции 1–3.
2. станции 1–5.
3. станции 1–7. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Пропуск станции не продвигает маршрут; повтор посещения не засчитывается дважды. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 нарушения маршрута. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 08

Вариант 08 · Рецепт экспедиции

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Рецепт экспедиции. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 08. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Порядок действий» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Повар собирает воду, крупу, овощи, специи и топливо. Ингредиенты добавляются только в указанной очередности.

3

Три уровня

1. первые 3 шага рецепта.
2. исходные 5 шагов.
3. 7 шагов расширенного рецепта. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Неверный ингредиент не меняет индекс следующего шага. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 неверных ингредиента. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 09

Вариант 09 · Музыкальная дорожка

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Музыкальная дорожка. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 09. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Порядок действий» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Игрок собирает ноты До, Ре, Ми, Фа, Соль. Следующая нота подсвечивается в интерфейсе; неверная нота не исчезает.

3

Три уровня

1. До–Ре–Ми.
2. До–Ре–Ми–Фа–Соль.
3. До–Ре–Ми–Фа–Соль–Ля–Си. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Неверный и повторный контакт; новый запуск возвращает индекс к нулю. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 фальшивые ноты. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 10

Вариант 10 · Команды робота

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Команды робота. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 10. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Порядок действий» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Робот получает команды Старт, Взять, Нести, Положить, Отчёт. Команда выполняется только в правильном состоянии автомата.

3

Три уровня

1. Старт–Взять–Нести–Положить–Отчёт, короткий путь.
2. та же цепочка, две доставки перед Отчётом.
3. та же цепочка, три доставки перед Отчётом. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Порядок и признак завершения корректны после повторного запуска. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 неверные команды. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 11

Вариант 11 · Складской робот

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Складской робот. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 11. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Доставка» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Робот переносит детали со стеллажа в приёмную зону. За раз переносится одна деталь; очко начисляется только в зоне разгрузки.

3

Три уровня

1. 3 доставки, 1 зона.
2. 5 доставок, 1 зона, обход стены.
3. 7 доставок, 2 зоны с назначением детали. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Пустая разгрузка не даёт очко; в неверной зоне груз остаётся. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 касания опасной зоны. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

Вариант 12 · Почтовый маршрут

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Почтовый маршрут. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 12. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Доставка» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Курьер относит письма в почтовый ящик. Письмо нужно сначала поднять, затем доставить; второе письмо взять нельзя.

3

Три уровня

1. 3 письма, 1 ящик.
2. 5 писем, 2 адресата.
3. 7 писем, 3 адресата. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Письмо засчитывается только своему адресату; второе не поднимается. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 потерянные попытки. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

Вариант 13 · Пчела и улей

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Пчела и улей. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 13. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Доставка» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Пчела переносит нектар с цветка в улей. После цветка включается состояние «есть нектар»; новое очко даёт только улей.

3

Три уровня

1. 3 порции, 1 улей.
2. 5 порций, больше паутины.
3. 7 порций, длиннее обратный маршрут. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Два цветка подряд дают один переносимый груз; улей засчитывает его один раз. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 столкновения с паутиной. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 14

Вариант 14 · Спасательный дрон

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Спасательный дрон. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 14. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Доставка» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Дрон доставляет аптечки к спасательной площадке. Дрон несёт одну аптечку; опасность сбрасывает груз в исходную точку.

3

Три уровня

1. 3 аптечки, короткий путь.
2. 5 аптечек, две опасные зоны.
3. 7 аптечек, четыре опасные зоны. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Подбор не равен доставке; повторное посещение пустым не начисляет очки. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 0 единиц прочности. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 15

Вариант 15 · Урожай на ферме

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Урожай на ферме. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 15. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Доставка» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Машина переносит ящики овощей к амбару. Ящик засчитывается только после входа с ним в амбар.

3

Три уровня

1. 3 ящика, близкий амбар.
2. 5 ящиков, обход стены.
3. 7 ящиков, длинный маршрут к амбару. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Повреждение и переносимый объект обрабатываются по исходному правилу. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 повреждения техники. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 16

Вариант 16 · Шахтёрская вагонетка

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Шахтёрская вагонетка. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 16. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Вместимость» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Шахтёр собирает руду и разгружает её у вагонетки. В рюкзак помещаются 3 куска; четвёртый не подбирается до разгрузки.

3

Три уровня

1. 6 кусков, вместимость 3.
2. 9 кусков, вместимость 3.
3. 12 кусков, вместимость 3, дальняя разгрузка. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

При 3/3 четвёртый кусок остаётся на поле; частичная разгрузка учитывает фактическое число. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 повреждения. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

Вариант 17 · Подводный исследователь

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Подводный исследователь. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 17. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Вместимость» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Водолаз переносит артефакты на платформу. Контейнер вмещает 2 артефакта; интерфейс показывает 0/2, 1/2, 2/2.

3

Три уровня

1. 4 артефакта, вместимость 2.
2. 6 артефактов, вместимость 2.
3. 8 артефактов, вместимость 2, меньший кислород. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

При 2/2 новый объект не исчезает; нулевой кислород завершает попытку. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: кислород равен 0. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

Вариант 18 · Лунный вездеход

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Лунный вездеход. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 18. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Вместимость» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Вездеход собирает образцы и возвращается к модулю. Контейнер вмещает 4 образца; разгрузка прибавляет их к общему счёту.

3

Три уровня

1. 8 образцов, вместимость 4.
2. 12 образцов, вместимость 4.
3. 16 образцов, вместимость 4, длинный путь. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Разгрузка переносит счёт ровно один раз; нулевая энергия не позволяет победить. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 0 энергии. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 19

Вариант 19 · Уборщик парка

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Уборщик парка. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 19. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Вместимость» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Робот собирает мусор и выгружает в контейнер. Бак вмещает 5 предметов; заполнение отображается числом и шкалой.

3

Три уровня

1. 10 предметов, бак 5.
2. 15 предметов, бак 5.
3. 20 предметов, бак 5, дополнительная стена. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Переполнение, пустая и частичная разгрузка; сброс груза при повторе. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 столкновения. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 20

Вариант 20 · Робот-доставщик

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Робот-доставщик. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 20. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Вместимость» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Робот забирает посылки и отвозит в пункт выдачи. Платформа вмещает 3 посылки; разгрузка переносит сразу весь груз.

3

Три уровня

1. 6 посылок, платформа 3.
2. 9 посылок, платформа 3.
3. 12 посылок, платформа 3, меньше батареи. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Предел вместимости сохраняется; предмет сверх лимита доступен после разгрузки. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: батарея равна 0. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

Вариант 21 · Набор зелья

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Набор зелья. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 21. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Комплект предметов» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Алхимик собирает две травы и один кристалл. Интерфейс хранит отдельные счётчики 0/2 и 0/1; лишние предметы не нужны.

3

Три уровня

1. 2 травы и 1 кристалл.
2. 3 травы и 2 кристалла.
3. 4 травы и 3 кристалла. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Полный и неполный набор у стола; лишний тип не заменяет недостающий. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 ядовитых гриба. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 22

Вариант 22 · Набор для привала

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Набор для привала. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 22. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Комплект предметов» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Турист собирает яблоко, воду и бутерброд. Каждый тип нужен один раз; повтор уже собранного типа не засчитывается.

3

Три уровня

1. яблоко, вода, бутерброд; 2 опасности.
2. те же три уникальных предмета; 4 опасности и дубликаты.
3. те же три уникальных предмета; 6 опасностей и длиннее путь.

Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Дубликат сверх требуемого количества не считается другим типом. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 опасных объекта. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

Вариант 23 · Ремонтный комплект

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Ремонтный комплект. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 23. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Комплект предметов» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Механик ищет ключ, шестерню и батарею. Панель показывает три независимых отметки; порядок не важен.

3

Три уровня

1. ключ, шестерня, батарея; 2 опасности.
2. те же три детали; 4 опасности и обход стены.
3. те же три детали; 6 опасностей и удалённая ремонтная зона. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Ремонт недоступен при недостающей детали, даже если общий счёт достаточен. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 коротких замыкания. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 24

Вариант 24 · Набор экспедиции

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Набор экспедиции. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 24. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Комплект предметов» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Исследователь собирает карту, компас и фонарь. Каждый уникальный предмет меняет собственный флаг с false на true.

3

Три уровня

1. карта, компас, фонарь; 2 опасности.
2. те же три предмета; 4 опасности.
3. те же три предмета; 6 опасностей и дубликаты. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Неполный набор, избыток одного типа и повтор после поражения. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 0 жизней. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 25

Вариант 25 · Лабораторный анализ

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Лабораторный анализ. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 25. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Комплект предметов» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Лаборант собирает два образца и один реагент. Образцы имеют общий счётчик 0/2, реагент — отдельный флаг.

3

Три уровня

1. 2 образца и 1 реагент.
2. 3 образца и 1 реагент.
3. 4 образца и 1 реагент. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Проверять все счётчики независимо; лишний предмет не восполняет другой тип. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 загрязнения. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 26

Вариант 26 · Ключи и ворота

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Ключи и ворота. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 26. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Открытие проходов» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Игрок собирает синий и зелёный ключи для двух ворот. Каждые ворота открываются только своим ключом и становятся проходимыми после открытия.

3

Три уровня

1. 1 ключ и 1 ворота.
2. 2 ключа и 2 ворот.
3. 3 ключа и 3 ворот. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Чужой ключ не открывает ворота; открытые ворота становятся проходимыми. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 0 жизней. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 27

Вариант 27 · Энергетические переключатели

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Энергетические переключатели. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 27. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Открытие проходов» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Техник включает три переключателя, питающих портал. Каждый переключатель меняет флаг; портал активен при трёх флагах true.

3

Три уровня

1. 2 переключателя.
2. 3 переключателя.
3. 4 переключателя. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Повторный контакт не увеличивает число активных; портал проверяется при N−1 и N флагах. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 повреждения. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 28

Вариант 28 · Защитные терминалы

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Защитные терминалы. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 28. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Открытие проходов» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Агент отключает две защитные стены через терминалы. После терминала связанная стена исчезает или перестаёт сталкиваться с игроком.

3

Три уровня

1. 1 терминал и 1 стена.
2. 2 независимые пары.
3. 3 независимые пары. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Терминал отключает только свою стену; повтор восстанавливает исходные блокировки. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 0 жизней. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

Вариант 29 · Световые мосты

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Световые мосты. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 29. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Открытие проходов» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Исследователь заряжает кристаллы, создающие мосты. Каждый собранный заряд включает один участок прохода; порядок участков фиксирован.

3

Три уровня

1. 1 заряд и 1 мост.
2. 2 заряда и 2 последовательных моста.
3. 3 заряда и 3 последовательных моста. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Выход до выполнения всех условий закрыт; флаги очищаются при новой попытке. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 падения. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.

ПП ПМ.12 · Вариант 30

Вариант 30 · Спасательная система

·

Индивидуальная работа и образец

Работа — Спасательная система. Образец — «Кристальный маршрут»; показывает способ, его значения не заменяют условия карточки.

1

Начало работы

Работать в копии своего прототипа ПМ.12, вариант 30. Выписать нижеследующие данные в таблицу уровней. Отдельный стенд не требуется. По методичке выполнить подготовку → перенос общих функций → «Адаптация · Открытие проходов» → проверки → сдача.

2

Сохранить исходное правило

Оператор включает рубильники и освобождает роботов. Дверь камеры открывается после двух разных рубильников; повтор одного не помогает.

3

Три уровня

1. 1 камера, 2 разных рубильника.
2. 2 камеры, по 2 своих рубильника.
3. 3 камеры, по 2 своих рубильника. Проверить проходимость каждого уровня.

4

Что запрограммировать

Вынести параметры в данные уровня. Подключить меню, следующий уровень, повтор, паузу и настройки. Обнулять временные счётчики, груз, последовательности и флаги при старте попытки.

5

Что сохранять

Наибольший открытый уровень, лучший результат отдельно для каждого уровня и громкость. Результат измерять успешными действиями своего правила; при равенстве учитывать оставшийся ресурс или время.

6

Особая проверка

Доступ к следующей зоне невозможен до выполнения её условия. Выполнить также T01–T16. Снять состояние до действия и после него.

7

Поражение и границы

Поражение: 3 ошибки системы. Условия действуют на каждом уровне. Конкретный исходный ресурс, штраф, таймер и восстановление взять из собственного прототипа и явно записать до изменения. Если ресурс задан числом жизней или ошибок, использовать указанный здесь порог; если ресурс непрерывный, его начальное значение и расход обосновать проходимостью, проверить границу 0. Дополнительный таймер не заменяет исходное поражение.

8

Собственные решения и доказательства

Самостоятельно выбрать расположение объектов и препятствий, понятные обозначения HUD, способ вычисления рекорда и одно обоснованное изменение производительности. Числа и правила карточки сохранить. Сохранить три уровня, до/после особой проверки, повтор и сохранение после перезапуска в предусмотренные поля отчёта.