09.02.07 · КОД 09.02.07-3-2026

Демонстрационный экзамен 2026

Портал «Корочки.есть»

Python Flask + MySQL / MariaDB



ФИО преподавателя _____

Должность _____

Кафедра или лаборатория _____

Как устроен экзамен

ГИА базового уровня по КОД 09.02.07-3-2026. Квалификация — разработчик веб и мультимедийных приложений.

Всего 180 минут. Модуль 1 занимает 90 минут. Модуль 2 занимает 90 минут и продолжает тот же проект.

За работу можно набрать 50 баллов. Условия образца находятся на страницах 32–36 КИМ, критерии — в таблице 7 на странице 13.

Что должно получиться

«Корочки.есть» — портал записи на онлайн-курсы дополнительного профессионального образования.

Посетитель создаёт учётную запись и входит. Пользователь подаёт заявку, смотрит свои заявки и оставляет отзыв. Администратор видит все заявки и меняет статусы.

Сначала преподаватель показывает весь путь на готовом примере. Затем группа повторяет его по шагам и разбирает, как форма, сервер и база передают данные.

Распределение времени на занятии

Начните с 10 минут на условия, роли и готовый пример. Если стенд открыт впервые, выделите ещё 10 минут на проверку входа в phpMyAdmin и запуска Flask.

Первую практическую часть посвятите базе и пути заявки. Вторую — мобильному экрану, слайдеру и новым правилам модуля 2.

Завершите проверкой из двух учётных записей и сдачей файлов. Полную сборку распределите на несколько занятий. На пробном экзамене действует отсчёт 180 минут.

Что потребуется в Windows

Проводник Windows, Microsoft Edge, Visual Studio, IDLE с Python и подготовленными библиотеками из requirements.txt.

Учебный сервер MySQL или MariaDB и доступ к нему через phpMyAdmin. До занятия проверьте хост, порт, название базы и права на создание таблиц.

Дайте студентам официальный образец и ZIP рабочего портала Flask. В отдельном окне откройте методичку и оставьте доступ к КИМ.

М1. База, проект и сдача

Начните с базы. Создайте таблицы, поля нужных типов и связи для регистрации, заявок и отзывов. Сформируйте ER-диаграмму средствами СУБД.

Соберите минимальный интерфейс и рабочий полный стек. В примере браузер отображает формы, Flask проверяет данные, MySQL или MariaDB хранит записи.

Сохраните практические результаты в индивидуальном репозитории. Сделайте коммиты хотя бы в начале и в конце модуля.

М1. Регистрация и вход

В регистрации пять обязательных полей. Уникальный логин из латинских букв и цифр содержит от шести символов. Пароль содержит от восьми символов.

ФИО вводится кириллицей с пробелами, телефон в формате 8(XXX)XXX-XX-XX, электронная почта в формате адреса.

Кнопка «Создать пользователя» сохраняет корректную запись. Во входе нужны логин, пароль и сообщение при ошибке. Между входом и регистрацией предусмотрены переходы.

М1. Заявка, отзыв и администратор

Пользователь вводит курс и дату в текстовые поля, выбирает наличные или перевод по номеру телефона, затем нажимает «Отправить».

На странице просмотра видны только его заявки. В модуле 1 можно оставить отзыв о качестве услуг.

Учебный администратор входит как Admin с паролем KorokNET. Он видит все заявки и переводит «Новую» в «Идет обучение» или «Обучение завершено».

М2. Интерфейс на смартфоне

Подготовьте выданные изображения. Согласуйте иконки, поля, кнопки, ссылки и графику. При необходимости используйте библиотеки и фреймворки.

Все страницы проверяйте при разрешении 390 × 844 px. КИМ допускает представление дизайна отдельным HTML-файлом для каждой страницы.

Встройте четыре изображения одинакового размера, кнопки «Назад» и «Вперёд» и автоматическую смену каждые три секунды.

M2. Новые правила работы портала

Покажите ошибки регистрации и входа рядом с полями. Кнопка «Зарегистрироваться» сохраняет запись после проверки формата полей и уникальности логина.

Предложите три курса: «Основы алгоритмизации и программирования», «Основы веб-дизайна» и «Основы проектирования баз данных». Дата вводится в формате ДД.ММ.ГГГГ.

Отзыв открывается после завершения курса. Добавьте удобный поиск заявки в админке, например фильтр по статусу. Сдайте результат M2 в том же репозитории.

Из чего состоит Flask-портал

public/index.html задаёт страницы. public/style.css отвечает за вид. public/portal.js показывает формы и передаёт данные серверу.

app.py передаёт драйверу параметры подключения из config.local.json. portal.py обрабатывает запросы. forms.py проверяет ввод.


schema.sql описывает таблицы, ключи и связи. courses.json хранит три названия курса для М2. config.local.json содержит параметры стенда и исключён из Git.

Сверьте код и уровень

1. Откройте КИМ на странице 32. Найдите заголовок «Образец задания для ГИА ДЭ БУ».
2. Прочитайте оба модуля до конца страницы 36. Отдельно выпишите требование каждого модуля.

Что должно получиться

В списке два модуля по 90 минут.



32

подготовленные и размещенные в публичной папке сервера (доступной на чтение всем участникам экзамена) .

5. Медиафайлы (приложения к заданию) также размещаются в публичной папке сервера.

6. Взаимодействие с базой данных участник проверяет в подготовительный день, в день экзамена - участник проектирует базу данных самостоятельно

Образец задания для ГИА ДЭ БУ

Модуль 1. Проектирование и разработка информационных систем

Инструкция к выполнению практической части:

Разработку приложения начните с проектирования и создания базы данных. На данном этапе нет необходимости воспроизводить все сущности предметной области, достаточно создать таблицы, поля с подходящими типами данных и связи, непосредственно относящиеся к разрабатываемой подсистеме и ее функционалу. Не забудьте создать ER-диаграмму средствами СУБД.

Разработайте минимально необходимый интерфейс для данной информационной системы. Используйте все знания в области языков разметки и программирования, но не забывайте, что информационная система должна быть выполнена с учетом полного стека технологий (фронтенд, бекенд, база данных, ООП, подключаемые библиотеки и фреймворки).

Все практические результаты должны быть переданы путем загрузки файлов в индивидуальный репозиторий системы контроля версий. Выполняйте коммиты хотя бы в начале и в завершении выполнения модуля.

Описание предметной области:

Портал «Корочки.есть» представляет собой информационную систему для записи на онлайн курсы дополнительного профессионального


Windows · Edge. Страница 32 КИМ: заголовок образца базового уровня.

Подготовьте рабочую папку

1. В Проводнике откройте рабочий стол и создайте папку «Фамилия — Корочки.есть».
2. Создайте внутри папки «Исходные материалы» и «Проект». Распакуйте ZIP в первую папку.

Что должно получиться


В исходных материалах есть условия, PDF и папки assets/M1 и assets/M2.



Проводник Windows. Исходные материалы (Input) и проект (Project) лежат в разных папках.

Проверьте программы

1. Выберите один стек на неделю. Откройте «Примеры», выберите этот же стек и нажмите «Скачать ZIP».
2. Первый проход делайте с рабочим примером. Сначала запустите его и проверьте сценарий. Затем разберите небольшие участки кода, указанные в шагах.
3. В Проводнике откройте «Загрузки». Щёлкните ZIP правой кнопкой → «Извлечь всё». В поле назначения выберите папку «Проект».



Windows · Edge. Архив и список файлов выбранного стека.

Проверьте программы


4. Откройте извлечённую папку. Дважды щёлкните «Порядок работы.md» или откройте его в редакторе. Найдите рядом **schema.sql**, **config.example.json** и папку **public**.
5. Откройте **phpMyAdmin**. Подключитесь к учебному серверу. В меню «Пуск» найдите **IDLE (Python)**. Если его или библиотек из **requirements.txt** нет, преподаватель подготавливает окружение до занятия.

Что должно получиться

В извлечённой папке есть **schema.sql**, **public** и инструкция. СУБД и редактор открываются.

Создайте репозиторий работы

1. В Visual Studio выберите «Открыть локальную папку». Выберите папку, где рядом лежат schema.sql и public. Если преподаватель выдал репозиторий, откройте его через «Клонировать репозиторий» и распакуйте проект в полученную папку.
2. Если папка ещё не под Git, выберите Git → «Создать репозиторий Git» → «Локальный» (Local). Проверьте путь перед нажатием «Создать».



Windows · Visual Studio. Выбран режим создания локального Git-репозитория в папке проекта.

Создайте репозиторий работы

3. Откройте Git → «Изменения Git». Если Visual Studio просит имя и почту, укажите свои учебные данные. В списке изменений не должно быть config.local.json.
4. Если в «Изменениях Git» есть файлы, введите «Начало работы» и нажмите «Зафиксировать все». Если список пуст, Visual Studio могла уже создать запись Add project files. В Git → «Управление ветками» откройте историю и найдите первый коммит.

Что должно получиться


Начальный коммит отображается в истории.

Выпишите роли и действия

1. Разделите лист на «Пользователь» и «Администратор».
2. У пользователя запишите регистрацию, вход, свои заявки и отзыв. У администратора запишите общий список заявок и изменение статуса.

Что должно получиться

Для каждого действия известен его исполнитель.



Корочки.есть

Пользователь
1. Регистрируется и входит.
2. Подаёт новую заявку.
3. Видит свои заявки и оставляет отзыв.

Администратор
1. Входит под своей учётной записью.
2. Видит заявки всех пользователей.
3. Меняет статус заявки.


Блокнот Windows. Действия пользователя и администратора записаны отдельно.

Выделите таблицы и связи

1. Выпишите users, applications и reviews. Добавьте для каждой таблицы id.
2. Свяжите applications.user_id с users.id, а reviews.application_id с applications.id.

Что должно получиться

От каждой заявки можно перейти к владельцу, от отзыва — к заявке.




Windows · Edge. Схема для сверки: users → applications → reviews.

Сверьте свою ER-диаграмму

1. На готовой схеме найдите три таблицы: users, applications и reviews.
2. Проверьте обе связи: applications.user_id → users.id и reviews.application_id → applications.id.
3. Чтобы сверить поля по очереди, выберите «Поэтапное построение».

Что должно получиться

На схеме есть три таблицы и две связи.




Windows · Edge. Схема для сверки: users → applications → reviews.

Создайте пустую базу

1. В phpMyAdmin откройте «Базы данных». В поле имени введите korochki_2026 и нажмите «Создать».
2. Откройте созданную базу или выделенную схему. До создания таблиц список должен быть пуст.

Что должно получиться


Открыта база или отдельная схема korochki_2026.



Windows. Открыта отдельная учебная база или схема. Таблиц в ней пока нет.

Создайте users через конструктор

1. В phpMyAdmin выберите базу слева. В блоке «Создать таблицу» введите users и укажите 7 столбцов. Нажмите «Создать».
2. Создайте id типа INTEGER. Отметьте первичный ключ и автоназначение: Identity в PostgreSQL или A_I в MySQL.
3. Добавьте login и password_hash. Тип обоих полей — VARCHAR. Длина login равна 64, длина password_hash — 255.



Windows. В структуре users видны семь полей, их типы и ключи.

Создайте users через конструктор

4. Тем же способом добавьте full_name длиной 150, phone длиной 16, email длиной 254 и role длиной 8. У всех четырёх тип VARCHAR.
5. Отметьте «NOT NULL» или снимите «NULL» у каждого поля. Для role задайте значение по умолчанию user. В PostgreSQL введите user в одинарных кавычках.
6. Для login в колонке «Индекс» выберите UNIQUE. Для role задайте значение по умолчанию user и нажмите «Сохранить».

Создайте users через конструктор


7. Откройте «Структура» или Columns и Constraints. Сверьте типы и ограничения с schema.sql.
8. Для запуска готового примера выберите пустую базу в phpMyAdmin. Откройте «Импорт», выберите schema.sql и нажмите «Импорт». Разверните базу слева и проверьте три таблицы.

Что должно получиться

В users семь столбцов, id — первичный ключ, login — уникальный.

Создайте заявки и отзывы

1. Создайте applications. Поля: id INTEGER с первичным ключом и автоназначением, user_id INTEGER, course VARCHAR(180), start_date DATE, payment VARCHAR(12), status VARCHAR(16). Значение status по умолчанию — new.
2. Создайте reviews. Поля: id INTEGER с первичным ключом и автоназначением, application_id INTEGER, body TEXT. Сделайте поля обязательными.



Windows. Внешний ключ applications.user_id указывает на users.id.

Создайте заявки и отзывы


3. Откройте applications → «Структура» → «Связи». В блоке внешнего ключа выберите user_id и целевые users → id. Сохраните.
4. Тем же способом свяжите reviews.application_id с applications.id. В обеих связях проверьте, что поля имеют одинаковый тип. В Designer или ERD должны появиться две линии.

Что должно получиться

Появились три таблицы и два внешних ключа.

Сохраните схему из СУБД

1. Откройте «Дизайнер» базы phpMyAdmin и разложите таблицы так, чтобы читались обе связи.
2. В «Дизайнере» разверните таблицы, чтобы были видны ключи. Сохраните снимок как «ER-диаграмма.png». В базе откройте «Экспорт» (Export) и выберите «Настраиваемый» (Custom). Оставьте формат SQL. В таблице отметьте Structure у всех трёх таблиц, снимите отметки Data и нажмите «Экспорт».



Windows · phpMyAdmin. В экспорте SQL отмечена Structure у всех трёх таблиц, флажки Data сняты.

Сохраните схему из СУБД


3. Поместите файл структуры schema.sql и изображение рядом с исходниками. Откройте оба файла и проверьте, что читаются таблицы users, applications, reviews и их связи.

Что должно получиться

На схеме читаются таблицы, ключи и обе связи.

Проверьте подключение

1. В редакторе откройте config.example.json. Выберите «Файл → Сохранить как» и сохраните копию как config.local.json. В Проводнике включите «Вид → Показать → Расширения имён файлов». Проверьте, что имя оканчивается на .json.



Windows · Edge. Открылась форма входа модуля 1.

Проверьте подключение

2. Впишите хост, порт и реквизиты учебного пользователя из выданной настройки phpMyAdmin. В поле database укажите имя базы. Кавычки вокруг текста оставьте. Номер порта пишите без кавычек.
3. Для первого модуля в поле module введите 1 и сохраните файл. Убедитесь, что config.local.json отсутствует в списке изменений Git. В архиве для этого есть .gitignore.

Проверьте подключение

4. В Проводнике нажмите правой кнопкой на app.py → «Изменить в IDLE». В IDLE выберите Run → Run Module. Дождитесь строки Running on с адресом.
5. В браузере откройте http://127.0.0.1:8213/. Нажмите «Регистрация», затем «Войти» для возврата к форме.
6. Откройте app.py и найдите def connect_db. Внутри вызывается connect, импортированная из mysql.connector. В неё передаются настройки из раздела database.

Проверьте подключение


7. Если форма не появилась, проверьте адрес, запуск сервера, имя базы, наличие таблиц и сохранённые реквизиты.

Что должно получиться

В браузере видны «Вход» и «Регистрация».

Соберите форму регистрации

1. В браузере откройте «Регистрация». Сосчитайте поля: логин, пароль, ФИО, телефон и почта. Под формой найдите ссылку «Уже зарегистрированы? Войти».
2. В редакторе откройте public/portal.js. Нажмите Ctrl+F и найдите form('register'. Прочитайте одну пару: login — имя поля для программы, «Логин» — подпись для пользователя.



Windows · Edge. Форма регистрации модуля 1 с пятью полями.

Соберите форму регистрации


3. В копии примера измените подпись «Логин» на «Учебный логин» только внутри формы регистрации. Сохраните файл и обновите страницу. Проверьте новую подпись, затем верните исходную. Имя поля login оставьте прежним.
4. Найдите async function api. У отправки формы указан метод POST: браузер отправляет поля серверу. Перейдите к следующему шагу и проверьте отправку на тестовой записи.

Что должно получиться

При отправке все пять полей приходят обработчику.

Проверьте регистрацию на сервере

1. В редакторе откройте public/portal.js. Найдите форму register. Сверьте подписи и имена: login, password, full_name, phone, email. Нажатие кнопки отправляет эти поля обработчику.
2. Откройте forms.py, найдите функцию проверки регистрации. Сравните каждое условие с КИМ. Затем в portal.py найдите действие register, которое хеширует пароль и сохраняет пользователя.



Windows · Edge. Портал подтвердил создание пользователя.

Проверьте регистрацию на сервере


3. В браузере нажмите «Регистрация». Введите student01, Training2026, Иванов Иван Иванович, 8(900)123-45-67 и student01@example.test. Нажмите кнопку сохранения.
4. Откройте phpMyAdmin, выберите users и покажите данные. У записи виден login student01, а в password_hash записан хеш. Повторите регистрацию с тем же логином и проверьте сообщение.

Что должно получиться

Повторный логин отклонён. При правильном вводе в users появилась одна запись.

Добавьте вход и роли

1. В **portal.py** найдите **login**. Проверьте, что поиск идёт по введённому логину, а пароль сравнивается с хешем. Из базы в сессию переносятся **id**, логин и роль.
2. В браузере откройте «Вход». Введите **student01**, а в поле пароля введите **wrong2026**. Нажмите «Войти». После сообщения об ошибке замените пароль на **Training2026** и повторите вход.



Windows · Edge. Ошибка входа показана рядом с полем.

Добавьте вход и роли

3. Для администратора зарегистрируйте отдельную учебную запись admin01 с паролем KorokNET, именем Иванов Иван Иванович, телефоном 8(900)123-45-69 и почтой admin@example.test. Через форму нужен логин длиной хотя бы шесть символов.

Добавьте вход и роли


4. В phpMyAdmin откройте данные users, найдите строку admin01, смените login на Admin и role на admin. Сохраните строку. Поле password_hash оставьте как есть. Если запись Admin уже есть, используйте её.
5. Выйдите и войдите с логином Admin и паролем KorokNET. Появится панель администратора. При входе student01 должны быть доступны только «Мои заявки» и «Новая заявка».

Что должно получиться

Ошибка входа видна в форме, пользователю и администратору доступны разные действия.

Сохраните заявку пользователя

1. В public/portal.js найдите форму apply. Откройте в portal.py действие apply и проверьте, что владелец берётся из сессии, а не из формы.
2. Войдите обычным пользователем. Нажмите «Новая заявка». Введите «Основы веб-дизайна», дату 2026-11-15 и выберите «Наличными».
3. Нажмите «Отправить». На странице «Мои заявки» найдите курс и статус «Новая».



Windows · Edge. Новая заявка сохранена в модуле 1.

Сохраните заявку пользователя


4. Нажмите «Выйти». Зарегистрируйте student02 с паролем Training2026, именем Петрова Анна Игоревна, телефоном 8(900)123-45-68 и почтой student02@example.test. Войдите этой записью. Список заявок должен быть пустым.

Что должно получиться

Появилась заявка владельца со статусом «Новая».

Выведите свои заявки и отзыв

1. Выйдите из student02 и войдите как student01. Откройте «Мои заявки». Найдите курс, дату, способ оплаты и статус «Новая».
2. У своей заявки введите «Удобно оформить заявку» в поле отзыва и нажмите «Отправить отзыв». Обновите страницу и проверьте, что текст остался в списке.



Windows · Edge. Модуль 1 сохранил отзыв владельца заявки.

Выведите свои заявки и отзыв

3. Войдите как student02. У этой записи список пуст. В файле обработчика найдите review и сравните проверку владельца с результатом в браузере.

Что должно получиться


Вторая запись не видит чужую заявку и не может оставить к ней отзыв.

Добавьте работу администратора

1. Выйдите и войдите как Admin. В «Панели администратора» найдите заявку student01 по имени курса.
2. В поле «Новый статус» выберите «Идет обучение». Нажмите кнопку сохранения статуса у этой заявки и дождитесь сообщения «Статус обновлён».
3. Выйдите из Admin и войдите как student01. Откройте «Мои заявки» и найдите новый статус.

Что должно получиться

Новый статус виден в списке пользователя.




Windows · Edge. Администратор модуля 1 поменял статус заявки.

Проверьте цепочку и сохраните модуль

1. Пройдите регистрацию, вход, создание заявки, смену статуса администратором и повторный просмотр заявки.
2. Повторите регистрацию с логином student01. Затем войдите как student02 и проверьте, что заявка student01 отсутствует.
3. Сохраните исходники и сделайте коммит по окончании модуля.

Что должно получиться


Позитивная цепочка работает, ошибки видны и не меняют чужие данные.



Windows · Edge. Администратор модуля 1 поменял статус заявки.

Откройте результат модуля 1

1. В локальном файле настроек измените **module** с 1 на 2 и сохраните. Для **Flask** повторите **Run → Run Module** в **IDLE**. Для **PHP** обновите страницу.
2. Проверьте появление слайдера и списка курсов в новой заявке. Откройте «Мои заявки» и убедитесь, что записи первого модуля сохранились.
3. Сверьте страницы 35–36 КИМ с формами модуля 1 и отметьте, что надо доработать.



Windows · Edge. После перехода к модулю 2 сохранились заявка и отзыв.

Что должно получиться


Включился интерфейс модуля 2, прежние заявки на месте.

Подготовьте четыре изображения

1. Откройте материалы модуля 2. Выберите четыре изображения, подходящие теме обучения.
2. Сделайте рабочие копии одинакового размера, сохраните их в папку изображений проекта.

Что должно получиться


В папке четыре изображения одинакового размера, исходники остались в архиве.



Проводник Windows. Четыре файла в папке слайдера.

Настройте вёрстку для телефона

1. В Edge откройте портал и нажмите F12. В верхней панели инструментов нажмите значок телефона и планшета (Ctrl+Shift+M).
2. В списке размеров выберите «Адаптивный». В поля ширины и высоты введите 390 и 844. При необходимости обновите страницу с открытой панелью.



Windows · Edge, ширина 390 px. В списке появился сохранённый отзыв.

Настройте вёрстку для телефона


3. Откройте вход, регистрацию, новую заявку, список пользователя и панель администратора. Проверьте, что поля помещаются по ширине, а кнопки и ошибки доступны.
4. В public/style.css найдите строку input,select,textarea и проверьте, что в ней есть width:100%. В инструментах выберите элемент, выходящий за границы, и проверьте его ширину в панели Computed.

Что должно получиться

На всех страницах при 390 × 844 px доступны кнопки и поля, горизонтальной прокрутки нет.

Соберите слайдер

1. В public/portal.js через Ctrl+F найдите const images. Проверьте, что там четыре имени из папки public/slides.
2. Найдите function moveSlide. Индекс показывает номер текущей картинки. Стрелки меняют номер на один, а после последней картинки снова появляется первая.



Windows · Edge. Слайдер переключился на второе из четырёх изображений.

Соберите слайдер


3. Найдите 3000 в коде таймера. Это три секунды. В копии примера поменяйте 3000 на 5000, сохраните и обновите страницу. Сравните интервал, затем верните 3000.
4. На открытой странице дождитесь смены всех четырёх изображений. Проверьте стрелки в обе стороны.

Что должно получиться

Слайдер возвращается к первому изображению, обе кнопки работают.

Покажите ошибки возле полей

1. Откройте «Регистрация». Заполните поля данными student01 из М1, но в телефоне введите 123. Нажмите «Зарегистрироваться» и найдите ошибку рядом с телефоном.
2. Исправьте телефон на 8(900)123-45-67 и повторно введите пароль. Снова отправьте форму. Теперь должна появиться ошибка занятого логина.



Windows · Edge. Ошибка телефона показана прямо под полем.

Покажите ошибки возле полей


3. Откройте «Вход», введите student01 и неправильный пароль. Проверьте сообщение, затем повторите вход с Training2026.

Что должно получиться

Ошибка видна в форме, корректная регистрация проходит.

Ограничьте курс и разберите дату

1. В редакторе откройте **courses.json**. Сверьте три названия с условием модуля 2.
2. В браузере войдите обычным пользователем. Нажмите «Новая заявка» и раскройте поле «Курс». Выберите «Основы веб-дизайна».
3. В поле даты введите **31.02.2026**. Выберите «Наличными» и нажмите «Отправить». Под датой должно появиться сообщение, запись в списке не создаётся.



Windows · Edge. 31 февраля отклонено в форме новой заявки.

Ограничьте курс и разберите дату


4. Замените дату на 15.11.2026 и отправьте снова. Проверьте курс, дату и статус в «Моих заявках».

Что должно получиться

Несуществующая дата отклонена, допустимая сохранилась.

Разрешите отзыв только после завершения

1. Откройте «Мои заявки» обычным пользователем. У заявки со статусом «Новая» формы отзыва быть не должно.
2. Выйдите и войдите администратором. Найдите заявку по логину. В поле «Новый статус» выберите «Обучение завершено» и нажмите «Сохранить статус».
3. Выйдите и войдите владельцем заявки. В поле «Отзыв» напишите «Материалы помогли собрать первую страницу» и нажмите «Отправить отзыв».



Windows · Edge, ширина 390 px. В списке появился сохранённый отзыв.

Разрешите отзыв только после завершения


4. Убедитесь, что текст появился под заявкой. В portal.py найдите действие review. Сверьте, что в запросе проверяются id заявки, id владельца и статус completed.

Что должно получиться

Форма появляется после завершения. Текст виден после сохранения.

Упростите работу администратора

1. Войдите администратором. Откройте фильтр над списком. Выберите «Обучение завершено» и проверьте, что видны только завершённые заявки.
2. Выберите «Все статусы». Найдите заявку по логину. Смените статус и проверьте сообщение «Статус обновлён».
3. Войдите владельцем и откройте «Мои заявки». Сверьте статус с панелью администратора.




Windows · Edge. Администратор сохранил статус и отфильтровал заявки.

Что должно получиться

Фильтр показывает заявки выбранного статуса. После сохранения новый статус виден обеим ролям.

Проверьте и сдайте результат

1. В Edge откройте страницу при 390 × 844 px. Войдите пользователем, создайте заявку и проверьте отклонение даты 31.02.2026. Войдите администратором, завершите обучение и снова войдите пользователем, чтобы отправить отзыв.
2. В папке проекта проверьте public, картинки, schema.sql и ER-диаграмму. Проверьте, что config.local.json, реальные пароли и выгрузка персональных данных отсутствуют в списке Git.



Windows · Edge. Перед сдачей проверен мобильный экран и сохранённый отзыв.

Проверьте и сдайте результат

3. В Visual Studio откройте «Изменения Git». Если есть изменённые файлы, введите «M2 — итоговый результат» и нажмите «Зафиксировать все». Если список пуст, откройте историю и убедитесь, что последние изменения уже сохранены.

Проверьте и сдайте результат

4. Если вам выдали удалённый репозиторий, проверьте его адрес в Visual Studio, нажмите «Отправить» и откройте выданную страницу в браузере. Убедитесь, что на ней виден итоговый коммит, затем передайте ссылку по инструкции преподавателя.

Что должно получиться

Сохранились исходники и история обоих модулей, приложение запускается из передаваемой папки.

Когда пользователь увидит поле отзыва?

Сравните одну и ту же заявку в статусах «Новая» и «Обучение завершено» в модуле 2.

Критерии оценки

Критерий	Баллы
Разработка подсистем безопасности информационной системы в соответствии с техническим заданием	18
Произведение разработки модулей информационной системы в соответствии с техническим заданием	4
Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности	3

Критерии оценки

Критерий	Баллы
Разработка дизайн-концепций веб-приложений в соответствии с корпоративным стилем заказчика	13
Формирование требований к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной области и целевой аудитории	4
Осуществление разработки дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций в области веб-разработки	8

Таблица 7, страница 13 КИМ

Проверка перед сдачей

В репозитории лежат исходники двух модулей, schema.sql и ER-диаграмма. Проверьте наличие коммитов и откройте ссылку на выданный репозиторий.

Войдите двумя обычными пользователями и администратором. Сверьте видимость заявок, допустимые статусы и отзыв после завершения.

Откройте все страницы при 390 × 844 px. Проверьте четыре изображения, стрелки, интервал слайдера, сообщения форм и календарную дату.