ПП ПМ.05

Список предметных областей

1

Выбрать вариант по списку группы

Найти свою фамилию в списке своей группы и взять её порядковый номер. Открыть отдельный PDF «Список предметных областей» и выбрать карточку с тем же номером от 01 до 25. Например, строка 7 означает вариант 07 и архив v07.zip. Если фамилии нет или номер больше 25, уточнить вариант у руководителя практики до начала работы.

В закладках PDF открыть заголовок своего варианта. Если закладки не видны, найти «Вариант NN» через Ctrl+F, подставив свой номер.

Вариант 01 · Автоматизация анализа продаж товаров/услуг

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 01: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v01.zip . Папка work, база pp05_v01, изделие V01-01, исходное количество 2 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 596 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 97 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 143 руб./шт; 4: Опора, 249 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3255 руб./шт

Нормы на одно изделие V01-01: material=1: 0.013 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1410 руб./ч × 0.85 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 460 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 960 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 2 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 3 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator01. Выполнить CRUD заказа V01-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 02

Вариант 02 · Автоматизация бизнес-процесса (указать конкретный)

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 02: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v02.zip . Папка work, база pp05_v02, изделие V02-01, исходное количество 3 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 597 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 99 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 146 руб./шт; 4: Опора, 253 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3260 руб./шт

Нормы на одно изделие V02-01: material=1: 0.014 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1420 руб./ч × 0.95 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 470 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 970 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 3 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 4 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator02. Выполнить CRUD заказа V02-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 03

Вариант 03 · Автоматизация взаимоотношений с клиентами

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 03: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v03.zip . Папка work, база pp05_v03, изделие V03-01, исходное количество 4 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 598 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 101 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 149 руб./шт; 4: Опора, 257 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3265 руб./шт

Нормы на одно изделие V03-01: material=1: 0.015 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1430 руб./ч × 0.75 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 480 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 980 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 4 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 5 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator03. Выполнить CRUD заказа V03-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 04

Вариант 04 · Автоматизация документооборота

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 04: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v04.zip . Папка work, база pp05_v04, изделие V04-01, исходное количество 1 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 599 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 103 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 152 руб./шт; 4: Опора, 261 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3270 руб./шт

Нормы на одно изделие V04-01: material=1: 0.016 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1440 руб./ч × 0.85 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 490 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 990 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 1 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 2 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator04. Выполнить CRUD заказа V04-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

Вариант 05 · Автоматизация контроля исполнения заданий

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 05: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v05.zip . Папка work, база pp05_v05, изделие V05-01, исходное количество 2 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 600 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 105 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 155 руб./шт; 4: Опора, 265 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3275 руб./шт

Нормы на одно изделие V05-01: material=1: 0.017 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1450 руб./ч × 0.95 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 500 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1000 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 2 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 3 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator05. Выполнить CRUD заказа V05-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 06

Вариант 06 · Автоматизация контроля обслуживания (указать вид обслуживания)

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 06: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v06.zip . Папка work, база pp05_v06, изделие V06-01, исходное количество 3 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 601 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 107 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 158 руб./шт; 4: Опора, 269 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3280 руб./шт

Нормы на одно изделие V06-01: material=1: 0.018 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1460 руб./ч × 0.75 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 510 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1010 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 3 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 4 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator06. Выполнить CRUD заказа V06-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 07

Вариант 07 · Автоматизация мониторинга информационных ресурсов предприятия для обнаружения угроз безопасности

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 07: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v07.zip . Папка work, база pp05_v07, изделие V07-01, исходное количество 4 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 602 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 109 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 161 руб./шт; 4: Опора, 273 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3285 руб./шт

Нормы на одно изделие V07-01: material=1: 0.019 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1470 руб./ч × 0.85 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 520 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1020 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 4 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 5 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator07. Выполнить CRUD заказа V07-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 08

Вариант 08 · Автоматизация организации работы транспортно-технологических комплексов

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 08: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v08.zip . Папка work, база pp05_v08, изделие V08-01, исходное количество 1 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 603 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 111 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 164 руб./шт; 4: Опора, 277 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3290 руб./шт

Нормы на одно изделие V08-01: material=1: 0.02 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1480 руб./ч × 0.95 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 530 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1030 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 1 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 2 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator08. Выполнить CRUD заказа V08-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 09

Вариант 09 · Автоматизация планирования бизнес-процесса (указать конкретный) с использованием технологии искусственного интеллекта

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 09: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v09.zip . Папка work, база pp05_v09, изделие V09-01, исходное количество 2 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 604 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 113 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 167 руб./шт; 4: Опора, 281 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3295 руб./шт

Нормы на одно изделие V09-01: material=1: 0.021 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1490 руб./ч × 0.75 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 540 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1040 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 2 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 3 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator09. Выполнить CRUD заказа V09-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 10

Вариант 10 · Автоматизация процесса контроля обслуживания техники

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 10: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v10.zip . Папка work, база pp05_v10, изделие V10-01, исходное количество 3 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 605 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 115 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 170 руб./шт; 4: Опора, 285 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3300 руб./шт

Нормы на одно изделие V10-01: material=1: 0.022 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1500 руб./ч × 0.85 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 550 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1050 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 3 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 4 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator10. Выполнить CRUD заказа V10-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 11

Вариант 11 · Автоматизация процесса планирования обслуживания техники с использованием технологии искусственного интеллекта

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 11: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v11.zip . Папка work, база pp05_v11, изделие V11-01, исходное количество 4 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 606 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 117 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 173 руб./шт; 4: Опора, 289 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3305 руб./шт

Нормы на одно изделие V11-01: material=1: 0.023 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1510 руб./ч × 0.95 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 560 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1060 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 4 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 5 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator11. Выполнить CRUD заказа V11-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 12

Вариант 12 · Автоматизация процесса приёма пациентов

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 12: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v12.zip . Папка work, база pp05_v12, изделие V12-01, исходное количество 1 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 607 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 119 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 176 руб./шт; 4: Опора, 293 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3310 руб./шт

Нормы на одно изделие V12-01: material=1: 0.024 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1520 руб./ч × 0.75 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 570 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1070 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 1 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 2 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator12. Выполнить CRUD заказа V12-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 13

Вариант 13 · Автоматизация процесса продажи в торговой организации

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 13: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v13.zip . Папка work, база pp05_v13, изделие V13-01, исходное количество 2 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 608 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 121 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 179 руб./шт; 4: Опора, 297 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3315 руб./шт

Нормы на одно изделие V13-01: material=1: 0.025 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1530 руб./ч × 0.85 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 580 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1080 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 2 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 3 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator13. Выполнить CRUD заказа V13-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 14

Вариант 14 · Автоматизация процесса управления транспортной логистикой

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 14: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v14.zip . Папка work, база pp05_v14, изделие V14-01, исходное количество 3 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 609 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 123 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 182 руб./шт; 4: Опора, 301 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3320 руб./шт

Нормы на одно изделие V14-01: material=1: 0.026 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1540 руб./ч × 0.95 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 590 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1090 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 3 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 4 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator14. Выполнить CRUD заказа V14-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 15

Вариант 15 · Автоматизация расчётов с поставщиками и подрядчиками

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 15: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v15.zip . Папка work, база pp05_v15, изделие V15-01, исходное количество 4 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 610 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 125 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 185 руб./шт; 4: Опора, 305 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3325 руб./шт

Нормы на одно изделие V15-01: material=1: 0.027 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1550 руб./ч × 0.75 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 600 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1100 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 4 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 5 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator15. Выполнить CRUD заказа V15-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 16

Вариант 16 · Автоматизация сбора, обработки и анализа массивов данных о рекламных активностях

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 16: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v16.zip . Папка work, база pp05_v16, изделие V16-01, исходное количество 1 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 611 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 127 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 188 руб./шт; 4: Опора, 309 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3330 руб./шт

Нормы на одно изделие V16-01: material=1: 0.028 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1560 руб./ч × 0.85 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 610 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1110 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 1 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 2 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator16. Выполнить CRUD заказа V16-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 17

Вариант 17 · Автоматизация системы диспетчерского управления пассажирским транспортом

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 17: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v17.zip . Папка work, база pp05_v17, изделие V17-01, исходное количество 2 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 612 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 129 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 191 руб./шт; 4: Опора, 313 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3335 руб./шт

Нормы на одно изделие V17-01: material=1: 0.029 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1570 руб./ч × 0.95 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 620 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1120 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 2 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 3 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator17. Выполнить CRUD заказа V17-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 18

Вариант 18 · Автоматизация тестирования программного обеспечения в ИТ-подразделении

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 18: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v18.zip . Папка work, база pp05_v18, изделие V18-01, исходное количество 3 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 613 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 131 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 194 руб./шт; 4: Опора, 317 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3340 руб./шт

Нормы на одно изделие V18-01: material=1: 0.03 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1580 руб./ч × 0.75 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 630 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1130 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 3 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 4 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator18. Выполнить CRUD заказа V18-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 19

Вариант 19 · Автоматизация управления документами при получении лицензий и сертификатов

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 19: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v19.zip . Папка work, база pp05_v19, изделие V19-01, исходное количество 4 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 614 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 133 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 197 руб./шт; 4: Опора, 321 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3345 руб./шт

Нормы на одно изделие V19-01: material=1: 0.031 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1590 руб./ч × 0.85 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 640 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1140 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 4 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 5 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator19. Выполнить CRUD заказа V19-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 20

Вариант 20 · Автоматизация управления проектами

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 20: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v20.zip . Папка work, база pp05_v20, изделие V20-01, исходное количество 1 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 615 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 135 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 200 руб./шт; 4: Опора, 325 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3350 руб./шт

Нормы на одно изделие V20-01: material=1: 0.032 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1600 руб./ч × 0.95 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 650 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1150 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 1 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 2 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator20. Выполнить CRUD заказа V20-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 21

Вариант 21 · Автоматизация учёта выпуска готовой продукции

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 21: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v21.zip . Папка work, база pp05_v21, изделие V21-01, исходное количество 2 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 616 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 137 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 203 руб./шт; 4: Опора, 329 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3355 руб./шт

Нормы на одно изделие V21-01: material=1: 0.033 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1610 руб./ч × 0.75 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 660 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1160 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 2 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 3 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator21. Выполнить CRUD заказа V21-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 22

Вариант 22 · Автоматизация учёта заказов

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 22: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v22.zip . Папка work, база pp05_v22, изделие V22-01, исходное количество 3 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 617 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 139 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 206 руб./шт; 4: Опора, 333 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3360 руб./шт

Нормы на одно изделие V22-01: material=1: 0.034 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1620 руб./ч × 0.85 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 670 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1170 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 3 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 4 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator22. Выполнить CRUD заказа V22-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 23

Вариант 23 · Автоматизация учёта материальных ценностей

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 23: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v23.zip . Папка work, база pp05_v23, изделие V23-01, исходное количество 4 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 618 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 141 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 209 руб./шт; 4: Опора, 337 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3365 руб./шт

Нормы на одно изделие V23-01: material=1: 0.035 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1630 руб./ч × 0.95 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 680 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1180 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 4 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 5 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator23. Выполнить CRUD заказа V23-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 24

Вариант 24 · Автоматизация учёта обращений пользователей

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 24: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v24.zip . Папка work, база pp05_v24, изделие V24-01, исходное количество 1 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 619 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 143 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 212 руб./шт; 4: Опора, 341 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3370 руб./шт

Нормы на одно изделие V24-01: material=1: 0.036 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1640 руб./ч × 0.75 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 690 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1190 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 1 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 2 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator24. Выполнить CRUD заказа V24-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .

ПП ПМ.05 · Вариант 25

Вариант 25 · Автоматизация учёта проведения мероприятий

1

1. Получить свой набор

Скачать стенд варианта 25: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/v25.zip . Папка work, база pp05_v25, изделие V25-01, исходное количество 2 шт. Название исходной темы сохранено. Обязательный автоматизируемый участок — производственный заказ; указать в 3–5 предложениях место этого участка в выбранной организации. Дополнительную систему по широкому названию не создавать. Новые цены и нормы ниже — индивидуальные учебные данные, не исходный пример ДЭ.

2

2. Прочитать материалы и нормы

1: Евровинт 6,5x5, 620 руб./тыс. шт; 2: Мебельная деталь 500x800, 145 руб./шт; 3: Мебельная деталь 600x800, 215 руб./шт; 4: Опора, 345 руб./шт; 5: Столешница круглая, 3375 руб./шт

Нормы на одно изделие V25-01: material=1: 0.037 тыс. шт; material=2: 2 шт; material=3: 4 шт; material=4: 4 шт; material=5: 1 шт.

Евровинт оплачивается за тысячу штук: норму в тыс. шт умножить прямо на цену за тыс. шт. Данные второго изделия своего архива также сохранить.

3

3. Применить операции и единицы

Сборка модулей: 1650 руб./ч × 0.85 ч; Распил ДСП, МДФ и листового материала: 700 руб./ч × 1.5 ч; Упаковка: 1200 руб./ч × 0.5 ч. Полный итог: 2 × (сумма материалов + сумма операций). Округлить один раз до копеек. Сначала выписать собственные промежуточные суммы; готовый ответ образца не подставлять. Затем проверить количество 3 и один самостоятельный положительный вход. Часовой смысл ставки — объявленное учебное условие.

4

4. Построить и проверить одну ИС

По разделам 3.2–3.16 методички подготовить ER.pdf, проверить schema.sql и objects.sql, импортировать шесть заказчиков, реализовать четыре метода TODO. После сборки войти admin и создать проверочную запись operator25. Выполнить CRUD заказа V25-01, раздельную агрегацию норм, транзакционный отказ и события триггеров. Сохранить последовательности 1/2/3, успех после двух ошибок, блокировку после перезапуска и административное снятие. Уникальность логина и серверные отказы обязательны для всех вариантов.

5

5. Испытать и сдать

Отдельный тестовый проект: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/tests.zip . Распаковать tests рядом с ProductionLab.csproj; выполнить dotnet run --project tests/Verifier.csproj. Добавить собственное ожидание, выполнить контрпример прямого JOIN. В отчёте — свои данные, результаты, отдельные рисунки до/после и ссылка на репозиторий. Общая методика: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/assignment.pdf . Чистая форма: https://raw.githubusercontent.com/OlgaKraven/DKIP.PP.PM.05-method8cem/main/downloads/Отчет%20о%20выполнении.docx .