ПП ПМ.06 · Вариант 01

Вариант 01 — Автоматизация анализа продаж товаров/услуг

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 101, 102, 103: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-04. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 01

Скачать стенд варианта 01

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v01.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-04 по контракту ожидаются [101,102], исходный дефект даёт только [101]. После исправления перенести запись 103 на 2027-03-04; ожидать [101,102,103]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 15 мин; восстановления: 60 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 02

Вариант 02 — Автоматизация бизнес-процесса (указать конкретный)

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 201, 202, 203: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-05. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 02

Скачать стенд варианта 02

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v02.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-05 по контракту ожидаются [201,202], исходный дефект даёт только [201]. После исправления перенести запись 203 на 2027-03-05; ожидать [201,202,203]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 30 мин; восстановления: 60 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 03

Вариант 03 — Автоматизация взаимоотношений с клиентами

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 301, 302, 303: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-06. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 03

Скачать стенд варианта 03

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v03.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-06 по контракту ожидаются [301,302], исходный дефект даёт только [301]. После исправления перенести запись 303 на 2027-03-06; ожидать [301,302,303]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 15 мин; восстановления: 90 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 04

Вариант 04 — Автоматизация документооборота

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 401, 402, 403: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-07. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 04

Скачать стенд варианта 04

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v04.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-07 по контракту ожидаются [401,402], исходный дефект даёт только [401]. После исправления перенести запись 403 на 2027-03-07; ожидать [401,402,403]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 30 мин; восстановления: 60 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 05

Вариант 05 — Автоматизация контроля исполнения заданий

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 501, 502, 503: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-08. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 05

Скачать стенд варианта 05

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v05.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-08 по контракту ожидаются [501,502], исходный дефект даёт только [501]. После исправления перенести запись 503 на 2027-03-08; ожидать [501,502,503]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 15 мин; восстановления: 60 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 06

Вариант 06 — Автоматизация контроля обслуживания (указать вид обслуживания)

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 601, 602, 603: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-09. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 06

Скачать стенд варианта 06

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v06.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-09 по контракту ожидаются [601,602], исходный дефект даёт только [601]. После исправления перенести запись 603 на 2027-03-09; ожидать [601,602,603]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 30 мин; восстановления: 90 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 07

Вариант 07 — Автоматизация мониторинга информационных ресурсов предприятия для обнаружения угроз безопасности

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 701, 702, 703: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-10. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 07

Скачать стенд варианта 07

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v07.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-10 по контракту ожидаются [701,702], исходный дефект даёт только [701]. После исправления перенести запись 703 на 2027-03-10; ожидать [701,702,703]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 15 мин; восстановления: 60 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 08

Вариант 08 — Автоматизация организации работы транспортно-технологических комплексов

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 801, 802, 803: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-11. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 08

Скачать стенд варианта 08

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v08.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-11 по контракту ожидаются [801,802], исходный дефект даёт только [801]. После исправления перенести запись 803 на 2027-03-11; ожидать [801,802,803]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 30 мин; восстановления: 60 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 09

Вариант 09 — Автоматизация планирования бизнес-процесса (указать конкретный) с использованием технологии искусственного интеллекта

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 901, 902, 903: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-12. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 09

Скачать стенд варианта 09

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v09.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-12 по контракту ожидаются [901,902], исходный дефект даёт только [901]. После исправления перенести запись 903 на 2027-03-12; ожидать [901,902,903]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 15 мин; восстановления: 90 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 10

Вариант 10 — Автоматизация процесса контроля обслуживания техники

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 1001, 1002, 1003: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-13. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 10

Скачать стенд варианта 10

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v10.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-13 по контракту ожидаются [1001,1002], исходный дефект даёт только [1001]. После исправления перенести запись 1003 на 2027-03-13; ожидать [1001,1002,1003]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 30 мин; восстановления: 60 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 11

Вариант 11 — Автоматизация процесса планирования обслуживания техники с использованием технологии искусственного интеллекта

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 1101, 1102, 1103: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-14. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 11

Скачать стенд варианта 11

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v11.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-14 по контракту ожидаются [1101,1102], исходный дефект даёт только [1101]. После исправления перенести запись 1103 на 2027-03-14; ожидать [1101,1102,1103]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 15 мин; восстановления: 60 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 12

Вариант 12 — Автоматизация процесса приёма пациентов

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 1201, 1202, 1203: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-15. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 12

Скачать стенд варианта 12

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v12.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-15 по контракту ожидаются [1201,1202], исходный дефект даёт только [1201]. После исправления перенести запись 1203 на 2027-03-15; ожидать [1201,1202,1203]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 30 мин; восстановления: 90 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 13

Вариант 13 — Автоматизация процесса продажи в торговой организации

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 1301, 1302, 1303: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-16. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 13

Скачать стенд варианта 13

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v13.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-16 по контракту ожидаются [1301,1302], исходный дефект даёт только [1301]. После исправления перенести запись 1303 на 2027-03-16; ожидать [1301,1302,1303]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 15 мин; восстановления: 60 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 14

Вариант 14 — Автоматизация процесса управления транспортной логистикой

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 1401, 1402, 1403: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-17. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 14

Скачать стенд варианта 14

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v14.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-17 по контракту ожидаются [1401,1402], исходный дефект даёт только [1401]. После исправления перенести запись 1403 на 2027-03-17; ожидать [1401,1402,1403]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 30 мин; восстановления: 60 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 15

Вариант 15 — Автоматизация расчётов с поставщиками и подрядчиками

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 1501, 1502, 1503: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-18. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 15

Скачать стенд варианта 15

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v15.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-18 по контракту ожидаются [1501,1502], исходный дефект даёт только [1501]. После исправления перенести запись 1503 на 2027-03-18; ожидать [1501,1502,1503]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 15 мин; восстановления: 90 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 16

Вариант 16 — Автоматизация сбора, обработки и анализа массивов данных о рекламных активностях

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 1601, 1602, 1603: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-19. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 16

Скачать стенд варианта 16

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v16.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-19 по контракту ожидаются [1601,1602], исходный дефект даёт только [1601]. После исправления перенести запись 1603 на 2027-03-19; ожидать [1601,1602,1603]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 30 мин; восстановления: 60 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 17

Вариант 17 — Автоматизация системы диспетчерского управления пассажирским транспортом

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 1701, 1702, 1703: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-20. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 17

Скачать стенд варианта 17

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v17.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-20 по контракту ожидаются [1701,1702], исходный дефект даёт только [1701]. После исправления перенести запись 1703 на 2027-03-20; ожидать [1701,1702,1703]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 15 мин; восстановления: 60 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 18

Вариант 18 — Автоматизация тестирования программного обеспечения в ИТ-подразделении

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 1801, 1802, 1803: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-21. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 18

Скачать стенд варианта 18

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v18.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-21 по контракту ожидаются [1801,1802], исходный дефект даёт только [1801]. После исправления перенести запись 1803 на 2027-03-21; ожидать [1801,1802,1803]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 30 мин; восстановления: 90 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 19

Вариант 19 — Автоматизация управления документами при получении лицензий и сертификатов

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 1901, 1902, 1903: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-22. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 19

Скачать стенд варианта 19

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v19.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-22 по контракту ожидаются [1901,1902], исходный дефект даёт только [1901]. После исправления перенести запись 1903 на 2027-03-22; ожидать [1901,1902,1903]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 15 мин; восстановления: 60 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 20

Вариант 20 — Автоматизация управления проектами

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 2001, 2002, 2003: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-03. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 20

Скачать стенд варианта 20

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v20.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-03 по контракту ожидаются [2001,2002], исходный дефект даёт только [2001]. После исправления перенести запись 2003 на 2027-03-03; ожидать [2001,2002,2003]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 30 мин; восстановления: 60 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 21

Вариант 21 — Автоматизация учёта выпуска готовой продукции

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 2101, 2102, 2103: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-04. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 21

Скачать стенд варианта 21

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v21.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-04 по контракту ожидаются [2101,2102], исходный дефект даёт только [2101]. После исправления перенести запись 2103 на 2027-03-04; ожидать [2101,2102,2103]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 15 мин; восстановления: 90 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 22

Вариант 22 — Автоматизация учёта заказов

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 2201, 2202, 2203: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-05. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 22

Скачать стенд варианта 22

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v22.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-05 по контракту ожидаются [2201,2202], исходный дефект даёт только [2201]. После исправления перенести запись 2203 на 2027-03-05; ожидать [2201,2202,2203]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 30 мин; восстановления: 60 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 23

Вариант 23 — Автоматизация учёта материальных ценностей

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 2301, 2302, 2303: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-06. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 23

Скачать стенд варианта 23

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v23.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-06 по контракту ожидаются [2301,2302], исходный дефект даёт только [2301]. После исправления перенести запись 2303 на 2027-03-06; ожидать [2301,2302,2303]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 15 мин; восстановления: 60 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 24

Вариант 24 — Автоматизация учёта обращений пользователей

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 2401, 2402, 2403: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-07. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 24

Скачать стенд варианта 24

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v24.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-07 по контракту ожидаются [2401,2402], исходный дефект даёт только [2401]. После исправления перенести запись 2403 на 2027-03-07; ожидать [2401,2402,2403]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 30 мин; восстановления: 90 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.

ПП ПМ.06 · Вариант 25

Вариант 25 — Автоматизация учёта проведения мероприятий

1

Собственная работа и исходные данные

Сопроводить готовый учебный журнал своей области. Конкретизировать организацию и операцию в паспорте. ID 2501, 2502, 2503: соответственно день до границы, на границе и после. Конечная дата: 2027-03-08. Журнал моделирует часть ИС предприятия.

2

Скачать стенд варианта 25

Скачать стенд варианта 25

3

Первое действие и маршрут

Распаковать v25.zip; запустить по п. 3.1 методики. Сверить номер, область, ID. Выполнить паспорт → роли/RACI/процессы/SLA → инцидент → контрпример → изменение → восстановление → метрики → сдачу. Образец 01 показывает способ; выполнять только свой вариант.

4

Индивидуальные условия и ожидание

В запросе end=2027-03-08 по контракту ожидаются [2501,2502], исходный дефект даёт только [2501]. После исправления перенести запись 2503 на 2027-03-08; ожидать [2501,2502,2503]. Вернуть исходную дату и ожидание двух ID. Предел реакции: 15 мин; восстановления: 60 мин. Объявить рабочее окно, обосновать критичность и сравнить с реальными UTC-событиями, не подставляя условные времена.

5

Проверка и доказательства

INC-01/INC-02/REQ-03, код до/после, FAIL→PASS, коллекции, копия/хеши/восстановление, события/расчёты и чистый повтор. В отчёте — паспорт, RACI, 14 процессов, шесть схем, собственные снимки и ссылка репозитория; приложить README, инструкцию и формы по п. 3.27. Проверять состав данных, а не только HTTP 200.