Вариант 01 · Магазин акварельных материалов

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v01.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v01.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Тон». Предметная область: магазин акварельных материалов. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v01/catalog.json из архива v01.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V01-01 — Краска «Лазурь», 1100.00 руб., исполнения 10 мл / 20 мл, остатки 2 + 4; V01-02 — Бумага «Этюд», 1300.00 руб., исполнения 25 листов / 50 листов, остатки 2 + 3; V01-03 — Кисть «Линия», 1200.00 руб., исполнения № 2 / № 4, остатки 1 + 3; V01-04 — Ластик «Свет», 10.02 руб., исполнения малая / большая, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v01.zip. В JSON найти коды V01-01…V01-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V01-01 — 1100.00 руб.; V01-02 — 975.00 руб.; V01-03 — 900.00 руб.; V01-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V01-01 получает скидку, V01-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

УП ПМ.01 · Вариант 02

Вариант 02 · Магазин настольных головоломок

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v02.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v02.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Ход». Предметная область: магазин настольных головоломок. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v02/catalog.json из архива v02.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V02-01 — Куб «Орбита», 1200.00 руб., исполнения базовый / расширенный, остатки 2 + 4; V02-02 — Танграм «Контур», 1400.00 руб., исполнения малый / большой, остатки 2 + 3; V02-03 — Лабиринт «Круг», 1300.00 руб., исполнения стандарт / плюс, остатки 1 + 3; V02-04 — Задача «Узел», 10.02 руб., исполнения одна / две, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v02.zip. В JSON найти коды V02-01…V02-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V02-01 — 1200.00 руб.; V02-02 — 1050.00 руб.; V02-03 — 975.00 руб.; V02-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V02-01 получает скидку, V02-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

Вариант 03 · Магазин деталей для сборных моделей

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v03.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v03.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Масштаб». Предметная область: магазин деталей для сборных моделей. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v03/catalog.json из архива v03.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V03-01 — Корпус «Катер», 1300.00 руб., исполнения 1:72 / 1:48, остатки 2 + 4; V03-02 — Колёса «Вездеход», 1500.00 руб., исполнения 1:72 / 1:48, остатки 2 + 3; V03-03 — Крыло «Планер», 1400.00 руб., исполнения 1:72 / 1:48, остатки 1 + 3; V03-04 — Шайба «Микро», 10.02 руб., исполнения 1:72 / 1:48, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v03.zip. В JSON найти коды V03-01…V03-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V03-01 — 1300.00 руб.; V03-02 — 1125.00 руб.; V03-03 — 1050.00 руб.; V03-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V03-01 получает скидку, V03-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

Вариант 04 · Магазин материалов для свечеварения

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v04.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v04.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Фитиль». Предметная область: магазин материалов для свечеварения. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v04/catalog.json из архива v04.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V04-01 — Воск «Север», 1400.00 руб., исполнения 250 г / 500 г, остатки 2 + 4; V04-02 — Фитиль «Хлопок», 1600.00 руб., исполнения 5 штук / 10 штук, остатки 2 + 3; V04-03 — Форма «Куб», 1500.00 руб., исполнения малая / большая, остатки 1 + 3; V04-04 — Краситель «Охра», 10.02 руб., исполнения 5 г / 10 г, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v04.zip. В JSON найти коды V04-01...V04-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V04-01 — 1400.00 руб.; V04-02 — 1200.00 руб.; V04-03 — 1125.00 руб.; V04-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V04-01 получает скидку, V04-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

Вариант 05 · Магазин товаров для каллиграфии

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v05.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v05.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Штрих». Предметная область: магазин товаров для каллиграфии. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v05/catalog.json из архива v05.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V05-01 — Перо «Тонкое», 1500.00 руб., исполнения 0,5 мм / 1 мм, остатки 2 + 4; V05-02 — Тушь «Ночь», 1700.00 руб., исполнения 20 мл / 40 мл, остатки 2 + 3; V05-03 — Пропись «Буква», 1600.00 руб., исполнения A5 / A4, остатки 1 + 3; V05-04 — Держатель «Дуб», 10.02 руб., исполнения короткий / длинный, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v05.zip. В JSON найти коды V05-01...V05-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V05-01 — 1500.00 руб.; V05-02 — 1275.00 руб.; V05-03 — 1200.00 руб.; V05-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V05-01 получает скидку, V05-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

Вариант 06 · Магазин заготовок для декупажа

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v06.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v06.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Слой». Предметная область: магазин заготовок для декупажа. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v06/catalog.json из архива v06.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V06-01 — Шкатулка «Дом», 1600.00 руб., исполнения малая / большая, остатки 2 + 4; V06-02 — Панно «Лист», 1800.00 руб., исполнения малая / большая, остатки 2 + 3; V06-03 — Подставка «Круг», 1700.00 руб., исполнения 10 см / 15 см, остатки 1 + 3; V06-04 — Рамка «Окно», 10.02 руб., исполнения A6 / A5, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v06.zip. В JSON найти коды V06-01…V06-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V06-01 — 1600.00 руб.; V06-02 — 1350.00 руб.; V06-03 — 1275.00 руб.; V06-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V06-01 получает скидку, V06-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

Вариант 07 · Магазин наборов для цианотипии

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v07.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v07.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Синий лист». Предметная область: магазин наборов для цианотипии. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v07/catalog.json из архива v07.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V07-01 — Бумага «Небо», 1700.00 руб., исполнения A5 / A4, остатки 2 + 4; V07-02 — Набор «Солнце», 1900.00 руб., исполнения малый / полный, остатки 2 + 3; V07-03 — Рамка «Контакт», 1800.00 руб., исполнения A5 / A4, остатки 1 + 3; V07-04 — Плёнка «Прозрачная», 10.02 руб., исполнения A5 / A4, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v07.zip. В JSON найти коды V07-01...V07-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V07-01 — 1700.00 руб.; V07-02 — 1425.00 руб.; V07-03 — 1350.00 руб.; V07-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V07-01 получает скидку, V07-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

Вариант 08 · Магазин деталей для воздушных змеев

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v08.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v08.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Ветер». Предметная область: магазин деталей для воздушных змеев. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v08/catalog.json из архива v08.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V08-01 — Рейка «Лёгкая», 1800.00 руб., исполнения 50 см / 80 см, остатки 2 + 4; V08-02 — Полотно «Облако», 2000.00 руб., исполнения малое / большое, остатки 2 + 3; V08-03 — Леер «Парус», 1900.00 руб., исполнения 20 м / 40 м, остатки 1 + 3; V08-04 — Кольцо «Старт», 10.02 руб., исполнения малое / большое, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v08.zip. В JSON найти коды V08-01…V08-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V08-01 — 1800.00 руб.; V08-02 — 1500.00 руб.; V08-03 — 1425.00 руб.; V08-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V08-01 получает скидку, V08-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

Вариант 09 · Магазин материалов для мозаики

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v09.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v09.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Фрагмент». Предметная область: магазин материалов для мозаики. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v09/catalog.json из архива v09.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V09-01 — Смальта «Море», 1900.00 руб., исполнения 100 г / 200 г, остатки 2 + 4; V09-02 — Основа «Квадрат», 2100.00 руб., исполнения 15 см / 20 см, остатки 2 + 3; V09-03 — Плитка «Песок», 2000.00 руб., исполнения 50 штук / 100 штук, остатки 1 + 3; V09-04 — Разделитель «Крест», 10.02 руб., исполнения 20 штук / 40 штук, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v09.zip. В JSON найти коды V09-01...V09-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V09-01 — 1900.00 руб.; V09-02 — 1575.00 руб.; V09-03 — 1500.00 руб.; V09-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V09-01 получает скидку, V09-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

УП ПМ.01 · Вариант 10

Вариант 10 · Магазин наборов для линогравюры

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v10.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v10.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Оттиск». Предметная область: магазин наборов для линогравюры. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v10/catalog.json из архива v10.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V10-01 — Резец «Угол», 2000.00 руб., исполнения узкий / широкий, остатки 2 + 4; V10-02 — Линолеум «Мягкий», 2200.00 руб., исполнения A5 / A4, остатки 2 + 3; V10-03 — Валик «Ровный», 2100.00 руб., исполнения 5 см / 10 см, остатки 1 + 3; V10-04 — Краска «Графит», 10.02 руб., исполнения 20 мл / 40 мл, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v10.zip. В JSON найти коды V10-01...V10-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V10-01 — 2000.00 руб.; V10-02 — 1650.00 руб.; V10-03 — 1575.00 руб.; V10-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V10-01 получает скидку, V10-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

Вариант 11 · Магазин материалов для оригами

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v11.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v11.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Складка». Предметная область: магазин материалов для оригами. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v11/catalog.json из архива v11.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V11-01 — Бумага «Радуга», 2100.00 руб., исполнения 10 см / 15 см, остатки 2 + 4; V11-02 — Крафт «Журавль», 2300.00 руб., исполнения 15 см / 20 см, остатки 2 + 3; V11-03 — Фольга «Луч», 2200.00 руб., исполнения 10 см / 15 см, остатки 1 + 3; V11-04 — Лист «Квадрат», 10.02 руб., исполнения 20 см / 25 см, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v11.zip. В JSON найти коды V11-01…V11-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V11-01 — 2100.00 руб.; V11-02 — 1725.00 руб.; V11-03 — 1650.00 руб.; V11-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V11-01 получает скидку, V11-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

УП ПМ.01 · Вариант 12

Вариант 12 · Магазин деталей для кукольных домиков

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v12.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v12.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Комната». Предметная область: магазин деталей для кукольных домиков. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v12/catalog.json из архива v12.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V12-01 — Дверь «Арка», 2200.00 руб., исполнения 1:12 / 1:24, остатки 2 + 4; V12-02 — Стол «Круглый», 2400.00 руб., исполнения 1:12 / 1:24, остатки 2 + 3; V12-03 — Окно «Свет», 2300.00 руб., исполнения 1:12 / 1:24, остатки 1 + 3; V12-04 — Ручка «Латунь», 10.02 руб., исполнения 1:12 / 1:24, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v12.zip. В JSON найти коды V12-01…V12-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V12-01 — 2200.00 руб.; V12-02 — 1800.00 руб.; V12-03 — 1725.00 руб.; V12-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V12-01 получает скидку, V12-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

УП ПМ.01 · Вариант 13

Вариант 13 · Магазин материалов для переплёта книг

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v13.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v13.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Корешок». Предметная область: магазин материалов для переплёта книг. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v13/catalog.json из архива v13.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V13-01 — Картон «Плотный», 2300.00 руб., исполнения A5 / A4, остатки 2 + 4; V13-02 — Ткань «Лён», 2500.00 руб., исполнения 30 см / 60 см, остатки 2 + 3; V13-03 — Нить «Переплёт», 2400.00 руб., исполнения 10 м / 20 м, остатки 1 + 3; V13-04 — Уголок «Металл», 10.02 руб., исполнения малый / большой, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v13.zip. В JSON найти коды V13-01…V13-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V13-01 — 2300.00 руб.; V13-02 — 1875.00 руб.; V13-03 — 1800.00 руб.; V13-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V13-01 получает скидку, V13-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

Вариант 14 · Магазин наборов для выжигания

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v14.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v14.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Контур». Предметная область: магазин наборов для выжигания. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v14/catalog.json из архива v14.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V14-01 — Доска «Берёза», 2400.00 руб., исполнения A5 / A4, остатки 2 + 4; V14-02 — Насадка «Точка», 2600.00 руб., исполнения тонкая / средняя, остатки 2 + 3; V14-03 — Эскиз «Лес», 2500.00 руб., исполнения A5 / A4, остатки 1 + 3; V14-04 — Подставка «Опора», 10.02 руб., исполнения малая / большая, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v14.zip. В JSON найти коды V14-01...V14-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V14-01 — 2400.00 руб.; V14-02 — 1950.00 руб.; V14-03 — 1875.00 руб.; V14-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V14-01 получает скидку, V14-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

УП ПМ.01 · Вариант 15

Вариант 15 · Магазин материалов для лепки миниатюр

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v15.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v15.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Форма». Предметная область: магазин материалов для лепки миниатюр. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v15/catalog.json из архива v15.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V15-01 — Глина «Белая», 2500.00 руб., исполнения 100 г / 200 г, остатки 2 + 4; V15-02 — Стек «Петля», 2700.00 руб., исполнения малый / средний, остатки 2 + 3; V15-03 — Основа «Камень», 2600.00 руб., исполнения 5 см / 10 см, остатки 1 + 3; V15-04 — Пигмент «Тень», 10.02 руб., исполнения 5 г / 10 г, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v15.zip. В JSON найти коды V15-01...V15-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V15-01 — 2500.00 руб.; V15-02 — 2025.00 руб.; V15-03 — 1950.00 руб.; V15-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V15-01 получает скидку, V15-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

УП ПМ.01 · Вариант 16

Вариант 16 · Магазин наборов для гербария

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v16.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v16.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Листок». Предметная область: магазин наборов для гербария. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v16/catalog.json из архива v16.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V16-01 — Пресс «Луг», 2600.00 руб., исполнения А5 / А4, остатки 2 + 4; V16-02 — Альбом «Растения», 2800.00 руб., исполнения А5 / А4, остатки 2 + 3; V16-03 — Конверт «Семена», 2700.00 руб., исполнения малый / большой, остатки 1 + 3; V16-04 — Этикетка «Вид», 10.02 руб., исполнения 20 штук / 40 штук, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v16.zip. В JSON найти коды V16-01…V16-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V16-01 — 2600.00 руб.; V16-02 — 2100.00 руб.; V16-03 — 2025.00 руб.; V16-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V16-01 получает скидку, V16-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

Вариант 17 · Магазин деталей для механических конструкторов

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v17.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v17.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Шестерня». Предметная область: магазин деталей для механических конструкторов. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v17/catalog.json из архива v17.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V17-01 — Ось «Сталь», 2700.00 руб., исполнения 5 см / 10 см, остатки 2 + 4; V17-02 — Колесо «Зуб», 2900.00 руб., исполнения 20 зубьев / 40 зубьев, остатки 2 + 3; V17-03 — Балка «Рама», 2800.00 руб., исполнения 5 отверстий / 10 отверстий, остатки 1 + 3; V17-04 — Втулка «Опора», 10.02 руб., исполнения малая / большая, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v17.zip. В JSON найти коды V17-01…V17-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V17-01 — 2700.00 руб.; V17-02 — 2175.00 руб.; V17-03 — 2100.00 руб.; V17-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V17-01 получает скидку, V17-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

УП ПМ.01 · Вариант 18

Вариант 18 · Магазин материалов для вышивки по дереву

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v18.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v18.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Стежок». Предметная область: магазин материалов для вышивки по дереву. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v18/catalog.json из архива v18.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V18-01 — Заготовка «Сова», 2800.00 руб., исполнения 10 см / 15 см, остатки 2 + 4; V18-02 — Нить «Медь», 3000.00 руб., исполнения 5 м / 10 м, остатки 2 + 3; V18-03 — Игла «Длинная», 2900.00 руб., исполнения № 18 / № 20, остатки 1 + 3; V18-04 — Основа «Сердце», 10.02 руб., исполнения 8 см / 12 см, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v18.zip. В JSON найти коды V18-01...V18-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V18-01 — 2800.00 руб.; V18-02 — 2250.00 руб.; V18-03 — 2175.00 руб.; V18-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V18-01 получает скидку, V18-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

Вариант 19 · Магазин наборов для создания открыток

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v19.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v19.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Письмо». Предметная область: магазин наборов для создания открыток. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v19/catalog.json из архива v19.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V19-01 — Основа «Поздравление», 2900.00 руб., исполнения A6 / A5, остатки 2 + 4; V19-02 — Бумага «Лепесток», 3100.00 руб., исполнения A5 / A4, остатки 2 + 3; V19-03 — Штамп «Ветка», 3000.00 руб., исполнения малый / большой, остатки 1 + 3; V19-04 — Наклейка «Капля», 10.02 руб., исполнения 10 штук / 20 штук, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v19.zip. В JSON найти коды V19-01...V19-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V19-01 — 2900.00 руб.; V19-02 — 2325.00 руб.; V19-03 — 2250.00 руб.; V19-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V19-01 получает скидку, V19-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

УП ПМ.01 · Вариант 20

Вариант 20 · Магазин материалов для витражной росписи

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v20.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v20.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Стекло». Предметная область: магазин материалов для витражной росписи. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v20/catalog.json из архива v20.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V20-01 — Краска «Рубин», 3000.00 руб., исполнения 20 мл / 40 мл, остатки 2 + 4; V20-02 — Контур «Серебро», 3200.00 руб., исполнения 10 мл / 20 мл, остатки 2 + 3; V20-03 — Стекло «Панно», 3100.00 руб., исполнения 10 см / 20 см, остатки 1 + 3; V20-04 — Кисть «Плоская», 10.02 руб., исполнения № 4 / № 6, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v20.zip. В JSON найти коды V20-01...V20-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V20-01 — 3000.00 руб.; V20-02 — 2400.00 руб.; V20-03 — 2325.00 руб.; V20-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V20-01 получает скидку, V20-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

Вариант 21 · Магазин деталей для бумажных автоматов

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v21.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v21.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Рычаг». Предметная область: магазин деталей для бумажных автоматов. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v21/catalog.json из архива v21.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V21-01 — Лист «Механизм», 3100.00 руб., исполнения A5 / A4, остатки 2 + 4; V21-02 — Кривошип «Круг», 3300.00 руб., исполнения малый / большой, остатки 2 + 3; V21-03 — Ось «Бумага», 3200.00 руб., исполнения 5 см / 10 см, остатки 1 + 3; V21-04 — Крепёж «Замок», 10.02 руб., исполнения 5 штук / 10 штук, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v21.zip. В JSON найти коды V21-01…V21-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V21-01 — 3100.00 руб.; V21-02 — 2475.00 руб.; V21-03 — 2400.00 руб.; V21-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V21-01 получает скидку, V21-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

УП ПМ.01 · Вариант 22

Вариант 22 · Магазин материалов для валяния фигурок

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v22.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v22.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Шерстинка». Предметная область: магазин материалов для валяния фигурок. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v22/catalog.json из архива v22.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V22-01 — Шерсть «Туман», 3200.00 руб., исполнения 25 г / 50 г, остатки 2 + 4; V22-02 — Игла «Звезда», 3400.00 руб., исполнения № 38 / № 40, остатки 2 + 3; V22-03 — Мат «Опора», 3300.00 руб., исполнения малый / большой, остатки 1 + 3; V22-04 — Глазки «Бусины», 10.02 руб., исполнения 4 мм / 6 мм, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v22.zip. В JSON найти коды V22-01...V22-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V22-01 — 3200.00 руб.; V22-02 — 2550.00 руб.; V22-03 — 2475.00 руб.; V22-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V22-01 получает скидку, V22-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

УП ПМ.01 · Вариант 23

Вариант 23 · Магазин наборов для создания значков

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v23.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v23.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Знак». Предметная область: магазин наборов для создания значков. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v23/catalog.json из архива v23.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V23-01 — Основа «Круг», 3300.00 руб., исполнения 25 мм / 38 мм, остатки 2 + 4; V23-02 — Бумага «Принт», 3500.00 руб., исполнения A5 / A4, остатки 2 + 3; V23-03 — Плёнка «Защита», 3400.00 руб., исполнения 25 мм / 38 мм, остатки 1 + 3; V23-04 — Булавка «Замок», 10.02 руб., исполнения малая / большая, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v23.zip. В JSON найти коды V23-01…V23-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V23-01 — 3300.00 руб.; V23-02 — 2625.00 руб.; V23-03 — 2550.00 руб.; V23-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V23-01 получает скидку, V23-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

Вариант 24 · Магазин деталей для солнечных моделей

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v24.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v24.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Солнечный круг». Предметная область: магазин деталей для солнечных моделей. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v24/catalog.json из архива v24.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V24-01 — Панель «Луч», 3400.00 руб., исполнения малый / большой, остатки 2 + 4; V24-02 — Мотор «Вращение», 3600.00 руб., исполнения 3 В / 6 В, остатки 2 + 3; V24-03 — Рама «Машина», 3500.00 руб., исполнения базовая / расширенная, остатки 1 + 3; V24-04 — Провод «Связь», 10.02 руб., исполнения 20 см / 40 см, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v24.zip. В JSON найти коды V24-01...V24-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V24-01 — 3400.00 руб.; V24-02 — 2700.00 руб.; V24-03 — 2625.00 руб.; V24-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V24-01 получает скидку, V24-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

УП ПМ.01 · Вариант 25

Вариант 25 · Магазин материалов для макетов ландшафта

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v25.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v25.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Рельеф». Предметная область: магазин материалов для макетов ландшафта. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v25/catalog.json из архива v25.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V25-01 — Трава «Поле», 3500.00 руб., исполнения 20 г / 40 г, остатки 2 + 4; V25-02 — Камень «Склон», 3700.00 руб., исполнения 50 г / 100 г, остатки 2 + 3; V25-03 — Дерево «Сосна», 3600.00 руб., исполнения 5 см / 10 см, остатки 1 + 3; V25-04 — Основа «Холм», 10.02 руб., исполнения 15 см / 25 см, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v25.zip. В JSON найти коды V25-01...V25-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V25-01 — 3500.00 руб.; V25-02 — 2775.00 руб.; V25-03 — 2700.00 руб.; V25-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V25-01 получает скидку, V25-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

УП ПМ.01 · Вариант 26

Вариант 26 · Магазин наборов для теневого театра

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v26.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v26.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Силуэт». Предметная область: магазин наборов для теневого театра. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v26/catalog.json из архива v26.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V26-01 — Фигура «Лиса», 3600.00 руб., исполнения малый / большой, остатки 2 + 4; V26-02 — Экран «Сцена», 3800.00 руб., исполнения А3 / А2, остатки 2 + 3; V26-03 — Держатель «Луч», 3700.00 руб., исполнения 20 см / 30 см, остатки 1 + 3; V26-04 — Фон «Лес», 10.02 руб., исполнения А3 / А2, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v26.zip. В JSON найти коды V26-01...V26-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V26-01 — 3600.00 руб.; V26-02 — 2850.00 руб.; V26-03 — 2775.00 руб.; V26-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V26-01 получает скидку, V26-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

УП ПМ.01 · Вариант 27

Вариант 27 · Магазин материалов для штампинга

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v27.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v27.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Печать». Предметная область: магазин материалов для штампинга. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v27/catalog.json из архива v27.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V27-01 — Штамп «Город», 3700.00 руб., исполнения малый / большой, остатки 2 + 4; V27-02 — Подушка «Сажа», 3900.00 руб., исполнения 3 см / 5 см, остатки 2 + 3; V27-03 — Блок «Прозрачный», 3800.00 руб., исполнения 5 см / 10 см, остатки 1 + 3; V27-04 — Карточка «Плотная», 10.02 руб., исполнения A6 / A5, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v27.zip. В JSON найти коды V27-01...V27-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V27-01 — 3700.00 руб.; V27-02 — 2925.00 руб.; V27-03 — 2850.00 руб.; V27-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V27-01 получает скидку, V27-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

Вариант 28 · Магазин деталей для звуковых поделок

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v28.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v28.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Резонанс». Предметная область: магазин деталей для звуковых поделок. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v28/catalog.json из архива v28.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V28-01 — Колокольчик «Звон», 3800.00 руб., исполнения малый / большой, остатки 2 + 4; V28-02 — Пластина «Тон», 4000.00 руб., исполнения короткая / длинная, остатки 2 + 3; V28-03 — Корпус «Эхо», 3900.00 руб., исполнения малый / большой, остатки 1 + 3; V28-04 — Подвес «Нить», 10.02 руб., исполнения 5 штук / 10 штук, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v28.zip. В JSON найти коды V28-01…V28-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V28-01 — 3800.00 руб.; V28-02 — 3000.00 руб.; V28-03 — 2925.00 руб.; V28-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V28-01 получает скидку, V28-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

Вариант 29 · Магазин наборов для нитяной графики

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v29.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v29.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Нить». Предметная область: магазин наборов для нитяной графики. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v29/catalog.json из архива v29.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V29-01 — Основа «Круг», 3900.00 руб., исполнения 15 см / 25 см, остатки 2 + 4; V29-02 — Гвоздики «Точка», 4100.00 руб., исполнения 50 штук / 100 штук, остатки 2 + 3; V29-03 — Нить «Синий», 4000.00 руб., исполнения 10 м / 20 м, остатки 1 + 3; V29-04 — Шаблон «Волна», 10.02 руб., исполнения A5 / A4, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v29.zip. В JSON найти коды V29-01...V29-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V29-01 — 3900.00 руб.; V29-02 — 3075.00 руб.; V29-03 — 3000.00 руб.; V29-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V29-01 получает скидку, V29-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.

УП ПМ.01 · Вариант 30

Вариант 30 · Магазин материалов для картонной архитектуры

1

Скачать стенд своего варианта

Скачать только v30.zip: https://olgakraven.github.io/DKIP.YP.PM.01-method/downloads/v30.zip. Для оболочки использовать отдельный starter.zip из методички. Сохранить catalog.json и expected.csv этой области; архивы других вариантов не нужны.

2

Собственная работа

Разработать приложение организации «Фасад». Предметная область: магазин материалов для картонной архитектуры. Исполнения и фасовки каждого товара указаны ниже и в stocks[].label. Использовать data/v30/catalog.json из архива v30.zip. Образец «Линия» показывает способ, его товары и цены не переносить.

3

Исходные товары

V30-01 — Картон «Дом», 4000.00 руб., исполнения 1:100 / 1:200, остатки 2 + 4; V30-02 — Фасад «Окна», 4200.00 руб., исполнения 1:100 / 1:200, остатки 2 + 3; V30-03 — Крыша «Скат», 4100.00 руб., исполнения 1:100 / 1:200, остатки 1 + 3; V30-04 — Колонна «Опора», 10.02 руб., исполнения 1:100 / 1:200, остатки 1 + 2.

4

1. Подготовить данные

Распаковать starter.zip в собственную папку. Заменить app/Data/catalog.json файлом v30.zip. В JSON найти коды V30-01...V30-04, четыре строки истории и controlDate=2027-01-15. Если собственная рабочая копия уже подготовлена, проверить её совпадение с этим набором, не начинать второй проект.

5

2. Реализовать модуль

По этапам 3.3–3.7 методических рекомендаций реализовать PreviousMonth, Calculate, StockSummary и CreateCard в своём Pricing.cs. Правила общие: скидка 25% при отсутствии заказов в предыдущем месяце; остатки суммируются по исполнениям; «много» при >5, подсветка при ≤3. Не менять формулу скидки или пороги в зависимости от номера варианта.

6

3. Проверить собственные значения

На 15.01.2027: V30-01 — 4000.00 руб.; V30-02 — 3150.00 руб.; V30-03 — 3075.00 руб.; V30-04 — 7,52 руб. Общие остатки: 6, 5, 4, 3; только последняя карточка подсвечена. Объяснить результат датами истории, а не номером товара.

7

4. Проверить переход и отказ

На 01.02.2027 V30-01 получает скидку, V30-02 имеет базовую цену. Выполнить високосный, пустой и ошибочный сценарии этапа 3.9. Вернуть исходный файл и дату. Проверить повторный расчёт без накопления скидки.

8

5. Сохранить доказательства

Сохранить словарь полей этой области, схему алгоритма, заполненную таблицу испытаний, снимки собственного окна и проект. В отчёте указать номер области и доступную ссылку на репозиторий. Отдельный обязательный проект образца не сдавать.