Учебная практика ПМ.02

Предметные области

01. Библиотека
02. Учебная часть
03. Компьютерный класс
04. Приёмная комиссия
05. Дистанционное обучение
06. Копировальный центр
07. Учебный магазин
08. Склад
09. Сервисный центр
10. Центр обслуживания посетителей
11. Билетная касса
12. Гостиница
13. Регистратура учебной клиники
14. Учебный аптечный склад
15. Столовая
16. Служба доставки
17. Дизайн-студия
18. Редакция
19. Музей
20. Выставочный центр
21. Спортивный клуб
22. Салон услуг
23. Автомастерская
24. Строительное бюро
25. Центр аренды оборудования
26. Фотоцентр
27. Юридическое бюро
28. Экологическая лаборатория
29. Волонтёрский центр
30. Коворкинг

Область 01. Библиотека

Индивидуальная работа — Библиотека

Каталог, читательские рабочие места и выдача книг. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 01 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V01
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_01
Хост и порт	127.0.0.1:5541
БД	corpdata_01

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_01
Рабочая папка	C:\DBAdmin_01
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_01
Результат сканирования	SecurityScan_01
Каталог архива	C:\PM02\v01

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_01, создать corpdata_01 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 01-01	v01-c01@example.test	2026-09-03
2	Учебный клиент 01-02	v01-c02@example.test	2026-09-04
3	Учебный клиент 01-03	v01-c03@example.test	2026-09-05
4	Учебный клиент 01-04	v01-c04@example.test	2026-09-06
5	Учебный клиент 01-05	v01-c05@example.test	2026-09-07
6	Учебный клиент 01-06	v01-c06@example.test	2026-09-08

Проверить: 6 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v01-c06@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_01, рабочую папку C:\DBAdmin_01, DB_HOME и каталог sql_reports_01 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-01-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_01. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить имя базы в подключении

Сервер доступен, но профиль обращается к отсутствующей БД с окончанием _archive. Сопоставить список БД с паспортом и исправить только имя.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_01.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 01, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 02. Учебная часть

Индивидуальная работа — Учебная часть

Учебный портал, ведомости и общие документы. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 02 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V02
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_02
Хост и порт	127.0.0.1:5542
БД	corpdata_02

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_02
Рабочая папка	C:\DBAdmin_02
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_02
Результат сканирования	SecurityScan_02
Каталог архива	C:\PM02\v02

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_02, создать corpdata_02 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 02-01	v02-c01@example.test	2026-09-04
2	Учебный клиент 02-02	v02-c02@example.test	2026-09-05
3	Учебный клиент 02-03	v02-c03@example.test	2026-09-06
4	Учебный клиент 02-04	v02-c04@example.test	2026-09-07
5	Учебный клиент 02-05	v02-c05@example.test	2026-09-08
6	Учебный клиент 02-06	v02-c06@example.test	2026-09-09
7	Учебный клиент 02-07	v02-c07@example.test	2026-09-10

Проверить: 7 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v02-c07@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_02, рабочую папку C:\DBAdmin_02, DB_HOME и каталог sql_reports_02 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-02-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_02. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Объяснить ожидаемый отказ изменения

Под client03 подтвердить чтение, затем отказ UPDATE в отдельной транзакции с ROLLBACK. Обосновать сохранение ограничений роли.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_02.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 02, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 03. Компьютерный класс

Индивидуальная работа — Компьютерный класс

Учебные ПК, браузер и мультимедийные занятия. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 03 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V03
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_03
Хост и порт	127.0.0.1:5543
БД	corpdata_03

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_03
Рабочая папка	C:\DBAdmin_03
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_03
Результат сканирования	SecurityScan_03
Каталог архива	C:\PM02\v03

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_03, создать corpdata_03 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 03-01	v03-c01@example.test	2026-09-05
2	Учебный клиент 03-02	v03-c02@example.test	2026-09-06
3	Учебный клиент 03-03	v03-c03@example.test	2026-09-07
4	Учебный клиент 03-04	v03-c04@example.test	2026-09-08
5	Учебный клиент 03-05	v03-c05@example.test	2026-09-09
6	Учебный клиент 03-06	v03-c06@example.test	2026-09-10
7	Учебный клиент 03-07	v03-c07@example.test	2026-09-11
8	Учебный клиент 03-08	v03-c08@example.test	2026-09-12

Проверить: 8 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v03-c08@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_03, рабочую папку C:\DBAdmin_03, DB_HOME и каталог sql_reports_03 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-03-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_03. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить контрольную запись области

Сверить количество и контрольный email с CSV; получить соответствующие имя и дату. Совпадение количества без проверки содержимого недостаточно.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_03.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 03, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 04. Приёмная комиссия

Индивидуальная работа — Приёмная комиссия

Тестовые анкеты и документы абитуриентов. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 04 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V04
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_04
Хост и порт	127.0.0.1:5544
БД	corpdata_04

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_04
Рабочая папка	C:\DBAdmin_04
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_04
Результат сканирования	SecurityScan_04
Каталог архива	C:\PM02\v04

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_04, создать corpdata_04 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 04-01	v04-c01@example.test	2026-09-06
2	Учебный клиент 04-02	v04-c02@example.test	2026-09-07
3	Учебный клиент 04-03	v04-c03@example.test	2026-09-08
4	Учебный клиент 04-04	v04-c04@example.test	2026-09-09
5	Учебный клиент 04-05	v04-c05@example.test	2026-09-10

Проверить: 5 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v04-c05@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_04, рабочую папку C:\DBAdmin_04, DB_HOME и каталог sql_reports_04 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-04-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_04. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить лишнюю учебную автозагрузку

Сравнить входы в Windows до и после отключения только PM02Lab-Workload. Сопоставить PID и ресурсы; сохранить два остальных учебных элемента до окончания анализа.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_04.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 04, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 05. Дистанционное обучение

Индивидуальная работа — Дистанционное обучение

Учебные веб-конференции и материалы. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 05 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V05
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_05
Хост и порт	127.0.0.1:5545
БД	corpdata_05

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_05
Рабочая папка	C:\DBAdmin_05
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_05
Результат сканирования	SecurityScan_05
Каталог архива	C:\PM02\v05

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_05, создать corpdata_05 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 05-01	v05-c01@example.test	2026-09-07
2	Учебный клиент 05-02	v05-c02@example.test	2026-09-08
3	Учебный клиент 05-03	v05-c03@example.test	2026-09-09
4	Учебный клиент 05-04	v05-c04@example.test	2026-09-10
5	Учебный клиент 05-05	v05-c05@example.test	2026-09-11
6	Учебный клиент 05-06	v05-c06@example.test	2026-09-12

Проверить: 6 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v05-c06@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_05, рабочую папку C:\DBAdmin_05, DB_HOME и каталог sql_reports_05 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-05-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_05. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить неверный порт клиента

Исходное подключение содержит другой порт. Установить фактический слушающий порт, исправить одно значение и подтвердить вход client03.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_05.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 05, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 06. Копировальный центр

Индивидуальная работа — Копировальный центр

Макеты PDF и учебные задания печати. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 06 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V06
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_06
Хост и порт	127.0.0.1:5546
БД	corpdata_06

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_06
Рабочая папка	C:\DBAdmin_06
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_06
Результат сканирования	SecurityScan_06
Каталог архива	C:\PM02\v06

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_06, создать corpdata_06 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 06-01	v06-c01@example.test	2026-09-08
2	Учебный клиент 06-02	v06-c02@example.test	2026-09-09
3	Учебный клиент 06-03	v06-c03@example.test	2026-09-10
4	Учебный клиент 06-04	v06-c04@example.test	2026-09-11
5	Учебный клиент 06-05	v06-c05@example.test	2026-09-12
6	Учебный клиент 06-06	v06-c06@example.test	2026-09-13
7	Учебный клиент 06-07	v06-c07@example.test	2026-09-14

Проверить: 7 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v06-c07@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_06, рабочую папку C:\DBAdmin_06, DB_HOME и каталог sql_reports_06 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-06-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_06. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить имя базы в подключении

Сервер доступен, но профиль обращается к отсутствующей БД с окончанием _archive. Сопоставить список БД с паспортом и исправить только имя.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_06.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 06, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 07. Учебный магазин

Индивидуальная работа — Учебный магазин

Тестовая кассовая программа и каталог товаров. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 07 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V07
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_07
Хост и порт	127.0.0.1:5547
БД	corpdata_07

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_07
Рабочая папка	C:\DBAdmin_07
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_07
Результат сканирования	SecurityScan_07
Каталог архива	C:\PM02\v07

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_07, создать corpdata_07 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 07-01	v07-c01@example.test	2026-09-09
2	Учебный клиент 07-02	v07-c02@example.test	2026-09-10
3	Учебный клиент 07-03	v07-c03@example.test	2026-09-11
4	Учебный клиент 07-04	v07-c04@example.test	2026-09-12
5	Учебный клиент 07-05	v07-c05@example.test	2026-09-13
6	Учебный клиент 07-06	v07-c06@example.test	2026-09-14
7	Учебный клиент 07-07	v07-c07@example.test	2026-09-15
8	Учебный клиент 07-08	v07-c08@example.test	2026-09-16

Проверить: 8 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v07-c08@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_07, рабочую папку C:\DBAdmin_07, DB_HOME и каталог sql_reports_07 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-07-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_07. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Объяснить ожидаемый отказ изменения

Под client03 подтвердить чтение, затем отказ UPDATE в отдельной транзакции с ROLLBACK. Обосновать сохранение ограничений роли.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_07.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 07, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 08. Склад

Индивидуальная работа — Склад

Учебный учёт остатков и печать этикеток. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 08 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V08
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_08
Хост и порт	127.0.0.1:5548
БД	corpdata_08

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_08
Рабочая папка	C:\DBAdmin_08
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_08
Результат сканирования	SecurityScan_08
Каталог архива	C:\PM02\v08

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_08, создать corpdata_08 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 08-01	v08-c01@example.test	2026-09-10
2	Учебный клиент 08-02	v08-c02@example.test	2026-09-11
3	Учебный клиент 08-03	v08-c03@example.test	2026-09-12
4	Учебный клиент 08-04	v08-c04@example.test	2026-09-13
5	Учебный клиент 08-05	v08-c05@example.test	2026-09-14

Проверить: 5 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v08-c05@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_08, рабочую папку C:\DBAdmin_08, DB_HOME и каталог sql_reports_08 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-08-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_08. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить контрольную запись области

Сверить количество и контрольный email с CSV; получить соответствующие имя и дату. Совпадение количества без проверки содержимого недостаточно.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_08.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 08, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 09. Сервисный центр

Индивидуальная работа — Сервисный центр

Учебная регистрация ремонта и вложений. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 09 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V09
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_09
Хост и порт	127.0.0.1:5549
БД	corpdata_09

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_09
Рабочая папка	C:\DBAdmin_09
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_09
Результат сканирования	SecurityScan_09
Каталог архива	C:\PM02\v09

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_09, создать corpdata_09 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 09-01	v09-c01@example.test	2026-09-11
2	Учебный клиент 09-02	v09-c02@example.test	2026-09-12
3	Учебный клиент 09-03	v09-c03@example.test	2026-09-13
4	Учебный клиент 09-04	v09-c04@example.test	2026-09-14
5	Учебный клиент 09-05	v09-c05@example.test	2026-09-15
6	Учебный клиент 09-06	v09-c06@example.test	2026-09-16

Проверить: 6 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v09-c06@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_09, рабочую папку C:\DBAdmin_09, DB_HOME и каталог sql_reports_09 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-09-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_09. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить лишнюю учебную автозагрузку

Сравнить входы в Windows до и после отключения только PM02Lab-Workload. Сопоставить PID и ресурсы; сохранить два остальных учебных элемента до окончания анализа.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_09.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 09, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 10. Центр обслуживания посетителей

Индивидуальная работа — Центр обслуживания посетителей

Учебный терминал и запись на приём. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 10 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V10
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_10
Хост и порт	127.0.0.1:5550
БД	corpdata_10

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_10
Рабочая папка	C:\DBAdmin_10
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_10
Результат сканирования	SecurityScan_10
Каталог архива	C:\PM02\v10

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_10, создать corpdata_10 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 10-01	v10-c01@example.test	2026-09-12
2	Учебный клиент 10-02	v10-c02@example.test	2026-09-13
3	Учебный клиент 10-03	v10-c03@example.test	2026-09-14
4	Учебный клиент 10-04	v10-c04@example.test	2026-09-15
5	Учебный клиент 10-05	v10-c05@example.test	2026-09-16
6	Учебный клиент 10-06	v10-c06@example.test	2026-09-17
7	Учебный клиент 10-07	v10-c07@example.test	2026-09-18

Проверить: 7 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v10-c07@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_10, рабочую папку C:\DBAdmin_10, DB_HOME и каталог sql_reports_10 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-10-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_10. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить неверный порт клиента

Исходное подключение содержит другой порт. Установить фактический слушающий порт, исправить одно значение и подтвердить вход client03.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_10.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 10, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 11. Билетная касса

Индивидуальная работа — Билетная касса

Учебные бронирования и электронные билеты. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 11 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V11
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_11
Хост и порт	127.0.0.1:5551
БД	corpdata_11

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_11
Рабочая папка	C:\DBAdmin_11
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_11
Результат сканирования	SecurityScan_11
Каталог архива	C:\PM02\v11

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_11, создать corpdata_11 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 11-01	v11-c01@example.test	2026-09-13
2	Учебный клиент 11-02	v11-c02@example.test	2026-09-14
3	Учебный клиент 11-03	v11-c03@example.test	2026-09-15
4	Учебный клиент 11-04	v11-c04@example.test	2026-09-16
5	Учебный клиент 11-05	v11-c05@example.test	2026-09-17
6	Учебный клиент 11-06	v11-c06@example.test	2026-09-18
7	Учебный клиент 11-07	v11-c07@example.test	2026-09-19
8	Учебный клиент 11-08	v11-c08@example.test	2026-09-20

Проверить: 8 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v11-c08@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_11, рабочую папку C:\DBAdmin_11, DB_HOME и каталог sql_reports_11 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-11-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_11. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить имя базы в подключении

Сервер доступен, но профиль обращается к отсутствующей БД с окончанием _archive. Сопоставить список БД с паспортом и исправить только имя.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_11.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 11, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 12. Гостиница

Индивидуальная работа — Гостиница

Учебные бронирования и рабочее место администратора. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 12 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V12
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_12
Хост и порт	127.0.0.1:5552
БД	corpdata_12

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_12
Рабочая папка	C:\DBAdmin_12
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_12
Результат сканирования	SecurityScan_12
Каталог архива	C:\PM02\v12

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_12, создать corpdata_12 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 12-01	v12-c01@example.test	2026-09-14
2	Учебный клиент 12-02	v12-c02@example.test	2026-09-15
3	Учебный клиент 12-03	v12-c03@example.test	2026-09-16
4	Учебный клиент 12-04	v12-c04@example.test	2026-09-17
5	Учебный клиент 12-05	v12-c05@example.test	2026-09-18

Проверить: 5 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v12-c05@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_12, рабочую папку C:\DBAdmin_12, DB_HOME и каталог sql_reports_12 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-12-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_12. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Объяснить ожидаемый отказ изменения

Под client03 подтвердить чтение, затем отказ UPDATE в отдельной транзакции с ROLLBACK. Обосновать сохранение ограничений роли.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_12.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 12, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 13. Регистратура учебной клиники

Индивидуальная работа — Регистратура учебной клиники

Тестовая запись на приём без медицинских сведений. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 13 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V13
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_13
Хост и порт	127.0.0.1:5553
БД	corpdata_13

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_13
Рабочая папка	C:\DBAdmin_13
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_13
Результат сканирования	SecurityScan_13
Каталог архива	C:\PM02\v13

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_13, создать corpdata_13 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 13-01	v13-c01@example.test	2026-09-15
2	Учебный клиент 13-02	v13-c02@example.test	2026-09-16
3	Учебный клиент 13-03	v13-c03@example.test	2026-09-17
4	Учебный клиент 13-04	v13-c04@example.test	2026-09-18
5	Учебный клиент 13-05	v13-c05@example.test	2026-09-19
6	Учебный клиент 13-06	v13-c06@example.test	2026-09-20

Проверить: 6 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v13-c06@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_13, рабочую папку C:\DBAdmin_13, DB_HOME и каталог sql_reports_13 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-13-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_13. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить контрольную запись области

Сверить количество и контрольный email с CSV; получить соответствующие имя и дату. Совпадение количества без проверки содержимого недостаточно.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_13.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 13, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 14. Учебный аптечный склад

Индивидуальная работа — Учебный аптечный склад

Тестовый каталог и этикетки без консультаций по лечению. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 14 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V14
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_14
Хост и порт	127.0.0.1:5554
БД	corpdata_14

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_14
Рабочая папка	C:\DBAdmin_14
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_14
Результат сканирования	SecurityScan_14
Каталог архива	C:\PM02\v14

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_14, создать corpdata_14 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 14-01	v14-c01@example.test	2026-09-16
2	Учебный клиент 14-02	v14-c02@example.test	2026-09-17
3	Учебный клиент 14-03	v14-c03@example.test	2026-09-18
4	Учебный клиент 14-04	v14-c04@example.test	2026-09-19
5	Учебный клиент 14-05	v14-c05@example.test	2026-09-20
6	Учебный клиент 14-06	v14-c06@example.test	2026-09-21
7	Учебный клиент 14-07	v14-c07@example.test	2026-09-22

Проверить: 7 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v14-c07@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_14, рабочую папку C:\DBAdmin_14, DB_HOME и каталог sql_reports_14 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-14-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_14. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить лишнюю учебную автозагрузку

Сравнить входы в Windows до и после отключения только PM02Lab-Workload. Сопоставить PID и ресурсы; сохранить два остальных учебных элемента до окончания анализа.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_14.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 14, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 15. Столовая

Индивидуальная работа — Столовая

Учебное меню и терминал заказов. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 15 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V15
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_15
Хост и порт	127.0.0.1:5555
БД	corpdata_15

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_15
Рабочая папка	C:\DBAdmin_15
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_15
Результат сканирования	SecurityScan_15
Каталог архива	C:\PM02\v15

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_15, создать corpdata_15 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 15-01	v15-c01@example.test	2026-09-17
2	Учебный клиент 15-02	v15-c02@example.test	2026-09-18
3	Учебный клиент 15-03	v15-c03@example.test	2026-09-19
4	Учебный клиент 15-04	v15-c04@example.test	2026-09-20
5	Учебный клиент 15-05	v15-c05@example.test	2026-09-21
6	Учебный клиент 15-06	v15-c06@example.test	2026-09-22
7	Учебный клиент 15-07	v15-c07@example.test	2026-09-23
8	Учебный клиент 15-08	v15-c08@example.test	2026-09-24

Проверить: 8 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v15-c08@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_15, рабочую папку C:\DBAdmin_15, DB_HOME и каталог sql_reports_15 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-15-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_15. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить неверный порт клиента

Исходное подключение содержит другой порт. Установить фактический слушающий порт, исправить одно значение и подтвердить вход client03.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_15.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 15, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 16. Служба доставки

Индивидуальная работа — Служба доставки

Тестовые маршруты и статусы отправлений. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 16 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V16
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_16
Хост и порт	127.0.0.1:5556
БД	corpdata_16

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_16
Рабочая папка	C:\DBAdmin_16
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_16
Результат сканирования	SecurityScan_16
Каталог архива	C:\PM02\v16

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_16, создать corpdata_16 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 16-01	v16-c01@example.test	2026-09-18
2	Учебный клиент 16-02	v16-c02@example.test	2026-09-19
3	Учебный клиент 16-03	v16-c03@example.test	2026-09-20
4	Учебный клиент 16-04	v16-c04@example.test	2026-09-21
5	Учебный клиент 16-05	v16-c05@example.test	2026-09-22

Проверить: 5 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v16-c05@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_16, рабочую папку C:\DBAdmin_16, DB_HOME и каталог sql_reports_16 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-16-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_16. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить имя базы в подключении

Сервер доступен, но профиль обращается к отсутствующей БД с окончанием _archive. Сопоставить список БД с паспортом и исправить только имя.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_16.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 16, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 17. Дизайн-студия

Индивидуальная работа — Дизайн-студия

Учебные макеты и совместная работа. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 17 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V17
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_17
Хост и порт	127.0.0.1:5557
БД	corpdata_17

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_17
Рабочая папка	C:\DBAdmin_17
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_17
Результат сканирования	SecurityScan_17
Каталог архива	C:\PM02\v17

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_17, создать corpdata_17 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 17-01	v17-c01@example.test	2026-09-19
2	Учебный клиент 17-02	v17-c02@example.test	2026-09-20
3	Учебный клиент 17-03	v17-c03@example.test	2026-09-21
4	Учебный клиент 17-04	v17-c04@example.test	2026-09-22
5	Учебный клиент 17-05	v17-c05@example.test	2026-09-23
6	Учебный клиент 17-06	v17-c06@example.test	2026-09-24

Проверить: 6 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v17-c06@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_17, рабочую папку C:\DBAdmin_17, DB_HOME и каталог sql_reports_17 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-17-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_17. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Объяснить ожидаемый отказ изменения

Под client03 подтвердить чтение, затем отказ UPDATE в отдельной транзакции с ROLLBACK. Обосновать сохранение ограничений роли.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_17.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 17, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 18. Редакция

Индивидуальная работа — Редакция

Учебные тексты и согласование документов. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 18 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V18
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_18
Хост и порт	127.0.0.1:5558
БД	corpdata_18

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_18
Рабочая папка	C:\DBAdmin_18
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_18
Результат сканирования	SecurityScan_18
Каталог архива	C:\PM02\v18

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_18, создать corpdata_18 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 18-01	v18-c01@example.test	2026-09-20
2	Учебный клиент 18-02	v18-c02@example.test	2026-09-21
3	Учебный клиент 18-03	v18-c03@example.test	2026-09-22
4	Учебный клиент 18-04	v18-c04@example.test	2026-09-23
5	Учебный клиент 18-05	v18-c05@example.test	2026-09-24
6	Учебный клиент 18-06	v18-c06@example.test	2026-09-25
7	Учебный клиент 18-07	v18-c07@example.test	2026-09-26

Проверить: 7 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v18-c07@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_18, рабочую папку C:\DBAdmin_18, DB_HOME и каталог sql_reports_18 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-18-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_18. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить контрольную запись области

Сверить количество и контрольный email с CSV; получить соответствующие имя и дату. Совпадение количества без проверки содержимого недостаточно.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_18.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 18, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 19. Музей

Индивидуальная работа — Музей

Учебный каталог экспонатов и QR-материалы. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 19 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V19
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_19
Хост и порт	127.0.0.1:5559
БД	corpdata_19

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_19
Рабочая папка	C:\DBAdmin_19
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_19
Результат сканирования	SecurityScan_19
Каталог архива	C:\PM02\v19

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_19, создать corpdata_19 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 19-01	v19-c01@example.test	2026-09-21
2	Учебный клиент 19-02	v19-c02@example.test	2026-09-22
3	Учебный клиент 19-03	v19-c03@example.test	2026-09-23
4	Учебный клиент 19-04	v19-c04@example.test	2026-09-24
5	Учебный клиент 19-05	v19-c05@example.test	2026-09-25
6	Учебный клиент 19-06	v19-c06@example.test	2026-09-26
7	Учебный клиент 19-07	v19-c07@example.test	2026-09-27
8	Учебный клиент 19-08	v19-c08@example.test	2026-09-28

Проверить: 8 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v19-c08@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_19, рабочую папку C:\DBAdmin_19, DB_HOME и каталог sql_reports_19 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-19-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_19. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить лишнюю учебную автозагрузку

Сравнить входы в Windows до и после отключения только PM02Lab-Workload. Сопоставить PID и ресурсы; сохранить два остальных учебных элемента до окончания анализа.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_19.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 19, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 20. Выставочный центр

Индивидуальная работа — Выставочный центр

Учебная регистрация посетителей и бейджи. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 20 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V20
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_20
Хост и порт	127.0.0.1:5560
БД	corpdata_20

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_20
Рабочая папка	C:\DBAdmin_20
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_20
Результат сканирования	SecurityScan_20
Каталог архива	C:\PM02\v20

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_20, создать corpdata_20 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 20-01	v20-c01@example.test	2026-09-22
2	Учебный клиент 20-02	v20-c02@example.test	2026-09-23
3	Учебный клиент 20-03	v20-c03@example.test	2026-09-24
4	Учебный клиент 20-04	v20-c04@example.test	2026-09-25
5	Учебный клиент 20-05	v20-c05@example.test	2026-09-26

Проверить: 5 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v20-c05@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_20, рабочую папку C:\DBAdmin_20, DB_HOME и каталог sql_reports_20 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-20-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_20. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить неверный порт клиента

Исходное подключение содержит другой порт. Установить фактический слушающий порт, исправить одно значение и подтвердить вход client03.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_20.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 20, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 21. Спортивный клуб

Индивидуальная работа — Спортивный клуб

Учебные абонементы и рабочее место администратора. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 21 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V21
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_21
Хост и порт	127.0.0.1:5561
БД	corpdata_21

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_21
Рабочая папка	C:\DBAdmin_21
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_21
Результат сканирования	SecurityScan_21
Каталог архива	C:\PM02\v21

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_21, создать corpdata_21 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 21-01	v21-c01@example.test	2026-09-23
2	Учебный клиент 21-02	v21-c02@example.test	2026-09-24
3	Учебный клиент 21-03	v21-c03@example.test	2026-09-25
4	Учебный клиент 21-04	v21-c04@example.test	2026-09-26
5	Учебный клиент 21-05	v21-c05@example.test	2026-09-27
6	Учебный клиент 21-06	v21-c06@example.test	2026-09-28

Проверить: 6 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v21-c06@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_21, рабочую папку C:\DBAdmin_21, DB_HOME и каталог sql_reports_21 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-21-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_21. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить имя базы в подключении

Сервер доступен, но профиль обращается к отсутствующей БД с окончанием _archive. Сопоставить список БД с паспортом и исправить только имя.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_21.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 21, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 22. Салон услуг

Индивидуальная работа — Салон услуг

Учебный журнал записи и уведомления. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 22 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V22
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_22
Хост и порт	127.0.0.1:5562
БД	corpdata_22

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_22
Рабочая папка	C:\DBAdmin_22
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_22
Результат сканирования	SecurityScan_22
Каталог архива	C:\PM02\v22

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_22, создать corpdata_22 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 22-01	v22-c01@example.test	2026-09-24
2	Учебный клиент 22-02	v22-c02@example.test	2026-09-25
3	Учебный клиент 22-03	v22-c03@example.test	2026-09-26
4	Учебный клиент 22-04	v22-c04@example.test	2026-09-27
5	Учебный клиент 22-05	v22-c05@example.test	2026-09-28
6	Учебный клиент 22-06	v22-c06@example.test	2026-09-01
7	Учебный клиент 22-07	v22-c07@example.test	2026-09-02

Проверить: 7 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v22-c07@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_22, рабочую папку C:\DBAdmin_22, DB_HOME и каталог sql_reports_22 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-22-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_22. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Объяснить ожидаемый отказ изменения

Под client03 подтвердить чтение, затем отказ UPDATE в отдельной транзакции с ROLLBACK. Обосновать сохранение ограничений роли.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_22.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 22, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 23. Автомастерская

Индивидуальная работа — Автомастерская

Учебные заказ-наряды и фотографии. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 23 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V23
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_23
Хост и порт	127.0.0.1:5563
БД	corpdata_23

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_23
Рабочая папка	C:\DBAdmin_23
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_23
Результат сканирования	SecurityScan_23
Каталог архива	C:\PM02\v23

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_23, создать corpdata_23 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 23-01	v23-c01@example.test	2026-09-25
2	Учебный клиент 23-02	v23-c02@example.test	2026-09-26
3	Учебный клиент 23-03	v23-c03@example.test	2026-09-27
4	Учебный клиент 23-04	v23-c04@example.test	2026-09-28
5	Учебный клиент 23-05	v23-c05@example.test	2026-09-01
6	Учебный клиент 23-06	v23-c06@example.test	2026-09-02
7	Учебный клиент 23-07	v23-c07@example.test	2026-09-03
8	Учебный клиент 23-08	v23-c08@example.test	2026-09-04

Проверить: 8 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v23-c08@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_23, рабочую папку C:\DBAdmin_23, DB_HOME и каталог sql_reports_23 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-23-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_23. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить контрольную запись области

Сверить количество и контрольный email с CSV; получить соответствующие имя и дату. Совпадение количества без проверки содержимого недостаточно.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_23.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 23, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 24. Строительное бюро

Индивидуальная работа — Строительное бюро

Учебные документы проекта и архивы. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 24 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V24
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_24
Хост и порт	127.0.0.1:5564
БД	corpdata_24

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_24
Рабочая папка	C:\DBAdmin_24
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_24
Результат сканирования	SecurityScan_24
Каталог архива	C:\PM02\v24

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_24, создать corpdata_24 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 24-01	v24-c01@example.test	2026-09-26
2	Учебный клиент 24-02	v24-c02@example.test	2026-09-27
3	Учебный клиент 24-03	v24-c03@example.test	2026-09-28
4	Учебный клиент 24-04	v24-c04@example.test	2026-09-01
5	Учебный клиент 24-05	v24-c05@example.test	2026-09-02

Проверить: 5 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v24-c05@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_24, рабочую папку C:\DBAdmin_24, DB_HOME и каталог sql_reports_24 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-24-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_24. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить лишнюю учебную автозагрузку

Сравнить входы в Windows до и после отключения только PM02Lab-Workload. Сопоставить PID и ресурсы; сохранить два остальных учебных элемента до окончания анализа.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_24.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 24, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 25. Центр аренды оборудования

Индивидуальная работа — Центр аренды оборудования

Тестовая выдача устройств и инструкции. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 25 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V25
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_25
Хост и порт	127.0.0.1:5565
БД	corpdata_25

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_25
Рабочая папка	C:\DBAdmin_25
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_25
Результат сканирования	SecurityScan_25
Каталог архива	C:\PM02\v25

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_25, создать corpdata_25 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 25-01	v25-c01@example.test	2026-09-27
2	Учебный клиент 25-02	v25-c02@example.test	2026-09-28
3	Учебный клиент 25-03	v25-c03@example.test	2026-09-01
4	Учебный клиент 25-04	v25-c04@example.test	2026-09-02
5	Учебный клиент 25-05	v25-c05@example.test	2026-09-03
6	Учебный клиент 25-06	v25-c06@example.test	2026-09-04

Проверить: 6 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v25-c06@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_25, рабочую папку C:\DBAdmin_25, DB_HOME и каталог sql_reports_25 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-25-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_25. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить неверный порт клиента

Исходное подключение содержит другой порт. Установить фактический слушающий порт, исправить одно значение и подтвердить вход client03.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_25.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 25, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 26. Фотоцентр

Индивидуальная работа — Фотоцентр

Учебные изображения и печать. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 26 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V26
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_26
Хост и порт	127.0.0.1:5566
БД	corpdata_26

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_26
Рабочая папка	C:\DBAdmin_26
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_26
Результат сканирования	SecurityScan_26
Каталог архива	C:\PM02\v26

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_26, создать corpdata_26 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 26-01	v26-c01@example.test	2026-09-28
2	Учебный клиент 26-02	v26-c02@example.test	2026-09-01
3	Учебный клиент 26-03	v26-c03@example.test	2026-09-02
4	Учебный клиент 26-04	v26-c04@example.test	2026-09-03
5	Учебный клиент 26-05	v26-c05@example.test	2026-09-04
6	Учебный клиент 26-06	v26-c06@example.test	2026-09-05
7	Учебный клиент 26-07	v26-c07@example.test	2026-09-06

Проверить: 7 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v26-c07@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_26, рабочую папку C:\DBAdmin_26, DB_HOME и каталог sql_reports_26 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-26-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_26. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить имя базы в подключении

Сервер доступен, но профиль обращается к отсутствующей БД с окончанием _archive. Сопоставить список БД с паспортом и исправить только имя.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_26.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 26, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 27. Юридическое бюро

Индивидуальная работа — Юридическое бюро

Учебные шаблоны документов без юридических консультаций. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 27 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V27
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_27
Хост и порт	127.0.0.1:5567
БД	corpdata_27

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_27
Рабочая папка	C:\DBAdmin_27
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_27
Результат сканирования	SecurityScan_27
Каталог архива	C:\PM02\v27

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_27, создать corpdata_27 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 27-01	v27-c01@example.test	2026-09-01
2	Учебный клиент 27-02	v27-c02@example.test	2026-09-02
3	Учебный клиент 27-03	v27-c03@example.test	2026-09-03
4	Учебный клиент 27-04	v27-c04@example.test	2026-09-04
5	Учебный клиент 27-05	v27-c05@example.test	2026-09-05
6	Учебный клиент 27-06	v27-c06@example.test	2026-09-06
7	Учебный клиент 27-07	v27-c07@example.test	2026-09-07
8	Учебный клиент 27-08	v27-c08@example.test	2026-09-08

Проверить: 8 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v27-c08@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_27, рабочую папку C:\DBAdmin_27, DB_HOME и каталог sql_reports_27 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-27-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_27. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Объяснить ожидаемый отказ изменения

Под client03 подтвердить чтение, затем отказ UPDATE в отдельной транзакции с ROLLBACK. Обосновать сохранение ограничений роли.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_27.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 27, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 28. Экологическая лаборатория

Индивидуальная работа — Экологическая лаборатория

Учебные журналы и обезличенные измерения. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 28 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V28
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_28
Хост и порт	127.0.0.1:5568
БД	corpdata_28

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_28
Рабочая папка	C:\DBAdmin_28
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_28
Результат сканирования	SecurityScan_28
Каталог архива	C:\PM02\v28

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_28, создать corpdata_28 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 28-01	v28-c01@example.test	2026-09-02
2	Учебный клиент 28-02	v28-c02@example.test	2026-09-03
3	Учебный клиент 28-03	v28-c03@example.test	2026-09-04
4	Учебный клиент 28-04	v28-c04@example.test	2026-09-05
5	Учебный клиент 28-05	v28-c05@example.test	2026-09-06

Проверить: 5 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v28-c05@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_28, рабочую папку C:\DBAdmin_28, DB_HOME и каталог sql_reports_28 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-28-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_28. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить контрольную запись области

Сверить количество и контрольный email с CSV; получить соответствующие имя и дату. Совпадение количества без проверки содержимого недостаточно.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_28.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 28, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 29. Волонтёрский центр

Индивидуальная работа — Волонтёрский центр

Тестовые анкеты и расписания мероприятий. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 29 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V29
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_29
Хост и порт	127.0.0.1:5569
БД	corpdata_29

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_29
Рабочая папка	C:\DBAdmin_29
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_29
Результат сканирования	SecurityScan_29
Каталог архива	C:\PM02\v29

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_29, создать corpdata_29 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 29-01	v29-c01@example.test	2026-09-03
2	Учебный клиент 29-02	v29-c02@example.test	2026-09-04
3	Учебный клиент 29-03	v29-c03@example.test	2026-09-05
4	Учебный клиент 29-04	v29-c04@example.test	2026-09-06
5	Учебный клиент 29-05	v29-c05@example.test	2026-09-07
6	Учебный клиент 29-06	v29-c06@example.test	2026-09-08

Проверить: 6 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v29-c06@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_29, рабочую папку C:\DBAdmin_29, DB_HOME и каталог sql_reports_29 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-29-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_29. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить лишнюю учебную автозагрузку

Сравнить входы в Windows до и после отключения только PM02Lab-Workload. Сопоставить PID и ресурсы; сохранить два остальных учебных элемента до окончания анализа.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_29.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 29, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Область 30. Коворкинг

Индивидуальная работа — Коворкинг

Учебные бронирования, сеть и общая печать. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 30 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V30
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_30
Хост и порт	127.0.0.1:5570
БД	corpdata_30

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_30
Рабочая папка	C:\DBAdmin_30
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_30
Результат сканирования	SecurityScan_30
Каталог архива	C:\PM02\v30

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_30, создать corpdata_30 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 30-01	v30-c01@example.test	2026-09-04
2	Учебный клиент 30-02	v30-c02@example.test	2026-09-05
3	Учебный клиент 30-03	v30-c03@example.test	2026-09-06
4	Учебный клиент 30-04	v30-c04@example.test	2026-09-07
5	Учебный клиент 30-05	v30-c05@example.test	2026-09-08
6	Учебный клиент 30-06	v30-c06@example.test	2026-09-09
7	Учебный клиент 30-07	v30-c07@example.test	2026-09-10

Проверить: 7 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v30-c07@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_30, рабочую папку C:\DBAdmin_30, DB_HOME и каталог sql_reports_30 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-30-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_30. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить неверный порт клиента

Исходное подключение содержит другой порт. Установить фактический слушающий порт, исправить одно значение и подтвердить вход client03.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёты и сохранить результат

Представить два отчёта, clients_30.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 30, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.