Вариант 01

Библиотека

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Библиотека

Каталог, читательские рабочие места и выдача книг. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 01 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V01
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_01
Хост и порт	127.0.0.1:5541
БД	corpdata_01

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_01
Рабочая папка	C:\DBAdmin_01
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_01
Результат сканирования	SecurityScan_01
Каталог архива	C:\PM02\v01

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_01, создать corpdata_01 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 01-01	v01-c01@example.test	2026-09-03
2	Учебный клиент 01-02	v01-c02@example.test	2026-09-04
3	Учебный клиент 01-03	v01-c03@example.test	2026-09-05
4	Учебный клиент 01-04	v01-c04@example.test	2026-09-06
5	Учебный клиент 01-05	v01-c05@example.test	2026-09-07
6	Учебный клиент 01-06	v01-c06@example.test	2026-09-08

Проверить: 6 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v01-c06@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_01, рабочую папку C:\DBAdmin_01, DB_HOME и каталог sql_reports_01 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-01-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_01. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить имя базы в подключении

Сервер доступен, но профиль обращается к отсутствующей БД с окончанием _archive. Сопоставить список БД с паспортом и исправить только имя.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_01.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 01, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 02

Учебная часть

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Учебная часть

Учебный портал, ведомости и общие документы. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 02 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V02
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_02
Хост и порт	127.0.0.1:5542
БД	corpdata_02

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_02
Рабочая папка	C:\DBAdmin_02
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_02
Результат сканирования	SecurityScan_02
Каталог архива	C:\PM02\v02

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_02, создать corpdata_02 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 02-01	v02-c01@example.test	2026-09-04
2	Учебный клиент 02-02	v02-c02@example.test	2026-09-05
3	Учебный клиент 02-03	v02-c03@example.test	2026-09-06
4	Учебный клиент 02-04	v02-c04@example.test	2026-09-07
5	Учебный клиент 02-05	v02-c05@example.test	2026-09-08

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи — продолжение

id	name	email	reg_date
6	Учебный клиент 02-06	v02-c06@example.test	2026-09-09
7	Учебный клиент 02-07	v02-c07@example.test	2026-09-10

Проверить: 7 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v02-c07@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_02, рабочую папку C:\DBAdmin_02, DB_HOME и каталог sql_reports_02 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-02-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_02. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Объяснить ожидаемый отказ изменения

Под client03 подтвердить чтение, затем отказ UPDATE в отдельной транзакции с ROLLBACK. Обосновать сохранение ограничений роли.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_02.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 02, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 03

Компьютерный класс

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Компьютерный класс

Учебные ПК, браузер и мультимедийные занятия. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 03 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V03
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_03
Хост и порт	127.0.0.1:5543
БД	corpdata_03

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_03
Рабочая папка	C:\DBAdmin_03
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_03
Результат сканирования	SecurityScan_03
Каталог архива	C:\PM02\v03

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_03, создать corpdata_03 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 03-01	v03-c01@example.test	2026-09-05
2	Учебный клиент 03-02	v03-c02@example.test	2026-09-06
3	Учебный клиент 03-03	v03-c03@example.test	2026-09-07
4	Учебный клиент 03-04	v03-c04@example.test	2026-09-08
5	Учебный клиент 03-05	v03-c05@example.test	2026-09-09

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи — продолжение

id	name	email	reg_date
6	Учебный клиент 03-06	v03-c06@example.test	2026-09-10
7	Учебный клиент 03-07	v03-c07@example.test	2026-09-11
8	Учебный клиент 03-08	v03-c08@example.test	2026-09-12

Проверить: 8 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v03-c08@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_03, рабочую папку C:\DBAdmin_03, DB_HOME и каталог sql_reports_03 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-03-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_03. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить контрольную запись области

Сверить количество и контрольный email с CSV; получить соответствующие имя и дату. Совпадение количества без проверки содержимого недостаточно.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_03.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 03, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 04

Приёмная комиссия

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Приёмная комиссия

Тестовые анкеты и документы абитуриентов. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 04 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V04
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_04
Хост и порт	127.0.0.1:5544
БД	corpdata_04

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_04
Рабочая папка	C:\DBAdmin_04
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_04
Результат сканирования	SecurityScan_04
Каталог архива	C:\PM02\v04

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_04, создать corpdata_04 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 04-01	v04-c01@example.test	2026-09-06
2	Учебный клиент 04-02	v04-c02@example.test	2026-09-07
3	Учебный клиент 04-03	v04-c03@example.test	2026-09-08
4	Учебный клиент 04-04	v04-c04@example.test	2026-09-09
5	Учебный клиент 04-05	v04-c05@example.test	2026-09-10

Проверить: 5 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v04-c05@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_04, рабочую папку C:\DBAdmin_04, DB_HOME и каталог sql_reports_04 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-04-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_04. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить лишнюю учебную автозагрузку

Сравнить входы в Windows до и после отключения только PM02Lab-Workload. Сопоставить PID и ресурсы; сохранить два остальных учебных элемента до окончания анализа.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_04.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 04, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 05

Дистанционное обучение

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Дистанционное обучение

Учебные веб-конференции и материалы. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 05 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V05
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_05
Хост и порт	127.0.0.1:5545
БД	corpdata_05

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_05
Рабочая папка	C:\DBAdmin_05
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_05
Результат сканирования	SecurityScan_05
Каталог архива	C:\PM02\v05

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_05, создать corpdata_05 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 05-01	v05-c01@example.test	2026-09-07
2	Учебный клиент 05-02	v05-c02@example.test	2026-09-08
3	Учебный клиент 05-03	v05-c03@example.test	2026-09-09
4	Учебный клиент 05-04	v05-c04@example.test	2026-09-10
5	Учебный клиент 05-05	v05-c05@example.test	2026-09-11
6	Учебный клиент 05-06	v05-c06@example.test	2026-09-12

Проверить: 6 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v05-c06@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_05, рабочую папку C:\DBAdmin_05, DB_HOME и каталог sql_reports_05 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-05-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_05. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить неверный порт клиента

Исходное подключение содержит другой порт. Установить фактический слушающий порт, исправить одно значение и подтвердить вход client03.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_05.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 05, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 06

Копировальный центр

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Копировальный центр

Макеты PDF и учебные задания печати. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 06 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V06
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_06
Хост и порт	127.0.0.1:5546
БД	corpdata_06

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_06
Рабочая папка	C:\DBAdmin_06
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_06
Результат сканирования	SecurityScan_06
Каталог архива	C:\PM02\v06

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_06, создать corpdata_06 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 06-01	v06-c01@example.test	2026-09-08
2	Учебный клиент 06-02	v06-c02@example.test	2026-09-09
3	Учебный клиент 06-03	v06-c03@example.test	2026-09-10
4	Учебный клиент 06-04	v06-c04@example.test	2026-09-11
5	Учебный клиент 06-05	v06-c05@example.test	2026-09-12

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи — продолжение

id	name	email	reg_date
6	Учебный клиент 06-06	v06-c06@example.test	2026-09-13
7	Учебный клиент 06-07	v06-c07@example.test	2026-09-14

Проверить: 7 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v06-c07@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_06, рабочую папку C:\DBAdmin_06, DB_HOME и каталог sql_reports_06 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-06-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_06. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить имя базы в подключении

Сервер доступен, но профиль обращается к отсутствующей БД с окончанием _archive. Сопоставить список БД с паспортом и исправить только имя.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_06.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 06, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 07

Учебный магазин

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Учебный магазин

Тестовая кассовая программа и каталог товаров. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 07 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V07
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_07
Хост и порт	127.0.0.1:5547
БД	corpdata_07

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_07
Рабочая папка	C:\DBAdmin_07
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_07
Результат сканирования	SecurityScan_07
Каталог архива	C:\PM02\v07

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_07, создать corpdata_07 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 07-01	v07-c01@example.test	2026-09-09
2	Учебный клиент 07-02	v07-c02@example.test	2026-09-10
3	Учебный клиент 07-03	v07-c03@example.test	2026-09-11
4	Учебный клиент 07-04	v07-c04@example.test	2026-09-12
5	Учебный клиент 07-05	v07-c05@example.test	2026-09-13

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи — продолжение

id	name	email	reg_date
6	Учебный клиент 07-06	v07-c06@example.test	2026-09-14
7	Учебный клиент 07-07	v07-c07@example.test	2026-09-15
8	Учебный клиент 07-08	v07-c08@example.test	2026-09-16

Проверить: 8 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v07-c08@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_07, рабочую папку C:\DBAdmin_07, DB_HOME и каталог sql_reports_07 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-07-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_07. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Объяснить ожидаемый отказ изменения

Под client03 подтвердить чтение, затем отказ UPDATE в отдельной транзакции с ROLLBACK. Обосновать сохранение ограничений роли.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_07.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 07, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 08

Склад

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Склад

Учебный учёт остатков и печать этикеток. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 08 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V08
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_08
Хост и порт	127.0.0.1:5548
БД	corpdata_08

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_08
Рабочая папка	C:\DBAdmin_08
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_08
Результат сканирования	SecurityScan_08
Каталог архива	C:\PM02\v08

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_08, создать corpdata_08 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 08-01	v08-c01@example.test	2026-09-10
2	Учебный клиент 08-02	v08-c02@example.test	2026-09-11
3	Учебный клиент 08-03	v08-c03@example.test	2026-09-12
4	Учебный клиент 08-04	v08-c04@example.test	2026-09-13
5	Учебный клиент 08-05	v08-c05@example.test	2026-09-14

Проверить: 5 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v08-c05@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_08, рабочую папку C:\DBAdmin_08, DB_HOME и каталог sql_reports_08 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-08-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_08. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить контрольную запись области

Сверить количество и контрольный email с CSV; получить соответствующие имя и дату. Совпадение количества без проверки содержимого недостаточно.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_08.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 08, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 09

Сервисный центр

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Сервисный центр

Учебная регистрация ремонта и вложений. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 09 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V09
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_09
Хост и порт	127.0.0.1:5549
БД	corpdata_09

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_09
Рабочая папка	C:\DBAdmin_09
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_09
Результат сканирования	SecurityScan_09
Каталог архива	C:\PM02\v09

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_09, создать corpdata_09 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 09-01	v09-c01@example.test	2026-09-11
2	Учебный клиент 09-02	v09-c02@example.test	2026-09-12
3	Учебный клиент 09-03	v09-c03@example.test	2026-09-13
4	Учебный клиент 09-04	v09-c04@example.test	2026-09-14
5	Учебный клиент 09-05	v09-c05@example.test	2026-09-15
6	Учебный клиент 09-06	v09-c06@example.test	2026-09-16

Проверить: 6 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v09-c06@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_09, рабочую папку C:\DBAdmin_09, DB_HOME и каталог sql_reports_09 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-09-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_09. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить лишнюю учебную автозагрузку

Сравнить входы в Windows до и после отключения только PM02Lab-Workload. Сопоставить PID и ресурсы; сохранить два остальных учебных элемента до окончания анализа.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_09.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 09, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 10

Центр обслуживания посетителей

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Центр обслуживания посетителей

Учебный терминал и запись на приём. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 10 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V10
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_10
Хост и порт	127.0.0.1:5550
БД	corpdata_10

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_10
Рабочая папка	C:\DBAdmin_10
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_10
Результат сканирования	SecurityScan_10
Каталог архива	C:\PM02\v10

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_10, создать corpdata_10 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 10-01	v10-c01@example.test	2026-09-12
2	Учебный клиент 10-02	v10-c02@example.test	2026-09-13
3	Учебный клиент 10-03	v10-c03@example.test	2026-09-14
4	Учебный клиент 10-04	v10-c04@example.test	2026-09-15
5	Учебный клиент 10-05	v10-c05@example.test	2026-09-16

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи — продолжение

id	name	email	reg_date
6	Учебный клиент 10-06	v10-c06@example.test	2026-09-17
7	Учебный клиент 10-07	v10-c07@example.test	2026-09-18

Проверить: 7 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v10-c07@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_10, рабочую папку C:\DBAdmin_10, DB_HOME и каталог sql_reports_10 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-10-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_10. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить неверный порт клиента

Исходное подключение содержит другой порт. Установить фактический слушающий порт, исправить одно значение и подтвердить вход client03.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_10.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 10, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 11

Билетная касса

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Билетная касса

Учебные бронирования и электронные билеты. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 11 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V11
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_11
Хост и порт	127.0.0.1:5551
БД	corpdata_11

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_11
Рабочая папка	C:\DBAdmin_11
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_11
Результат сканирования	SecurityScan_11
Каталог архива	C:\PM02\v11

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_11, создать corpdata_11 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 11-01	v11-c01@example.test	2026-09-13
2	Учебный клиент 11-02	v11-c02@example.test	2026-09-14
3	Учебный клиент 11-03	v11-c03@example.test	2026-09-15
4	Учебный клиент 11-04	v11-c04@example.test	2026-09-16
5	Учебный клиент 11-05	v11-c05@example.test	2026-09-17

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи — продолжение

id	name	email	reg_date
6	Учебный клиент 11-06	v11-c06@example.test	2026-09-18
7	Учебный клиент 11-07	v11-c07@example.test	2026-09-19
8	Учебный клиент 11-08	v11-c08@example.test	2026-09-20

Проверить: 8 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v11-c08@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_11, рабочую папку C:\DBAdmin_11, DB_HOME и каталог sql_reports_11 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-11-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_11. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить имя базы в подключении

Сервер доступен, но профиль обращается к отсутствующей БД с окончанием _archive. Сопоставить список БД с паспортом и исправить только имя.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_11.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 11, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 12

Гостиница

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Гостиница

Учебные бронирования и рабочее место администратора. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 12 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V12
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_12
Хост и порт	127.0.0.1:5552
БД	corpdata_12

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_12
Рабочая папка	C:\DBAdmin_12
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_12
Результат сканирования	SecurityScan_12
Каталог архива	C:\PM02\v12

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_12, создать corpdata_12 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 12-01	v12-c01@example.test	2026-09-14
2	Учебный клиент 12-02	v12-c02@example.test	2026-09-15
3	Учебный клиент 12-03	v12-c03@example.test	2026-09-16
4	Учебный клиент 12-04	v12-c04@example.test	2026-09-17
5	Учебный клиент 12-05	v12-c05@example.test	2026-09-18

Проверить: 5 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v12-c05@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_12, рабочую папку C:\DBAdmin_12, DB_HOME и каталог sql_reports_12 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-12-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_12. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Объяснить ожидаемый отказ изменения

Под client03 подтвердить чтение, затем отказ UPDATE в отдельной транзакции с ROLLBACK. Обосновать сохранение ограничений роли.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_12.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 12, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 13

Регистратура учебной клиники

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Регистратура учебной клиники

Тестовая запись на приём без медицинских сведений. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 13 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V13
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_13
Хост и порт	127.0.0.1:5553
БД	corpdata_13

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_13
Рабочая папка	C:\DBAdmin_13
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_13
Результат сканирования	SecurityScan_13
Каталог архива	C:\PM02\v13

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_13, создать corpdata_13 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 13-01	v13-c01@example.test	2026-09-15
2	Учебный клиент 13-02	v13-c02@example.test	2026-09-16
3	Учебный клиент 13-03	v13-c03@example.test	2026-09-17
4	Учебный клиент 13-04	v13-c04@example.test	2026-09-18
5	Учебный клиент 13-05	v13-c05@example.test	2026-09-19
6	Учебный клиент 13-06	v13-c06@example.test	2026-09-20

Проверить: 6 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v13-c06@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_13, рабочую папку C:\DBAdmin_13, DB_HOME и каталог sql_reports_13 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-13-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_13. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить контрольную запись области

Сверить количество и контрольный email с CSV; получить соответствующие имя и дату. Совпадение количества без проверки содержимого недостаточно.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_13.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 13, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 14

Учебный аптечный склад

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Учебный аптечный склад

Тестовый каталог и этикетки без консультаций по лечению. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 14 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V14
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_14
Хост и порт	127.0.0.1:5554
БД	corpdata_14

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_14
Рабочая папка	C:\DBAdmin_14
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_14
Результат сканирования	SecurityScan_14
Каталог архива	C:\PM02\v14

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_14, создать corpdata_14 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 14-01	v14-c01@example.test	2026-09-16
2	Учебный клиент 14-02	v14-c02@example.test	2026-09-17
3	Учебный клиент 14-03	v14-c03@example.test	2026-09-18
4	Учебный клиент 14-04	v14-c04@example.test	2026-09-19
5	Учебный клиент 14-05	v14-c05@example.test	2026-09-20

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи — продолжение

id	name	email	reg_date
6	Учебный клиент 14-06	v14-c06@example.test	2026-09-21
7	Учебный клиент 14-07	v14-c07@example.test	2026-09-22

Проверить: 7 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v14-c07@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_14, рабочую папку C:\DBAdmin_14, DB_HOME и каталог sql_reports_14 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-14-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_14. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить лишнюю учебную автозагрузку

Сравнить входы в Windows до и после отключения только PM02Lab-Workload. Сопоставить PID и ресурсы; сохранить два остальных учебных элемента до окончания анализа.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_14.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 14, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 15

Столовая

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Столовая

Учебное меню и терминал заказов. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 15 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V15
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_15
Хост и порт	127.0.0.1:5555
БД	corpdata_15

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_15
Рабочая папка	C:\DBAdmin_15
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_15
Результат сканирования	SecurityScan_15
Каталог архива	C:\PM02\v15

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_15, создать corpdata_15 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 15-01	v15-c01@example.test	2026-09-17
2	Учебный клиент 15-02	v15-c02@example.test	2026-09-18
3	Учебный клиент 15-03	v15-c03@example.test	2026-09-19
4	Учебный клиент 15-04	v15-c04@example.test	2026-09-20
5	Учебный клиент 15-05	v15-c05@example.test	2026-09-21

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи — продолжение

id	name	email	reg_date
6	Учебный клиент 15-06	v15-c06@example.test	2026-09-22
7	Учебный клиент 15-07	v15-c07@example.test	2026-09-23
8	Учебный клиент 15-08	v15-c08@example.test	2026-09-24

Проверить: 8 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v15-c08@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_15, рабочую папку C:\DBAdmin_15, DB_HOME и каталог sql_reports_15 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-15-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_15. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить неверный порт клиента

Исходное подключение содержит другой порт. Установить фактический слушающий порт, исправить одно значение и подтвердить вход client03.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_15.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 15, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 16

Служба доставки

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Служба доставки

Тестовые маршруты и статусы отправлений. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 16 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V16
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_16
Хост и порт	127.0.0.1:5556
БД	corpdata_16

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_16
Рабочая папка	C:\DBAdmin_16
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_16
Результат сканирования	SecurityScan_16
Каталог архива	C:\PM02\v16

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_16, создать corpdata_16 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 16-01	v16-c01@example.test	2026-09-18
2	Учебный клиент 16-02	v16-c02@example.test	2026-09-19
3	Учебный клиент 16-03	v16-c03@example.test	2026-09-20
4	Учебный клиент 16-04	v16-c04@example.test	2026-09-21
5	Учебный клиент 16-05	v16-c05@example.test	2026-09-22

Проверить: 5 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v16-c05@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_16, рабочую папку C:\DBAdmin_16, DB_HOME и каталог sql_reports_16 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-16-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_16. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить имя базы в подключении

Сервер доступен, но профиль обращается к отсутствующей БД с окончанием _archive. Сопоставить список БД с паспортом и исправить только имя.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_16.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 16, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 17

Дизайн-студия

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Дизайн-студия

Учебные макеты и совместная работа. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 17 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V17
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_17
Хост и порт	127.0.0.1:5557
БД	corpdata_17

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_17
Рабочая папка	C:\DBAdmin_17
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_17
Результат сканирования	SecurityScan_17
Каталог архива	C:\PM02\v17

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_17, создать corpdata_17 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 17-01	v17-c01@example.test	2026-09-19
2	Учебный клиент 17-02	v17-c02@example.test	2026-09-20
3	Учебный клиент 17-03	v17-c03@example.test	2026-09-21
4	Учебный клиент 17-04	v17-c04@example.test	2026-09-22
5	Учебный клиент 17-05	v17-c05@example.test	2026-09-23
6	Учебный клиент 17-06	v17-c06@example.test	2026-09-24

Проверить: 6 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v17-c06@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_17, рабочую папку C:\DBAdmin_17, DB_HOME и каталог sql_reports_17 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-17-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_17. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Объяснить ожидаемый отказ изменения

Под client03 подтвердить чтение, затем отказ UPDATE в отдельной транзакции с ROLLBACK. Обосновать сохранение ограничений роли.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_17.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 17, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 18

Редакция

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Редакция

Учебные тексты и согласование документов. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 18 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V18
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_18
Хост и порт	127.0.0.1:5558
БД	corpdata_18

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_18
Рабочая папка	C:\DBAdmin_18
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_18
Результат сканирования	SecurityScan_18
Каталог архива	C:\PM02\v18

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_18, создать corpdata_18 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 18-01	v18-c01@example.test	2026-09-20
2	Учебный клиент 18-02	v18-c02@example.test	2026-09-21
3	Учебный клиент 18-03	v18-c03@example.test	2026-09-22
4	Учебный клиент 18-04	v18-c04@example.test	2026-09-23
5	Учебный клиент 18-05	v18-c05@example.test	2026-09-24

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи — продолжение

id	name	email	reg_date
6	Учебный клиент 18-06	v18-c06@example.test	2026-09-25
7	Учебный клиент 18-07	v18-c07@example.test	2026-09-26

Проверить: 7 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v18-c07@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_18, рабочую папку C:\DBAdmin_18, DB_HOME и каталог sql_reports_18 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-18-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_18. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить контрольную запись области

Сверить количество и контрольный email с CSV; получить соответствующие имя и дату. Совпадение количества без проверки содержимого недостаточно.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_18.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 18, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 19

Музей

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Музей

Учебный каталог экспонатов и QR-материалы. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 19 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V19
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_19
Хост и порт	127.0.0.1:5559
БД	corpdata_19

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_19
Рабочая папка	C:\DBAdmin_19
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_19
Результат сканирования	SecurityScan_19
Каталог архива	C:\PM02\v19

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_19, создать corpdata_19 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 19-01	v19-c01@example.test	2026-09-21
2	Учебный клиент 19-02	v19-c02@example.test	2026-09-22
3	Учебный клиент 19-03	v19-c03@example.test	2026-09-23
4	Учебный клиент 19-04	v19-c04@example.test	2026-09-24
5	Учебный клиент 19-05	v19-c05@example.test	2026-09-25

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи — продолжение

id	name	email	reg_date
6	Учебный клиент 19-06	v19-c06@example.test	2026-09-26
7	Учебный клиент 19-07	v19-c07@example.test	2026-09-27
8	Учебный клиент 19-08	v19-c08@example.test	2026-09-28

Проверить: 8 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v19-c08@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_19, рабочую папку C:\DBAdmin_19, DB_HOME и каталог sql_reports_19 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-19-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_19. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить лишнюю учебную автозагрузку

Сравнить входы в Windows до и после отключения только PM02Lab-Workload. Сопоставить PID и ресурсы; сохранить два остальных учебных элемента до окончания анализа.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_19.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 19, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 20

Выставочный центр

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Выставочный центр

Учебная регистрация посетителей и бейджи. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 20 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V20
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_20
Хост и порт	127.0.0.1:5560
БД	corpdata_20

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_20
Рабочая папка	C:\DBAdmin_20
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_20
Результат сканирования	SecurityScan_20
Каталог архива	C:\PM02\v20

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_20, создать corpdata_20 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 20-01	v20-c01@example.test	2026-09-22
2	Учебный клиент 20-02	v20-c02@example.test	2026-09-23
3	Учебный клиент 20-03	v20-c03@example.test	2026-09-24
4	Учебный клиент 20-04	v20-c04@example.test	2026-09-25
5	Учебный клиент 20-05	v20-c05@example.test	2026-09-26

Проверить: 5 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v20-c05@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_20, рабочую папку C:\DBAdmin_20, DB_HOME и каталог sql_reports_20 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-20-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_20. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить неверный порт клиента

Исходное подключение содержит другой порт. Установить фактический слушающий порт, исправить одно значение и подтвердить вход client03.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_20.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 20, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 21

Спортивный клуб

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Спортивный клуб

Учебные абонементы и рабочее место администратора. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 21 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V21
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_21
Хост и порт	127.0.0.1:5561
БД	corpdata_21

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_21
Рабочая папка	C:\DBAdmin_21
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_21
Результат сканирования	SecurityScan_21
Каталог архива	C:\PM02\v21

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_21, создать corpdata_21 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 21-01	v21-c01@example.test	2026-09-23
2	Учебный клиент 21-02	v21-c02@example.test	2026-09-24
3	Учебный клиент 21-03	v21-c03@example.test	2026-09-25
4	Учебный клиент 21-04	v21-c04@example.test	2026-09-26
5	Учебный клиент 21-05	v21-c05@example.test	2026-09-27
6	Учебный клиент 21-06	v21-c06@example.test	2026-09-28

Проверить: 6 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v21-c06@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_21, рабочую папку C:\DBAdmin_21, DB_HOME и каталог sql_reports_21 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-21-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_21. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить имя базы в подключении

Сервер доступен, но профиль обращается к отсутствующей БД с окончанием _archive. Сопоставить список БД с паспортом и исправить только имя.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_21.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 21, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 22

Салон услуг

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Салон услуг

Учебный журнал записи и уведомления. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 22 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V22
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_22
Хост и порт	127.0.0.1:5562
БД	corpdata_22

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_22
Рабочая папка	C:\DBAdmin_22
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_22
Результат сканирования	SecurityScan_22
Каталог архива	C:\PM02\v22

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_22, создать corpdata_22 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 22-01	v22-c01@example.test	2026-09-24
2	Учебный клиент 22-02	v22-c02@example.test	2026-09-25
3	Учебный клиент 22-03	v22-c03@example.test	2026-09-26
4	Учебный клиент 22-04	v22-c04@example.test	2026-09-27
5	Учебный клиент 22-05	v22-c05@example.test	2026-09-28

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи — продолжение

id	name	email	reg_date
6	Учебный клиент 22-06	v22-c06@example.test	2026-09-01
7	Учебный клиент 22-07	v22-c07@example.test	2026-09-02

Проверить: 7 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v22-c07@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_22, рабочую папку C:\DBAdmin_22, DB_HOME и каталог sql_reports_22 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-22-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_22. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Объяснить ожидаемый отказ изменения

Под client03 подтвердить чтение, затем отказ UPDATE в отдельной транзакции с ROLLBACK. Обосновать сохранение ограничений роли.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_22.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 22, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 23

Автомастерская

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Автомастерская

Учебные заказ-наряды и фотографии. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 23 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V23
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_23
Хост и порт	127.0.0.1:5563
БД	corpdata_23

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_23
Рабочая папка	C:\DBAdmin_23
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_23
Результат сканирования	SecurityScan_23
Каталог архива	C:\PM02\v23

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_23, создать corpdata_23 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 23-01	v23-c01@example.test	2026-09-25
2	Учебный клиент 23-02	v23-c02@example.test	2026-09-26
3	Учебный клиент 23-03	v23-c03@example.test	2026-09-27
4	Учебный клиент 23-04	v23-c04@example.test	2026-09-28
5	Учебный клиент 23-05	v23-c05@example.test	2026-09-01

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи — продолжение

id	name	email	reg_date
6	Учебный клиент 23-06	v23-c06@example.test	2026-09-02
7	Учебный клиент 23-07	v23-c07@example.test	2026-09-03
8	Учебный клиент 23-08	v23-c08@example.test	2026-09-04

Проверить: 8 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v23-c08@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_23, рабочую папку C:\DBAdmin_23, DB_HOME и каталог sql_reports_23 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-23-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_23. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить контрольную запись области

Сверить количество и контрольный email с CSV; получить соответствующие имя и дату. Совпадение количества без проверки содержимого недостаточно.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_23.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 23, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 24

Строительное бюро

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Строительное бюро

Учебные документы проекта и архивы. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 24 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V24
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_24
Хост и порт	127.0.0.1:5564
БД	corpdata_24

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_24
Рабочая папка	C:\DBAdmin_24
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_24
Результат сканирования	SecurityScan_24
Каталог архива	C:\PM02\v24

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_24, создать corpdata_24 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 24-01	v24-c01@example.test	2026-09-26
2	Учебный клиент 24-02	v24-c02@example.test	2026-09-27
3	Учебный клиент 24-03	v24-c03@example.test	2026-09-28
4	Учебный клиент 24-04	v24-c04@example.test	2026-09-01
5	Учебный клиент 24-05	v24-c05@example.test	2026-09-02

Проверить: 5 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v24-c05@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_24, рабочую папку C:\DBAdmin_24, DB_HOME и каталог sql_reports_24 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-24-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_24. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить лишнюю учебную автозагрузку

Сравнить входы в Windows до и после отключения только PM02Lab-Workload. Сопоставить PID и ресурсы; сохранить два остальных учебных элемента до окончания анализа.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_24.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 24, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 25

Центр аренды оборудования

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Центр аренды оборудования

Тестовая выдача устройств и инструкции. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 25 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V25
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_25
Хост и порт	127.0.0.1:5565
БД	corpdata_25

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_25
Рабочая папка	C:\DBAdmin_25
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_25
Результат сканирования	SecurityScan_25
Каталог архива	C:\PM02\v25

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_25, создать corpdata_25 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 25-01	v25-c01@example.test	2026-09-27
2	Учебный клиент 25-02	v25-c02@example.test	2026-09-28
3	Учебный клиент 25-03	v25-c03@example.test	2026-09-01
4	Учебный клиент 25-04	v25-c04@example.test	2026-09-02
5	Учебный клиент 25-05	v25-c05@example.test	2026-09-03
6	Учебный клиент 25-06	v25-c06@example.test	2026-09-04

Проверить: 6 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v25-c06@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_25, рабочую папку C:\DBAdmin_25, DB_HOME и каталог sql_reports_25 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-25-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_25. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить неверный порт клиента

Исходное подключение содержит другой порт. Установить фактический слушающий порт, исправить одно значение и подтвердить вход client03.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_25.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 25, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 26

Фотоцентр

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Фотоцентр

Учебные изображения и печать. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 26 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V26
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_26
Хост и порт	127.0.0.1:5566
БД	corpdata_26

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_26
Рабочая папка	C:\DBAdmin_26
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_26
Результат сканирования	SecurityScan_26
Каталог архива	C:\PM02\v26

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_26, создать corpdata_26 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 26-01	v26-c01@example.test	2026-09-28
2	Учебный клиент 26-02	v26-c02@example.test	2026-09-01
3	Учебный клиент 26-03	v26-c03@example.test	2026-09-02
4	Учебный клиент 26-04	v26-c04@example.test	2026-09-03
5	Учебный клиент 26-05	v26-c05@example.test	2026-09-04

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи — продолжение

id	name	email	reg_date
6	Учебный клиент 26-06	v26-c06@example.test	2026-09-05
7	Учебный клиент 26-07	v26-c07@example.test	2026-09-06

Проверить: 7 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v26-c07@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_26, рабочую папку C:\DBAdmin_26, DB_HOME и каталог sql_reports_26 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-26-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_26. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить имя базы в подключении

Сервер доступен, но профиль обращается к отсутствующей БД с окончанием _archive. Сопоставить список БД с паспортом и исправить только имя.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_26.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 26, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 27

Юридическое бюро

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Юридическое бюро

Учебные шаблоны документов без юридических консультаций. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 27 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V27
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_27
Хост и порт	127.0.0.1:5567
БД	corpdata_27

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_27
Рабочая папка	C:\DBAdmin_27
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_27
Результат сканирования	SecurityScan_27
Каталог архива	C:\PM02\v27

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_27, создать corpdata_27 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 27-01	v27-c01@example.test	2026-09-01
2	Учебный клиент 27-02	v27-c02@example.test	2026-09-02
3	Учебный клиент 27-03	v27-c03@example.test	2026-09-03
4	Учебный клиент 27-04	v27-c04@example.test	2026-09-04
5	Учебный клиент 27-05	v27-c05@example.test	2026-09-05

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи — продолжение

id	name	email	reg_date
6	Учебный клиент 27-06	v27-c06@example.test	2026-09-06
7	Учебный клиент 27-07	v27-c07@example.test	2026-09-07
8	Учебный клиент 27-08	v27-c08@example.test	2026-09-08

Проверить: 8 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v27-c08@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_27, рабочую папку C:\DBAdmin_27, DB_HOME и каталог sql_reports_27 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-27-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_27. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Объяснить ожидаемый отказ изменения

Под client03 подтвердить чтение, затем отказ UPDATE в отдельной транзакции с ROLLBACK. Обосновать сохранение ограничений роли.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_27.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 27, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 28

Экологическая лаборатория

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Экологическая лаборатория

Учебные журналы и обезличенные измерения. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 28 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V28
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_28
Хост и порт	127.0.0.1:5568
БД	corpdata_28

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_28
Рабочая папка	C:\DBAdmin_28
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_28
Результат сканирования	SecurityScan_28
Каталог архива	C:\PM02\v28

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_28, создать corpdata_28 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 28-01	v28-c01@example.test	2026-09-02
2	Учебный клиент 28-02	v28-c02@example.test	2026-09-03
3	Учебный клиент 28-03	v28-c03@example.test	2026-09-04
4	Учебный клиент 28-04	v28-c04@example.test	2026-09-05
5	Учебный клиент 28-05	v28-c05@example.test	2026-09-06

Проверить: 5 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v28-c05@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_28, рабочую папку C:\DBAdmin_28, DB_HOME и каталог sql_reports_28 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-28-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_28. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить контрольную запись области

Сверить количество и контрольный email с CSV; получить соответствующие имя и дату. Совпадение количества без проверки содержимого недостаточно.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_28.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 28, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 29

Волонтёрский центр

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Волонтёрский центр

Тестовые анкеты и расписания мероприятий. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 29 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V29
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_29
Хост и порт	127.0.0.1:5569
БД	corpdata_29

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_29
Рабочая папка	C:\DBAdmin_29
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_29
Результат сканирования	SecurityScan_29
Каталог архива	C:\PM02\v29

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_29, создать corpdata_29 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 29-01	v29-c01@example.test	2026-09-03
2	Учебный клиент 29-02	v29-c02@example.test	2026-09-04
3	Учебный клиент 29-03	v29-c03@example.test	2026-09-05
4	Учебный клиент 29-04	v29-c04@example.test	2026-09-06
5	Учебный клиент 29-05	v29-c05@example.test	2026-09-07
6	Учебный клиент 29-06	v29-c06@example.test	2026-09-08

Проверить: 6 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v29-c06@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_29, рабочую папку C:\DBAdmin_29, DB_HOME и каталог sql_reports_29 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-29-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_29. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить лишнюю учебную автозагрузку

Сравнить входы в Windows до и после отключения только PM02Lab-Workload. Сопоставить PID и ресурсы; сохранить два остальных учебных элемента до окончания анализа.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_29.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 29, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.

Вариант 30

Коворкинг

·

Индивидуальная работа и образец

Индивидуальная работа — Коворкинг

Учебные бронирования, сеть и общая печать. Использовать собственные параметры и записи ниже.

Образец — учебный центр «Меридиан»

Показывает способ выполнения. Номер 00, порт 5540 и записи образца не являются ответами этой области.

1

Подготовить индивидуальную среду

ВМ ещё нет

Открыть подготовку среды, создать ВМ с параметрами ниже и установить Windows.

ВМ уже сохранена

Проверить имя гостя, ресурсы и исходный снимок. Использовать существующую ВМ, если она соответствует этому паспорту.

После входа в гостевую Windows скачать индивидуальный комплект области 30 и распаковать в каталог из паспорта. Полный порядок действий приведён в методических рекомендациях.

Параметр	Значение
Компьютер	PM02-V30
Ресурсы ВМ	4 CPU · 6144 МБ · 80 ГБ
Сеть	NAT; подключение к БД внутри гостя
Сервер в pgAdmin	lab_sql_30
Хост и порт	127.0.0.1:5570
БД	corpdata_30

1

Подготовить индивидуальную среду — продолжение

Перед следующим этапом: сверить номер области, имя гостя и порт. ВМ ещё не существует — создать её по началу методики; ВМ сохранена — проверить паспорт и исходный снимок, повторно не создавать.

1

Паспорт стенда: продолжение подготовки

Параметр	Значение
Таблица	public.clients
Пользователь Windows	dbadmin_30
Рабочая папка	C:\DBAdmin_30
DB_HOME	C:\Program Files\PostgreSQL\17
Каталог на рабочем столе	sql_reports_30
Результат сканирования	SecurityScan_30
Каталог архива	C:\PM02\v30

Проверить: имена пользователя и каталогов относятся к назначенному номеру. Параметры профиля будут настроены на этапе 3; сейчас их нужно сохранить как исходные требования.

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи

Установить PostgreSQL 17 и клиенты, зарегистрировать lab_sql_30, создать corpdata_30 и clients. Назначить пять ролей по общему заданию. Импортировать clients.csv ровно один раз. Приведённые id соответствуют первому импорту в пустую таблицу.

id	name	email	reg_date
1	Учебный клиент 30-01	v30-c01@example.test	2026-09-04
2	Учебный клиент 30-02	v30-c02@example.test	2026-09-05
3	Учебный клиент 30-03	v30-c03@example.test	2026-09-06
4	Учебный клиент 30-04	v30-c04@example.test	2026-09-07
5	Учебный клиент 30-05	v30-c05@example.test	2026-09-08

2

Развернуть СУБД и проверить собственные записи — продолжение

id	name	email	reg_date
6	Учебный клиент 30-06	v30-c06@example.test	2026-09-09
7	Учебный клиент 30-07	v30-c07@example.test	2026-09-10

Проверить: 7 исходных записей, значения всех полей и контрольный email `v30-c07@example.test`. Под каждой ролью подтвердить разрешённую и запрещённую операции; изменения откатить.

3

Настроить профиль и доступ ОС

Настроить dbadmin_30, рабочую папку C:\DBAdmin_30, DB_HOME и каталог sql_reports_30 на рабочем столе. Отдельно создать Windows client03. Сохранить снимок PM02-30-configured.

Проверить: DB_HOME в новом окне; Administrators — F, client03 — RX; чтение разрешено, запись отклонена.

4

Выполнить единую диагностику

Сохранить паспорт, события за 48 часов, анализ трёх элементов автозагрузки и новое сканирование в SecurityScan_30. Измерить CPU, RAM, диск, сеть и приоритеты двух–трёх процессов. Учебное досье подготовить через Prepare-Case.ps1.

Проверить: события ОС и учебные PM02Lab различены; сканирование действительно завершено после нового запуска.

5

Проверить неверный порт клиента

Исходное подключение содержит другой порт. Установить фактический слушающий порт, исправить одно значение и подтвердить вход client03.

Использовать client-connection.json и clients.csv этой области. Способ проверки раскрыт в индивидуальных случаях.

Сохранить: исходное состояние, ожидание, фактический результат, обоснованное действие и проверку после изменения.

6

Подготовить отчёт и сохранить результат

Представить «Отчет о выполнении.docx» с блоками СУБД/ОС и диагностики, clients_30.sql, заполненные протоколы и собственные снимки по порядку сдачи. Восстановление файлов выполнить отдельно, если назначено.

Проверить: область 30, собственные данные и ссылка на репозиторий согласованы. Пароли и диски ВМ в сдачу не включены.