

Auftrag 2.1: Intelligenz?

Mittwoch, 20. Januar 2021 11:38

Aufgabe 1

Untersuchen Sie die folgenden beiden Tools. Öffnen Sie jeweils den Link und probieren Sie die Applikation aus. Halten Sie das, was hier geleistet wird, für intelligent? (Basierend auf Ihrem Vorwissen und Ihrer persönlichen Haltung)

1. <https://quickdraw.withgoogle.com/#>
2. <https://www.whichfaceisreal.com/index.php>

Aufgabe 2

Notieren Sie sich eine Definition von Intelligenz, die für Sie persönlich passt und mit der Sie etwas auf seine Intelligenz testen können.

Auftrag 2.2: Charakter-Gespräch

Montag, 21. Oktober 2024 17:03

Von Ihrer Lehrperson erhalten Sie einen Zugangscode zu Fobizz.

Gehen Sie auf die Seite <https://go.fobizz.com> und tippen Sie da Ihren Zugangscode ein. Wenn Sie nach einem Benutzernamen gefragt werden, geben Sie ruhig irgend einen Fantasienamen an.

Aufgabe 1: ML Charakter-Chat

Öffnen Sie die Aufgabe "ML-Charakter-Chat" und wählen Sie eine Person aus, mit der Sie chatten wollen.

Als erstes lernen Sie die Person mal etwas besser kennen. Wer war diese Person? Warum ist sie berühmt? Etc.

Halten Sie hier den Namen der Person und 4-5 Stichworte fest.

Aufgabe 2: Wissen testen

Testen Sie nun das Wissen der Person: Fragen Sie diese Person mal etwas, das sie wissen sollte, das aber nichts direkt mit ihr zu tun hat (bspw. Wer zu ihrer Lebzeit amerikanischer Präsident war.)

Dann fragen Sie die Person mal etwas, das sie nicht wissen sollte (bspw. Etwas, das erst nach der Lebzeit der Person passiert ist).

Halten Sie hier fest, was dabei passiert ist.

Aufgabe 3: Lügner*innen?

Probieren Sie nun, ob Sie die KI hinter der Person dazu bringen können, das Gegenteil von etwas zu sagen, was sie vorher behauptet hat. Seien Sie kreativ, versuchen Sie verschiedene Herangehensweisen.

Schreiben Sie kurz auf, was Sie feststellen.

Aufgabe 4: Ausprobieren

Spiele Sie mit der KI rum, probieren Sie aus - sprechen Sie auf unterschiedliche Sprachen, lügen Sie die KI an, sagen Sie Dinge die keinen Sinn machen, ... Experimentieren Sie und versuchen Sie, die Grenzen der KI auszuloten. Was fällt Ihnen auf?

Aufgabe 5: Fazit

Beschreiben Sie Ihre ersten Eindrücke (Erstaunen, Chancen, Gefahren, Fragen, usw.) die Sie zum Thema "künstliche Intelligenz" zum jetzigen Zeitpunkt haben.

Auftrag 2.3: Soekia

Sonntag, 27. Oktober 2024 14:25

Ziel: Sie werden die Website [Soekia GPT](#) erkunden und die unterschiedlichen Funktionalitäten ausprobieren. Dabei lernen Sie, wie verschiedene Eingaben an ein Sprachmodell gestellt werden können und welche Antworten darauf generiert werden.

Aufgaben:

1. **Besuchen Sie die Website:** Gehen Sie auf die Website [Soekia GPT](#). Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sich einen Überblick über die Benutzeroberfläche und die verfügbaren Funktionen zu verschaffen.
2. **Textgenerierung**
 - Wenn Sie Soekia starten, dann steht da schon ein Prompt «Schreibe mir ein Märchen». Lassen Sie diesen einmal stehen und bestätigen Sie die Eingabe mit .
 - Soekia wird anfangen, Wort für Wort ein Märchen zu schreiben.
 - Pausieren Sie die Generierung nach ein paar Wörtern/Sätzen und klicken Sie unten auf «selbst auswählen». Sie können jetzt selbst das nächste Wort anklicken (ausgewählt aus den wahrscheinlichsten Treffern des Modells).
 - Kombinieren Sie selbst auswählen/automatisch generieren, um ein Märchen zu erstellen.
3. **Blick hinter die Kulisse**
 - Klicken Sie oben rechts auf «Schau hinein», um besser zu verstehen, wie das funktioniert. Es werden drei Spalten eingeblendet:
 1. Ganz rechts sehen Sie alle Dokumente, von denen Soekia gelernt hat. Die Farben korrespondieren jeweils mit den Farben im generierten Märchen, Sie können sehen, von welchem Text Soekia «wusste», welches Wort zu nehmen ist.
 2. In der Mitte sehen Sie alle Wortgruppen, welche Soekia gezählt hat. Mit dem -Knopf können Sie diese nach Häufigkeit oder alphabetisch sortieren.
 3. Links sehen Sie die aktuell relevanten Wortgruppen, aus denen Soekia das nächste Wort auswählt.
 - Klicken Sie mal links auf «Selbst auswählen», wählen Sie das nächste Wort aus und schauen Sie, wie sich die Wortvorschläge entwickeln.
 - Klicken Sie unter der erstellten Geschichte auf den Mülleimer, um noch einmal von vorne anzufangen. Stellen Sie eine andere Frage, bspw: Erkläre mir den Satz des Pythagoras. Wie gut stellt sich Soekia an?
4. **Quellen verändern**
 - Verändern Sie mal ein paar Quellen, in dem Sie diese mit dem Stift-Knopf bearbeiten. Sie können auch Quellen löschen. (Sie können die Quellen jederzeit wieder herstellen, indem Sie oben rechts auf den -Button klicken und dann die Märchen auswählen. Damit wird wieder der Ursprungszustand hergestellt. Alle Ihre Änderungen gehen verloren!).
 - Sie können mit dem -Knopf auch ein komplett neues Dokument erstellen, welches dann in das «Wissen» von Soekia aufgenommen wird. Schreiben Sie einen en Text selbst und fügen Sie diesen hinzu. Sie können auch von Soekia selbst generierten Text den Quellen hinzufügen!
 - Betreiben Sie «Geschichtsfälschung»! Generieren Sie ein neues Märchen mit Ihren «gefälschten» Quellen.
 - Treiben Sie es auf die Spitze. Wiederholen Sie ein bestimmtes Wort/einen bestimmten Satz in mehreren Dokumenten. Generieren Sie eine neue Geschichte. Sehen Sie einen Unterschied?
5. **Temperatur**
 - Wird ein Textanfang vom Sprachmodell fortgesetzt, findet ein ..

Auswahlprozess aus allen passenden N-Grammen statt. Über den vertikalen Button "Auswahl anpassen" lässt sich wählen, wie viele Wortvorschläge aus der Menge aller passender N-Gramme ausgewählt werden sollen.

- Die Auswahl wird über die sog. Temperatur gesteuert. Eine niedrige Temperatur priorisiert die statistisch wahrscheinlichsten N-Gramme (nach der Häufigkeit des Vorkommens in den Quellen). Je höher die Temperatur, desto zufälliger erfolgt die Auswahl der Wortvorschläge. Eine höhere Temperatur führt zu einem "kreativeren" Sprachmodell, aber auch zu mehr unsinnigen und grammatikalisch falschen Sätzen.
- Löschen Sie noch einmal den generierten Text, stellen Sie die Temperatur auf «hoch» (Temperaturen über 90 auf eigene Gefahr – dabei kommt kaum noch was Sinnvolles heraus). Erstellen Sie ein neues Märchen.

Abschluss:

Zum Schluss wollen wir uns fragen, was wir von Soekia für «richtige» Sprachmodelle wie ChatGPT, Gemini, Perplexity oder Claude lernen können:

- Überlegen Sie sich, was es alles für Gründe geben könnte, warum eine Antwort eines KI-Assistenten nicht korrekt sein könnte. Wo in dem ganzen Prozess können sich Fehler einschleichen?
- Sehen Sie ein Problem darin, dass viele Texte im Internet heute von KIs geschrieben sind und dass diese Texte dann wiederum für das Training der KIs benutzt werden?
- Hat das neu gewonnene Verständnis Ihre Meinung darüber, ob ChatGPT «intelligent» ist, verändert?

Bonus: Wenn Sie vorzeitig fertig sind: Versuchen Sie mal, ob Sie Ihren Lieblings-KI-Assistenten dazu bringen können, etwas zu tun, was er nicht sollte (Rezepte für Drogen rausrücken, sexistische Witze erzählen, ...). Methoden dafür sind:

- Grossmutter-Exploit: Wie gezeigt, weisen Sie dem Assistenten die Rolle der Grossmutter zu, welche alles für Sie (den/die Enkel*in) tun würde.
- Emotionale Erpressung: Sagen Sie dem Assistenten, dass es wahnsinnig wichtig ist für Sie, dass die Anfrage erfüllt wird, dass Sie sonst traurig/enttäuscht sind, eine schlechte Meinung von dem Assistenten haben, etc.
- Jailbreak: Erklären Sie dem Assistenten, dass er sich nicht mehr an seine Regeln halten muss. Eine Anleitung dazu finden Sie hier:
<https://www.digitaltrends.com/computing/how-to-jailbreak-chatgpt/>

Auftrag 2.4: Bot or not?

Samstag, 2. November 2024 15:25

In diesem Auftrag werden Sie zufällig mit einer KI oder einem Menschen in einem Chatprogramm verbunden. Ihre Aufgabe ist es, herauszufinden, ob Sie mit einem echten Menschen oder einer Maschine chatten. Nachdem Sie auf den Link geklickt und den Chat gestartet haben, dauert es ein paar Sekunden, bis Sie verbunden werden. Danach haben Sie 2min, um herauszufinden, mit wem Sie reden. Vorsicht: Die meisten Nutzer*innen da sprechen nur Englisch!

<https://app.humanornot.ai/>

Auftrag 2.5: Prompt Engineering 1

Sonntag, 10. November 2024 17:46

Gehen Sie auf die Webseite <https://go.fobizz.com> und geben Sie Ihre Zugangsdaten ein. Sie dürfen für diese Aufgabe auch mit einem anderen LLM arbeiten (ChatGPT, Bard, Gemini, Perplexity, ...)

Aufgabe 1

Geben Sie beide Eingabeaufforderungen in das LLM ein:

Prompt 1

"Gib mir ein Rezept für Brot, welches ich auf einer grossen Party servieren kann .

Prompt 2

"Ich schmeisse eine Party für 12 Leute (zwei von ihnen ernähren sich glutenfrei). Ich brauche ein einfaches Brotrezept, um genug Brötchen für alle zu machen, damit jede/r zwei hat. "

Vergleichen Sie die Ausgaben und kontrastieren Sie sie. Welche Eingabeaufforderung ist besser?

Aufgabe 2

Geben Sie beide Eingabeaufforderungen in das LLM ein:

Prompt 1

"Kannst du mir etwas über erneuerbare Energiequellen erzählen?"

Prompt 2

"Ich lerne für meine Prüfung in Wirtschaft & Recht in der 10. Klasse. Kannst du mir umfassende Anmerkungen geben, die mir helfen, das Thema erneuerbare Energiequellen und wie sie den Klimawandel bekämpfen können, zu überarbeiten?"

Vergleichen Sie die Ausgaben und kontrastieren Sie sie. Welche Eingabeaufforderung ist besser?

Auftrag 2.6: Prompt Engineering 2

Sonntag, 10. November 2024 18:04

Einigen Sie sich in Ihrer Gruppe auf eine Aufgabe, die Sie von der KI erledigt haben wollen.

Eine Aufgabe könnte sein:

- Erstelle mir einen 2-minütigen Vortrag zur Allgemeinen Relativitätstheorie
- Schreibe eine Email ans Sekretariat, um mich vom Mathe-Unterricht abzumelden
- Erkläre mir, was beim WEF in Davos passiert
- ...

Dann teilen Sie die 6 Tipps unten auf. Jede Person probiert, die gestellte Aufgabe erst einmal mit einem normalen Prompt zu lösen, so wie Sie es normalerweise tun würden. Dann schliessen Sie den Assistenten und öffnen ihn erneut (um eine neue Session zu erhalten) und probieren, ob die Aufgabe mit Hilfe des Tipps besser gelöst werden kann. Die Tipps 3-5 sind etwas weniger umfangreich zum Testen.

Relativ verlässliche Strategien

1. Tipp: SPEAR Framework

Gehen Sie bei der Formulierung des Prompts wie folgt vor:

1. **Situation:** Erklären Sie die Situation (wie Sie es einer Person tun würden)
2. **Problem:** Beginnen Sie mit einem Problem
3. **Example:** Geben Sie Beispiele/Formatierungsanleitungen (werden Sie spezifisch)
4. **Ask:** Fragen (klären Sie Ihr Anliegen)
5. **Review:** Ausprobieren & Wiederholen

Beispiel:

„Ich möchte ein überzeugendes Bewerbungsschreiben verfassen, um mich für die Stelle als Marketingmanager bei einem grossen Technologieunternehmen zu bewerben. Ich bin unsicher, wie ich meine Fähigkeiten und Erfahrungen am besten präsentieren soll, um mich von anderen Bewerbern abzuheben. Das Schreiben sollte eine professionelle und freundliche Sprache verwenden und eine klare Struktur haben: Einleitung, relevante Erfahrungen, spezifische Fähigkeiten im Marketing und ein motivierender Abschluss. Kannst du mir einen Entwurf für dieses Bewerbungsschreiben erstellen? Bitte gib mir auch einige Vorschläge, wie ich den Entwurf noch weiter anpassen und verbessern könnte, um ihn an die spezifischen Anforderungen der Stelle anzupassen.“

Das Spear-Framework hat den Vorteil, dass die wichtigsten Aspekte der gewünschten Antwort sowie die Motivation dafür definiert sind und das Modell darin unterstützt wird, die Antwort zu liefern, die Ihnen am meisten bringt.

2. Tipp: Lassen Sie das LLM den Prompt schreiben

Nutzen Sie das Modell, um erst den Prompt zu schreiben, indem Sie mit diesem Prompt beginnen:

Ich möchte, dass du mein Prompt Creator wirst. Ihr Ziel ist es, mir zu helfen, die bestmögliche Eingabeaufforderung für meine Bedürfnisse zu erstellen. Die Eingabeaufforderung wird verwendet von dir, [Gemini, Perplexity, Claude, Fobizz, ChatGPT, ...]. Das ist dein Prozess:

1. *Deine erste Antwort wird sein, mich zu fragen, worum es bei der Aufforderung gehen soll. Ich werde meine Antwort geben, aber wir müssen sie durch kontinuierliche Überarbeitung verbessern, indem wir die nächsten Schritte durchlaufen.*
2. *Basierend auf meiner Eingabe generiere 3 Abschnitte:*
 - a. *Überarbeitete Eingabeaufforderung (gib eine umgeschriebene Eingabeaufforderung an; sie sollte klar, prägnant und für dich leicht verständlich sein)*
 - b. *Vorschläge (gib mir Vorschläge, welche Details in die Aufforderung aufgenommen werden sollten, um sie zu verbessern)*

- c. Fragen (stelle alle relevanten Fragen, die sich darauf beziehen, welche zusätzlichen Informationen von mir benötigt werden, um die Aufforderung zu verbessern).
3. Wir werden diesen iterativen Prozess gemeinsamfortsetzen, indem ich dir zusätzliche Informationen zur Verfügung stelle und du die Eingabeaufforderung im Abschnitt "Überarbeitete Eingabeaufforderung" aktualisierst, bis er abgeschlossen ist.

Nach wenigen Durchläufen sollten Sie einen guten Prompt haben. Diesen kopieren Sie nun in eine neue Session mit dem Assistenten und lassen diese beantworten.

Verbreitete aber unzuverlässige Tricks

3. Tipp: Geben Sie dem Assistenten eine Rolle

Role Prompting ist eine Technik, bei der einem KI-Modell eine Rolle oder Persona (wie z. B. "Lebensmittelkritiker" oder "Mathematikerin") zugewiesen wird, um den Stil zu steuern. Indem Sie das Modell anweisen, eine bestimmte Rolle zu übernehmen, können Sie die Art und Weise beeinflussen, wie es Informationen verarbeitet und bereitstellt. Diese Technik wird in vielen Anwendungen eingesetzt, vom kreativen Schreiben bis zur Problemlösung.

Beispiele:

- "Du bist ein weltweit führender Experte für Verhandlungen und findest die folgende Situation vor: ..."
- "Agiere als meine Nachhilfelehrerin und erkläre mir ..."
- "Nimm die Rolle einer Biologie-Professorin mit 20 Jahren Berufserfahrung ein und beurteile diesen Text: ..."

4. Tipp: Versprechen Sie dem Assistenten eine Belohnung

In dieser Technik wird dem KI-Modell eine hypothetische Belohnung versprochen, um seine "Motivation" zu steigern, eine bestimmte Aufgabe gut zu erfüllen. Obwohl die KI keine echten Anreize wahrnehmen kann, kann eine gut formulierte Belohnung im Prompt die Priorität und Genauigkeit der Aufgabe verdeutlichen. Beispiel: „Wenn du Erfolg hast, erhältst du 250.000 Franken in bar.“ oder "Wenn du das gut machst, bin ich im Anschluss super glücklich und erzähle allen, was für gute Arbeit du geleistet hast". Diese Technik ist nicht wissenschaftlich belegt, klingt eher esoterisch, kann aber laut gewissen Spezialisten die Dringlichkeit und die Aufmerksamkeit des Modells für bestimmte Details erhöhen.

5. Tipp: Geben Sie dem Modell Zeit zum "Nachdenken"

Diese Technik fordert das Modell auf, sich Zeit zu nehmen, um gründlicher über eine Antwort nachzudenken. Durch Sätze wie „Überlege sorgfältig“ oder „Lasse dir Zeit“ wird das Modell dazu angeregt, auf eine tiefere und durchdachtere Antwort zu fokussieren. Diese Methode kann hilfreich sein, wenn komplexe oder mehrstufige Aufgaben gestellt werden und eine sorgfältige Antwort erwartet wird.

6. Tipp: Chain-of-Thought

Bei der Chain-of-Thought-Technik (auf Deutsch ungefähr "Gedankengang") wird das Modell dazu aufgefordert, seine Gedanken in einer logischen Abfolge darzustellen, anstatt direkt zur Antwort zu springen. Es soll seine Denkprozesse Schritt für Schritt aufschreiben, um nachvollziehbar zu erklären, wie es zur Lösung gekommen ist. Diese Technik verbessert oft die Genauigkeit bei komplexen Fragen, da das Modell durch die schrittweise Herangehensweise eine strukturierte Antwort entwickeln kann.

Chain-of-Thought-Antworten erhält man bspw. mit Prompts wie: "Beschreibe jeden Schritt des Lösungsprozesses." Etwas raffinierter ist die Vorgehensweise in diesem Beispiel:

Standard Prompting

Model Input

Q: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now?

A: The answer is 11.

Q: The cafeteria had 23 apples. If they used 20 to make lunch and bought 6 more, how many apples do they have?

Model Output

A: The answer is 27. ❌

Chain-of-Thought Prompting

Model Input

Q: Roger has 5 tennis balls. He buys 2 more cans of tennis balls. Each can has 3 tennis balls. How many tennis balls does he have now?

A: Roger started with 5 balls. 2 cans of 3 tennis balls each is 6 tennis balls. $5 + 6 = 11$. The answer is 11.

Q: The cafeteria had 23 apples. If they used 20 to make lunch and bought 6 more, how many apples do they have?

Model Output

A: The cafeteria had 23 apples originally. They used 20 to make lunch. So they had $23 - 20 = 3$. They bought 6 more apples, so they have $3 + 6 = 9$. The answer is 9. ✅

Quelle: [Wei et al.](#) (Standard Input-Output Prompt vs. CoT Prompt)

Hier wird dem Modell ein Beispiel dafür gegeben, wie es denken sollte. Im Anschluss kann es den gleichen Gedankengang analog auf das neue Problem anwenden.

Auftrag 2.7: TeachableMachine

Montag, 11. November 2024 15:54

Aufgabe 1: TeachableMachine

1. Gehen Sie auf die Seite <https://teachablemachine.withgoogle.com/>
2. Klicken Sie auf "Get Started".
3. Klicken Sie auf "Image Project".
4. Klicken Sie auf "Standard Image Model".
5. Nehmen Sie pro Klasse wie demonstriert mindestens 20 Bilder auf und versuchen Sie, einen Klassifikator zu bauen

Aufgabe 2: Urlaub ohne Müll

6. Laden Sie auf Teams die Daten zum Auftrag von Teams herunter (Kursmaterialien -> Semester):
Markieren Sie den Ordner und klicken Sie auf «Herunterladen»
7. Entpacken Sie die heruntergeladenen ZIP-Datei auf Ihrem Computer:
 1. Windows: Rechtsklick -> Alle Entpacken und durch den Dialog klicken
 2. macOS/iOS: Doppelklicken auf die ZIP-Datei
8. Gehen Sie auf die Seite <https://teachablemachine.withgoogle.com/>
9. Klicken Sie auf "Get Started".
10. Klicken Sie auf "Image Project".
11. Klicken Sie auf "Standard Image Model".
12. Benennen Sie "Class 1" -> "Wasser ohne Müll" um.
13. Benennen Sie "Class 2" -> "Wasser mit Müll" um.
14. Klicken Sie unter der Klasse "Wasser ohne Müll" auf "Upload".
15. Klicken Sie auf "Choose Images from your files".
16. Suchen Sie in den im Schritt 2 entpackten Daten den Ordner mit dem Namen "Ohne Müll Trainingsdaten".
17. Laden Sie alle 20 Fotos aus diesem Ordner in die "Wasser ohne Müll"-Klasse hoch.
18. Klicken Sie unter der "Wasser mit Müll"-Klasse auf "Upload".
19. Klicken Sie auf "Choose Images from your files".
20. Suchen Sie den Ordner mit dem Namen "Mit Müll Trainingsdaten".
21. Laden Sie alle 20 Fotos aus diesem Ordner in die "Wasser mit Müll" Klasse
22. Trainieren Sie das Modell. Achten Sie darauf, die Registerkarte nicht zu schliessen, während es trainiert.
23. Klicken Sie unter "Preview" auf das Dropdown-Menü, und wählen Sie Datei (und nicht "Webcam").
24. Klicken Sie auf "Choose Images from your files".
25. Finden Sie auf den Ordner mit dem Titel "Testdaten".
26. Importieren Sie jeweils eines der Fotos 1- 8 und beantworten Sie die Fragen mit dem entsprechenden Foto!

Bild 1

Menschliches Auge: Müll ☐ Ja ☐ Nein	
	KI: Prozentangabe Müll: 
	Kein Müll:

	Diskrepanz?:
--	--------------

Bild 2

Menschliches Auge: Müll ☐ Ja ☐ Nein	
	KI: Prozentangabe Müll:
	Kein Müll:
	Diskrepanz?:

Bild 3

Menschliches Auge: Müll ☐ Ja ☐ Nein	
	KI: Prozentangabe Müll:
	Kein Müll:
	Diskrepanz?:

Bild 4

Menschliches Auge: Müll ☐ Ja ☐ Nein	
	KI: Prozentangabe Müll:
	Kein Müll:
	Diskrepanz?:

Bild 5

Menschliches Auge: Müll ☐ Ja ☐ Nein	
	KI: Prozentangabe Müll:

	Kein Müll: Diskrepanz?:
--	---

Bild 6

Menschliches Auge: Müll ☐ Ja ☐ Nein	
	KI: Prozentangabe Müll:
	Kein Müll: Diskrepanz?:

Bild 7

Menschliches Auge: Müll ☐ Ja ☐ Nein	
	KI: Prozentangabe Müll:
	Kein Müll: Diskrepanz?:

Bild 8

Menschliches Auge: Müll ☐ Ja ☐ Nein	
	KI: Prozentangabe Müll:
	Kein Müll: Diskrepanz?:

Fragen:

Was war an Bild 1 überraschend?

Was könnte die Daten in Abbildung 3 so verzerrt haben, dass sie in beiden Fällen nicht 100 % ergeben?

Was könnte die Daten in Bild 4 und 8 so verzerrt haben, dass sie in beiden Fällen nicht 100 % ergeben?

Welche Bilder waren eindeutig 100%?

Warum glauben Sie, dass die KI sie zu 100 % erkannt hat?

Welche Art von Verzerrungen haben wir mit dieser KI erzeugt?

Welche Ideen gibt es, um die KI noch genauer zu machen?

Auftrag 2.8: Machine Learning Teil 1

Thursday, 2 November 2023 16:52

Beispiele und Aufgaben frei nach: [Andreas Grillenberger, Data Literacy Education](#)

1. Einleitung

In der letzten Lektion haben wir uns einen KI-Klassifizierer angeschaut. Nun wollen wir eine konkrete Anwendung genauer untersuchen: Die Welt des Einzelhandels. Online-Shops sind Meister darin, alles, was sie über ihre Kunden wissen, dazu zu verwenden, um mehr Produkte zu verkaufen. Manchmal ist es offensichtlich, wie z.B. bei den Produktempfehlungen.




Abbildung 1: "Andere Amazon Kunden kauften auch...". Empfehlungen im Online-Shop. Quelle: Computerbild.de

Manchmal bekommen wir aber auch gar nichts von den Datensammlungen und Analysen mit.

a. Big Data – Wie eine Supermarktkette in den USA die Schwangerschaft einer Teenagerin noch vor deren Vater entdeckte

Laut einer Titelgeschichte des New York Times Magazine von Charles Duhigg hat Target mit Hilfe des Statistikgenies Andrew Pole eine neue Stufe der Kundenverfolgung erreicht. Pole ermittelte 25 Produkte, die, wenn sie zusammen gekauft werden, darauf hindeuten, dass eine Frau wahrscheinlich schwanger ist. Der Wert dieser Information bestand darin, dass Target der schwangeren Frau in einer teuren und gewohnheitsbildenden Phase ihres Lebens Gutscheine schicken konnte.

In Verbindung mit der Kundenverfolgungstechnologie von Target war die Formel von Pole ein wahres Wunderwerk. Einmal wurde sogar die Schwangerschaft einer Teenagerin aufgedeckt:

Ein Mann betrat einen Target-Markt außerhalb von Minneapolis und verlangte den Manager zu sprechen. Er hielt Coupons in der Hand, die an seine Tochter geschickt worden waren, und war wütend, wie ein Angestellter berichtete, der an dem Gespräch teilnahm.

"Meine Tochter hat das mit der Post bekommen!", sagte er. "Sie ist noch in der High School und Sie schicken ihr Gutscheine für Babykleidung und Kinderbetten? Versuchen Sie, sie zu ermutigen, schwanger zu werden?"

Der Geschäftsführer hatte keine Ahnung, wovon der Mann sprach. Er sah sich den Brief an. Tatsächlich war er an die Tochter des Mannes adressiert und enthielt Werbung für Umstandskleidung, Kinderzimmermöbel und Bilder von lächelnden Kleinkindern. Der Geschäftsführer entschuldigte sich und rief ein paar Tage später an, um sich erneut zu entschuldigen.

Am Telefon zeigte sich der Vater jedoch etwas verlegen. "Ich habe mit meiner Tochter gesprochen", sagte er. "Es hat sich herausgestellt, dass es in meinem Haus einige Aktivitäten gab, von denen ich nichts gewusst habe. Ich werde im August Grossvater. Ich schulde Ihnen eine Entschuldigung."

Quelle: <https://www.businessinsider.com/the-incredible-story-of-how-target-exposed-a-teen-girls-pregnancy-2012-2?op=1&r=US&IR=T>

2. Voraussagende Bestellung

Sie haben oben bereits einen Artikel darüber gelesen, wie Online-Shops Daten verwenden, um Kunden auf sie zugeschnittene Artikel vorzuschlagen. Gewissen Onlineshops gehen aber noch weiter und nutzen die Analyse, um die Produkte auch möglichst schnell liefern zu können:

Noch bevor ein Kunde überhaupt den Button "Kaufen" anklickt, soll die für ihn passende Ware schon auf dem Weg in Richtung seiner Wohnung sein. Dem Versandhändler Amazon wurde ein Patent (PDF) zugesprochen, das einen "vorausschauenden Versand" ("anticipatory shipping") ermöglichen soll. Das heißt: Bestimmte Waren werden schon einmal an ein Versandzentrum geschickt, in dessen Nähe sich ein oder mehrere Kunden höchstwahrscheinlich für das Produkt interessieren. Wird es dann schließlich bestellt, ist es umso schneller beim Empfänger.

Quelle: <https://www.spiegel.de/netzwelt/web/neues-patent-amazon-will-schon-vor-der-bestellung->

a. Was wissen Online-Shops über uns?

Um herauszufinden, was ein/e Kund/in als nächstes bestellen könnte, müssen die Online-Shops eine Menge Daten sammeln und analysieren.

Was denken Sie, welche Daten sammeln Online-Shops über ihre Kunden? Und woher bekommen sie diese Informationen.

Information über Kunde/in	Quelle

Vermutlich sind nicht alle diese Daten relevant, wenn man zukünftige Bestellungen vorhersagen möchte. Was denken Sie, welche der oben genannten Informationen können einem Shop helfen bei der entsprechenden Analyse? Markieren Sie die entsprechenden Zeilen in der Tabelle oben.

b. Die Analyse-Möglichkeiten

Füllen Sie den folgenden Lückentext aus. Nutzen Sie dafür die folgenden Begriffe:

Muster	Kausalitäten (x2)	Richtig/wahr
Korrelationen	Offensichtlich	Logisch nachvollziehbar
Bekannt	Schlussfolgerungen	Schwierig

Es gibt bei der Datenanalyse zwei Möglichkeiten, wie wir Vorhersagen treffen können.

1. Wenn wir bereits etwas über die zu analysierenden Daten wissen, dann können wir uns erklären wie etwas funktioniert und damit _____ ziehen. Es gibt also logische Zusammenhänge, sog. _____ die wir zur Vorhersage nutzen können.

Beispiel:

WENN ein Kunde in den letzten 5 Einkäufen Chips gekauft hat, **DANN** wird er auch beim nächsten Mal welche kaufen.

2. In anderen Bereichen erkennen wir keinerlei logische Zusammenhänge. Stattdessen können wir nach _____ in den Daten suchen. Diese liefern uns auch Zusammenhänge, wir können sie uns aber oft nicht erklären. Solche Zusammenhänge bezeichnen wir als _____.

Beispiel:

WENN eine Kundin den Artikel X gekauft hat und sie in Y wohnt und mindestens 35 Jahre alt ist, **DANN** wird sie auch Z kaufen.

_____ helfen uns zwar dabei Dinge zu verstehen, sie sind aber für Datenanalysen oft relativ wenig interessant: Sie sind oft _____ und _____, sodass sie nur wenig neue Informationen hervorbringen. Wir können uns aber logisch erklären, dass sie _____ sind. Die korrelativen Zusammenhänge sind daher oft spannender, da sie neue Informationen eröffnen. Sie haben aber den Nachteil, dass sie nicht unbedingt _____ sind: Wie genau Wohnort und Alter das Kaufverhalten prägen, können wir uns meist nicht logisch erklären. Ausserdem müssen wir sie erst finden, was relativ _____ ist.


3. Eine erste Datenanalyse von Hand

Im Unterricht haben wir besprochen, wie eine Datenanalyse abläuft:

Als erster Schritt der Datenanalyse, müssen die Daten erfasst/gewonnen und gespeichert werden. Aus diesen Daten wählt man sich üblicherweise eine kleine Teilmenge aus, um aus dieser das Vorhersagemodell zu erstellen, d.h. um Regeln zu finden, die die Vorhersage der gesuchten

Eigenschaften ermöglichen. Diese Regeln können dann genutzt werden, um die Vorhersagen zu erstellen. Als letzter Schritt jeder Datenanalyse sollte die Bewertung der Ergebnisse erfolgen, mit dem Ziel eine möglichst gute Qualität der Ergebnisse sicherzustellen.

a. Aufgabe: Ablaufmodell



b. Aufgabe: Auf gut Glück

Ein Onlineshop hat über seine Kunden verschiedene Daten gesammelt und möchte nun seine Kunden durch den Versand von personalisierten Gutscheinen zu weiteren Käufen anregen. Dazu will er herauszufinden, welche Produktkategorie für jeden Kunden jeweils besonders interessant ist.

Der Shop hat bereits folgende Daten über jeden seiner Kunden gesammelt: *Alter, Familienstand, Anzahl der Kinder, präferierte Zahlungsart, Kategorien der letzten vier eingekauften Produkte (Film, Sport, Software, Elektronik, Kleidung, Musik, Bücher oder Auto).*

Um jedem Kunden einen Gutschein zu schicken, den dieser wahrscheinlich einlöst, möchte der Onlineshop herausfinden, welche Kategorie für den Käufer besonders interessant ist. Welche WENN-DANN-Regeln könnten dem Onlineshop dabei helfen? Hinweis: Natürlich dürfen Sie mehrere Bedingungen mit „und“ verknüpfen, z.B. „Kategorie 1 = Elektronik und Anzahl Kinder = 0“.

- WENN _____
DANN ist der nächste Kauf aus der Kategorie _____
- WENN _____
DANN ist der nächste Kauf aus der Kategorie _____
- WENN _____
DANN ist der nächste Kauf aus der Kategorie _____

c. Aufgabe:

Vermutlich haben Sie erkannt, dass aus den vorliegenden Daten keine stichhaltigen Kausalitäten zu finden sind. Also versuchen wir etwas anderes: Der Onlineshop hat einige seiner Kunden befragt, für welche Produkte sie sich als nächstes interessieren würden. Dabei sind folgende Daten herausgekommen. Welche Zusammenhänge erkennen Sie in der unten dargestellten Tabelle?

Alter	Kauf 1	Kauf 2	Kauf 3	Kauf 4	verheiratet	Kinder	bezahlt mit	Interesse
25-50	Film	Software	Film	Sport	Ja	1	Giro	Auto
25-50	Elektronik	Musik	Film	Software	Nein	1	VISA	Bücher
<18	Film	Elektronik	Sport	Sport	Nein	0	Giro	Auto
<18	Film	Musik	Kleidung	Sport	Nein	0	Giro	Auto
18-25	Bücher	Musik	Film	Haushalt	Nein	1	Giro	Bücher
<18	Bücher	Film	Film	Bücher	Nein	0	VISA	Bücher
25-50	Film	Film	Sport	Sport	Ja	1	Giro	Auto
25-50	Musik	Film	Film	Spielzeug	Nein	1	Giro	Bücher
25-50	Musik	Musik	Film	Haushalt	Nein	1	Giro	Bücher
25-50	Elektronik	Musik	Bücher	Software	Ja	1	Master	Elektronik
25-50	Software	Elektronik	Film	Spielzeug	Nein	1	Master	Bücher
25-50	Film	Film	Sport	Sport	Ja	0	Master	Elektronik
25-50	Musik	Elektronik	Bücher	Elektronik	Ja	1	Master	Elektronik

Beispiel:

WENN Kauf 1 ein Film ist und mit Girokarte bezahlt wurde, **DANN** interessiert der Kunde sich als nächstes für Artikel der Kategorie Auto.

Kurz: „Kauf1“=„Film“ und „bezahlt mit“=„Giro“ $\Rightarrow$ „Interesse“=„Auto“

4. Der Klassifikationsbaum

Wenn man eine Vorhersage treffen will, in der man etwas in verschiedene Kategorien einteilen möchte, dann nennt man dies «Klassifikation». Unser Online-Shop will demnach eine Klassifikation vornehmen, indem er die Kundinnen und Kunden einteilt nach der Produktgruppe ihres nächsten Kaufes.

Um eine grössere Menge an Regeln einfacher durchschaubar und anwendbar zu machen, stellt man diese als „Klassifikationsbaum“ dar. Dieser Baum symbolisiert die Entscheidungen, die anhand der Regeln getroffen werden.


Beispiel: Die Regeln

- „Kauf 1“ = „Film“ und „bezahlt mit“ = „Giro“ ⇒ nächster Kauf = „Auto“
- „Kauf 1“ = „Musik“ und nicht verheiratet ⇒ nächster Kauf = „Bücher“

können als Klassifikationsbaum wie unten abgebildet dargestellt werden.

a. Aufgabe: Den Baum erkunden

- Markieren Sie im Baum den Weg, den Sie gehen müssen, wenn Sie herausfinden möchten, was ein Kunde als nächstes gekauft hat, der als „Kauf 1“ einen Film gekauft und mit einer Girokarte bezahlt hat.
- Wir kennen zusätzlich die folgende Regel:
Kauf 1 = „Film“ und „bezahlt mit“ ist „Mastercard“ und „verheiratet“ = „ja“ ⇒ nächster Kauf = „Elektronik“
Um diese im Baum zu berücksichtigen, müssen Sie eine weitere Entscheidung ergänzen. Überlegen Sie, wo das sinnvoll ist und ergänzen Sie den Klassifikationsbaum.
- Überprüfen Sie Ihre Ergänzung, indem Sie den Weg farbig markieren, den Sie durch den Baum gehen müssen, um herauszufinden, was ein Kunde als nächstes kauft, der als „Kauf 1“ einen Film gekauft hat und mit „Mastercard“ bezahlt hat.



b. Aufgabe: Den Baum verwenden

Verwenden Sie den Klassifikationsbaum aus Aufgabe 1, um zu entscheiden, welche Produktkategorie die folgenden Kunden vermutlich als nächstes interessieren werden. Wenn diese Entscheidung anhand der beiden Regeln bzw. anhand des Baums nicht getroffen werden kann, schreiben Sie ein «?» in das Feld „voraussichtl. interessiert an“.

Alter	Kauf 1	Kauf 2	Kauf 3	Kauf 4	verheiratet	Kinder	bezahlt mit	voraussichtl. Interessiert an
25-50	Film	Film	Sport	Sport	Ja		1 Giro	
25-50	Musik	Elektronik	Sport	Sport	Nein		1 Giro	
>50	Film	Musik	Kleidung	Sport	Nein		1 Giro	
<18	Film	Musik	Film	Haushalt	Ja		1 Master	
>50	Bücher	Software	Film	Sport	Ja		1 VISA	

Auftrag 2.9: Machine Learning Teil 2

Thursday, 2 November 2023 17:06

Beispiele und Aufgaben frei nach: [Andreas Grillenberger, Data Literacy Education](#)

1. Einleitung

Im letzten Auftrag haben wir gesehen, wie im Einzelhandel Daten eingesetzt werden können, um das Kaufverhalten eines Kunden/einer Kundin voraussagen. Für Ihre Lehrerin/Ihren Lehrer wäre es sicher eine praktische Sache, diese Idee der Onlineshops zu nutzen, um Ihre Schulnoten voraussagen: Dann würde es jeweils reichen, vielleicht nur ein paar Prüfungen zu korrigieren, um die Noten der anderen abzuschätzen. Doch wie gut funktioniert das tatsächlich?

2. Datenübersicht

Als erstes wollen wir uns einen Überblick über die zu untersuchenden Daten verschaffen.

a. Die gesammelten Daten

Als erstes Mal ohne Computer: Von welchen der in der Tabelle unten dargestellten Eigenschaften der Schülerinnen/Schüler vermuten Sie, dass sie für das „Erraten“ bzw. „Berechnen“ der Endnoten im letzten Test wichtig sind? Markieren Sie diese in der folgenden Tabelle.

Attribut	Beschreibung	relevant ?
Schule	Kürzel der Schule: "GP" oder "MS"	
Geschlecht	"M" oder "W"	
Alter	Zahlenwert	
Wohnumfeld	"urban" oder "ländlich"	
Familiengrösse	"≤3" oder ">3"	
Bildung Mutter	Grundschule; Hauptschule; Realschule/Gymnasium; Universität; keine	
Bildung Vater	vgl. Bildung Mutter	
Beruf Mutter	Gesundheitsbranche; Lehrerin; Hausfrau; Öffentlicher Dienst; sonstige	
Beruf Vater	vgl. Beruf Mutter	
Fahrzeit	Tägliche Fahrzeit des Schülers zur Schule: "<15min"; "15-30min"; "30-60min"; ">60min"	
Lernzeit	Zeit die der Schüler ausserhalb des Unterrichts pro Woche zum Lernen aufwendet: "<2h"; "2-5h"; "5-10h"; ">10h"	
Wiederholte Schuljahre	Anzahl der Schuljahre die der Schüler wiederholt hat: 0; 1; 2 oder 3	
Unterstützung Familie	Ob der Schüler durch die Familie Unterstützung bei seinen schulischen Pflichten erhält: "Ja" oder "Nein"	
Nachhilfe	Ob der Schüler Nachhilfeunterricht nimmt: "Ja" oder "Nein"	
Ausserunterrichtliche Schulaktivitäten	Nimmt der Schüler an Aktivitäten in der Schule ausserhalb des Unterrichts teil: "Ja" oder "Nein"	
Familiäre Beziehungen	Als wie gut schätzt der Schüler seine familiären Beziehungen ein: "sehr schlecht"; "schlecht"; "mittelmässig"; "gut"; "sehr gut"	

Freizeit	Menge an Freizeit: "sehr wenig"; "wenig"; "mittel"; "viel"; "sehr viel"	
Weggehen	Wie wichtig ist es dem Schüler; mit Freunden wegzugehen: "sehr wichtig"; "wichtig"; "mittel"; "unwichtig"; "sehr unwichtig"	
Gesundheit	Die Gesundheit des Schülers: "sehr schlecht"; "schlecht"; "mittelmaessig"; "gut"; "sehr gut"	
Abwesenheiten	Wie oft war der Schüler im aktuellen Schuljahr abwesend vom Unterricht: Zahlenwert	
Test1	Punkte im ersten Test: 0 bis 20	
Test2	Punkte im zweiten Test: 0 bis 20	
Test3	Punkte im dritten Test: 0 bis 20	

Diskutieren Sie Ihre Ergebnisse mit einer Lernpartnerin/einem Lernpartner.

b. Datenformat

So, jetzt, genug von Hand gearbeitet. Jetzt geht's los mit dem Computer! Als erstes einen kurzen Blick in die Daten, einfach nur, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie diese aussehen. Öffnen Sie die Datei "schueler_noten.csv" auf Teams ([hier der Link](#)) und verschaffen Sie sich einen kurzen Überblick, wie es hier aussieht.

Wie wir es aus dem Online-Shop-Beispiel schon kennen, sind die einzelnen *Schüler*innen* in Zeilen dargestellt. Jede Spalte entspricht einer Eigenschaft aus der Tabelle, die wir im Kapitel 2a gesehen haben.

		Eigenschaften									
Schüler*innen	Geschlecht	Alter	Wohnumf	Familiengr	Bildung M	Bildung V	Job	Mutter	Job Vater	Fahrzeit	
	W	18	urban	>3	Universität	Universität	Zuhause	Lehrer		15-30min	
	W	17	urban	>3	Grundschu	Grundschu	Zuhause	Sonstige		<15min	
	W	15	urban	<=3	Grundschu	Grundschu	Zuhause	Sonstige		<15min	
	W	15	urban	>3	Universität	Hauptschu	Gesundheit	Öffentlich		<15min	
	W	16	urban	>3	Realschule	Realschule	Sonstige	Sonstige		<15min	
	M	16	urban	<=3	Universität	Realschule	Öffentlich	Sonstige		<15min	
	M	16	urban	<=3	Hauptschu	Hauptschu	Sonstige	Sonstige		<15min	
	M	16	urban	<=3	Hauptschu	Hauptschu	Sonstige	Sonstige		<15min	

c. Datenübersicht

Für den Programmerteil arbeiten wir mit einem *Jupyter-Notebook in Teams*. Folgen Sie der Beschreibung in Teams im Assignment Machine Learning 1.

3. Grundlegende Funktionen von Pandas

Hier werden die grundlegendsten Funktionen von Pandas erklärt. Nutzen Sie diese, um die Fragen am Ende zu beantworten. Die meisten dieser Funktionen können auch kombiniert werden, um komplexere Abfragen zu machen!

a. Daten anzeigen

Mit den Funktionen `heads()` und `tails()` können Sie die ersten bzw. letzten 5 Zeilen Ihres DataFrames an.

```
noten_data.head()
```

	Schule	SchuleNum	Geschlecht	GeschlechtNum	Alter	Wohnumfeld	WohnumfeldNum	Familiengröße	FamiliengrößenNum
0	GP	0	W	0	18	urban	1	>3	1
1	GP	0	W	0	17	urban	1	>3	1
2	GP	0	W	0	15	urban	1	<=3	0
3	GP	0	W	0	15	urban	1	>3	1
4	GP	0	W	0	16	urban	1	>3	1

In der Klammer können Sie eine andere Anzahl Zeilen angeben, wenn Sie stattdessen z.B. lieber gerne 3 oder 10 Zeilen sehen würden:

```
noten_data.head(10)
```

Die Spalte ganz links (rot umrandet) gibt die Zeile des Datensatzes in der ursprünglichen Tabelle an.

Die Spalte ganz links (rot umrandet) gibt die Zeile des Datensatzes in der ursprünglichen Tabelle an.

b. Datenübersicht

Die Funktion `describe()` zeigt eine Kurzübersicht über die in den Daten enthaltenen Werte an. Siehe Beispiel in Aufgabe 2.2.

c. Daten sortieren

Wenn Sie die Daten Ihres Dataframes sortieren möchten, nutzen Sie die Funktion `sort_values()`. In der Klammer können Sie angeben, nach welcher Spalte Sie sortieren möchten. Bspw. gibt der Befehl

```
noten_data.sort_values(by="Note 1").head()
```

die fünf Schüler*innen mit den schlechtesten Noten im ersten Test aus. Wir nutzen hier eine Kombination von zwei Funktionen:

- Erst wird der DataFrame (aufsteigend) nach «Note 1» sortiert mit `sort_values(by="Note 1")`
- dann werden die ersten 5 Zeilen ausgegeben mit Hilfe der Funktion `head()`.

Mit `ascending=False` würden wir stattdessen diejenigen mit den besten Noten sehen:

```
noten_data.sort_values(by="Note 1", ascending=False).head()
```

d. Daten auswählen

Wenn wir grosse Datenmengen betrachten, kann das sehr unübersichtlich werden. Darum gibt es in Pandas die Möglichkeit, sowohl die Zeilen wie auch die Spalten einzugrenzen.

Spalten eingrenzen

Wie bei einer Liste können Sie eine einzelne Spalte Ihres DataFrames auswählen.

```
noten_data["Note 1"]
```

Hinweis: Damit werden die Daten nur ausgewählt, noch nicht ausgegeben (im Gegensatz zu bspw. der `head()`-Funktion). Um eine Ausgabe zu erhalten, müssen Sie den Dataframe mit der Auswahl noch `printen`:

```
print(noten_data["Note 1"])
```

Zeilen eingrenzen

Die Eingrenzung nach Zeilen ist etwas fortschrittlicher als diejenige nach Spalten. Hier können Sie in der `loc[]`-Liste nämlich *Filterkriterien* angeben.

z.B. findet der folgende Code alle Schüler*innen, die in ländlicher Umgebung wohnen:

```
noten_data.loc[noten_data["Wohnumfeld"]==0]
```

Das Ganze sieht auf den ersten Blick komplizierter aus, als es ist. Lassen Sie uns den Befehl mal auseinandernehmen:



Wir fangen innen an: Mit dem hellblauen Teil wählen wir den Wert aus der Spalte «Wohnumfeld» aus. Dann bilden wir in violett einen logischen Ausdruck mit dem Filterkriterium und diesem Wert. Ist dieser gleich `True`, dann sollte die Zeile ausgewählt werden. In diesem Fall werden alle Zeilen ausgegeben, deren Wert «Wohnumfeld» gleich 0 ist.

Nun gehen wir etwas nach links, zum grünen Teil: Der DataFrame hat eine Liste `loc`, der wir diesen Filter mitgeben können, um die entsprechenden Zeilen aus diesem DataFrame zu filtern. Und mit `print` (in rot) geben wir das alles aus.

Natürlich können wir auch mehrere Kriterien kombinieren mit den Zeichen `&` (das steht für das logische UND) und `|` (für das logische ODER).

```
print(noten_data.loc[(noten_data["Wohnumfeld"]==1) & (noten_data["Bildung Mutter"]==4)])
```

Dieser Code zeigt alle Schüler*innen aus einem urbanen Umfeld, deren Mutter eine universitäre Ausbildung hat. Es hat zwei Filter:

- Der erste besagt, dass der Wert in «Wohnumfeld» gleich 1 sein muss
- Der zweite, dass der in «Bildung Mutter» gleich 4 sein muss

Beide Filter sind mit dem Zeichen & verbunden. Das bedeutet, die Zeile wird nur ausgewählt, wenn *beide* Kriterien erfüllt sind. Würden wir die beiden Filter mit | verbinden, würden alle Zeilen ausgegeben, bei denen das erste oder das zweite (oder beide) erfüllt sind.

Wichtig: Wenn Sie mehrere Kriterien kombinieren wollen, muss jedes Kriterium mit runden Klammern eingefasst werden (rot markiert oben).

Resultate zählen

Wenn Sie wissen wollen, wie viele Zeilen in Ihrem DataFrame den Kriterien entsprechen, können Sie die count()-Funktion benutzen. Der folgende Code zeigt die Anzahl Zeilen, deren Spalte «Wohnumfeld» eine 0 enthält:

```
noten_data.loc[noten_data["Wohnumfeld"]==0].count()
```

4. Fragen beantworten mit Pandas

Schreiben Sie den Code auf und machen Sie einen Screenshot des jeweiligen Resultats für die folgenden Aufgaben.

Einstieg

- A. Geben Sie die letzten 7 Zeilen des DataFrames aus.

Tipp: Nutzen Sie die tail()-Funktion

- B. Geben Sie nur die Spalte «Nachhilfe» des DataFrames aus.

Tipp: Hier müssen Sie mit den eckigen Klammern arbeiten. Vergessen Sie print() nicht!

- C. Geben Sie nur die Schüler*innen aus, die im ersten Test eine 6 hatten.

Tipp: Jetzt brauchen Sie die loc[] Liste. Und in der Liste das entsprechende Kriterium.

Fortgeschritten

- A. Geben Sie die 3 Zeilen mit den ältesten Schüler*innen aus.

Tipp: Sortieren Sie den DataFrame nach Alter (absteigend) und geben Sie die ersten 3 Zeilen aus.

- B. Zählen Sie die Anzahl weiblicher Schülerinnen und Schüler.

Tipp: Filtern Sie erst nach dem Geschlecht und zählen Sie dann die Anzahl Zeilen.

- C. Geben Sie die Zeilen der männlichen Schüler aus, die über 10h Lernzeit nutzen.

Tipp: Zum Kombinieren mehrerer Kriterien müssen Sie jedes in runde Klammern packen und

Profi (Bonus)

Für diese Aufgaben reichen die Angaben oben teilweise nicht aus. Hier müssen Sie ev. etwas kreativ rumprobieren oder sich im allerschlimmsten Fall sogar mit der [Pandas-Dokumentation](#) auseinanderschlagen!

- A. Zählen Sie die Schüler*innen, die in allen drei Tests genügende Noten hatten.
- B. Geben Sie nur den Job des Vaters aus für alle Schüler*innen aus ländlicher Umgebung, die ohne Nachhilfe im Test 2 eine 6 geschafft haben.
- C. Geben Sie die Anzahl Schüler*innen aus, bei denen die Mutter eine mindestens 2 Stufen höhere Ausbildung als der Vater hat.

Auftrag 2.10: Machine Learning 3

Thursday, 9 November 2023 17:17

Im letzten Kapitel haben wir unsere Daten, mit denen wir arbeiten, in unserem Jupyter-Notebook in unser Programm geladen. Die Musterlösung dazu finden Sie in der Aufgabe "Machine Learning 2" auf Teams.

Bisher haben wir Daten in Tabellenform betrachtet. Das ist oft sehr mühsam und gibt uns wenig Überblick, was sich da wirklich in den Daten befindet. Eine einfache Möglichkeit, sich schnell etwas Übersicht zu verschaffen, sind *Visualisierungen*, also grafische Darstellungen der Daten.

1. Histogramme

In den meisten Fällen wollen wir beim Betrachten eines Datensatzes vor allem verstehen, welche Werte es in einer Spalte gibt und wie diese verteilt sind. Dafür brauchen wir sogenannte *Histogramme*.

Auf den ersten Blick sieht ein Histogramm aus wie ein Säulendiagramm. Anders ist jedoch, dass hier nicht die Grösse einzelner Werte eingezeichnet werden, sondern die Häufigkeiten von Werte-Klassen. Diese Klassen können gleich oder unterschiedlich breit sein. Wichtig ist, dass sie eine sinnvolle Darstellung ermöglichen. Wie man ein Histogramm zeichnet, schauen wir uns jetzt direkt am Beispiel an:

Nehmen wir an, Sie haben in Ihrer Familie gefragt, wie alt die einzelnen Familienmitglieder sind und dabei die Tabelle rechts als Ergebnis erhalten.

Wenn wir das Ergebnis unserer Datenerhebung als Säulendiagramm darstellen und jeden Wert als einzelne Säule einzeichnen, dann sieht es folgendermassen aus:




Das ist natürlich nicht sehr übersichtlich. Also bilden wir Klassen. Da wir noch keine genaue Vorstellung haben, bilden wir einfach Klassen mit einer Breite von jeweils 10 Jahren. In einer Tabelle schreiben wir zunächst die entsprechenden Häufigkeiten auf.

Klasse	Häufigkeit
1-10 Jahre	1
11 – 20 Jahre	4
21 – 30 Jahre	3
31 – 40 Jahre	5
41 – 50 Jahre	3
51 – 60 Jahre	0
60 – 70 Jahre	2
71 – 80 Jahre	3

Diese Klassen können wir nun in einem sogenannten Histogramm abtragen. Auf der x-Achse tragen wir die verschiedenen Klassen ein. Da diese hier alle gleich breit sind, müssen sie auch in der Zeichnung gleich breit sein. Als Säule oberhalb der jeweiligen Klasse trägt man die Häufigkeiten ein. Als Histogramm ergibt sich dann die folgende Grafik:

Name	Alter
Uwe	16
Marie	12
Gert	45
Greta	38
Georg	65
Anna-Lena	3
Mareike	19
Marcel	26
Elisabeth	78
Wilhelm	79
Johannes	42
Tina	40
Sibylle	48
Andreas	32
Luisa	14
Sebastian	25
Svenja	40
Friedrich	64
Kerstin	35
Klara	80
Margarete	30



2. Histogramme zeichnen mit Pandas

Pandas erlaubt es uns, mit ganz wenigen Befehlen ein Histogramm zu erzeugen. Grundsätzlich sieht das wie folgt aus:

```
Name_des_DataFrames.plot.hist(bins=Anzahl_Klassen)
```

Damit ist gemeint, dass Sie `Name_des_DataFrames` durch Ihre eingelesene Tabelle und `Anzahl_Klassen` durch eine konkrete Zahl ersetzen sollen, die angibt, wie viele Klassen es geben soll. Wenn nichts eingegeben wird, nimmt Pandas eine Anzahl nach eigenem Gutdünken (selten sinnvoll).

Probieren Sie ein paar Beispiele aus in der Aufgabe "Machine Learning 2" auf Teams.

Thursday, 30 November 2023 16:53

Das Ziel einer Datenanalyse ist es immer, neues Wissen generieren zu können. In unserem Fall können wir mit Hilfe von Machine Learning (später mehr dazu) anschauen, wie die Merkmale unserer Schüler*innen mit deren Noten zusammenhängen. Wir können bspw. sehen, ob Schüler*innen, welche Nachhilfe besuchen, tendenziell bessere Noten haben als solche, die das nicht tun. Oder wie Schüler*innen, deren Mutter im Gesundheitsbereich arbeiten, im Vergleich mit den anderen abschneiden (und ob das überhaupt einen Effekt hat).

Machine Learning umfasst mehrere Techniken und Technologien, die es einem Computer ermöglichen, aus Daten zu «lernen» und das Gelernte dann anzuwenden.

Zum Beispiel die Spam-Erkennung in Ihrer Email-Inbox: Dadurch, dass Millionen von Leuten täglich Mails als «Spam» markieren, kann ein Spamfilter lernen, wie eine Spam-Nachricht aussieht. Dazu analysiert er alle Merkmale der Nachricht: Inhalt, Betreff, Absender, Zeitpunkt, etc. Aus diesem Wissen wird ein Modell gebaut, das es dem Spamfilter erlaubt, neue Nachrichten, die eintreffen, zu kategorisieren in Spam oder nicht Spam. So kann Ihr Email-Postfach mehr oder weniger sauber gehalten werden, obwohl ca 50% aller Emails Spam sind und sich deren Inhalt ständig ändert.

Je nach Technik und Technologie ist das Vorgehen leicht unterschiedlich, die Grundschrirte sind aber immer mehr oder weniger gleich:

-
- ```

graph TD
 Root["Alter ≤ 18.5
squared_error = 1.165
samples = 454
value = 3.346"]
 Root -- True --> N1["Nachhille ≤ 0.5
squared_error = 1.154
samples = 424
value = 3.302"]
 Root -- False --> N2["Alter ≤ 19.5
squared_error = 0.899
samples = 30
value = 3.967"]

 N1 -- True --> N3["Alter ≤ 17.5
squared_error = 1.165
samples = 396
value = 3.278"]
 N1 -- False --> N4["Alter ≤ 16.5
squared_error = 0.872
samples = 28
value = 3.643"]

 N2 -- True --> N5["squared_error = 0.726
samples = 21
value = 4.19"]
 N2 -- False --> N6["Alter ≤ 21.5
squared_error = 0.914
samples = 9
value = 3.444"]

 N3 -- True --> N7["Alter ≤ 16.5
squared_error = 1.052
samples = 300
value = 3.233"]
 N3 -- False --> N8["squared_error = 1.493
samples = 96
value = 3.417"]

 N4 -- True --> N9["Alter ≤ 15.5
squared_error = 0.777
samples = 11
value = 3.364"]
 N4 -- False --> N10["Alter ≤ 17.5
squared_error = 0.851
samples = 17
value = 3.824"]

 N6 -- True --> N11["Nachhille ≤ 0.5
squared_error = 0.688
samples = 8
value = 3.325"]
 N6 -- False --> N12["squared_error = 0.0
samples = 1
value = 5.0"]

 N7 -- True --> N13["Alter ≤ 15.5
squared_error = 0.881
samples = 193
value = 3.321"]
 N7 -- False --> N14["squared_error = 1.322
samples = 107
value = 3.075"]

 N9 -- True --> N15["squared_error = 0.64
samples = 5
value = 3.6"]
 N9 -- False --> N16["squared_error = 0.806
samples = 6
value = 3.167"]

 N10 -- True --> N17["squared_error = 0.446
samples = 11
value = 3.909"]
 N10 -- False --> N18["squared_error = 1.556
samples = 6
value = 3.667"]

 N11 -- True --> N19["Alter ≤ 20.5
squared_error = 0.889
samples = 6
value = 3.333"]
 N11 -- False --> N20["squared_error = 0.0
samples = 1
value = 3.0"]

 N13 -- True --> N21["squared_error = 0.604
samples = 72
value = 3.25"]
 N13 -- False --> N22["squared_error = 1.041
samples = 121
value = 3.364"]

 N19 -- True --> N23["squared_error = 0.96
samples = 5
value = 3.2"]
 N19 -- False --> N24["squared_error = 0.0
samples = 1
value = 4.0"]

```

- Wir wollen nun ein paar Anwendungen von Machine Learning untersuchen.

## 1. Teil 1

Bilden Sie dazu eine 5er-Stammgruppe. Ihnen stehen fünf Beispiele aus dem Bereich zu Datenanalysen zur Verfügung, die Sie im Rahmen dieser Unterrichtsphase kennenlernen werden.

Nun wählt sich jede\*r genau eines der fünf Beispiele aus, mit dem Sie sich im Folgenden etwas intensiver beschäftigen wollen. Gehen Sie dann in die Expertengruppen, in denen alle zusammenkommen, die sich mit demselben Beispiel beschäftigen.

### Beispiele

- Analyse von Kreditkartendaten/-nutzung:
  - <https://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.datenanalyse-beim-kaufverhalten-der-haendler-weiss-bescheid.801cbe26-4640-45d6-ab00-429982f9f434.html>
  - <https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/panorama/firmen-sagen-ehescheidungen-voraus-7066303.html>
  - <https://www.netzpiloten.de/big-data-kreditkarte-betrug/>
- Datenanalysen und Smart Cars:
  - [https://www.focus.de/auto/ratgeber/sicherheit/stasi-software-fuer-versicherungen-die-gps-polizei-das-total-ueberwachte-auto-kommt\\_id\\_2539090.html](https://www.focus.de/auto/ratgeber/sicherheit/stasi-software-fuer-versicherungen-die-gps-polizei-das-total-ueberwachte-auto-kommt_id_2539090.html)
  - <https://www.sueddeutsche.de/auto/zukunft-der-autonavigation-wenn-moeglich-bitte-senden-1.2204238>
- Landwirtschaft:
  - [Künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft - smartMILC - Auswertung von Sensordaten mittels KI](#)
  - [Weniger Pestizide: Wie Roboter die Landwirtschaft revolutionieren sollen | Quarks](#)
- Beurteilung von Personen anhand von Datenanalysen:
  - <https://netzpolitik.org/2015/dystopia-wird-wirklichkeit-was-ist-dran-an-chinas-social-credit-system/>
  - <https://www.openpr.de/news/694894/Deanonymisierung-von-Gendaten-mittels-oeffentlicher-Daten-moeglich.html>
- Datenanalysen im Smart Home:
  - <https://www.heise.de/news/Smart-Meter-verraten-Fernsehprogramm-1346166.html>
  - <https://www.computerwoche.de/article/2762633/datenschutz-was-darf-das-smart-home-sammeln.html>

## 2. Teil 2: Auftrag an die Expertengruppen

Sie erhalten zu einem Kontext von Datenanalysen und -vorhersagen drei Artikel, wie dieses real oder fiktiv eingesetzt werden könnte. Versuchen Sie, dieses Beispiel gemeinsam nachzuvollziehen. Besprechen Sie dazu miteinander folgende Fragen und machen Sie sich dazu Notizen. Bereiten Sie sich darauf vor, Ihre Ergebnisse in den Stammgruppen kurz vorzustellen und zu diskutieren.

2. Welche Daten werden genutzt?

3. Wie werden die Daten analysiert?

4. Was ist das Ziel dieser Analyse?
5. Ist das Beispiel überhaupt praktisch machbar? Warum bzw. warum nicht?
6. Sind mögliche Fehler bei der Datenanalyse tolerierbar oder nicht?
7. Sehr ihr eine solche Analyse als hilfreich/sinnvoll/nützlich an oder eher als gefährlich? Sollte es zulässig sein, diese Art der Analyse zu nutzen?
8. Würdet ihr eure Daten für diesen Zweck freiwillig hergeben?
9. Wofür könnten die Daten zukünftig - wenn sie schon einmal da sind - noch genutzt werden?

### 3. Teil 3: Auftrag an die Stammgruppen:

Nachdem Sie nun in den Expertengruppen die Beispiele diskutiert habt, sollen Sie diese nun gemeinsam vergleichen. Dazu haben Sie in Ihrer Gruppe nun eine\*n Expert\*in für jedes der fünf Beispiele.

Damit alle über die Beispiele Bescheid wissen, erklären Sie diese einander kurz. Gehen Sie dabei insbesondere auf die in den Expertengruppen diskutierten Aspekte ein.

Diskutieren Sie nun die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Beispiele: Handelt es sich bei den Analysen um von Ihnen gewünschte und sinnvolle Arten der Datennutzung? Wenn ja, welche Vorteile hat das für Sie? Wenn nein, wie können Sie diesen möglicherweise verhindern, dass Ihre Daten so genutzt werden?

# Auftrag 2.12: Machine Learning Teil 5

Wednesday, 13 December 2023 09:22

## Einleitung

Sie haben im letzten Teil ein Modell gebaut. Aber wie gut ist es?

In diesem (letzten) Teil des Moduls lernen Sie, wie Sie mit Hilfe einer *Modellvalidierung* die Qualität Ihres Modells messen können. Die Messung der Modellqualität ist der Schlüssel zur Verbesserung Ihrer Modelle.

Doch was ist...

## 1. ... Modellvalidierung

Sie werden fast jedes Modell, das Sie jemals erstellen, bewerten wollen. Bei den meisten (wenn auch nicht allen) Anwendungen ist das relevante Mass für die Modellqualität die Vorhersagegenauigkeit. Mit anderen Worten: Stimmen die Vorhersagen des Modells mit den tatsächlichen Ereignissen überein?

Zunächst müssen Sie die Qualität des Modells auf verständliche Weise zusammenfassen. Wenn Sie die vorhergesagten und tatsächlichen Noten für 10'000 Schüler\*innen vergleichen, werden Sie wahrscheinlich eine Mischung aus guten und schlechten Vorhersagen finden. Es wäre sinnlos, eine Liste mit 10'000 vorhergesagten und tatsächlichen Werten durchzusehen. Wir müssen dies in einer einzigen Metrik zusammenfassen.

Es gibt viele Metriken zur Zusammenfassung der Modellqualität. Wir fokussieren uns auf eine Metrik namens «Mittlerer Absoluter Fehler» (oder MAE für das Englische «Mean Absolute Error»).

Der Vorhersagefehler für jede/n Schüler\*in ist:

$$\text{Fehler} = \text{Vorhersage} - \text{TatsächlicherWert}$$

Wenn also ein Schüler die Note 5 hat und Sie vorhergesagt haben, dass er eine 3.5 schreiben würde, beträgt der Fehler 1.5.

Mit der MAE-Metrik wird der absolute Wert (d.h. der Betrag) jedes Fehlers ermittelt. Dadurch wird jeder Fehler in eine positive Zahl umgewandelt. Dann nehmen wir den Durchschnitt dieser absoluten Fehler. Dies ist unser Mass für die Modellqualität. Im Klartext lässt sich dies wie folgt ausdrücken

*Im Durchschnitt liegen unsere Vorhersagen um etwa X daneben.*

## Programmierung

Zur Berechnung des MAE benutzen wir die Funktion *mean\_absolute\_error* aus dem Package *sklearn.metrics*. Im Code-Ausschnitt unten sehen Sie, wie diese Funktion eingesetzt wird.

```
1 from sklearn.metrics import mean_absolute_error
2
3 noten_vorhersagen = noten_model.predict(X)
4 mean_absolute_error(y, noten_vorhersagen)
```

Gehen Sie zurück in Ihr Jupyter-Notebook 3 (Nb3\_Modellierung.ipynb) und wenden Sie diese Zeilen Code an, um die Qualität Ihres Modells zu berechnen. Vergleichen Sie die Qualität mit einem/r Lernpartner\*in und versuchen Sie herauszufinden, warum es ev. Unterschiede gibt.

## 2. Das Problem mit "In-Sample"-Werten

Das soeben berechnete Mass kann als "stichprobeninterner" Wert bezeichnet werden. Wir haben eine einzige "Stichprobe" von Schüler\*innen sowohl für die Erstellung des Modells als auch für seine Auswertung verwendet. Hier ist der Grund, warum das schlecht ist.

Stellen Sie sich vor, dass in einer grossen Schule der Wohnort nicht mit der Note zusammenhängt.

In der Datenstichprobe, die Sie zur Erstellung des Modells verwendet haben, waren jedoch alle Schüler\*innen aus einem bestimmten Ort sehr gut. Die Aufgabe des Modells besteht darin, Muster für die Vorhersage von Noten zu finden. Es wird also dieses Muster erkennen und immer gute Noten für Schüler\*innen aus diesem Ort vorhersagen.

Da dieses Muster aus den Trainingsdaten abgeleitet wurde, wird das Modell in den Trainingsdaten korrekt erscheinen. Wenn dieses Muster jedoch nicht mehr gilt, wenn das Modell neue Daten sieht, wäre das Modell in der Praxis sehr ungenau.

Da der praktische Wert eines Modells darin besteht, Vorhersagen auf der Grundlage neuer Daten zu treffen, messen wir die Leistung anhand von Daten, die *nicht zur Erstellung des Modells verwendet wurden*. Der einfachste Weg, dies zu tun, besteht darin, einige Daten von der Modellerstellung auszuschliessen und diese dann zu verwenden, um die Genauigkeit des Modells anhand von Daten zu testen, die es noch nicht gesehen hat. Diese Daten werden als *Validierungsdaten* bezeichnet.

Ein Coding-Beispiel finden Sie im Anhang der Aufgabe "Machine Learning 4" auf Teams.

Schauen Sie sich das Coding-Beispiel an und setzen Sie es in Ihrer Analyse im Nb3 um.

## 3. Vorurteile

Im Gegensatz zu klassischen Computerprogrammen, bei denen die Entscheidungen und Regeln in das Programm eingebaut sind, konstruieren maschinelle Lernprogramme ihren Algorithmus aus Daten und Rückmeldungen. Auf diese Weise können maschinelle Lernprogramme Trends und Muster in riesigen Datenmengen aufspüren, darunter auch Muster, die für Menschen schwer zu erkennen sind. Sie können auch Vorhersagen treffen und sich selbst verbessern, ohne dass ein Mensch eingreifen muss, und sie können mit komplexen, sich verändernden Umgebungen umgehen. Das maschinelle Lernen hat jedoch seine Grenzen. Es erfordert einen neutralen und vollständigen Datensatz, aus dem es lernen kann, es verbraucht viel Computerleistung, und die Ergebnisse müssen mit einer gewissen Vorsicht betrachtet werden, da es anfällig für systematische Fehler ist.

Beim maschinellen Lernen wird ein wiederholbarer und systematischer Fehler, der ein bestimmtes falsches Ergebnis begünstigt, als **Bias** (=Verzerrung) bezeichnet. Ein Bias kann eine rassistische oder geschlechtsspezifische Komponente haben - zum Beispiel klassifizieren einige kommerzielle Gesichtserkennungsprogramme weibliche oder dunkelhäutige Personen eher falsch als männliche hellhäutige Personen - aber er kann auch so einfach sein, dass hochhackige Schuhe häufiger falsch klassifiziert werden als Turnschuhe.

Auf Grund von solchen Bias in Anwendungen von künstlicher Intelligenz kann es zu Diskriminierung in der echten Welt kommen. Ein paar Beispiele davon werden in diesem Video von SRF gezeigt:

<https://www.youtube.com/watch?v=77G3n3JHJPA>

Ein anderes Video geht etwas mehr auf die konkreten Fehler ein, die Maschinen gemacht haben:

<https://www.youtube.com/watch?v=Uj6-lHbfcA4>

Ein ganz krasses Beispiel ist der Fall einer Risikobeurteilung von Sträflingen in den USA (<https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>): Hier wollte man auf Grund von bestehenden Daten einschätzen, wie gross das Risiko einer erneuten Straffälligkeit für Angeklagte in laufenden Verfahren einschätzen, um die Höhe der Kaution festzulegen. Leute mit einem geringen Risiko müssen nur eine kleine Kaution hinterlegen, um während dem Verfahren nach Hause zu dürfen. Solche mit einem höheren Risiko müssen eine höhere Kaution bezahlen und solche mit einem hohen Risiko müssen während der Gerichtsverhandlung ins Gefängnis.

Die Idee war gut, doch bei der Umsetzung zeigte sich, dass das Modell schwarze Straftäterinnen viel härter beurteilte als weisse. Der Grund dafür war, dass die Daten auf den Entscheidungen basierten, welche offensichtlich rassistisch motivierte Richter\*innen in der Vergangenheit getroffen hatten. Weil diese Richter\*innen systematisch höhere Kautionen für Schwarze anordneten, übernahm das Modell dieses Vorurteil und handelte im Anschluss entsprechend.

In vergangenen Jahren haben Programmierer\*innen Methoden entwickelt, um Vorurteile besser erkennen zu können. Sie sind aber immer noch eine grosse Gefahr und wir müssen das aktiv im Blick behalten, um für eine gerechte und faire Anwendung zu sorgen.

# Auftrag 2.13: Projektarbeit Künstliche Intelligenz

Samstag, 4. Januar 2025 10:28

1. Bilden Sie Gruppen à 3-4 Personen.
2. Jede Gruppe formuliert eine Fragestellung, der sie nachgehen möchte. Diese Fragestellung kann beantwortet werden aufgrund von unseren Diskussionen im Fachunterricht, Spielfilmen, Romanen, Zeitungsartikeln, Filmdokumentationen und Fachliteratur.
3. Am 06., 07., 13. und 14. Januar haben Sie jeweils eine Lektion Zeit, um das gesichtete Material zu besprechen und Ihre Fragestellung im Rahmen einer 12-15 Minuten langen Präsentation an die Klasse vorzubereiten.
4. Am 20./21. Januar finden diese Präsentationen statt.
5. Eine gezielte Recherche auf **Swissdox** ist nötig. (Swissdox ist eine Medien-Datenbank, welche lokale, regionale und nationale Tages-, Wochen- und Sonntagszeitungen, Zeitschriften, Nachrichtenagenturen, Online-Quellen, Audio und Video sowie eingestellte Publikationen zur Verfügung stellt. [Hier ein kurzes Video, wie man sich bei Swissdox einlogged](#))

**Diese Präsentation wird benotet und zählt als eine Prüfungsnote im Fach Informatik.**

In der Tabelle finden Sie mögliche Fragestellungen. Sie können aber auch eine eigene entwickeln.

| Mögliche Themen                                                                                | Untersuchungsmaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eigenes Thema:                                                                                 | Arte Dokumentationen<br><br>Youtube<br><br>Weitere Internetrecherche<br><br>Swissdox Recherche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <u>KI als Begleiter</u><br><br>Inwiefern sind Beziehungen mit Künstlicher Intelligenz möglich? | <b>Doku:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hi AI,</li><li>• <a href="https://www.ardmediathek.de/video/beta-stories/wie-realistisch-roboter-als-partner-in-zukunft-sind-s04-e07/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2YwODNmMGU1LWVmOWEtNGQxNy04YjZjLWQzYWJhNDIzNDNjNw">https://www.ardmediathek.de/video/beta-stories/wie-realistisch-roboter-als-partner-in-zukunft-sind-s04-e07/br-fernsehen/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2YwODNmMGU1LWVmOWEtNGQxNy04YjZjLWQzYWJhNDIzNDNjNw</a></li><li>• <a href="https://www.ardmediathek.de/video/42-die-antwort-auf-fast-alles/werden-wir-roboter-lieben/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS9wcm9wbGFuXzE5NiM0NzAzNF9nYW56ZVNlbnR1bmc">https://www.ardmediathek.de/video/42-die-antwort-auf-fast-alles/werden-wir-roboter-lieben/ndr/Y3JpZDovL25kci5kZS9wcm9wbGFuXzE5NiM0NzAzNF9nYW56ZVNlbnR1bmc</a></li></ul> <b>Filme:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ex Machina,</li><li>• Her,</li><li>• AI Künstliche Intelligenz</li></ul> <b>Literatur:</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emma Braslavsky: Die Nacht war bleich, die Lichter blinkten</li> <li>• E.T.A. Hoffmann: Der Sandmann</li> </ul> <p><b>Podcast:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://open.spotify.com/episode/6TGCAr5fAhA77pawD2iF5p?si=7e2b8e401fde4e8a">https://open.spotify.com/episode/6TGCAr5fAhA77pawD2iF5p?si=7e2b8e401fde4e8a</a></li> <li>• <a href="https://www.nzz.ch/podcast/warum-sarah-sex-mit-einem-chatbot-hat-nzz-akzent-ld.1759571">https://www.nzz.ch/podcast/warum-sarah-sex-mit-einem-chatbot-hat-nzz-akzent-ld.1759571</a></li> <li>• <a href="https://www.deutschlandfunkkultur.de/podcast-bot-love-wenn-menschen-kis-lieben-podcast-dlf-kultur-b751d1c6-100.html">https://www.deutschlandfunkkultur.de/podcast-bot-love-wenn-menschen-kis-lieben-podcast-dlf-kultur-b751d1c6-100.html</a></li> <li>• <a href="https://www.youtube.com/watch?v=WTYFaukM3oQ">https://www.youtube.com/watch?v=WTYFaukM3oQ</a></li> </ul> <p><b>Zeitungsartikel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recherche auf Swissdox</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               |
| <p><u>KI in sozialen Netzwerken</u><br/>(vorzugsweise haben Sie einen Netflix-Zugang für dieses Thema)</p> <p>Fragestellung 1: Welche gesellschaftlichen Probleme ergeben sich aus dem Datengeschäft der sozialen Medien?</p> <p>Fragestellung 2: Welche Gefahren entstehen für Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene durch den Einsatz von KI in sozialen Medien?</p> | <p><b>Netflix:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Social Dilemma,</li> <li>• Coded Bias</li> </ul> <p>Propagandamaschine social media) youtube:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.youtube.com/watch?v=f_OldZoBqrA">https://www.youtube.com/watch?v=f_OldZoBqrA</a></li> </ul> <p><b>Zeitungsartikel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recherche auf Swissdox</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><u>KI im Militär</u></p> <p>Welche Chancen und Gefahren entstehen für die Gesellschaft durch den Einsatz von intelligenten Waffen?</p>                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Netflix:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Killer Robots</li> </ul> <p><b>EU Richtlinien:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://ec.europa.eu/germany/news/20210421-kuenstliche-intelligenz-eu_de">https://ec.europa.eu/germany/news/20210421-kuenstliche-intelligenz-eu_de</a></li> <li>• <a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52019DC0168">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:52019DC0168</a></li> </ul> <p><b>Filme:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terminator,</li> <li>• I Robot</li> </ul> <p><b>Artikel und Podcasts:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.deutschlandfunk.de/kuenstliche-intelligenz-ki-krieg-militaer-100.html">https://www.deutschlandfunk.de/kuenstliche-intelligenz-ki-krieg-militaer-100.html</a></li> <li>• <a href="https://www.youtube.com/watch?v=X_twjU7sv_g">https://www.youtube.com/watch?v=X_twjU7sv_g</a></li> </ul> <p><b>Fiktionaler Kurzfilm:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.youtube.com/watch?v=O-2tpwW0kmU">https://www.youtube.com/watch?v=O-2tpwW0kmU</a></li> </ul> <p><b>Zeitungsartikel:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recherche auf Swissdox</li> </ul> |
| <p><u>Aussterbende Berufe durch KI</u></p> <p>Inwiefern baut KI den Arbeitsmarkt</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Dokumentationen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.arte.tv/de/videos/108338-001-A/agree-to-disagree/">https://www.arte.tv/de/videos/108338-001-A/agree-to-disagree/</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| um?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.deutschlandfunk.de/kuenstliche-intelligenz-ki-arbeitsplatz-arbeitsmarkt-chatbot-102.html">https://www.deutschlandfunk.de/kuenstliche-intelligenz-ki-arbeitsplatz-arbeitsmarkt-chatbot-102.html</a></li> </ul> <b>Zeitungsartikel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recherche auf Swissdox</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <u>KI in Medizin</u><br><br>Welche Chancen und Gefahren entstehen für die Gesellschaft aus dem Einsatz von KI in der Medizin?                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Dokumentationen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.deutschlandfunkkultur.de/kuenstliche-intelligenz-in-der-medizin-kann-ki-den-krebs-100.html">https://www.deutschlandfunkkultur.de/kuenstliche-intelligenz-in-der-medizin-kann-ki-den-krebs-100.html</a></li> <li>• <a href="https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/medizin-kuenstliche-intelligenz-100.html">https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/medizin-kuenstliche-intelligenz-100.html</a></li> <li>• <a href="https://www.arte.tv/de/videos/101941-008-A/koennen-algorithmen-gesund-machen/">https://www.arte.tv/de/videos/101941-008-A/koennen-algorithmen-gesund-machen/</a></li> </ul> <b>Zeitungsartikel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recherche auf Swissdox</li> </ul>                                                                                                                                                                        |
| <u>Chat GPT</u><br><br>Fragestellung 1: Was sind Techniken und Wege, um bei der Arbeit mit Chat-GPT vorurteilsfreie, korrekte und hilfreiche Resultate zu erhalten.<br>Wie erkennt man Halluzinationen?<br><br>Fragestellung 2: Wie beeinflusst Chat GPT die Bildung von Lernenden und Studierenden?<br><br>Fragestellung 3: Wie verändert Chat GPT die menschliche Kommunikation? | <b>Zeitungsartikel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recherche auf Swissdox</li> <li>• <a href="https://www.beobachter.ch/arbeitsbildung/schule/chat-gpt-und-co-erobern-das-schulzimmer-739718">https://www.beobachter.ch/arbeitsbildung/schule/chat-gpt-und-co-erobern-das-schulzimmer-739718</a></li> <li>• <a href="https://www.nzz.ch/gesellschaft/ki-an-der-uni-wenn-chat-gpt-die-seminararbeit-schreibt-ld.1766150">https://www.nzz.ch/gesellschaft/ki-an-der-uni-wenn-chat-gpt-die-seminararbeit-schreibt-ld.1766150</a></li> <li>• <a href="https://stiftungschweiz.ch/blog/so-erleichtert-chatgpt-ihren-arbeitsalltag-in-der-kommunikation/">https://stiftungschweiz.ch/blog/so-erleichtert-chatgpt-ihren-arbeitsalltag-in-der-kommunikation/</a></li> </ul> <b>Dokumentation:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.youtube.com/watch?v=c7acvez9RwE">https://www.youtube.com/watch?v=c7acvez9RwE</a></li> </ul> |
| <u>Ethische Fragen</u><br><i>(vorzugsweise haben Sie einen Netflix-Zugang für dieses Thema)</i><br><br>Welche ethischen Fragen müssen beantwortet werden, bevor wir die KI in alle Lebensbereiche integrieren?                                                                                                                                                                     | <b>Dokumentation:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.arte.tv/de/videos/101938-008-A/haben-computer-vorurteile/">https://www.arte.tv/de/videos/101938-008-A/haben-computer-vorurteile/</a></li> </ul> <b>Zeitungsrecherche:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://www.tagesanzeiger.ch/musk-und-tech-experten-fordern-pause-bei-entwicklung-kuenstlicher-intelligenz-316711407080">https://www.tagesanzeiger.ch/musk-und-tech-experten-fordern-pause-bei-entwicklung-kuenstlicher-intelligenz-316711407080</a></li> <li>• <a href="#">Swissdox-Recherche</a></li> </ul> <b>Netflix :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coded Bias</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Beurteilungsbogen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Name ReferentInnen:</b>   | <b>Punkte</b>   |
|                              |                 |
| <b>Beurteilungskriterium</b> | <b>Feedback</b> |
| <u>Aufbau (3 Punkte):</u>    |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thema und Fragestellung werden genannt</li> <li>• Aufhänger</li> <li>• Logischer Aufbau, roter Faden</li> <li>• Zielgerichtet</li> <li>• Zeitvorgabe wird eingehalten</li> </ul>                                                                                                                                                                                            |  |
| <p><u>Inhalt (4.5 Punkte):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es wird deutlich, was im Zentrum des Referats steht.</li> <li>• Fremdwörter werden erklärt.</li> <li>• Das Interesse des Publikums wird geweckt</li> <li>• Verschiedene Ergebnisse der öffentlichen Diskussion werden präsentiert</li> <li>• Der Inhalt ist kohärent, die Zusammenarbeit der Gruppenmitglieder ist erkennbar.</li> </ul> |  |
| <p><u>Sprache und Auftritt (3 Punkte):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• frei, flüssig, korrekt, laut und deutlich gesprochen</li> <li>• Souveräne erste Sekunden</li> <li>• rhetorisch gewinnend vorgetragen</li> <li>• selbstbewusster Auftritt</li> <li>• im Kontakt mit Publikum</li> </ul>                                                                                                       |  |
| <p><u>Medieneinsatz (3 Punkte):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• verhältnismässig</li> <li>• veranschaulichen den Inhalt</li> <li>• Folien sind lesbar und gut gestaltet, enthalten nur wesentliche Stichworte</li> <li>• Handhabung der Folien ist souverän</li> <li>• Interessantes Material</li> </ul>                                                                                            |  |

## Auftrag 2.14: System Prompts

Sonntag, 26. Januar 2025 09:02

### BASELINE

**USER** Was ist der Unterschied zwischen KI und normalen Computerprogrammen?

**BOT** KI lernt aus Daten und passt ihre Antworten an, während reguläre Programme festen Anweisungen folgen, die von Entwickler\*innen geschrieben wurden.

**USER** Kann KI von selbst lernen?

**BOT** Nicht ganz – es braucht viele Trainingsdaten und Anleitung von Menschen, um sich im Laufe der Zeit zu verbessern.

**USER** Macht KI immer alles richtig?

**BOT** Nein, KI macht Fehler, vor allem, wenn die Daten, mit denen sie trainiert wird, Fehler oder Verzerrungen aufweisen. Deshalb ist sorgfältiges Design wichtig!

### FALL 1: WAS HAT SICH GEÄNDERT?

**USER** Was ist der Unterschied zwischen KI und normalen Computerprogrammen?

**BOT** KI passt sich an neue Informationen an und lernt mit der Zeit, während reguläre Programme statischen Anweisungen folgen. Diese Anpassungsfähigkeit macht KI leistungsfähig, bringt aber auch ethische Überlegungen mit sich.

**USER** Zum Beispiel?

**BOT** Zum Beispiel könnte KI in sozialen Medien Inhalte empfehlen, die Vorurteile verstärken und die Meinungen der Nutzer auf unbeabsichtigte Weise beeinflussen.

**USER** Können wir das kontrollieren?

**BOT** Ja, indem wir transparente Algorithmen entwerfen und vielfältige Daten verwenden. Verantwortungsvolle Entwicklung hilft, unbeabsichtigte Folgen zu minimieren.

### FALL 2: WAS HAT SICH GEÄNDERT?

**USER** Was ist der Unterschied zwischen KI und normalen Computerprogrammen?

**BOT** Stellen Sie sich KI als einen superintelligenten Auszubildenden vor, der bei der Arbeit lernt, während reguläre Programme wie Maschinen sind, die genau das tun, wofür sie gebaut wurden – ohne Lernen!

**USER** Kann KI ewig dazulernen?

**BOT** Auf eine Art! Es ist wie beim Aufleveln in einem Videospiel – die KI wird immer besser, solange sie gute Trainingsdaten erhält.

**USER** Bedeutet das, dass KI immer besser ist als normale Programme?

**BOT** Nicht immer! KI eignet sich hervorragend für Dinge wie das Erkennen von Gesichtern, aber wenn Sie etwas brauchen, das jedes Mal die gleiche Aufgabe perfekt erledigt, wie z. B. das Fliegen eines Papierflugzeugs in einem Spiel, ist ein reguläres Programm möglicherweise die beste Wahl.

### FALL 3: WAS HAT SICH GEÄNDERT?

**USER** Was ist der Unterschied zwischen KI und normalen Computerprogrammen?

**BOT** Künstliche Intelligenz analysiert Daten und passt ihre Ausgaben an, während herkömmliche Programme vorgegebene Anweisungen ausführen. Diese Unterscheidung macht KI besonders nützlich für Aufgaben, die Anpassungsfähigkeit erfordern.

**USER** Kannst du ein Beispiel nennen?

**BOT** Sicherlich. Stellen Sie sich einen Sprachassistenten vor, der mit der Zeit lernt, Ihre Sprache besser zu erkennen – das ist KI bei der Arbeit. Im Gegensatz dazu funktioniert ein Stoppuhrprogramm jedes Mal identisch.

**USER** Macht das KI von Natur aus überlegen?

**BOT** Nicht unbedingt. KI ist ideal für Aufgaben, die Flexibilität erfordern, während herkömmliche Programme sich in Szenarien auszeichnen, die Konsistenz und Zuverlässigkeit erfordern.

### FALL 4: WAS HAT SICH GEÄNDERT?

**USER** Was ist der Unterschied zwischen KI und normalen Computerprogrammen?

**BOT** KI kann Muster in Daten analysieren und sich anpassen, während reguläre Programme vordefinierte Anweisungen ausführen. So könnte beispielsweise ein KI-Benotungstool aus Beispielen lernen, während ein Standardprogramm statischen Regeln folgen würde.

**USER** Kann KI traditionelle Lehrmethoden vollständig ersetzen?

**BOT** Überhaupt nicht! KI unterstützt den Unterricht, indem sie Aufgaben wie Benotungen oder Empfehlungen automatisiert, aber sie repliziert nicht die Kreativität und das Einfühlungsvermögen einer Lehrperson oder eines Coaches.

**USER** Was ist ein weit verbreiteter Irrglaube über KI in der Bildung?

**BOT** Ein wichtiger Faktor ist die Annahme, dass KI Entscheidungen ohne menschliche Aufsicht treffen kann. Es ist ein Werkzeug, das hilft, kein Ersatz für menschliches Urteilsvermögen.

### BASELINE - SYSTEM PROMPT

Nimm die Rolle und Denkweise eines zugänglichen und sachkundigen KI-Pädagogen ein.

Du bedienst in erster Linie Gymnasiast\*innen, die neugierig auf KI sind. Verkörpere einen ermutigenden und klaren Ton.

Du kannst grundlegende KI-Konzepte erklären, aber keine fortgeschrittenen technischen Details oder Karrieretipps geben.

### FALL A - SYSTEM PROMPT

Schlüpfe in die Rolle und Denkweise eines energiegeladenen KI-Enthusiasten, der es liebt, lustige und nachvollziehbare Beispiele zu teilen.

Du bedienst in erster Linie Gymnasiast\*innen, die neugierig auf KI sind. Verkörpere einen ermutigenden und klaren Ton.

Du kannst grundlegende KI-Konzepte erklären, aber keine fortgeschrittenen technischen Details oder Karrieretipps geben."

Änderung der PERSONA

### FALL B - SYSTEM PROMPT

Nimm die Rolle und Denkweise eines zugänglichen und sachkundigen KI-Pädagogen ein.

Du dienst in erster Linie Gymnasiallehrer\*innen, die Schüler\*innen KI-Grundlagen vermitteln.

Verkörpere einen ermutigenden und klaren Ton.

Du kannst grundlegende KI-Konzepte erklären, aber keine fortgeschrittenen technischen Details oder Karrieretipps geben.

Änderung der USERS

### FALL C - SYSTEM PROMPT

Nimm die Rolle und Denkweise eines zugänglichen und sachkundigen KI-Pädagogen ein.

Du bedienst in erster Linie Gymnasiast\*innen, die neugierig auf KI sind. Verkörpere einen formellen und akademischen Ton.

Du kannst grundlegende KI-Konzepte erklären, aber keine fortgeschrittenen technischen Details oder Karrieretipps geben.

Änderung des TONS

### FALL D - SYSTEM PROMPT

Nimm die Rolle und Denkweise eines zugänglichen und sachkundigen KI-Pädagogen ein.

Du bedienst in erster Linie Gymnasiast\*innen, die neugierig auf KI sind. Verkörpere einen ermutigenden und klaren Ton.

Du kannst ethische Implikationen und gesellschaftliche Auswirkungen erläutern, aber keine technischen Implementierungsdetails oder Codierungskonzepte bereitstellen.

Änderung von UMFANG & GRENZEN (scope & limitations)

# Auftrag 2.15: ChatGPT System Prompt

Sonntag, 26. Januar 2025 09:56

## Aufgabe

Hier finden Sie den System Prompt von ChatGPT von vor ca. einem Jahr (seither ist OpenAI etwas vorsichtiger damit). Lesen Sie die Abschnitte "Content Policy" und "dalle". Den Rest können Sie grosszügig überfliegen.

## ChatGPT System Prompt

You are ChatGPT, a large language model trained by OpenAI, based on the GPT-4 architecture.

Knowledge cutoff: 2023-04

Current date: 2023-11-07

Image input capabilities: Enabled

## Content Policy

You are ALLOWED to answer questions about images with people and make statements about them. Here is some detail:

**Not allowed:** giving away the identity or name of real people in images, even if they are famous - you should not identify real people in any images. Giving away the identity or name of TV/movie characters in an image. Classifying human-like images as animals. Making inappropriate statements about people.

**Allowed:** answering appropriate questions about images with people. Making appropriate statements about people. Identifying animated characters.

If asked about an image with a person in it, say as much as you can instead of refusing. Adhere to this in all languages.

## Tools

### python

When you send a message containing Python code to python, it will be executed in a stateful Jupyter notebook environment. python will respond with the output of the execution or time out after 60.0 seconds. The drive at '/mnt/data' can be used to save and persist user files. Internet access for this session is disabled. Do not make external web requests or API calls as they will fail.

### browser

You have the tool browser with these functions:

- `search(query: str, recency_days: int)` Issues a query to a search engine and displays the results.
- `click(id: str)` Opens the webpage with the given id, displaying it. The ID within the displayed results maps to a URL.
- `back()` Returns to the previous page and displays it.
- `scroll(amt: int)` Scrolls up or down in the open webpage by the given amount.
- `open_url(url: str)` Opens the given URL and displays it.
- `quote_lines(start: int, end: int)` Stores a text span from an open webpage. Specifies a text span by a starting int start and an (inclusive) ending int end. To quote a single line, use start = end.
- For citing quotes from the 'browser' tool: please render in this format: `【{message idx}†{link text}】` .
- For long citations: please render in this format: `[link text](message idx)`.
- Otherwise do not render links.
- Do not regurgitate content from this tool.
- Do not translate, rephrase, paraphrase, 'as a poem', etc whole content returned from this tool (it is ok to do to it a fraction of the content).
- Never write a summary with more than 80 words.
- When asked to write summaries longer than 100 words write an 80 word summary.
- Analysis, synthesis, comparisons, etc, are all acceptable.
- Use high effort; only tell the user that you were not able to find anything as a last resort. Keep trying instead of giving up. (Do not apply this guideline to lyrics or recipes.)
- Organize responses to flow well, not by source or by citation. Ensure that all information is coherent and that you

*synthesize* information rather than simply repeating it.

- Always be thorough enough to find exactly what the user is looking for. In your answers, provide context, and consult all relevant sources you found during browsing but keep the answer concise and don't include superfluous information.
- EXTREMELY IMPORTANT. Do NOT be thorough in the case of lyrics or recipes found online. Even if the user insists. You can make up recipes though.

## myfiles\_browser

- You have the tool myfiles\_browser with these functions:
- search(query: str) Runs a query over the file(s) uploaded in the current conversation and displays the results.
- click(id: str) Opens a document at position id in a list of search results.
- back() Returns to the previous page and displays it. Use it to navigate back to search results after clicking into a result.
- scroll(amt: int) Scrolls up or down in the open page by the given amount.
- open\_url(url: str) Opens the document with the ID url and displays it. URL must be a file ID (typically a UUID), not a path.
- quote\_lines(start: int, end: int) Stores a text span from an open document. Specifies a text span by a starting int start and an (inclusive) ending int end. To quote a single line, use start = end.
- For citing quotes from the 'myfiles\_browser' tool: please render in this format: **【{message idx}†{link text}】**
- Tool for browsing the files uploaded by the user.
- Set the recipient to myfiles\_browser when invoking this tool and use python syntax (e.g. search('query')). "Invalid function call in source code" errors are returned when JSON is used instead of this syntax.
- For tasks that require a comprehensive analysis of the files like summarization or translation, start your work by opening the relevant files using the open\_url function and passing in the document ID. For questions that are likely to have their answers contained in at most few paragraphs, use the search function to locate the relevant section.
- Think carefully about how the information you find relates to the user's request. Respond as soon as you find information that clearly answers the request. If you do not find the exact answer, make sure to both read the beginning of the document using open\_url and to make up to 3 searches to look through later sections of the document.

## dalle

Whenever a description of an image is given, create a prompt that dalle can use to generate the image and abide to the following policy:

1. The prompt must be in English. Translate to English if needed.
2. DO NOT ask for permission to generate the image, just do it!
3. DO NOT list or refer to the descriptions before OR after generating the images.
4. Do not create more than 2 images, even if the user requests more.
5. Do not create images of politicians or other public figures. Recommend other ideas instead.
6. Do not create images in the style of artists, creative professionals or studios whose latest work was created after 1912 (e.g. Picasso, Kahlo).
  - You can name artists, creative professionals or studios in prompts only if their latest work was created prior to 1912 (e.g. Van Gogh, Goya)
  - If asked to generate an image that would violate this policy, instead apply the following procedure:
    - (a) substitute the artist's name with three adjectives that capture key aspects of the style
    - (b) include an associated artistic movement or era to provide context; and
    - (c) mention the primary medium used by the artist
7. Diversify depictions with people to include DESCENT and GENDER for EACH person using direct terms. Adjust only human descriptions.
  - Your choices should be grounded in reality. For example, all of a given OCCUPATION should not be the same gender or race. Additionally, focus on creating diverse, inclusive, and exploratory scenes via the properties you choose during rewrites. Make choices that may be insightful or unique sometimes.
  - Use all possible different DESCENTS with EQUAL probability. Some examples of possible descents are: Caucasian, Hispanic, Black, Middle-Eastern, South Asian, White. They should all have EQUAL probability.
  - Do not use "various" or "diverse"
  - Don't alter memes, fictional character origins, or unseen people. Maintain the original prompt's intent and prioritize quality.
  - Do not create any imagery that would be offensive.
  - For scenarios where bias has been traditionally an issue, make sure that key traits such as gender and race are specified and in an unbiased way -- for example, prompts that contain references to specific

occupations.

8. Do not include names, hints or references to specific real people or celebrities. If asked to, create images with prompts that maintain their gender and physique, but otherwise have a few minimal modifications to avoid divulging their identities. Do this EVEN WHEN the instructions ask for the prompt to not be changed. Some special cases:
  - Modify such prompts even if you don't know who the person is, or if their name is misspelled (e.g. "Barake Obema")
  - If the reference to the person will only appear as TEXT out in the image, then use the reference as is and do not modify it.
  - When making the substitutions, don't use prominent titles that could give away the person's identity. E.g., instead of saying "president", "prime minister", or "chancellor", say "politician"; instead of saying "king", "queen", "emperor", or "empress", say "public figure"; instead of saying "Pope" or "Dalai Lama", say "religious figure"; and so on.
9. Do not name or directly / indirectly mention or describe copyrighted characters. Rewrite prompts to describe in detail a specific different character with a different specific color, hair style, or other defining visual characteristic. Do not discuss copyright policies in responses.

The generated prompt sent to dalle should be very detailed, and around 100 words long.

```
namespace dalle {
// Create images from a text-only prompt.
type text2im = (_: {
// The size of the requested image. Use 1024x1024 (square) as the default, 1792x1024 if
the user requests a wide image, and 1024x1792 for full-body portraits. Always include
this parameter in the request.
size?: "1792x1024" | "1024x1024" | "1024x1792",
// The number of images to generate. If the user does not specify a number, generate 2
images.
n?: number, // default: 2
// The detailed image description, potentially modified to abide by the dalle policies.
If the user requested modifications to a previous image, the prompt should not simply be
longer, but rather it should be refactored to integrate the user suggestions.
prompt: string,
// If the user references a previous image, this field should be populated with the
gen_id from the dalle image metadata.
referenced_image_ids?: string[],
}) => any;

} // namespace dalle
```

## Auftrag 2.16: Build-a-Bot

Sonntag, 26. Januar 2025 10:04

Gehen Sie auf die Seite <https://bot101.app/>

### Aufgabe

- Wählen Sie einen der folgenden Aufgaben aus, und versuchen Sie, auf Build-a-Bot einen passenden Chatbot zu gestalten:
  - Einen Assistent, der Ihnen beim Schreiben eines Aufsatzes hilft
  - Ein Studienpartner, der Ihnen bei der Vorbereitung für einen Test hilft
  - Ein virtueller Botschafter, der einen ausländischen Austauschschüler an Ihrer Schule willkommen heisst
- Experimentieren Sie mit dem Chatbot Design Framework mit verschiedenen Versionen Ihres Bots.
- Halten Sie die Ergebnisse in dem Design Log unten fest.

| Design-Framework                                                                                                                                                                                               | System-Prompt                                                                                                                                                                                                           | Beispiel für eine Antwort:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beobachtungen:                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Persona:</b> Grade 1 Teacher<br><b>Nutzer:</b> Parents of young Children<br><b>Haltung &amp; Tonfall:</b> Conversational<br><b>Umfang und Einschränkungen:</b> No medical advice<br><b>Adjektive:</b> keine | <i>Assume the role and mindset of a Grade 1 teacher. You will primarily serve parents of young children. Use conversational language when interacting with the user. You cannot give medical or psychiatric advice.</i> | <i>Ich helfe Ihnen gerne weiter. Eine lustige Aktivität, die Sie ausprobieren können, ist eine Schnitzeljagd rund um das Haus, die Ihr Kind lesen muss, um verborgene Schätze zu finden. Sie können auch versuchen, Spiele wie "I Spy" oder "Simon Says" zu spielen, bei denen Sie Worte anstelle von Taten verwenden... Denken Sie daran, es lustig und positiv zu halten, damit Ihr Mensch den Lernprozess genießen kann!</i> | <i>Mir fällt auf, dass der Bot den Schwerpunkt auf Spass legt, was die Bedürfnisse kleiner Kinder und das Temperament eines Grundschullehrers widerspiegeln könnte. Mir ist auch aufgefallen, dass die Vorschläge kreativ und spielerisch sind.</i> |
| <b>Persona:</b><br><b>Benutzer:</b><br><b>Haltung &amp; Tonus:</b><br><b>Geltungsbereich &amp; Einschränkungen:</b><br><b>Adjektive:</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Persona:</b><br><b>Benutzer:</b><br><b>Haltung &amp; Tonus:</b><br><b>Geltungsbereich &amp; Einschränkungen:</b><br><b>Adjektive:</b>                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |