

Curso: Analista de sistemas
Grupo: ACT5AV
Estudiante: Voznyuk Olga
Proyecto: Calculadora de costos de productos (Plataforma para pequeños emprendedores)
Apéndice: Primera Planificación de Tareas

El presente documento contiene la primera planificación funcional del sistema Costio mediante Historias de Usuario (User Stories).

Cada Historia de Usuario describe una funcionalidad del sistema, sus criterios de aceptación, su prioridad y las principales dependencias con otras funcionalidades.

El objetivo de este documento es definir el comportamiento esperado del producto durante el desarrollo de la primera versión del sistema, sirviendo como base para el diseño funcional, la planificación del desarrollo y la validación del alcance del proyecto.

Las reglas generales de funcionamiento, decisiones de diseño y criterios que aplican de forma transversal a varias Historias de Usuario se desarrollan en el documento "**Apéndice 8 – Reglas funcionales y decisiones de diseño del MVP**".

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
Usuarios	HU-US-01 – Registro de usuario Como usuario, quiero registrarme en la plataforma, para acceder a mis datos desde web y mobile con una misma cuenta.	Registro exitoso: Dado que el usuario está en la pantalla de registro, cuando ingresa nombre, email y contraseña válidos y confirma la acción de registro, entonces el sistema crea la cuenta y permite acceder a la plataforma. Campos obligatorios: Dado que el usuario intenta registrarse, cuando falta completar un campo obligatorio, entonces el sistema no crea la cuenta y muestra qué dato debe completar.	Alta	Base para HU-US-02, HU-PR-01, HU-PR-02 y el resto de las HU del sistema.

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		3. Email inválido: Dado que el usuario ingresa un email, cuando el formato no es válido, entonces el sistema muestra un mensaje de error y solicita corregirlo. 4. Contraseña inválida: Dado que el usuario ingresa una contraseña, cuando no cumple con las condiciones mínimas definidas, entonces el sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar una contraseña válida. 5. Email ya registrado: Dado que el usuario intenta registrarse con un email ya existente, cuando confirma el registro, entonces el sistema no crea una nueva cuenta y muestra un mensaje indicando que ese email ya está registrado. 6. Acceso desde web y mobile: Dado que el usuario ya tiene una cuenta creada, cuando inicia sesión desde web o mobile, entonces accede a la misma información del negocio en ambas plataformas. 7. Error técnico: Dado que el usuario ingresa datos válidos, cuando ocurre un error técnico durante el registro, entonces el sistema informa que no pudo completar la operación y permite intentar nuevamente.		
Usuarios	HU-US-02 – Login con Google Como usuario, quiero iniciar sesión con Google, para acceder más rápido al sistema.	1. Login exitoso con Google: Dado que el usuario está en la pantalla de login, cuando selecciona la opción “Ingresar con Google” y autoriza el acceso, entonces el sistema le permite ingresar a la plataforma. 2. Cuenta existente: Dado que el usuario ya tiene una cuenta creada con ese email, cuando inicia sesión con	Alta	Alternativa de acceso junto con HU-US-01. Base para el uso del sistema y previa a HU-PR-01, HU-PR-02 y al resto

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		Google, entonces el sistema reutiliza la cuenta existente y no duplica el usuario. 3. Nueva cuenta desde Google: Dado que el usuario no tiene una cuenta previa en Costio, cuando inicia sesión con Google por primera vez, entonces el sistema crea una nueva cuenta asociada a ese email. 4. Cancelación del login: Dado que el usuario abrió la ventana de autenticación de Google, cuando cancela el proceso, entonces el sistema vuelve a la pantalla de login sin crear una cuenta nueva. 5. Error de autenticación: Dado que el usuario intenta ingresar con Google, cuando ocurre un error o Google no autoriza el acceso, entonces el sistema muestra un mensaje indicando que no se pudo iniciar sesión. 6. Acceso a datos del usuario: Dado que el usuario inicia sesión correctamente con Google, cuando accede al sistema, entonces puede ver los datos asociados a su cuenta y negocio.		de las HU del MVP.
Productos	HU-PR-01 – Gestión de categorías Como usuario, quiero crear y administrar categorías de productos, para organizar mejor mi catálogo y clasificar mis productos dentro del sistema.	1. Crear categoría: Dado que el usuario está en la sección de categorías, cuando selecciona la opción para crear una nueva categoría, completa un nombre válido y confirma el guardado, entonces el sistema guarda la categoría y la deja disponible para asociarla a productos. 2. Nombre obligatorio: Dado que el usuario intenta crear una categoría, cuando no completa el nombre, entonces el sistema no la guarda y muestra un mensaje indicando que ese dato es obligatorio.	Alta	Depende de HU-US-01 / HU-US-02 para acceso al sistema. Se relaciona directamente con HU-PR-02, ya que los productos deben poder

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		3. Nombre duplicado: Dado que ya existe una categoría con el mismo nombre, cuando el usuario intenta crear otra categoría igual, entonces el sistema no la guarda y muestra un mensaje indicando que esa categoría ya existe. 4. Editar categoría: Dado que la categoría ya existe, cuando el usuario modifica su nombre y guarda el cambio, entonces el sistema actualiza la información y muestra el nuevo nombre en los productos asociados. 5. Asociar categoría a producto: Dado que existen categorías activas, cuando el usuario crea o edita un producto, entonces puede seleccionar una categoría activa para asociarla a ese producto. 6. Desactivar categoría: Dado que una categoría ya existe en el sistema, cuando el usuario la desactiva, entonces el sistema la marca como inactiva y deja de mostrarla como opción disponible para nuevos productos o nuevas ediciones. 7. Categoría ya usada: Dado que una categoría ya está asociada a productos existentes, cuando el usuario la desactiva, entonces el sistema conserva esa categoría en los productos ya vinculados, pero no permite usarla en nuevos productos mientras permanezca inactiva. 8. Reactivar categoría: Dado que una categoría está inactiva, cuando el usuario la vuelve a activar, entonces el sistema la muestra nuevamente como opción disponible para asociarla a productos.		asociarse a una categoría activa.

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		9. Eliminar categoría sin uso: Dado que una categoría no está asociada a ningún producto, cuando el usuario decide eliminarla, entonces el sistema la elimina definitivamente. 10. Eliminar categoría en uso: Dado que una categoría ya está asociada a uno o más productos, cuando el usuario intenta eliminarla, entonces el sistema no la elimina y muestra un mensaje indicando que primero debe desvincularla de esos productos o desactivarla.		
Productos	HU-PR-02 – Gestión de productos Como usuario, quiero crear y administrar productos con su información básica, su tipo de producto y su configuración inicial, para construir mi catálogo, calcular sus costos y utilizar los productos vendibles en pedidos y ventas.	1. Crear producto con guardado explícito: Dado que el usuario está en la sección de productos, cuando selecciona la opción para crear un nuevo producto, completa la información mínima requerida y presiona la opción Guardar producto, entonces el sistema guarda el producto y lo registra dentro del listado general de productos. 2. Guardar borrador: Dado que el usuario comenzó a crear un producto pero todavía no completó toda la información necesaria, cuando presiona la opción Guardar borrador, entonces el sistema guarda la información cargada hasta ese momento, registra el producto en estado borrador y permite retomararlo más adelante para continuar su carga. 3. Estados visibles en el listado: Dado que en el sistema pueden existir productos en estado Activo, Inactivo o Borrador, cuando el usuario consulta el listado de productos, entonces el sistema muestra todos los productos en un mismo listado, identifica claramente el	Alta	Depende de HU-US-01 / HU-US-02 para acceso al sistema y de HU-PR-01 para la asociación con categorías. Es base para HU-CO-02, HU-CO-03, HU-CO-04, HU-CO-07, HU-CO-11, HU-PE-03, HU-RE-01.

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		estado de cada uno y permite filtrarlos por estado para facilitar su gestión. 4. Tipo de producto obligatorio: Dado que el usuario está creando un producto, cuando completa la ficha inicial, entonces el sistema le solicita definir el tipo de producto para indicar cómo se utilizará dentro de Costio. Los tipos disponibles para el MVP son Producto intermedio, Producto final y Producto compuesto / surtido. 5. Producto intermedio: Dado que el usuario crea un producto de tipo intermedio, cuando guarda su ficha, entonces el sistema lo registra como un producto calculable dentro de Costio, disponible para ser utilizado como componente de otros productos, pero no como producto vendible dentro de pedidos. 6. Producto final: Dado que el usuario crea un producto de tipo final, cuando guarda su ficha, entonces el sistema lo registra como un producto destinado a la venta directa, disponible para completar su costeo, precio y posterior uso en pedidos y ventas. 7. Producto compuesto / surtido: Dado que el usuario crea un producto de tipo compuesto / surtido, cuando guarda su ficha, entonces el sistema lo registra como un producto final formado por otros productos ya calculados, disponible para completar su configuración, calcular su costo final y utilizarse en pedidos y ventas. 8. Campos obligatorios para guardar producto: Dado que el usuario intenta guardar un producto con la opción Guardar producto, cuando falta completar un dato		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		obligatorio de la ficha básica, entonces el sistema no guarda el producto y muestra qué información falta completar. 9. Categoría válida: Dado que el usuario está creando o editando un producto, cuando selecciona una categoría, entonces el sistema solo permite guardar el producto si la categoría está activa. 10. Imagen del producto: Dado que el usuario está creando o editando un producto, cuando agrega una imagen del producto, entonces el sistema guarda esa imagen como parte de la ficha del producto. 11. Código del producto: Dado que el producto se guarda en el sistema, cuando se completa el guardado, entonces Costio le asigna un código interno único. Además, el usuario puede completar un código externo opcional para usarlo como referencia en canales como WhatsApp o en su operación actual. 12. Edición del producto y restricción sobre el código externo: Dado que el producto ya existe en el catálogo, cuando el usuario modifica su nombre, categoría, imagen u otros datos editables y guarda los cambios, entonces el sistema actualiza la ficha del producto y refleja la información nueva en el listado. Sin embargo, si el producto ya fue utilizado en uno o más pedidos, el sistema no debe permitir modificar su código externo, para no romper la vinculación histórica con pedidos e integraciones.		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		13. Estado inicial del producto guardado: Dado que el usuario guarda un producto correctamente, cuando finaliza el guardado, entonces el sistema lo registra inicialmente como Inactivo, hasta que el usuario decida activarlo. 14. Activar producto: Dado que un producto está guardado como inactivo, cuando el usuario lo activa, entonces el sistema lo muestra como disponible para nuevas operaciones dentro del sistema, de acuerdo con su tipo de producto. 15. Desactivar producto: Dado que el producto ya existe en el sistema, cuando el usuario lo desactiva, entonces el sistema lo marca como inactivo y deja de mostrarlo como opción disponible para nuevas selecciones manuales dentro del sistema, sin perder su información histórica. 16. Producto inactivo en pedidos entrantes: Dado que un producto está inactivo, cuando ingresa un pedido desde WhatsApp y el sistema logra identificar ese producto por su código, entonces el pedido igualmente se registra, el producto se asocia al pedido y la operación puede seguir su cálculo normal, aunque el producto se muestre como inactivo dentro del detalle del pedido. 17. Reactivar producto: Dado que un producto se encuentra inactivo, cuando el usuario lo vuelve a activar, entonces el sistema lo muestra nuevamente como disponible para su uso dentro del flujo normal del negocio, según su tipo de producto.		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		18. Disponibilidad según tipo de producto: Dado que los productos pueden tener distintos tipos, cuando el usuario trabaja con pedidos, ventas o selección de productos vendibles, entonces el sistema solo debe ofrecer como opciones de venta los productos de tipo final y compuesto / surtido. Los productos intermedios pueden seguir apareciendo dentro de recetas y cálculos, pero no deben mostrarse como productos vendibles en pedidos. 19. Producto final y producto compuesto en pedidos: Dado que un producto está definido como final o compuesto / surtido y se encuentra activo, cuando el usuario crea un pedido o el sistema recibe un pedido desde un canal integrado, entonces ese producto puede utilizarse como producto vendible dentro de la operación. 20. Duplicar producto: Dado que el usuario necesita crear una nueva variante a partir de un producto ya existente, cuando selecciona la opción Duplicar producto, entonces el sistema crea una nueva ficha basada en el producto original, pero como un producto independiente, con un nuevo código interno y posibilidad de modificar su tipo, nombre, configuración y demás datos antes de guardarlo. 21. Cambio de tipo de producto sin uso: Dado que un producto aún no fue utilizado en recetas, cálculos, pedidos ni como componente de otro producto, cuando el usuario cambia su tipo de producto y guarda los cambios, entonces el sistema actualiza el tipo asignado y		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		conserva la ficha con la nueva configuración correspondiente. 22. Restricción de cambio de tipo por uso previo: Dado que un producto ya fue utilizado en recetas, cálculos, pedidos o como componente de otro producto, cuando el usuario intenta cambiar su tipo de producto, entonces el sistema no permite hacerlo directamente, muestra un mensaje explicando que el producto ya tiene uso histórico y sugiere duplicarlo para crear una nueva versión con otro tipo. 23. Base de producción según tipo de producto: Dado que el usuario crea un producto intermedio o un producto final calculado desde receta propia, cuando avanza con la configuración del producto, entonces el sistema le permite completar una base de producción con cantidad producida, unidad de medida y merma para luego realizar el costeo correspondiente. Si el producto final se crea a partir de un producto intermedio ya calculado, la base de producción puede no completarse nuevamente. 24. Producto final basado en producto intermedio: Dado que el usuario crea un producto final a partir de un producto intermedio ya calculado, cuando selecciona ese producto intermedio como base, entonces el sistema permite reutilizar su costo para construir el producto final sin volver a cargar toda la receta desde cero. 25. Eliminar producto sin uso: Dado que un producto no tiene recetas, cálculos, pedidos ni relaciones como componente dentro de otros productos, cuando el		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		usuario decide eliminarlo, entonces el sistema lo elimina definitivamente. 26. Eliminar producto con historial: Dado que un producto ya fue utilizado en el sistema, cuando el usuario intenta eliminarlo, entonces el sistema no lo elimina y muestra un mensaje indicando que solo puede desactivarlo para conservar la información histórica. 27. Disponibilidad para el resto del flujo: Dado que el producto fue creado correctamente y se encuentra activo, cuando el usuario continúa trabajando dentro de Costio, entonces el sistema lo deja disponible para completar su receta, calcular sus costos, definir precio y margen, y utilizarlo según su tipo dentro de los demás módulos del sistema.		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
Costos	HU-CO-01 – Gestión de ingredientes Como usuario, quiero crear y administrar ingredientes con su información básica y de costo, para utilizarlos en las recetas de mis productos y calcular correctamente su costo de producción.	1. Crear ingrediente desde el catálogo: Dado que el usuario está en la sección de ingredientes, cuando selecciona la opción para crear un nuevo ingrediente, completa la información mínima requerida y guarda el registro, entonces el sistema crea el ingrediente y lo incorpora al catálogo de ingredientes. 2. Campos obligatorios del ingrediente: Dado que el usuario intenta guardar un ingrediente, cuando falta completar un dato obligatorio, entonces el sistema	Alta	Depende de HU-US-01 / HU-US-02 para acceso al sistema. Se relaciona con HU-PR-02 porque los ingredientes se utilizan dentro de productos, y es base directa para HU-CO-02, HU-CO-03 y HU-CO-04.

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		no guarda el ingrediente y muestra qué información falta completar.		
		3. Información básica del ingrediente: Dado que el usuario crea o edita un ingrediente, cuando completa su ficha, entonces el sistema le permite registrar al menos el nombre del ingrediente, la unidad de medida, el precio de referencia, la fecha de última actualización del precio y, de forma opcional, una categoría de ingrediente y un proveedor. 4. Estado inicial del ingrediente creado desde catálogo: Dado que el usuario crea un ingrediente desde la pantalla de catálogo, cuando guarda el registro sin activarlo explícitamente, entonces el sistema lo registra como Inactivo por defecto. 5. Activar ingrediente: Dado que un ingrediente está inactivo, cuando el usuario lo activa, entonces el sistema lo deja disponible para ser seleccionado en recetas y en otras operaciones donde corresponda. 6. Desactivar ingrediente: Dado que un ingrediente ya existe en el sistema, cuando el usuario lo desactiva, entonces el sistema lo marca como inactivo y deja de mostrarlo como opción disponible para nuevas selecciones dentro de recetas, sin perder su información histórica. 7. Ingrediente inactivo ya utilizado: Dado que un ingrediente ya fue utilizado en una o más recetas, cuando el usuario lo desactiva, entonces el sistema conserva ese ingrediente dentro de las recetas históricas en las que ya fue usado, pero no permite		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		usarlo en nuevas selecciones mientras permanezca inactivo.		
		8. Crear ingrediente desde el modal de receta: Dado que el usuario está cargando o editando la receta de un producto y necesita un ingrediente que no existe todavía, cuando selecciona la opción para crear un ingrediente desde el modal de selección y completa la información mínima requerida, entonces el sistema crea el ingrediente, lo guarda en el catálogo y lo deja activo automáticamente para que pueda usarse de inmediato en esa receta. 9. Disponibilidad en recetas: Dado que un ingrediente está activo, cuando el usuario abre el modal de selección de ingredientes dentro de una receta, entonces el sistema lo muestra como opción disponible para agregar al producto. 10. Edición del ingrediente: Dado que el ingrediente ya existe en el catálogo, cuando el usuario modifica sus datos y guarda los cambios, entonces el sistema actualiza la información del ingrediente y utiliza los datos actualizados en futuras selecciones y cálculos. 11. Precio vigente sin historial en el MVP: Dado que el usuario crea o edita un ingrediente, cuando guarda su precio de referencia, entonces el sistema registra el valor vigente y la fecha de última actualización de ese precio. En esta versión MVP no se almacena un historial de cambios de precio del ingrediente. 12. Eliminar ingrediente sin uso: Dado que un ingrediente no fue utilizado en ninguna receta ni en ningún cálculo, cuando el usuario decide eliminarlo,		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		entonces el sistema lo elimina definitivamente del catálogo. 13. Eliminar ingrediente con uso previo: Dado que un ingrediente ya fue utilizado en una o más recetas o cálculos, cuando el usuario intenta eliminarlo, entonces el sistema no lo elimina y muestra un mensaje indicando que solo puede desactivarlo para conservar la consistencia histórica del sistema. 14. Búsqueda y selección en catálogo: Dado que el usuario administra una cantidad creciente de ingredientes, cuando accede al catálogo o al modal de selección, entonces el sistema le permite localizar ingredientes disponibles mediante búsqueda y selección dentro del listado.		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
Costos	HU-CO-02 – Cálculo de recetas Como usuario, quiero definir la receta de un producto indicando ingredientes, productos intermedios y cantidades utilizadas, para calcular automáticamente el costo base del producto.	1. Acceso a la receta desde producto: Dado que el usuario está trabajando sobre un producto creado, cuando accede a la sección de receta, entonces el sistema permite cargar los componentes necesarios para calcular el costo base. 2. Agregar ingrediente comprado: Dado que el usuario está cargando una receta, cuando selecciona un ingrediente activo desde el modal de ingredientes e indica la cantidad	Alta	Depende de HU-PR-02 para tener un producto creado y de HU-CO-01 para usar ingredientes del catálogo. Se relaciona con HU-CO-03 , HU-CO-04 , HU-CO-07 y HU-CO-11 .

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		utilizada, entonces el sistema agrega ese ingrediente a la receta. 3. Crear ingrediente desde modal: Dado que el ingrediente necesario no existe en el catálogo, cuando el usuario lo crea desde el modal de selección y completa los datos mínimos requeridos, entonces el sistema guarda el ingrediente como activo y lo deja disponible para usarlo inmediatamente en la receta. 4. Agregar producto intermedio: Dado que el usuario está cargando una receta, cuando selecciona un producto intermedio activo y ya calculado, entonces el sistema permite agregarlo como componente de la receta sin volver a cargar sus ingredientes desde cero. 5. Producto intermedio no calculado: Dado que el usuario intenta agregar un producto intermedio que todavía no tiene costo calculado, cuando confirma la selección, entonces el sistema no permite usarlo para el cálculo y muestra un mensaje indicando que primero debe completarse su costeo. 6. Cantidad obligatoria: Dado que el usuario agrega un ingrediente o producto intermedio a la receta, cuando no indica la cantidad utilizada, entonces el sistema no puede calcular esa línea y muestra un mensaje solicitando completar la cantidad.		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		7. Unidad de medida: Dado que el usuario carga una cantidad en la receta, cuando selecciona la unidad de medida correspondiente, entonces el sistema utiliza esa unidad para calcular el costo de la línea. 8. Cálculo de costo por línea: Dado que la receta tiene ingredientes o productos intermedios con cantidades válidas, cuando el sistema realiza el cálculo, entonces calcula el costo de cada línea según la cantidad utilizada y el costo unitario correspondiente. 9. Cálculo del costo base: Dado que la receta tiene una o más líneas válidas, cuando el sistema suma los costos de los ingredientes y productos intermedios, entonces obtiene el costo base de la receta. 10. Ingrediente duplicado: Dado que el usuario intenta agregar un ingrediente que ya existe en la receta, cuando confirma la selección, entonces el sistema muestra una advertencia indicando que puede tratarse de un duplicado y pregunta si desea continuar. 11. Confirmar duplicado: Dado que el sistema muestra una advertencia por ingrediente duplicado, cuando el usuario confirma que desea continuar, entonces el sistema permite agregar el ingrediente nuevamente como una línea separada.		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		12. Cancelar duplicado: Dado que el sistema muestra una advertencia por ingrediente duplicado, cuando el usuario cancela la acción, entonces el sistema no agrega la nueva línea duplicada. 13. Editar línea de receta: Dado que una receta ya tiene ingredientes o productos intermedios cargados, cuando el usuario modifica una cantidad, unidad o componente y guarda el cambio, entonces el sistema actualiza el cálculo de esa línea y del costo base. 14. Eliminar línea de receta: Dado que una receta tiene una línea cargada, cuando el usuario decide quitarla, entonces el sistema elimina esa línea de la receta y recalcula el costo base. 15. Guardar receta: Dado que el usuario completó la receta con datos suficientes, cuando presiona la opción para guardar, entonces el sistema guarda la receta asociada al producto. 16. Receta incompleta: Dado que la receta tiene datos faltantes o líneas sin información suficiente, cuando el usuario intenta calcular o guardar, entonces el sistema muestra qué información falta completar y no permite guardar la receta como completa para el cálculo definitivo del producto.		
Costos	HU-CO-03 – Costeo por producción, unidad y presentación	1. Completar base de producción cuando corresponde: Dado que el usuario está configurando el costeo de un producto	Alta	Depende de HU-PR-02 y HU-CO-02. Se relaciona con

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
	Como usuario, quiero calcular el costo según la cantidad producida, la unidad de medida y la merma, para conocer el costo total de producción y el costo por unidad útil.	calculado desde receta propia, cuando ingresa la cantidad producida bruta y la unidad de medida correspondiente, entonces el sistema utiliza esos datos como base para el cálculo. Si el producto se construye a partir de productos ya calculados y no requiere una nueva base de producción, el sistema debe permitir continuar con el costeo sin exigir ese bloque. 2. Unidad de medida configurable: Dado que el usuario completa la base de producción, cuando selecciona la unidad de medida, entonces el sistema permite trabajar con unidades, kg, litros u otras unidades definidas para el producto. 3. Ingresar merma en porcentaje: Dado que el usuario conoce la merma estimada en porcentaje, cuando ingresa ese porcentaje, entonces el sistema calcula la merma resultante sobre la cantidad producida bruta. 4. Ingresar merma en cantidad: Dado que el usuario conoce la merma en cantidad absoluta, cuando ingresa esa cantidad, entonces el sistema utiliza ese valor como merma resultante. 5. Validar merma: Dado que el usuario ingresa una merma, cuando la merma es mayor o igual a la cantidad producida bruta, entonces el sistema no permite continuar el cálculo y		HU-CO-04, HU-CO-07, HU-CO-11, HU-PE-03, HU-RE-01.

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		muestra un mensaje indicando que la merma debe ser menor que la cantidad producida. 6. Calcular cantidad útil: Dado que la cantidad producida y la merma son válidas, cuando el sistema realiza el cálculo, entonces calcula la cantidad útil restando la merma a la cantidad producida bruta. 7. Calcular costo base del producto según su estructura: Dado que el producto tiene receta propia o componentes ya calculados y cuenta con la información necesaria para el costeo, cuando el sistema realiza el cálculo, entonces obtiene el costo base del producto considerando ingredientes, productos intermedios, packaging y costos adicionales según corresponda. 8. Calcular costo por unidad útil: Dado que el sistema ya calculó el costo total de producción y la cantidad útil, cuando divide el costo total por la cantidad útil, entonces obtiene el costo por unidad útil. 9. Recalculo automático como vista previa: Dado que el usuario modifica la cantidad producida, la unidad de medida, la merma, los ingredientes, el packaging o los costos adicionales, cuando cambia esos datos en la pantalla, entonces el sistema actualiza el resultado del cálculo como vista previa. El cálculo solo queda guardado cuando el		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		usuario confirma la acción con la opción correspondiente de guardado. 10. Base de producción incompleta cuando es requerida: Dado que el producto se calcula desde una receta propia, cuando falta completar cantidad producida, unidad de medida o merma requerida, entonces el sistema muestra qué dato falta completar y no permite guardar el cálculo como definitivo. Si el producto se construye a partir de productos intermedios ya calculados o es un producto compuesto / surtido, la base de producción puede no ser requerida para ese cálculo. 11. Producto construido con componentes ya calculados: Dado que un producto final o compuesto se construye a partir de uno o más productos intermedios ya calculados, cuando el usuario selecciona esos componentes e indica las cantidades correspondientes, entonces el sistema toma el costo ya calculado de cada componente y lo utiliza para calcular el costo del nuevo producto, sin exigir volver a cargar la base de producción de cada componente. 12. Resultado visible según tipo de producto: Dado que el cálculo se realiza correctamente, cuando el usuario consulta el resultado, entonces el sistema muestra los resultados correspondientes según el tipo de producto y		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		la forma en que fue construido. El sistema mostrará, como mínimo: • en un producto intermedio o en un producto final calculado desde receta propia, debe mostrar el costo total de producción, la cantidad útil y el costo por unidad útil; • en un producto final o compuesto con presentación de venta, debe mostrar además el costo por presentación; • en un producto compuesto / surtido, el resultado principal debe ser el costo total de la presentación, y el costo promedio por unidad puede mostrarse como dato informativo cuando corresponda.		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
Costos	HU-CO-04 – Costos adicionales Como usuario, quiero registrar costos adicionales dentro del cálculo de un producto, para incorporar gastos que no forman parte de los ingredientes o del packaging y obtener un costo más realista del producto.	1. Agregar costo adicional al producto: Dado que el usuario está calculando un producto, cuando accede a la sección de costos adicionales y selecciona la opción para agregar uno, entonces el sistema le permite incorporar un costo adicional al cálculo del producto. 2. Seleccionar costo adicional desde catálogo: Dado que el usuario necesita cargar un costo adicional	Alta	Depende de HU-PR-02 para tener un producto creado y de HU-CO-03 para integrarse al cálculo del costo del producto. Se relaciona con HU-CO-02 , HU-CO-07 ,

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		ya existente, cuando abre el modal de selección, entonces el sistema le muestra el catálogo de costos adicionales activos para poder elegir uno. 3. Crear costo adicional desde el cálculo del producto: Dado que el costo adicional que el usuario necesita no existe todavía en el catálogo, cuando selecciona la opción para crear uno nuevo desde el modal, completa los datos mínimos requeridos y guarda el registro, entonces el sistema crea ese costo adicional, lo guarda en el catálogo y lo deja activo para poder usarlo inmediatamente en el cálculo del producto. 4. Crear costo adicional desde catálogo: Dado que el usuario está en la sección de administración de costos adicionales, cuando crea un nuevo costo adicional y guarda el registro sin activarlo explícitamente, entonces el sistema lo registra como Inactivo por defecto. 5. Información básica del costo adicional: Dado que el usuario crea o edita un costo adicional, cuando completa su ficha, entonces el sistema le permite registrar al menos el nombre del costo, su valor de referencia, la unidad o criterio con el que se aplica y su estado activo o inactivo. 6. Tipos de aplicación del costo adicional: Dado que el usuario necesita reflejar distintos tipos de gasto dentro del costeo, cuando configura un costo adicional, entonces el sistema le permite indicar si		HU-CO-11, HU-PE-03, HU-RE-01.

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		ese costo se aplica: \n- a toda la producción; \n- por unidad útil; \n- o por presentación de venta. 7. Costo aplicado a toda la producción: Dado que un costo adicional está configurado para aplicarse a toda la producción, cuando el sistema realiza el cálculo del producto, entonces suma ese valor una sola vez dentro del costo total del producto. 8. Costo aplicado por unidad útil: Dado que un costo adicional está configurado para aplicarse por unidad útil, cuando el sistema realiza el cálculo del producto, entonces multiplica ese valor por la cantidad útil del producto y lo incorpora al costo total. 9. Costo aplicado por presentación de venta: Dado que un costo adicional está configurado para aplicarse por presentación de venta, cuando el producto tiene una presentación de venta definida y el sistema realiza el cálculo, entonces incorpora ese costo dentro del costo de esa presentación. 10. Validación de aplicación por presentación: Dado que un costo adicional está configurado para aplicarse por presentación, cuando el producto todavía no tiene definida una presentación de venta, entonces el sistema no puede completar ese cálculo y muestra un mensaje indicando que primero debe definirse la presentación correspondiente.		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		11. Disponibilidad según tipo de producto: Dado que los productos en Costio pueden tener distinta estructura, cuando el usuario agrega costos adicionales, entonces el sistema debe permitir aplicarlos en productos intermedios, productos finales y productos compuestos, siempre que el tipo de aplicación elegido sea compatible con la estructura de ese producto. 12. Compatibilidad con producto intermedio: Dado que el usuario está calculando un producto intermedio, cuando agrega costos adicionales, entonces el sistema permite aplicar costos a toda la producción o por unidad útil. Si el producto intermedio no tiene una presentación de venta definida, no corresponde aplicar costos por presentación. 13. Compatibilidad con producto final: Dado que el usuario está calculando un producto final, cuando agrega costos adicionales, entonces el sistema permite aplicar costos a la producción, por unidad útil o por presentación de venta, según la forma en que ese producto haya sido configurado. 14. Compatibilidad con producto compuesto / surtido: Dado que el usuario está calculando un producto compuesto o surtido armado a partir de productos ya calculados, cuando agrega costos adicionales, entonces el sistema permite incorporar costos por presentación de venta y, si corresponde por la estructura del producto,		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		también costos adicionales definidos para ese cálculo. 15. Costo adicional inactivo ya utilizado: Dado que un costo adicional ya fue utilizado en uno o más productos, cuando el usuario lo desactiva, entonces el sistema conserva ese costo en los cálculos donde ya fue utilizado, pero deja de mostrarlo como opción disponible para nuevas selecciones mientras permanezca inactivo. 16. Edición del costo adicional: Dado que un costo adicional ya existe en el catálogo, cuando el usuario modifica sus datos y guarda los cambios, entonces el sistema actualiza esa información para futuros cálculos, sin alterar automáticamente los pedidos históricos que ya tengan un resultado económico fijado. 17. Eliminar costo adicional sin uso: Dado que un costo adicional no fue utilizado en productos, cálculos ni pedidos, cuando el usuario decide eliminarlo, entonces el sistema lo elimina definitivamente del catálogo. 18. Eliminar costo adicional con uso previo: Dado que un costo adicional ya fue utilizado en uno o más cálculos, productos o pedidos, cuando el usuario intenta eliminarlo, entonces el sistema no lo elimina y muestra un mensaje indicando que solo puede desactivarlo para conservar la consistencia histórica del sistema.		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		19. Recalcular resultado del producto: Dado que el usuario agrega, elimina o modifica un costo adicional dentro del cálculo del producto, cuando cambia esos datos en pantalla, entonces el sistema actualiza el resultado del cálculo como vista previa. El resultado solo queda guardado cuando el usuario confirma la acción con la opción correspondiente de guardado. 20. Costo adicional incompleto: Dado que el usuario agrega un costo adicional pero no completa la información mínima necesaria para aplicarlo, cuando intenta guardar el cálculo, entonces el sistema muestra qué dato falta completar y no permite considerar ese costo adicional dentro del cálculo definitivo del producto.		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
Costos	HU-CO-11 – Conversión entre producción y presentación comercial Como usuario, quiero convertir el costo calculado de producción en costo por presentación comercial, para entender cuánto cuesta realmente la unidad vendible que uso en mis pedidos y ventas.	1. Acceso a la conversión desde el costeo: Dado que el usuario ya tiene un producto con costo calculado, cuando accede al resultado del cálculo, entonces el sistema permite visualizar cómo ese costo se convierte en una presentación comercial. 2. Definir presentación comercial: Dado que el usuario trabaja con un producto final o compuesto / surtido, cuando configura su forma de venta, entonces el sistema le permite definir una	Alta	Depende de HU-PR-02, HU-CO-02, HU-CO-03, HU-CO-04, porque necesita un producto con receta, costo calculado y estructura de presentación.

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		presentación comercial, por ejemplo caja, bolsa, frasco o unidad. 3. Cantidad por presentación: Dado que el usuario define una presentación comercial, cuando indica cuántas unidades contiene esa presentación, entonces el sistema utiliza ese dato para calcular el costo de la unidad vendible. 4. Conversión desde unidad útil: Dado que el producto tiene costo por unidad útil calculado, cuando el usuario define una presentación comercial con una cantidad determinada, entonces el sistema calcula el costo de esa presentación a partir del costo por unidad útil y la cantidad incluida. 5. Packaging de presentación: Dado que una presentación comercial puede tener materiales propios, cuando el usuario agrega packaging de presentación, entonces el sistema incorpora esos materiales al costo de la presentación comercial. 6. Costos adicionales por presentación: Dado que existen costos adicionales aplicables a la presentación de venta, cuando el usuario los agrega al cálculo, entonces el sistema los incorpora al costo de la presentación comercial. 7. Resultado para producto final simple: Dado que el producto final se calcula desde receta propia, cuando el sistema realiza la conversión, entonces muestra el costo por unidad útil y el costo por presentación comercial.		Se relaciona con HU-CO-07, HU-PE-03, HU-RE-01.

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		8. Resultado para producto final basado en intermedio: Dado que el producto final se construye a partir de uno o más productos intermedios ya calculados, cuando el usuario define la presentación comercial, entonces el sistema calcula el costo de la presentación usando el costo de los componentes seleccionados, más packaging y costos adicionales que correspondan. 9. Resultado para producto compuesto / surtido: Dado que el producto compuesto / surtido se arma con otros productos ya calculados, cuando el sistema realiza la conversión, entonces muestra como resultado principal el costo total de la presentación comercial y, si corresponde, el costo promedio por unidad dentro de esa presentación. 10. Validación de presentación incompleta: Dado que el usuario intenta calcular una presentación comercial, cuando falta indicar el tipo de presentación o la cantidad por presentación, entonces el sistema muestra qué dato falta completar y no guarda el cálculo como definitivo. 11. Actualización como vista previa: Dado que el usuario modifica cantidad por presentación, packaging, costos adicionales o componentes del producto, cuando cambia esos datos en pantalla, entonces el sistema actualiza el costo de la presentación como vista previa. El resultado solo queda guardado cuando el usuario confirma la acción con la opción correspondiente de guardado.		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		12. Guardar conversión: Dado que el usuario revisó el resultado de la presentación comercial, cuando guarda el cálculo o guarda los cambios del producto, entonces el sistema conserva la presentación comercial y el costo calculado dentro de la ficha del producto. 13. Producto intermedio sin presentación obligatoria: Dado que un producto es de tipo intermedio y no está destinado a la venta directa, cuando el usuario calcula su costo, entonces el sistema no debe exigir una presentación comercial para considerarlo válido. 14. Uso posterior en precio y pedidos: Dado que la presentación comercial fue guardada correctamente, cuando el usuario define precio, margen o cuando el producto se usa en un pedido, entonces el sistema utiliza esa presentación comercial como unidad vendible del producto.		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
Costos	HU-CO-07 – Precio sugerido Como usuario, quiero calcular un precio sugerido o validar un precio de venta a partir del costo del producto, para conocer si el producto deja la ganancia	1. Acceso al cálculo de precio: Dado que el usuario ya tiene un producto con costo calculado, cuando accede a la sección de precio o resultado del cálculo, entonces el sistema le permite trabajar sobre el precio de venta y la rentabilidad del producto.	Alta	Depende de HU-PR-02, HU-CO-02, HU-CO-03, HU-CO-04, porque necesita un

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
	esperada y tomar decisiones de venta con más claridad.	2. Costo previo obligatorio: Dado que el usuario quiere calcular un precio o margen, cuando el producto todavía no tiene un costo suficiente para realizar el cálculo, entonces el sistema muestra un mensaje indicando que primero debe completar el costeo del producto. 3. Ingreso manual de precio de venta: Dado que el usuario ya conoce el precio al que desea vender el producto, cuando ingresa manualmente ese valor, entonces el sistema calcula la rentabilidad resultante del producto a partir de ese precio. 4. Ingreso de margen objetivo: Dado que el usuario no quiere ingresar un precio manual sino definir una rentabilidad objetivo, cuando ingresa un margen objetivo, entonces el sistema calcula el precio sugerido necesario para alcanzar ese margen según el costo del producto. 5. Cálculo desde precio manual: Dado que el usuario ingresó un precio de venta manual, cuando el sistema realiza el cálculo, entonces muestra al menos el costo del producto, el precio de venta ingresado, la ganancia estimada y el margen estimado resultante. 6. Cálculo desde margen objetivo: Dado que el usuario ingresó un margen objetivo, cuando el sistema realiza el cálculo, entonces muestra al menos el costo del producto, el margen objetivo ingresado, el precio sugerido calculado y la ganancia estimada correspondiente.		producto con estructura y costo calculado. Se relaciona con HU-CO-11, HU-PE-03, HU-RE-01.

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		7. Resultado según tipo de producto: Dado que Costio puede trabajar con productos intermedios, finales y compuestos, cuando el sistema muestra el resultado del cálculo, entonces debe tomar como base el resultado económico correspondiente a la estructura de ese producto. Por ejemplo: • en un producto intermedio o en un producto final calculado desde receta propia, el cálculo puede partir del costo por unidad útil y del costo por presentación si existe; • en un producto final con presentación de venta, el cálculo debe mostrar el costo de la presentación vendible; • en un producto compuesto / surtido, el cálculo debe partir del costo total de la presentación vendible. 8. Precio trabajado a nivel de venta: Dado que el objetivo del módulo es ayudar a definir el valor de venta real del producto, cuando el usuario calcula precio o margen, entonces el sistema debe trabajar sobre la unidad vendible correspondiente, es decir, sobre la presentación de venta que será utilizada en pedidos. 9. Presentación requerida para productos vendibles: Dado que el usuario quiere calcular el precio de un producto vendible, cuando ese producto todavía no tiene una presentación de venta definida y dicha presentación es necesaria para el cálculo, entonces el sistema informa que primero debe completarse esa configuración.		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		10. Producto intermedio sin precio obligatorio: Dado que un producto es de tipo intermedio y no está pensado para venta directa, cuando el usuario consulta su resultado de cálculo, entonces el sistema puede mostrar su costo, pero no debe exigir obligatoriamente definir un precio de venta para considerarlo válido dentro del sistema. 11. Actualización automática como vista previa: Dado que el usuario modifica el precio de venta, el margen objetivo o los datos de costo del producto, cuando cambia esos valores en pantalla, entonces el sistema actualiza el resultado del cálculo como vista previa. El resultado solo queda guardado cuando el usuario confirma la acción con la opción correspondiente de guardado. 12. Guardar precio del producto: Dado que el usuario ya revisó el resultado y desea conservarlo, cuando guarda el cálculo o guarda los cambios del producto, entonces el sistema registra el precio de venta actual del producto y la información asociada a ese cálculo dentro de la ficha del producto. 13. Cambio posterior de precio del producto: Dado que el usuario modifica el precio de venta o el margen de un producto ya existente, cuando guarda el nuevo valor, entonces el sistema actualiza la ficha del producto para futuros pedidos y futuras simulaciones, sin alterar automáticamente los pedidos históricos ya registrados en Costio.		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		14. Precio de referencia y precio real del pedido: Dado que el producto tiene un precio de referencia guardado en Costio, cuando se crea o recibe un pedido, entonces el sistema puede usar ese precio como valor orientativo o inicial. Sin embargo, el snapshot económico del pedido debe construirse con el precio real confirmado en el pedido, ya sea recibido desde el canal externo o ajustado manualmente por el usuario antes de confirmar el pedido. 15. Precio incompleto o inválido: Dado que el usuario intenta guardar un cálculo de precio sin completar la información mínima necesaria o con un valor inválido, cuando confirma la acción, entonces el sistema muestra qué dato falta corregir y no guarda ese resultado como definitivo.		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
Pedidos	HU-PE-03 – Gestión de pedidos e integración con WhatsApp Como usuario, quiero recibir pedidos desde WhatsApp y gestionarlos dentro de Costio, para vincular ventas reales con productos costeados y conocer la rentabilidad de cada pedido.	1. Conexión con WhatsApp Business: Dado que el usuario quiere recibir pedidos desde WhatsApp, cuando accede a la sección de configuración de integraciones, entonces el sistema debe permitir iniciar el proceso de conexión con una cuenta o número de WhatsApp Business y mostrar el estado de esa conexión dentro de Costio. 2. Recepción mediante integración: Dado que la cuenta de WhatsApp Business está conectada,	Alta	Depende de HU-PR-02, HU-CO-03, HU-CO-07 y HU-CO-11, porque necesita productos vendibles, costos calculados, presentación comercial y precio de referencia.

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		cuando WhatsApp envía un evento de mensaje o pedido mediante la integración configurada, entonces Costio debe recibir esa información y crear o actualizar el pedido correspondiente dentro del sistema. 3. Recepción de pedido desde WhatsApp: Dado que la cuenta de WhatsApp está conectada, cuando ingresa un pedido desde WhatsApp, entonces Costio debe registrarlo como pedido proveniente de ese canal. 4. Pedido manual como respaldo: Dado que el usuario recibe un pedido por otro canal o necesita cargar uno manualmente, cuando crea un pedido desde Costio, entonces el sistema permite registrar el pedido indicando canal, cliente, productos, cantidades y precios. 5. Estado inicial del pedido: Dado que un pedido ingresa a Costio desde WhatsApp o se crea manualmente, cuando todavía falta revisar o confirmar información, entonces el sistema lo registra con estado interno Pendiente de validación. 6. Estado externo del pedido: Dado que el pedido proviene de WhatsApp, cuando el canal informa un estado o dato externo, entonces Costio debe conservarlo como estado externo o dato de trazabilidad, sin reemplazar el estado interno del pedido.		Se relaciona con HU-RE-01, ya que los pedidos confirmados alimentan el dashboard.

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		7. Estados internos: Dado que el pedido existe en Costio, cuando el usuario gestiona su avance, entonces el sistema debe permitir trabajar con estados internos propios: Pendiente de validación, Confirmado, En preparación, Entregado y Cancelado. 8. Identificación del cliente: Dado que el pedido incluye datos del cliente, cuando ingresa a Costio, entonces el sistema debe intentar identificar si el cliente ya existe usando principalmente el número de teléfono. 9. Cliente existente: Dado que el teléfono del pedido coincide con un cliente ya registrado, cuando Costio procesa el pedido, entonces el sistema asocia el pedido a ese cliente existente. 10. Nombre de cliente diferente: Dado que el teléfono coincide con un cliente existente pero el nombre recibido es diferente, cuando Costio procesa el pedido, entonces el sistema mantiene el cliente existente y muestra una advertencia indicando que el nombre recibido es diferente del registrado. 11. Nuevo cliente: Dado que el teléfono del pedido no coincide con ningún cliente existente, cuando Costio procesa el pedido, entonces el sistema crea un registro básico de cliente con la información disponible. 12. Datos básicos del cliente: Dado que Costio registra un cliente desde un pedido, cuando guarda la información, entonces debe conservar como		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		mínimo nombre, teléfono, canal de origen y datos adicionales recibidos si están disponibles. 13. Vinculación de producto por código: Dado que el pedido incluye productos, cuando Costio intenta vincularlos con el catálogo, entonces debe buscar coincidencia primero por código externo del producto y luego por código interno de Costio. 14. Producto encontrado: Dado que Costio encuentra un producto coincidente, cuando procesa la línea del pedido, entonces asocia esa línea al producto correspondiente. 15. Producto no encontrado: Dado que Costio no encuentra coincidencia para una línea del pedido, cuando procesa el pedido, entonces deja esa línea pendiente de validación manual. 16. Producto inactivo reconocido: Dado que un producto está inactivo pero puede identificarse por código, cuando ingresa un pedido con ese producto, entonces el sistema puede asociarlo al pedido, marcarlo visualmente como inactivo y permitir la revisión manual antes de confirmar. 17. Precio real del pedido: Dado que el pedido trae un precio desde WhatsApp u otro canal, cuando Costio registra la línea del pedido, entonces debe usar ese precio como precio real de la operación. 18. Precio de referencia como ayuda: Dado que una línea de pedido no trae precio o se crea manualmente, cuando el usuario selecciona un producto, entonces el sistema puede sugerir el		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		precio de referencia guardado en Costio, permitiendo que el usuario lo modifique antes de confirmar. 19. Cálculo preliminar: Dado que el pedido está pendiente de validación, cuando productos, cantidades y precios están disponibles, entonces el sistema puede mostrar un cálculo preliminar de ingreso, costo, ganancia y margen. 20. Pedido incompleto: Dado que el pedido tiene productos sin vincular, cantidades faltantes, precios faltantes o productos sin costo calculado, cuando el usuario intenta confirmarlo, entonces el sistema no permite confirmar y muestra qué información falta completar. 21. Confirmación del pedido: Dado que el pedido ya fue revisado y tiene información suficiente, cuando el usuario cambia el estado interno a Confirmado, entonces el sistema debe solicitar confirmación explícita antes de aplicar el cambio. 22. Advertencia antes de confirmar: Dado que el usuario intenta confirmar un pedido, cuando aparece el mensaje de advertencia, entonces debe informar que se guardará el snapshot económico, que el pedido será usado para reportes y dashboard, y que luego no podrá editarse su contenido principal. 23. Snapshot económico al confirmar: Dado que el pedido pasa a estado Confirmado, cuando el		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		sistema aplica el cambio, entonces debe guardar el snapshot económico del pedido y de cada línea. 24. Datos del snapshot por línea: Dado que el sistema confirma el pedido, cuando guarda el snapshot, entonces debe conservar producto vinculado, nombre del producto, código usado, cantidad, precio aplicado, costo aplicado, ingreso, costo total, ganancia y margen de cada línea. 25. Datos del snapshot del pedido: Dado que el sistema confirma el pedido, cuando guarda el snapshot general, entonces debe conservar canal de origen, fecha de ingreso, fecha de confirmación, ingreso total, costo total, ganancia total, margen total y estados del pedido. 26. Bloqueo del pedido confirmado: Dado que el pedido ya está en estado Confirmado, cuando el usuario intenta modificar productos, cantidades, precios, descuentos, recargos o vinculaciones, entonces el sistema no permite editar esos datos para conservar la consistencia del snapshot. 27. Cambio de estado posterior: Dado que el pedido ya está confirmado, cuando el usuario continúa la operación, entonces puede cambiar el estado interno a En preparación, Entregado o Cancelado, sin modificar el snapshot económico. 28. Pedido cancelado: Dado que el usuario marca un pedido como Cancelado, cuando el sistema guarda ese estado, entonces el pedido se conserva como		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		registro histórico, pero no se computa como venta confirmada ni como ganancia en el dashboard. 29. Eliminación de pedido pendiente: Dado que un pedido está en estado Pendiente de validación, cuando el usuario decide eliminarlo, entonces el sistema puede permitir su eliminación porque todavía no fue confirmado ni usado para reportes. 30. Restricción de eliminación posterior: Dado que un pedido ya fue confirmado, entregado o cancelado, cuando el usuario intenta eliminarlo, entonces el sistema no permite eliminarlo físicamente desde la operación normal y sugiere usar el estado Cancelado si corresponde. 31. Detalle del pedido: Dado que el usuario necesita revisar un pedido, cuando selecciona la opción Ver detalles, entonces el sistema muestra una pantalla con la información completa del pedido, incluyendo origen, cliente, fecha, productos, cantidades, precios, estado interno, estado externo si existe, resumen económico y estado del snapshot económico. 32. Información adicional del pedido: Dado que un pedido puede incluir datos complementarios, cuando el sistema los recibe desde WhatsApp o el usuario los carga manualmente, entonces puede mostrar información de entrega y observaciones. Estos datos son informativos y no son obligatorios para confirmar el pedido.		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		33. Impacto en dashboard: Dado que existen pedidos con distintos estados internos, cuando el dashboard calcula ventas, costos y ganancias, entonces debe considerar los pedidos Confirmado , En preparación y Entregado , y excluir Pendiente de validación y Cancelado de los totales principales.		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
Reportes	HU-RE-01 – Dashboard general Como usuario, quiero visualizar un resumen general de ventas, costos, ganancias, pedidos y alertas, para entender rápidamente el estado de mi negocio y tomar mejores decisiones.	1. Acceso al dashboard: Dado que el usuario ingresa a Costio, cuando accede a la sección Dashboard, entonces el sistema muestra una vista general del estado del negocio. 2. Filtro por período: Dado que el usuario necesita consultar información de un período, cuando selecciona un rango de fechas, entonces el dashboard actualiza los indicadores según ese período. 3. Pedidos considerados en métricas principales: Dado que existen pedidos con distintos estados internos, cuando el sistema calcula ingresos, costos, ganancias y margen, entonces debe considerar solo pedidos con estado Confirmado, En preparación o Entregado. 4. Pedidos excluidos de métricas principales: Dado que existen pedidos en estado Pendiente de validación o Cancelado, cuando el dashboard calcula los totales principales, entonces esos	Alta	Depende de HU-PE-03, porque el dashboard se alimenta de pedidos confirmados y de sus snapshots económicos. Se relaciona con HU-PR-02, HU-CO-03, HU-CO-04, HU-CO-07, HU-CO-11, porque esas HU generan los costos, precios y productos que luego se usan en pedidos.

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		pedidos no deben incluirse en ingresos, costos ni ganancias. 5. Uso del snapshot económico: Dado que los pedidos confirmados tienen snapshot económico guardado, cuando el dashboard calcula resultados, entonces debe usar los valores guardados en el snapshot y no recalcular con precios o costos actuales del producto. 6. Indicador de ingresos: Dado que existen pedidos válidos en el período seleccionado, cuando el dashboard se actualiza, entonces muestra el total de ingresos del período. 7. Indicador de costos: Dado que existen pedidos válidos con costos calculados, cuando el dashboard se actualiza, entonces muestra el total de costos del período. 8. Indicador de ganancia: Dado que existen ingresos y costos calculados, cuando el dashboard se actualiza, entonces muestra la ganancia del período como diferencia entre ingresos y costos. 9. Indicador de pedidos: Dado que existen pedidos válidos en el período, cuando el dashboard se actualiza, entonces muestra la cantidad de pedidos considerados para las métricas principales. 10. Margen promedio: Dado que existen pedidos válidos con ingreso y ganancia, cuando el dashboard calcula la rentabilidad, entonces		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		muestra el margen promedio del período según la fórmula definida para Costio. 11. Pedidos desde WhatsApp: Dado que existen pedidos recibidos desde WhatsApp, cuando el dashboard se actualiza, entonces muestra un resumen de pedidos de ese canal, especialmente los pendientes de validación. 12. Pedidos recientes: Dado que existen pedidos recientes, cuando el dashboard los muestra, entonces debe visualizar cliente, origen, importe y estado interno del pedido. 13. Productos más vendidos: Dado que existen pedidos válidos en el período, cuando el dashboard calcula productos más vendidos, entonces debe ordenar los productos según cantidad vendida dentro de pedidos confirmados o posteriores. 14. Estructura de costos: Dado que existen pedidos válidos con snapshot económico, cuando el dashboard muestra la estructura de costos, entonces debe representar la composición de costos según la información disponible: ingredientes, packaging, mano de obra, delivery u otros costos definidos. 15. Alertas: Dado que existen situaciones que requieren atención del usuario, cuando el dashboard se carga, entonces debe mostrar alertas relevantes como productos sin precio, productos inactivos usados en pedidos, pedidos		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		pendientes de validación, recetas incompletas o WhatsApp desconectado. 16. Actividad reciente: Dado que ocurren eventos relevantes dentro del sistema, cuando el dashboard muestra actividad reciente, entonces debe listar acciones como pedido recibido, pedido confirmado, cliente creado, precio de referencia actualizado o producto vendido. 17. Resumen operativo: Dado que el usuario necesita una lectura rápida del negocio, cuando consulta el dashboard, entonces el sistema muestra un resumen con productos activos, pedidos pendientes y clientes registrados. 18. Ausencia de datos: Dado que no existen pedidos o datos suficientes para el período seleccionado, cuando el dashboard se carga, entonces el sistema muestra los indicadores en cero o un mensaje claro indicando que todavía no hay información disponible. 19. Coherencia con pedidos: Dado que el usuario abre un pedido desde el dashboard o desde pedidos recientes, cuando accede al detalle, entonces la información económica debe coincidir con el snapshot económico del pedido. 20. Actualización del dashboard: Dado que se confirma, cancela o cambia el estado interno de un pedido, cuando el usuario vuelve al dashboard o actualiza la vista, entonces los		

Módulo	Historia de Usuario	Criterios de aceptación	Prioridad	Dependencias principales entre HU
		indicadores deben reflejar el cambio según las reglas de cálculo definidas.		