

Checklist - gestión del riesgo de Legionella en instalaciones

Preparado para conversaciones de microbiología del agua, trazabilidad y selección de producto.

Preparado para conversaciones de microbiología del agua, trazabilidad y selección de producto.

Controles a verificar

- ☐ Inventariar activos con agua y posible aerosolización.
Estado: Responsable: Notas:
- ☐ Mapear puntos terminales, depósitos, ACS, spas, torres y equipos relacionados.
Estado: Responsable: Notas:
- ☐ Asignar tareas de mantenimiento, limpieza, desinfección, purga y revisión.
Estado: Responsable: Notas:
- ☐ Registrar muestras con punto, fecha, responsable, transporte, laboratorio y método.
Estado: Responsable: Notas:
- ☐ Vincular resultados con acciones correctivas, responsable y verificación de cierre.
Estado: Responsable: Notas:
- ☐ Mantener informes, evidencias y histórico accesibles para inspección o auditoría.
Estado: Responsable: Notas:

Siguiente paso sugerido

Usa el checklist completado para preparar una conversación de producto, plataforma, distribuidor u OEM con AquaVerify.

URL del recurso HTML:

<https://aquaverify.com/es/recursos>

Este documento es material de orientación técnica. La validación de método, acreditación, autoridad competente y sistema de calidad de cada organización siguen siendo decisivos.