

Dokumentacja Użytkownika

Gospodarka Magazynowa wersja 1.0



rys.1

Gospodarka magazynowa - to oprogramowaniem umożliwiającym zarządzanie gospodarką magazynową w firmie. Oprogramowanie przeznaczone jest do pracy jedno stanowiskowej lub wielostanowiskowej. W przypadku pracy wielostanowiskowej wymagane jest, aby stacje robocze pracowały pod kontrolą systemu Microsoft Windows w wersji 95, 98, Milenium a serwerem plików był serwer pracujący pod kontrolą serwera NT, 2000 (dozwolona jest jego emulacja poprzez serwer SAMBA pracujący pod kontrolą systemu Linux) lub Novell. Dostęp do zasobów dyskowych serwera NT lub 2000 odbywa się za pośrednictwem sieci Microsoft Network. W przypadku pracy jedno stanowiskowej - wymagane jest komputer pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Microsoft Windows w wersji 95, 98, Milenium.

Minimalne wymagania sprzętowe:


- komputer klasy PC (procesor Pentium 75 lub wyższy)
- pamięć operacyjna 64 MB

Oprogramowanie wymaga dostępności minimum 3MB wolnego miejsca na dysku. Ilość wolnego miejsca uzależniona jest od wielkości zgromadzonych danych.

Instalacja oprogramowania - oprogramowanie do prawidłowego działania wymaga instalacji sterownika (ang. driver) BDE (ang. Borland Database Engine) umożliwiający komunikację między programem a bazą danych. Instalacja oprogramowania na **jednym stanowisku** sprowadza się do uruchomienia programu instalacyjnego. Program instalacyjny przeprowadzi proces instalacji oprogramowania oraz sterownika.


Instalacja wielostanowiskowa - wymaga zainstalowania sterownika na każdym stanowisku sieciowym oraz jego konfiguracji. Instalacja sterownika sprowadza się do uruchomienia programu

instalacyjnego. Konfiguracja uzależniona jest od rodzaju sieci komputerowej. Konfiguracja sterownika odbywa się za pomocą program BDE Administrator znajdujący się w Panelu sterowania.



rys.2

Dla sieci opartych o Microsoft Networks oraz Novell wymagane są zmiany ustawień parametrów. Po uruchomieniu oprogramowania BDE Administrator należy wybrać zakładkę **Configuration**, a następnie Drivers \ Native \ Paradox. W sekcji **Definition** należy zmienić parametr NET DIR na oznaczenie dysku (zasobu), na którym zainstalowane jest oprogramowanie i które jest wspólne dla wszystkich użytkowników.



rys.3

Druga część zmian ustawień należy przeprowadzić w system / init. W tej części zmieniamy parametr LOCAL SHARE na wartość TRUE. Po zakończeniu wprowadzania zmian należy je zachować.

Druga część instalacji oprogramowania wiąże się z przekopiowaniem na dysk serwera plików oprogramowania dostarczonego przez producenta na nośniku CD oraz utworzeniem skrótu do programu **magazyn.exe** na każdym stanowisku roboczym.

Bezpieczeństwo danych - wymaga archiwizowania danych i programu, co zadany czas, czyli taki okres po utracie danych była by uciążliwa dla użytkownika. Zaleca się wykorzystać do tego celu programy pakujące. Dostępne jest darmowe oprogramowanie zip, które daje możliwość kompresacji danych i będzie dostarczone przez producenta na nośniku CD.

Opis programu:

Oprogramowanie **Gospodarka magazynowa** - składa się z modułów:

- [Towary](#)
- [Dokumenty](#)
- [Kontrahenci](#)
- [Raporty](#)
- [Parametry](#)
- [Operatorzy](#)
- [Narzędzia](#)

Rozpoczęcie pracy z programem wymaga uwierzytelnienia operatora. Operacja ma na celu rozpoznanie operatora - przydzielenie mu odpowiednich uprawnień. Na formularzu (rys. 1) system wyświetla nazwę operatora i przydzielone uprawnienia. Użytkownik może być administratorem lub operatorem. Administrator to użytkownik, który może dokonywać wszelkich operacji z wyłączeniem: parametrów, operatorów, narzędzi. Te trzy ostatnie moduły zarezerwowane są dla specjalnego użytkownika **root**. Użytkownik ten związany jest z wykonywaniem w systemie operacji związanych z zarządzaniem systemem. Hasło do użytkownika root *adm010olimp*. Pozostali użytkownicy systemu to operatorzy. Użytkownicy Ci uprawnieni są do przeglądania zasobów, wykonywania wydruków oraz operacji rezerwacji.

Moduł - operatorzy

Umożliwia zarządzanie listą operatorów.

- Dodawaniem nowego operatora
- Edycja danych o operatorze
- Usunięciem operatora
- Zmianą hasła operatora

Skrót	Imię i Nazwisko
asia	Asia Żurek
agre	Dariusz Augustak
kris	Krzysztof Majewski

Operator

Skrót operatora: kris

Imię i Nazwisko: Krzysztof Majewski

☒ Status administrator

☐ Status blokada

Wymagane uzupełnienie pól

Dopisz, Popraw, Usuń, Zapisz, Hasło, Zamknij

rys.4


Operatora opisuje skrót operatora (ang. login name), nazwa operatora (Imię i Nazwisko), status administratora, status blokady. Operator, który dokonał przynajmniej jednej operacji w systemie nie może być usunięty. Każdego użytkownika w systemie można zablokować poprzez uaktywnienie statusu blokady.

[🏠 powrót](#)

Moduł - narzędzia

Umożliwia naprawę (w niektórych przypadkach) uszkodzonej bazy danych. Składa się z dwóch zakładerek:

- Odbudowa indeksów
- Pakowanie danych w tablicach



rys.5

Odbudowa indeksów - ma na celu przyspieszenie wykonywania operacji wyszukania danych lub odbudowy uszkodzonych indeksów. Uszkodzenie indeksów może mieć miejsce w przypadku zaniku lub skoku napięcia itp. **Pakowanie danych** - służy do kompresji tablic poprzez fizyczne usunięcie niepotrzebnych danych.


[🏠 powrót](#)

Moduł - parametry

Parametry systemu powinny być ustalone na początku działania systemu przez producenta lub osoby przez niego wyznaczone. Parametry zostały podzielone na zakładki:

- Użytkownik
- Stałe, maski
- Kolory - dokumenty
- Kolory - aktywność
- Rejestracja
- Program

Zakładka użytkownik - umożliwia podanie danych o użytkowniku. Na podstawie pola *nazwa użytkownika* obliczany jest klucz aktywacyjny. Zmiana wartości w tym polu wymaga ponownej rejestracji programu. W przeciwnym wypadku program stanie się wersją demonstracyjną uniemożliwiając w pełni korzystanie z jego możliwości.



rys.6a

Zakładka - stałe, maski - umożliwia definiowanie stałych jednostek miary oraz masek wprowadzania

danych: indeksu towaru, kodu pocztowego, numeru NIP. **Zmiana wartości masek w czasie użytkowania systemu może spowodować niemożliwość odczytania danych oraz zapis w innym formacie danych.**

The screenshot shows the 'Parametry programu' window with the 'Stałe, maski' tab selected. The 'Lista jednostek miary' field contains 'szt.kg.m[2].m[3]'. Under 'Maski wprowadzania', there are three input fields: 'Indeks towaru' with '9999\>aac>\99;0;_', 'NIP' with '000\00\00\000;0;_', and 'Kod pocztowy' with '00\000;0;_'. A note below states: '* nie wolno dokonywać zmian podczas użytkowania systemu'. At the bottom, there is a checkbox 'pole listy, poszczególne elementy rozdzielamy za pomocą znaku średnika (,)' which is unchecked. Two buttons, 'Zachowaj' (with a green checkmark) and 'Rezygnacja' (with a red X), are at the bottom right.


rys.6b

Zakładka - kolory-dokumenty - umożliwia zdefiniowanie kolorów dla dokumentów PZ i WZ/REZ dla nagłówka dokumentu, pozycji i szczegółów. Przycisk *domyślnie* umożliwia przypisanie domyślnych kolorów. Strzałka w prawo lub w lewo umożliwia przepisanie kolorów z dokumentu PZ na WZ/REZ i odwrotnie. Wybór koloru następuje poprzez naciśnięcie myszką wybranego kwadratu koloru.

The screenshot shows the 'Parametry programu' window with the 'Kolory - dokumenty' tab selected. It features two panels: 'Dokument PZ' on the left and 'Dokument WZ' on the right. The 'Dokument PZ' panel has three color swatches labeled 'Nagłówek' (yellow), 'Pozycje' (light yellow), and 'Poczki' (light green). The 'Dokument WZ' panel has three color swatches labeled 'Nagłówek' (yellow), 'Pozycje' (light yellow), and 'Rozchód' (light purple). Between the panels are two arrow buttons for swapping colors. A 'Domyślnie' button is at the bottom left of the panels. At the bottom right, there are 'Zachowaj' and 'Rezygnacja' buttons.

rys.6c


Zakładka - kolory-aktywność - umożliwia zdefiniowanie kolorów określających stan (aktywność) danych. Pod pojęciem *pole aktywne* należy rozumieć stan edycji lub dopisywania danych, pod pojęciem *pole nieaktywne* należy rozumieć stan przeglądania danych.



rys.6d

Zakładka - rejestracja - umożliwia wprowadzenie klucza rejestracyjnego i aktywowanie programu.

Zakładka - program - umożliwia zdefiniowanie uruchamiania programu w jednej lub wielu kopiach.



rys.6f

[🏠 powrót](#)

Moduł - kontrahenci

Umożliwia gromadzenie danych o dostawcach i odbiorcach, czyli kontrahentach. W ramach ewidencji dostępne są operacje:

- Dodawaniem nowego kontrahenta
- Edycja danych o kontrahencie
- Usunięciem kontrahenta
- Dokumenty kontrahenta

Kontrahenta opisuje:

- Skrót (skrótowa nazwa)
- Nazwa (Imię i Nazwisko lub nazwa firmy)
- Ulica
- Nr domu / mieszkania
- Kod pocztowy
- Miejscowość (wybierana ze słownika)
- Telefon, Fax.

- Uwagi

Wskazanie miejscowości następuje poprzez wybór z listy lub słownika. Słownik miejscowości dostępny jest pod przyciskiem otwartej książki. Poruszanie się po słowniku jest analogiczne z ewidencją kontrahentów. Dane o kontrahentach porządkowane są w kolejności skrót lub nazwa kontrahenta. Aby wyszukać kontrahenta należy w ramce *Znajdź* wskazać, po jakim polu będziemy szukać, a następnie wartość wpisać do pola znajdującego się po prawej stronie. Po naciśnięciu klawisza Enter lub wyborze przycisku *Szukaj* następuje znalezienie kontrahenta o zadanej wartości lub w przypadku podania krótszej nazwy, po jego fragmencie. Zmiana porządku wyświetlania danych następuje po wskazaniu nagłówka właściwej kolumny w przeglądarce danych (ang. brows).

rys.7

Dokumenty - to ewidencja dokumentów PZ , WZ/REZ wystawionych od lub dla kontrahenta. W ramach ewidencji możemy wykonać wydruki odpowiednich dokumentów. Dostępny jest również mechanizm wyszukiwania, którego działanie jest analogiczne do działania wyszukiwania kontrahentów w ewidencji kontrahentów.

rys.8

 [powrót](#)

Moduł - towary

Umożliwia gromadzenie danych o towarach. W ramach ewidencji dostępne są operacje:

- Dodawaniem nowego towaru
- Edycja danych o towarze
- Usunięciem towaru
- Dokumenty towaru


Towar opisuje:

- Numer towaru (Index)
- Nazwa towaru
- Gatunek (wybierany ze słownika)
- Nr domu / mieszkania
- Jednostka miary
- Uwagi

Towar opisuje również stan magazynowy. Liczony jest jako różnica sum dokumentów PZ (suma liczona z ilości paczek) i dokumentów WZ (suma liczona z ilości rozchodów dla poszczególnych paczek). Przy definiowaniu nowego towaru lub edycji danych o towarze wskazanie gatunku następuje poprzez wybór z listy lub słownika. Słownik gatunków dostępny jest pod przyciskiem otwartej książki. Poruszanie się po słowniku jest analogiczne z ewidencją towarów. Dane o towarach porządkowane są w kolejności numer towaru (index) lub nazwa towaru. Aby wyszukać towar należy w ramce *Znajdź* wskazać, po jakim polu będziemy szukać, a następnie wartość wpisać do pola znajdującego się po prawej stronie. Po naciśnięciu klawisza Enter lub wyborze przycisku *Szukaj* następuje znalezienie towaru o zadanej wartości lub w przypadku podania krótszej nazwy lub indeksu, po jego fragmencie. Zmiana porządku wyświetlania danych następuje po wskazaniu nagłówka właściwej kolumny w przeglądarce danych (ang. brows).

rys.9

Dokumenty - to ewidencja dokumentów PZ , WZ/REZ, w których przynajmniej na jednej pozycji znajduje się dany towar. W ramach ewidencji możemy wykonać wydruki odpowiednich dokumentów. Dostępny jest również mechanizm wyszukiwania, którego działanie jest analogiczne do działania wyszukiwania towarów w ewidencji towarów.



rys.10

 [powrót](#)

Moduł - dokumenty

Umożliwia gromadzenie dokumentów PZ, WZ, REZ . Ewidencja dokumentów została podzielona na dwie zakładki:

- Dokumenty PZ (przyjęcie z zewnątrz)
- Dokumenty WZ / Rezerwacje (wydanie na zewnątrz lub rezerwacje)

Dokumenty PZ - ewidencja umożliwia gromadzenie dokumentów przyjęcia. Dokument PZ składa się z nagłówka dokumentu, listy pozycji. Każda pozycja (towar) składa się z paczek (elementów składowych towaru). W celu łatwego rozróżnienia poszczególnych elementów, przeglądarka (ang. brows) zostaje wyświetlona w kolorze zdefiniowanych w module parametry - zakładka kolory-dokumenty (rys. 6d). W ramach nagłówka dokumentu PZ dostępne są operacje:

- Dodawaniem nowego dokumentu PZ
- Edycja danych nagłówka dokumentu PZ
- Usunięciem dokumentu PZ
- Blokada dokumentu PZ
- Pozycje dokumentu PZ
- Wydruk dokumentu PZ

Nagłówek dokumentu PZ opisuje:


- Numer dokumentu (nadawany automatycznie)
- Data utworzenia
- Kontrahent
- Ulica, nr domu / mieszkania
- kod pocztowy, miejscowość
- Operator (Nazwa operatora, który utworzył dokument)

Przy definiowaniu nowego dokumentu PZ lub edycji nagłówka dokumentu, wybór kontrahenta następuje z listy lub ewidencji kontrahentów (opisanych w module kontrahent). Ewidencja kontrahentów dostępna jest pod przyciskiem otwartej książki. Pozostałe dane tj. ulica, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość zostaną wybrane automatycznie. W przypadku nie znalezienia kontrahenta należy go dopisać z ewidencji kontrahentów (w czasie definiowania nowego dokumentu, lub jego edycji). Podczas definiowania system automatycznie podpowie bieżącą datę w polu *data utworzenia*. Datę można zmienić wpisując nową wartość lub wybrać z kalendarza dostępnego pod przyciskiem kalendarza.



rys.11

Blokada dokumentu - to operacja, która ma na celu uniemożliwienie dokonywania zmian w dokumencie. Dokonanie blokady jest poprzedzone pytaniem o potwierdzenie tej operacji. **Blokada dokumentu jest operacją nieodwracalną.**



rys.12

Aby wyszukać dokument PZ należy w ramce *Znajdź* wskazać, po jakim polu będzie szukany dokument, a następnie wpisać wartość do pola znajdującego się po prawej stronie. Po naciśnięciu klawisza Enter lub wyborze przycisku *Szukaj* następuje znalezienie dokumentu o zadanej wartości lub w przypadku podania krótszego numeru po jego fragmencie. W przypadku wyszukiwania dokumentu po dacie utworzenia należy podać pełną datę. Zmiana porządku wyświetlania danych następuje po wskazaniu nagłówka właściwej kolumny w przeglądarce danych (ang. brows). Pozycje dokumentu PZ dostępne są po wyborze przycisku pozycje.

rys.13

W ramach pozycji dokumentu PZ dostępne są operacje:

- Dodawanie nowej pozycji
- Edycja danych pozycji dokumentu
- Usunięcie pozycji
- Paczki pozycji

Pozycje dokumentu PZ opisuje:

- Towar
- Jednostka miary
- Ilość
- Notatki

Przy definiowaniu nowej pozycji dokumentu PZ lub edycji, wybór towaru następuje z listy lub ewidencji towarów (opisanych w module towar). Ewidencja towarów dostępna jest pod przyciskiem otwartej książki. Jednostka miary zostaje podpowiedziana automatycznie. Ilość towaru jest obliczana jako suma ilości paczek danego towaru.

Paczki dokumentu PZ dostępne są po wyborze przycisku paczki.

rys.14

W ramach paczki dokumentu PZ dostępne są operacje:

- Dodawanie nowej paczki
- Edycja danych paczki dokumentu
- Usunięcie paczki

Paczki dokumentu PZ opisuje:

- Oznaczenie
- Ilość
- Wstępna rezerwacja

Oznaczenie jest dodatkową informacją, która pozwoli identyfikować paczkę. Ilość określa ilość towaru w paczce. Wstępna rezerwacja pozwala przypisać kontrahenta do paczki i ma znaczenie jedynie informacyjne. W module raporty istnieje możliwość utworzenia wydruku wstępnie zarezerwowanych paczek.

Dokumenty WZ / REZ - ewidencja umożliwia gromadzenie dokumentów wydania lub rezerwacji. Dokument WZ/REZ składa się z nagłówka dokumentu, listy pozycji. Każda pozycja (towar) składa się z rozchodów paczek (elementów składowych towaru). W celu łatwego rozróżnienia poszczególnych elementów, przeglądarka (ang. brows) zostaje wyświetlona w kolorze zdefiniowanych w module parametry - zakładka kolory-dokumenty (rys. 6d). W ramach nagłówka dokumentu WZ dostępne są operacje:

- Dodawaniem nowego dokumentu WZ lub REZ
- Edycja danych nagłówka dokumentu WZ lub REZ
- Usunięciem dokumentu WZ lub REZ
- Blokada dokumentu WZ
- Utworzenie dokumentu WZ z REZ
- Pozycje dokumentu WZ lub REZ
- Wydruk dokumentu WZ lub REZ

Nagłówek dokumentu WZ / REZ opisuje:

- Numer dokumentu (nadawany automatycznie)
- Data utworzenia
- Kontrahent
- Ulica, nr domu / mieszkania
- kod pocztowy, miejscowość
- Operator (Nazwa operatora, który utworzył dokument)

Przy definiowaniu nowego dokumentu WZ / REZ lub edycji nagłówka dokumentu, wybór kontrahenta następuje z listy lub ewidencji kontrahentów (opisanych w dokumentacji - [nagłówek dokumentu PZ](#)).

rys.15

Blokada dokumentu - to operacja, która ma na celu uniemożliwienie dokonywania zmian w dokumencie. Dokonanie blokady jest poprzedzone pytaniem o potwierdzenie tej operacji. **Blokada dokumentu jest operacją nieodwracalną.** Jest dostępna tylko dla dokumentów WZ.

Wyszukanie dokumentu WZ jest analogiczne do opisu wyszukiwania dokumentu PZ. Pozycje dokumentu WZ / REZ dostępne są po wyborze przycisku pozycje.

Dokument WZ / Rezerwacja

Nr dokumentu: WZ/3 Data utworzenia: 2002-12-20

Kontahent: RETRANS sp. z o.o.

Pozycje

Nazwa towaru	mi
Towar A	szt

Pozycje dokumentu

Towar: Towar A

Jednostka miary: szt Ilość: 100

Notatki:

Wymagane uzupełnienie pól

Zamknij

rys.16

W ramach pozycji dokumentu WZ / REZ dostępne są operacje:

- Dodawanie nowej pozycji
- Edycja danych pozycji dokumentu
- Usunięcie pozycji
- Rozchód pozycji

Pozycje dokumentu WZ / REZ opisuje:

- Towar
- Jednostka miary
- Ilość
- Notatki

Przy definiowaniu nowej pozycji dokumentu PZ lub edycji, wybór towaru następuje z listy lub ewidencji towarów (opisanych w module towar). Ewidencja towarów dostępna jest pod przyciskiem otwartej książki. Jednostka miary zostaje podpowiedziana automatycznie. Ilość towaru jest obliczana jako suma ilości rozchodów paczek danego towaru.

Rozchód paczek dostępny jest po wyborze przycisku rozchód.

Rozchód paczek / Rezerwacja paczek

Dokument WZ / Rezerwacja

Nr dokumentu: WZ/3 Data utworzenia: 2002-12-20

Kontahent: RETRANS sp. z o.o.

Pozycja

Towar: Towar A Jednostka miary: szt

Szczegóły

Oznaczenie	Ilość
Towar A (1)	20
Towar A (1)	70
Towar A (1)	10

Szczegóły pozycji

Nr dokumentu: PZ/1 Data utworzenia: 2002-12-11

Zamknij

W ramach rozchodu dokumentu WZ / REZ dostępne są operacje:

- Dodawanie rozchodu
- Usunięcie rozchodu

Rozchód dokumentu WZ / REZ opisuje:

- Oznaczenie
- Ilość

W ramce szczegóły pozycji system wyświetla informacje dotyczące numeru dokumentu PZ oraz daty jego utworzenia (przyjęcia towarów). Rozchód towarów jest dostępny po wybraniu przycisku dopisz.

Nr dokumentu	Oznaczenie	Przychód	Rozchód
PZ/1	Towar A (2)	230	50

rys.18

System wyświetli listę paczek z podaniem numeru dokumentu ich przyjęcia, przychód i sumę rozchodu. W ramce *szczegóły wyboru* system wyświetli dostępną ilość paczki. Operator wykorzystując przycisk przekierowania [>] może wybrać dostępną ilość lub skorygować. Po naciśnięciu przycisku wybór system doda zadaną część do rozchodu. W przypadku dokonania operacji przez innego użytkownika od momentu wyświetlenia formatki do momentu wyboru danej paczki towaru, system wyświetli okno informacyjne, po czym poprosi o ponowny wybór.

[➕ powrót](#)

Moduł - raporty umożliwia utworzenie raportów:

- rezerwacji,
- wstępnej rezerwacji,
- obrotów,
- stanu towarów.

rys.19

Raport rezerwacja - tworzy wydruk rezerwacji grupując według kontrahenta. Po wydruku grupy (dokumentów rezerwacji kontrahenta) drukowana jest belka podsumowania, określająca sumaryczną liczbę rezerwacji. W celu zmniejszenia danych istnieje możliwość filtracji poprzez określenie kontrahenta, towaru. Po uaktywnieniu filtru na wydruku pojawi się informacja o zakresie danych.

Rezerwacja towarów Utworzono dnia : 2002-12-27

Warunek:
kontrahent = "RETRANS sp. z o.o."

Kontrahent : RETRANS sp. z o.o.
ul. Spółeczna 8 \ 1
42-200 Sosnowiec

Dokument : REZ/1 z dnia : 2002-12-27

<u>Nazwa towaru</u>	<u>Ilość</u>	<u>Oznaczenie paczki</u>
Towar A	2	Towar A(1)
Suma rezerwacji :		2

Sporządził raport : Krzysztof Majewski Strona : 1

Producent programu: OLIMP Krzysztof Majewski, Głogów

rys.20

Raport wstępnej rezerwacja - tworzy wydruk rezerwacji grupując według kontrahenta. Po wydruku grupy (dokumentów rezerwacji kontrahenta) drukowana jest belka podsumowania, określająca sumaryczną liczbę wstępnej rezerwacji. W celu zmniejszenia danych istnieje możliwość filtracji poprzez określenie kontrahenta. Po uaktywnieniu filtru na wydruku pojawi się informacja o zakresie danych.

Wstępna rezerwacja

Utworzono dnia : 2002-12-27

Kontrahent : OLIMP Krzysztof Majewski
ul. Las Łabędzi 6
44-117 Gliwice

<u>Nazwa towaru</u>	<u>Paczka - oznaczenie</u>	<u>Ilość</u>
Towar A	Towar A(1)	100
Suma wstępnej rezerwacji : 100		

Kontrahent : RETRANS sp. z o.o.
ul. Spółeczna 8 \ 1
42-200 Sosonowice

<u>Nazwa towaru</u>	<u>Paczka - oznaczenie</u>	<u>Ilość</u>
Towar A	Towar A(2)	230
Suma wstępnej rezerwacji : 330		

Sporządził raport : Krzysztof Majewski

Strona: 1

Producent programu: (C) OLIMP Krzysztof Majewski, Gliwice

rys.21

Raport obrotu - tworzy wydruk obrotów kontrahenta na poszczególne towary. Po wydruku grupy (obrotów kontrahenta) drukowana jest belka podsumowania, określająca sumaryczną obrotów kontrahenta. W celu zmniejszenia danych istnieje możliwość filtracji poprzez określenie kontrahenta. Po uaktywnieniu filtru na wydruku pojawi się informacja o zakresie danych.

Obroty

Utworzono dnia : 2002-12-27


Warunek :
kontrahent = "RETRANS sp. z o.o."

Kontrahent: RETRANS sp. z o.o.
ul. Spółeczna 8 / Spółeczna
42-200 Sosonowice

<u>Nazwa towaru</u>	<u>Typ</u>	<u>Suma obrotu</u>
Towar A	WZ	2
Suma obrotu kontrahenta : 2		

Sporządził raport : Krzysztof Majewski

Strona: 1

Producent programu: (C) OLIMP Krzysztof Majewski, Gliwice

rys.22

Raport stan towarów - tworzy wydruk stanu poszczególnych towarów. Towar opisuje nazwa, (nr towaru) indeks, gatunek, stan (ilość towaru).

Stan towarów		z dnia : 2002-12-27	
<u>Towar</u>	<u>Indeks</u>	<u>Gatunek</u>	<u>Stan towaru</u>
Towar A	A	Gatunek 1a	381
Towar B	B	Gatunek 1a	100

Sporządził raport : Krzysztof Majewski

Strona : 1

Producent programu (C) OLIMP/Krzysztof Majewski, Głogów

rys.23

 [powrót](#)

Szczegóły dotyczące gwarancji - system objęty jest gwarancją 12 miesięcy od dnia wystawienia dokumentu zakupu. Za błąd systemu uważa się działanie systemu niezgodne z niniejszą instrukcją, powtarzalne. Powtarzalność - to możliwość wskazania producentowi, w jakim przypadku działanie systemu jest niezgodne z instrukcją. Pozostałe sytuacje nie są uważane przez PRODUCENTA za błędy. W przypadku zauważenia błędu należy:

1. utworzyć kopię programu (archiwum np. zip),
2. opisać w pliku tekstowym zauważone błędy,
3. przesłać pocztą elektroniczną kopię programu oraz opis błędu,
4. poinformować telefonicznie PRODUCENTA.

PRODUCENT w najkrótszym możliwym czasie poprawi błędy i prześle pocztą elektroniczną UŻYTKOWNIKOWI poprawiony program z opisem uaktualnienia. Korzystanie przez UŻYTKOWNIKA z wersji poprzednich (nie ostatniej) nie podlega gwarancji. Za każdy przyjazd PRODUCENTA będzie pobierana opłata.