



**GLOBE ST★R POB
STANDARD**

GLOBE STAR

PNEUS PRESS ON (CUSHION)

Banda de Rodagem resistente ao desgaste, à abrasão e ao arrancamento, feita de um composto de borracha natural aperfeiçoado. Sua banda de rodagem é vulcanizada com precisão usando de um novo processo de ligação "global-lock", conferindo uma precisa ligação entre a banda e o aro de aço. GLOBESTAR POB é um excelente pneu press on (cushion) garantindo a redução das horas paradas e aumento da capacidade de carga.



ECONOMIA DE ENERGIA

Muito boa economia de energia devido à baixa resistência ao rolamento.



TEMPO OPERACIONAL

Muito bom tempo de operação devido à baixa geração de calor e menor custo por hora.



VIDA ÚTIL

Vida útil ideal do pneu e custo de manutenção reduzido.



ESTABILIDADE NAS CURVAS

Máxima estabilidade nas curvas, permitindo alto nível de segurança e conforto.



Maior área de contato para melhor estabilidade


Usado processo de adesão "global-lock" conferindo uma precisa ligação entre a banda e o aro de aço



GLOBE STAR POB

COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM

ARO DE AÇO



GRI
ONDE VOCÊ QUER CHEGAR

Tamanho do Pneu		Liso	Prof.	Capacidade de Carga dos Pneus em Empilhadeiras em Velocidade Máxima			
				10 Milhas/h (Lbs.)		16 Km/h (Kg)	
Pol	mm			Eixo Carga	Eixo Direção	Eixo Carga	Eixo Direção
10x4x6 1/2	254/102-165	•		1530	1290	695	585
10x5x6 1/2	254/127-165	•	•	1995	1675	905	760
10 1/2 x5x 6 1/2	267/127-165			2113	1772	960	810
10x4 3/4x6 1/2	254/121-165			1874	1579	845	710
13 1/2x4 1/2x8	343/114-203	•		2205	1850	1025	860
13 1/2x5 1/2x8	343/140-203	•		2965	2490	1345	1130
13 1/2x6 1/2x8	343/165-203	•		3240	2710	1470	1230
12 x 4 1/2 x8	305/114-203	•	•	2072	1477	930	780
14x4 1/2x8	356/114-203	•	•	2300	1930	1045	875
14x5x10	356x127-254	•		2648	2207	1195	1000
15x5x11 1/4	381/127-286	•		2735	2305	1240	1040
15x6x11 1/4	381/152-286	•		3385	2845	1530	1285
16x5x10 1/2	406/127-267	•	•	2965	2490	1345	1130
16x6x10 1/2	406/152-267	•	•	3770	3165	1710	1435
16x7x10 1/2	406/178-267	•		4563	3836	2070	1740
16 1/4x5x11 1/4	413/127-286	•		3000	2525	1360	1145
16 1/4x6x11 1/4	413/152-286	•	•	3780	3175	1715	1440
16 1/4x7x11 1/4	413/178-286	•		4555	3825	2060	1735
18x5x12 1/8	457/127-308	•		3230	2710	1470	1230
18x6x12 1/8	457/152-308	•	•	4120	3470	1870	1575
18x7x12 1/8	457/178-308	•	•	5925	4220	2280	1910
18x8x12 1/8	457/203-308	•	•	5920	4970	2680	2250
18x9x12 1/8	457/229-308	•	•	6810	5720	3090	2600
21x6x15	533/152-381		•	4640	3890	2100	1765
21x7x15	533/178-381	•	•	5645	4740	2560	2150
21x8x15	533/203-381	•	•	6660	5590	3025	2540
22x8x16	559/203-406	•	•	6900	5790	3130	2625
22x9x16	559/229-406	•	•	7950	6670	3600	3025
22x10x16	559/254-406	•		8995	7550	4080	3425
22x12x16	559/305-406	•		11090	9315	5030	4225
	645/200-410	•		7720	6170	3500	2800
	645/250-410	•		10420	8552	4180	3430
28x10x22	711/254-559	•		10285	8290	4880	4100
28x12x22	711/305-559	•		12135	10230	6020	5060
22x16x16	559/406-406	•		13850	11640	6915	5810
40x16x30	1016/406-762	•		21610	17740	10810	8870
40x20x30	1016/508-762	•		30910	25400	14020	11520



A GRI tem uma visão de longo prazo, sempre olhando além do horizonte.
O **GREEN X CIRCLE** é um ecossistema agrícola global que conecta agricultores de borracha natural com agricultores de todo o mundo, com foco em práticas agrícolas sustentáveis para aumentar a produtividade, beneficiando as comunidades agrícolas e inspirando a maior grandeza para as gerações futuras.



A GRI produz pneus especiais de alta qualidade que são construídos de forma sustentável usando borracha natural de alta pureza do Sri Lanka. Fundada em 2002, a empresa produz pneus para movimentação de materiais, pneus agrícolas e de construção. A GRI opera em 9 países e está presente com a comercialização dos seus produtos em mais de 50 países. Em 2018, a GRI abriu uma fábrica avançada no Sri Lanka para produzir pneus agrícolas radiais. Em 2020, a GRI iniciou a construção de uma grande instalação de mistura para compostos de pneus, e em 2021 iniciou a maior expansão da sua avançada fábrica de pneus especiais. A GRI assegura o seu compromisso com a sustentabilidade e a proteção ambiental através de todas as suas estratégias e processos. O crescimento ambientalmente sustentável é o nosso objetivo estratégico, tanto no presente como para as gerações futuras.

Entre em contato!

contato@hativeiculosindustriais.com.br

www.hativeiculosindustriais.com.br

f Havi in Havi

GARANTIA LIMITADA

Todos os pneus de borracha sólida para empilhadeiras fabricados pela Global Rubber Industries são cobertos por garantia limitada, que inclui cobertura contra defeitos de material, fabricação e outros defeitos de fabricação sujeitos ao uso dos pneus sob condições especificadas. Se qualquer pneu coberto por esta garantia for considerado utilizável devido aos defeitos acima mencionados, iremos reparar o pneu ou fornecer uma permissão para comprar um pneu novo ao preço atual com uma porcentagem da banda de rodagem desgastada do pneu original no momento da compra, fazendo a reivindicação.

O custo de transporte, serviço e imposto sobre vendas será pago pelo proprietário do pneu reivindicado.
A garantia limitada aplica-se exclusivamente ao proprietário do pneu.