





ULTIMATE XT

PNEUS PRESS ON (CUSHION)

A banda de rodagem de alta qualidade do **ULTIMATE XT pob** é resistente a abrasão e ao arrancamento. É feita a partir de um composto de borracha natural aperfeiçoado. Sua banda de rodagem é vulcanizada com precisão usando de um novo processo de ligação "global-lock", conferindo uma precisa ligação entre a banda e o aro de aço. ULTIMATE XT POB é a última geração de um pneu press on (cushion) construído para longas horas de funcionamento, garantindo a redução do tempo das horas paradas e maior capacidade de carga.





ECONOMIA DE ENERGIA

Maior economia de energia e eficiência devido à resistência ao rolamento extremamente baixa, resultando em baixas emissões de carbono.



TEMPO OPERACIONAL

Maior tempo de operação devido à baixa geração de calor e menor custo por hora.



Vida útil excepcional devida a alta resistência a abrasão.



ESTABILIDADE NAS CURVAS

Máxima estabilidade nas curvas, permitindo alto nível de segurança e conforto





COMPOSTO DA BANDA DE RODAGEM ARO DE AÇO



vida útil do pneu.



| Tamanho do Pneu | | Prof. | Perfil | Peso do Pneu (Kg) | Capacidade de Carga da Empilhadeira a 16 Km/h (Kg) | | Capacidade de carga de Outros Veículos (Kg) | | |
|-----------------|-------------|-------|--------|----------------------|--|--------------|---|---------|---------|
| Pol | mm | | | | Eixo Carga | Eixo Direção | 6 Km/h | 10 Km/h | 12 Km/h |
| 16x6x10 1/2 | 406/152-267 | • | UT | 17.4 | 1710 | 1435 | 1710 | 1570 | 1435 |
| 18x6x12 1/8 | 457/152-308 | • | UT | 21.2 | 1870 | 1575 | 1870 | 1720 | 1575 |
| 18x7x12 1/8 | 457/178-308 | • | UT | 24.3 | 2280 | 1910 | 2280 | 2095 | 1915 |
| 21x7x15 | 533/178-381 | | UT | 30.2 | 2560 | 2150 | 2560 | 2355 | 2150 |
| 21x8x15 | 533/203-381 | • | UT | 34.0 | 3020 | 2540 | 3020 | 2780 | 2535 |
| 22x9x16 | 559/229-406 | | UT | 44.8 | 3600 | 3025 | 3605 | 3315 | 3025 |







A GRI tem uma visão de longo prazo, sempre olhando além do horizonte. O GREEN X CIRCLE é um ecossistema agrícola global que conecta agricultores de borracha natural com agricultores de todo o mundo, com foco em práticas agrícolas sustentáveis para aumentar a produtividade, beneficiando as comunidades agrícolas e inspirando a maior grandeza para as gerações futuras.



A GRI produz pneus especiais de alta qualidade que são construídos de forma sustentável usando borracha natural de alta pureza do Sri Lanka. Fundada em 2002, a empresa produz pneus para movimentação de materiais, pneus agrícolas e de construção. A GRI opera em 9 países e está presente com a comercialização dos seus produtos em mais de 50 países. Em 2018, a GRI abriu uma fábrica avançada no Sri Lanka para produzir pneus agrícolas radiais. Em 2020, a GRI iniciou a construção de uma grande instalação de mistura para compostos de pneus, e em 2021 iniciou a maior expansão da sua avançada fábrica de pneus especiais. A GRI assegura o seu compromisso com a sustentabilidade e a proteção ambiental através de todas as suas estratégias e processos. O crescimento ambientalmente sustentável é o nosso objetivo estratégico, tanto no presente como para as gerações futuras.

Entre em contato!

contato@haviveiculosindustriais.com.br

www.haviveiculosindustriais.com.br

GARANTIA LIMITADA

Todos os pneus de borracha sólida para empilhadeiras fabricados pela Global Rubber Industries são cobertos por garantia limitada, que inclui cobertura contra defeitos de material, fabricação e outros defeitos de fabricação sujeitos ao uso dos pneus sob condições especificadas. Se qualquer pneu coberto por esta garantia for considerado utilizável devido aos defeitos acima mencionados, iremos reparar o pneu ou fornecer uma permissão para comprar um pneu novo ao preço atual com uma porcentagem da banda de rodagem desgastada do pneu original no momento da compra, fazendo a reivindicação.

O custo de transporte, serviço e imposto sobre vendas será pago pelo proprietário do pneu reivindicado. A garantia limitada aplica-se exclusivamente ao proprietário do pneu.