

OpenIdea

Generated by Doxygen 1.8.14

Contents

1	Namespace Index	1
1.1	Namespace List	1
2	Hierarchical Index	3
2.1	Class Hierarchy	3
3	Class Index	5
3.1	Class List	5
4	Namespace Documentation	7
4.1	CI_Model Namespace Reference	7
4.1.1	Detailed Description	7
4.2	controllers Namespace Reference	7
4.2.1	Detailed Description	7
5	Class Documentation	9
5.1	Crud_model Class Reference	9
5.1.1	Member Function Documentation	9
5.1.1.1	Atualizar()	9
5.1.1.2	contaRegistros()	10
5.1.1.3	Excluir()	10
5.1.1.4	GetAll()	11
5.1.1.5	GetByCon()	11
5.1.1.6	GetById()	11
5.1.1.7	GetByLoginSenha()	12

5.1.1.8	Inserir()	12
5.1.1.9	Listar()	12
5.2	Ideia Class Reference	13
5.2.1	Member Function Documentation	13
5.2.1.1	atualizar()	14
5.2.1.2	cadastrarIdeia()	15
5.2.1.3	comentarIdeia()	15
5.2.1.4	deletar()	16
5.2.1.5	deletarAvaliacao()	16
5.2.1.6	estaLoggado()	17
5.2.1.7	ideias()	17
5.2.1.8	ideiasComunidade()	17
5.2.1.9	inserirIdeiaBanco()	18
5.2.1.10	ListarIdeias()	18
5.2.1.11	mensagem()	19
5.2.1.12	tratarPesquisa()	19
5.2.1.13	verIdeia()	19
5.3	Main Class Reference	20
5.3.1	Member Function Documentation	20
5.3.1.1	adicionarUsuario()	21
5.3.1.2	atualizaDados()	21
5.3.1.3	atualizaSessao()	21
5.3.1.4	defineSessao()	22
5.3.1.5	deslogar()	22
5.3.1.6	entrar()	22
5.3.1.7	estaLoggado()	23
5.3.1.8	index()	23
5.3.1.9	inscrever()	23
5.3.1.10	ListarUsuarios()	24
5.3.1.11	logarEntrar()	24

5.3.1.12	<code>mensagem()</code>	25
5.3.1.13	<code>painel()</code>	25
5.3.1.14	<code>usuarioComunidade()</code>	26
5.4	Projeto Class Reference	26
5.4.1	Member Function Documentation	27
5.4.1.1	<code>atualizarProjeto()</code>	27
5.4.1.2	<code>cadastrarProjeto()</code>	27
5.4.1.3	<code>comentarProjeto()</code>	27
5.4.1.4	<code>deletar()</code>	28
5.4.1.5	<code>deletarArquivo()</code>	28
5.4.1.6	<code>deletarAvaliacao()</code>	29
5.4.1.7	<code>estaLoggado()</code>	29
5.4.1.8	<code>inserirProjetoBanco()</code>	30
5.4.1.9	<code>ListarProjetos()</code>	30
5.4.1.10	<code>mensagem()</code>	31
5.4.1.11	<code>projetos()</code>	31
5.4.1.12	<code>projetosComunidade()</code>	31
5.4.1.13	<code>tratarPesquisa()</code>	32
5.4.1.14	<code>verProjeto()</code>	32
Index		35

Chapter 1

Namespace Index

1.1 Namespace List

Aqui está uma lista de todos os namespaces documentados com descrições breves:

CI_Model	7
controllers	7

Chapter 2

Hierarchical Index

2.1 Class Hierarchy

Esta lista de herança está ordenada grosso modo, mas não completamente, em ordem alfabética:

CI_Controller	
Ideia	13
Main	20
Projeto	26
CI_Model	
Crud_model	9

Chapter 3

Class Index

3.1 Class List

Aqui estão as classes, structs, unions and interfaces com breves descrições:

Crud_model	9
Ideia	13
Main	20
Projeto	26

Chapter 4

Namespace Documentation

4.1 CI_Model Namespace Reference

4.1.1 Detailed Description

Documento de funções da Classe [Crud_model](#)

Author

Luis Eduardo Oliveira

Version

0.1

Copyright

Copyright (c) 2014 - 2017

4.2 controllers Namespace Reference

4.2.1 Detailed Description

Documento de funções da Classe [Ideia](#)

Author

Luis Eduardo Oliveira

Version

0.1

Copyright

Copyright (c) 2014 - 2017

Documento de funções da Classe [Main](#)

Author

Luis Eduardo Oliveira

Version

0.1

Copyright

Copyright (c) 2014 - 2017

Documento de funções da Classe [Projeto](#)

Author

Luis Eduardo Oliveira

Version

0.1

Copyright


Copyright (c) 2014 - 2017

Chapter 5

Class Documentation

5.1 Crud_model Class Reference

Diagrama de herança para Crud_model:



Public Member Functions

- [Inserir](#) (\$data)
- [GetById](#) (\$id)
- [GetByCon](#) (\$condicao)
- [GetByLoginSenha](#) (\$login, \$senha)
- [GetAll](#) (\$sort='id', \$order='asc')
- [Atualizar](#) (\$id, \$data)
- [Excluir](#) (\$condicao)
- [Listar](#) (\$maximo, \$inicio, \$condicao)
- [contaRegistros](#) (\$condicao)

Public Attributes

- `$tabela = ""`

5.1.1 Member Function Documentation

5.1.1.1 Atualizar()

```
Crud_model::Atualizar (
    $id,
    $data )
```

Atualiza um registro na tabela

Parameters

integer	<i>\$int</i>	ID do registro a ser atualizado
array	<i>\$data</i>	Dados a serem inseridos

Returns

boolean

5.1.1.2 contaRegistros()

```
Crud_model::contaRegistros (
    $condicao )
```

Conta quantos registros existem nessa tabela

Parameters

<i>\$condicao</i>	Indica o valor da comparação no parametro where
-------------------	-------------------------------------------------

Returns

mixed

5.1.1.3 Excluir()

```
Crud_model::Excluir (
    $condicao )
```

Remove um registro na tabela

Parameters

<i>\$condicao,condicao</i>	delimitadora no where
----------------------------	-----------------------

Returns

boolean

5.1.1.4 GetAll()

```
Crud_model::GetAll (
    $sort = 'id',
    $order = 'asc' )
```

Lista todos os registros da tabela

Parameters

string	<i>\$sort</i>	Campo para ordenação dos registros
string	<i>\$order</i>	Tipo de ordenação: ASC ou DESC

Returns

array

5.1.1.5 GetByCon()

```
Crud_model::GetByCon (
    $condicao )
```

Recupera um registro a partir de uma condicao

Parameters

string	<i>\$condicao</i>	string do where para o sql
--------	-------------------	----------------------------

Returns

array

5.1.1.6 GetById()

```
Crud_model::GetById (
    $id )
```

Recupera um registro a partir de um ID

Parameters

integer	<i>\$id</i>	ID do registro a ser recuperado
---------	-------------	---------------------------------

Returns

array

5.1.1.7 GetByLoginSenha()

```
Crud_model::GetByLoginSenha (
    $login,
    $senha )
```

Recupera um registro a partir de um login e senha

Parameters

string	<i>\$login</i>	Login do registro a ser recuperado
string	<i>\$senha</i>	Senha do registro a ser recuperado

Returns

array

5.1.1.8 Inserir()

```
Crud_model::Inserir (
    $data )
```

Insere um registro na tabela

Parameters

array	<i>\$data</i>	Dados a serem inseridos
-------	---------------	-------------------------

Returns

boolean

5.1.1.9 Listar()

```
Crud_model::Listar (
    $maximo,
    $inicio,
    $condicao )
```

Define os resultados que serão retornados para a Listagem e paginação

Parameters

<i>\$maximo</i>	Número máximo de registros por página
<i>\$inicio</i>	Primeiro registro da página
<i>\$condicao</i>	Indica o valor da comparação no parametro where

Returns


mixed

The documentation for this class was generated from the following file:

- Crud_model.php

5.2 Ideia Class Reference

Diagrama de herança para Ideia:

**Public Member Functions**

- [cadastrarIdeia](#) ()
- [ideias](#) ()
- [verIdeia](#) (\$id=0)
- [ideiasComunidade](#) ()
- [mensagem](#) (\$mensagem)
- [tratarPesquisa](#) (\$condicao)
- [comentarIdeia](#) ()
- [inserirIdeiaBanco](#) ()
- [atualizar](#) ()
- [deletarAvaliacao](#) ()
- [deletar](#) ()
- [ListarIdeias](#) (\$pagina, \$condicao)
- [estaLoggado](#) ()

5.2.1 Member Function Documentation

5.2.1.1 atualizar()

```
Ideia::atualizar ( )
```

Função para atualizar registro de ideia Recebe os valores através do post da página que chamou essa função

See also

[Crud_model::Atualizar\(\)](#)
[Ideia::mensagem\(\)](#)
[Ideia::mensagem\(\)](#)
[Ideia::verIdeia\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.2.1.2 cadastrarIdeia()

```
Ideia::cadastrarIdeia ( )
```

Mostra a view para cadastro de ideias

See also

[Ideia::estaLoggado\(\)](#) Verifica se o usuário está loggado

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.2.1.3 comentarIdeia()

```
Ideia::comentarIdeia ( )
```

Insere a avaliação no banco de dados Recebe os valores a partir do post da view que chamou essa função

See also

[Crud_model::\\$tabela](#) Define a tabela que será manipulada
[Crud_model::Inserir\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.2.1.4 deletar()

```
Ideia::deletar ( )
```

Função para deletar registro de ideia exclui as avaliações relacionadas a ideia e exclui o registro da ideia

See also

[Crud_model::\\$tabela](#)
[Crud_model::GetByCon\(\)](#)
[Crud_model::GetById\(\)](#)
[Ideia::cadastrarIdeia\(\)](#)
[Ideia::mensagem\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.2.1.5 deletarAvaliacao()

```
Ideia::deletarAvaliacao ( )
```

Função para deletar comentário de uma ideia

See also

[Crud_model::GetById\(\)](#)
[Crud_model::Excluir\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.2.1.6 estaLoggado()

```
Ideia::estaLoggado ( )
```

Verifica se o usuário está loggado caso nao esteja, retorna uma mensagem de erro e manda para a pagina de login

See also

[Ideia::mensagem\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.2.1.7 ideias()

```
Ideia::ideias ( )
```

Lista todas as ideias a partir da id do usuario logado no sistema

See also

[Ideia::estaLoggado\(\)](#) Verifica se o usuário está loggado

[Ideia::ListarIdeias\(\)](#) Função que cria a páginação e a listagem dos resultados

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.2.1.8 ideiasComunidade()

```
Ideia::ideiasComunidade ( )
```

Página de a listagem dos ideias da comunidade Verifica se foi feita uma pesquisa para a listagem, caso tenha sido feita, retorna os resultados a partir da pesquisa caso contrario, retorna todas as ideias

See also

[Ideia::tratarPesquisa\(\)](#) Caso exista entrada por post, essa função trata do que foi recebido e cria uma string para consulta no BD
[Ideia::ListarIdeias\(\)](#) Função chamada após a criação da string de pesquisa no BD

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.2.1.9 inserirIdeiaBanco()

```
Ideia::inserirIdeiaBanco ( )
```

Função para inserção de nova ideia Recebe os valores através do post da página que chamou essa função

See also

[Crud_model::Inserir\(\)](#)
[Ideia::mensagem\(\)](#)
[Ideia::cadastrarIdeia\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.2.1.10 ListarIdeias()

```
Ideia::ListarIdeias (
    $pagina,
    $condicao )
```

Configuração para exibição das ideias e paginação

Parameters

string	<i>\$pagina</i>	a pagina que será a base da url da paginação
string	<i>\$condicao</i>	define o delimitador das funções 'contaRegistro' e 'Listar'

See also

[Crud_model::contaRegistros\(\)](#)
[Crud_model::Listar\(\)](#)

Returns

mixed Registros do banco para serem listados na tela

5.2.1.11 mensagem()

```
Ideia::mensagem (
    $mensagem )
```

Cria a view para a mensagem de feedback

Parameters

array	<i>\$mensagem</i>	Array contendo a mensagem principal e ou uma informação adicional para o feedback
-------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Returns

void

5.2.1.12 tratarPesquisa()

```
Ideia::tratarPesquisa (
    $condicao )
```

Funcao para tratar o que é recebido do formulário dos projetos da comunidade Cria a query de acordo com as opções selecionadas no formulário

Parameters

string	<i>\$condicao</i>	
--------	-------------------	--

Returns

string \$cond String da condição de pesquisa na clausula Where

5.2.1.13 verIdeia()

```
Ideia::verIdeia (
    $id = 0 )
```

View para ver a ideia e editar caso quem esteja vendo a ideia seja o dono pode editar a ideia também

See also

[Crud_model::GetById\(\)](#) Retorna um registro do BD a partir de um id

Parameters

int	<i>\$id</i>	Id da ideia que sera visualizada
-----	-------------	----------------------------------

Returns


void

The documentation for this class was generated from the following file:

- [Ideia.php](#)

5.3 Main Class Reference

Diagrama de herança para Main:



Public Member Functions

- [index](#) ()
- [entrar](#) ()
- [inscrever](#) ()
- [painel](#) ()
- [usuarioComunidade](#) ()
- [mensagem](#) (\$mensagem)
- [ListarUsuarios](#) (\$pagina, \$condicao)
- [adicionarUsuario](#) ()
- [logarEntrar](#) ()
- [atualizaDados](#) ()
- [atualizaSessao](#) (\$dados)
- [defineSessao](#) (\$usuarioDados)
- [estaLoggado](#) ()
- [deslogar](#) ()

5.3.1 Member Function Documentation

5.3.1.1 adicionarUsuario()

```
Main::adicionarUsuario ( )
```

Adiciona um novo usuário ao banco de dados e cria os valores da sessão retorna mensagem de sucesso ou erro dependendo se tudo ocorreu bem

See also

[Main::mensagem\(\)](#)
[Crud_model::Inserir\(\)](#)
[Crud_model::GetById\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.3.1.2 atualizaDados()

```
Main::atualizaDados ( )
```

Atualiza os dados do usuário filtra os valores recebidos do formulário e atualiza apenas os valores que foram selecionados no formulário

See also

[Crud_model::Atualizar\(\)](#)
[Main::mensagem\(\)](#)
[Main::painel\(\)](#)
[Main::atualizaSessao\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.3.1.3 atualizaSessao()

```
Main::atualizaSessao (
    $dados )
```

Atualiza dados da sessão do usuário

Parameters

<i>\$dados,dados</i>	do usuario que serão atualizados na sessão
----------------------	--------------------------------------------

5.3.1.4 defineSessao()

```
Main::defineSessao (
    $usuarioDados )
```

Cria e define as variáveis de sessão do usuário

Parameters

<i>\$usuarioDados,dados</i>	do usuario que serão adicionados na sessão
-----------------------------	--------------------------------------------

5.3.1.5 deslogar()

```
Main::deslogar ( )
```

Destroi a sessão e redireciona para a página principal

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.3.1.6 entrar()

```
Main::entrar ( )
```

Cria a view para a pagina Entrar

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.3.1.7 estaLoggado()

```
Main::estaLoggado ( )
```

Verifica se o usuário está loggado caso nao esteja, retorna uma mensagem de erro e manda para a pagina de login

See also

[Ideia::mensagem\(\)](#)

Parameters

void	
------	--

Returns

void

5.3.1.8 index()

```
Main::index ( )
```

Cria a view para a página index

Parameters

void	
------	--

Returns

void

5.3.1.9 inscrever()

```
Main::inscrever ( )
```

Cria a view para a pagina Inscrever

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.3.1.10 ListarUsuarios()

```
Main::ListarUsuarios (
    $pagina,
    $condicao )
```

Configuração para exibição dos projetos e paginação

See also

[Crud_model::\\$tabela](#)
[Crud_model::GetByCon\(\)](#)
[Crud_model::GetById\(\)](#)
[Main::cadastrarIdea\(\)](#)
[Main::mensagem\(\)](#)

Parameters

<i>\$pagina, Pagina</i>	de retorno da funcao
<i>\$condicao, define</i>	o delimitador das funções 'contaRegistro' e 'Listar'

Returns

mixed Registros do banco para serem listados na tela

5.3.1.11 loginEntrar()

```
Main::loginEntrar ( )
```

Faz login de alguém que entrou com uma conta já existente Verifica se o usuario existe no banco de dados se sim, cria a sessao e direciona para a pagina principal se nao, retorna uma mensagem de erro

See also

[Crud_model::GetByLoginSenha\(\)](#)
[Main::defineSessao\(\)](#)
[Main::mensagem\(\)](#)
[Main::painel\(\)](#)
[Main::entrar\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.3.1.12 mensagem()

```
Main::mensagem (
                $mensagem )
```

Cria a view para a mensagem de feedback

Parameters

array	<i>\$mensagem</i>	Array contendo a mensagem principal e ou uma informação adicional para o feedback
-------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Returns

void

5.3.1.13 painel()

```
Main::painel ( )
```

Cria a view para a pagina Painel de acordo com o id passado na uri, se estiver disponível ou com os dados da sessão

See also

Crud_model::\$tabela
[Crud_model::GetById\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.3.1.14 usuarioComunidade()

Main::usuarioComunidade ()

View para a listagem dos projetos da comunidade Verifica se foi feita uma pesquisa para a listagem, caso tenha sido feita, retorna os resultados a partir da pesquisa caso contrario, retorna todos os projetos

See also

[Main::ListarUsuarios\(\)](#)

Parameters

void	
------	--

Returns


void

The documentation for this class was generated from the following file:

- Main.php

5.4 Projeto Class Reference

Diagrama de herança para Projeto:



Public Member Functions

- [cadastrarProjeto](#) ()
- [projetos](#) ()
- [verProjeto](#) ()
- [projetosComunidade](#) ()
- [mensagem](#) (\$mensagem)
- [tratarPesquisa](#) (\$condicao)
- [comentarProjeto](#) ()
- [inserirProjetobanco](#) ()
- [atualizarProjeto](#) ()
- [ListarProjetos](#) (\$pagina, \$condicao)
- [deletarArquivo](#) ()
- [deletarAvaliacao](#) ()
- [deletar](#) ()
- [estaLoggado](#) ()

5.4.1 Member Function Documentation

5.4.1.1 atualizarProjeto()

```
Projeto::atualizarProjeto ( )
```

Atualiza registro de projeto adiciona mais um arquivo, caso tenha sido selecionado

See also

[Crud_model::\\$tabela](#)
[Crud_model::Atualizar\(\)](#)
[Crud_model::Inserir\(\)](#)
[Projeto::mensagem\(\)](#)
[Projeto::verProjeto\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.4.1.2 cadastrarProjeto()

```
Projeto::cadastrarProjeto ( )
```

View de cadastro de projetos se essa view receber dados de post sera colocado como valor do ideia, no formaulario, a ser criada

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.4.1.3 comentarProjeto()

```
Projeto::comentarProjeto ( )
```

Insere a avaliação no banco de dados Recebe os valores a partir do post da view que chamou essa função

See also

[Crud_model::\\$tabela](#) Define a tabela que será manipulada

[Crud_model::Inserir\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.4.1.4 deletar()

```
Projeto::deletar ( )
```

Função para deletar registro de projeto exclui os arquivos relacionados ao projeto exclui as avaliacoes relacionadas ao projeto por ultimo, exclui o registro do projeto

See also

[Crud_model::Excluir\(\)](#)

[Projeto::cadastrarProjeto\(\)](#)

[Projeto::mensagem\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.4.1.5 deletarArquivo()

```
Projeto::deletarArquivo ( )
```

Função para deletar arquivo de um projeto

See also

[Crud_model::GetById\(\)](#)

[Crud_model::Excluir\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.4.1.6 deletarAvaliacao()

```
Projeto::deletarAvaliacao ( )
```

Função para deletar comentário de um projeto

See also

[Crud_model::GetById\(\)](#)

[Crud_model::Excluir\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.4.1.7 estaLoggado()

```
Projeto::estaLoggado ( )
```

Verifica se o usuário está loggado caso nao esteja, retorna uma mensagem de erro e manda para a pagina de login

See also

[Ideia::mensagem\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.4.1.8 inserirProjetoBanco()

```
Projeto::inserirProjetoBanco ( )
```

Adiciona um novo projeto no banco verifica se o arquivo foi mandado pelo formulário caso tenha sido mandado, insere o registro no banco e retorna a mensagem de sucesso para a tela

See also

[Crud_model::\\$tabela](#)
[Crud_model::Inserir\(\)](#)
[Projeto::mensagem\(\)](#)
[Projeto::cadastrarProjeto\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.4.1.9 ListarProjetos()

```
Projeto::ListarProjetos (
    $pagina,
    $condicao )
```

Configuração para exibição dos projetos e paginação

Parameters

<i>\$pagina, Pagina</i>	de retorno da funcao
<i>\$condicao, define</i>	o delimitador das funções 'contaRegistro' e 'Listar'

See also

[Crud_model::contaRegistros\(\)](#)
[Crud_model::Listar\(\)](#)

Returns

mixed Registros do banco para serem listados na tela

5.4.1.10 mensagem()

```
Projeto::mensagem (
    $mensagem )
```

Cria a view para a mensagem de feedback

Parameters

array	<i>\$mensagem</i>	Array contendo a mensagem principal e ou uma informação adicional para o feedback
-------	-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Returns

void

5.4.1.11 projetos()

```
Projeto::projetos ( )
```

View de listagem de projetos Lista todos os projetos a partir da id do usuario logado no sistema

See also

[Projeto::ListarProjetos\(\)](#)

Parameters

void	
------	--

Returns

void

5.4.1.12 projetosComunidade()

```
Projeto::projetosComunidade ( )
```

View para a listagem dos projetos da comunidade Verifica se foi feita uma pesquisa para a listagem, caso tenha sido feita, retorna os resultados a partir da pesquisa caso contrario, retorna todos os projetos

See also

[Projeto::tratarPesquisa\(\)](#)
[Projeto::ListarProjetos\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

5.4.1.13 tratarPesquisa()

```
Projeto::tratarPesquisa (
    $condicao )
```

Funcao para tratar o que é recebido do formulário dos projetos da comunidade Cria a query de acordo com as opções selecionadas no formulário

Parameters

string	<i>\$condicao</i>	
--------	-------------------	--

Returns

string \$cond String da condição de pesquisa na clausula Where

5.4.1.14 verProjeto()

```
Projeto::verProjeto ( )
```

View para ver o projetos e editar Caso quem esteja vendo o projeto seja o dono ele pode editar o projeto também

See also

[Projeto::estaLoggado\(\)](#)
[Crud_model::GetById\(\)](#)

Parameters

<i>void</i>	
-------------	--

Returns

void

The documentation for this class was generated from the following file:

- Projeto.php

Index

adicionarUsuario

 Main, [20](#)

atualizaDados

 Main, [21](#)

atualizaSessao

 Main, [21](#)

Atualizar

 Crud_model, [9](#)

atualizar

 Ideia, [13](#)

atualizarProjeto

 Projeto, [27](#)

CI_Model, [7](#)

cadastrarIdeia

 Ideia, [15](#)

cadastrarProjeto

 Projeto, [27](#)

comentarIdeia

 Ideia, [15](#)

comentarProjeto

 Projeto, [27](#)

contaRegistros

 Crud_model, [10](#)

controllers, [7](#)

Crud_model, [9](#)

 Atualizar, [9](#)

 contaRegistros, [10](#)

 Excluir, [10](#)

 GetAll, [10](#)

 GetByCon, [11](#)

 GetById, [11](#)

 GetByLoginSenha, [12](#)

 Inserir, [12](#)

 Listar, [12](#)

defineSessao

 Main, [22](#)

deletar

 Ideia, [16](#)

 Projeto, [28](#)

deletarArquivo

 Projeto, [28](#)

deletarAvaliacao

 Ideia, [16](#)

 Projeto, [29](#)

deslogar

 Main, [22](#)

entrar

 Main, [22](#)

estaLoggado

 Ideia, [16](#)

 Main, [23](#)

 Projeto, [29](#)

Excluir

 Crud_model, [10](#)

GetAll

 Crud_model, [10](#)

GetByCon

 Crud_model, [11](#)

GetById

 Crud_model, [11](#)

GetByLoginSenha

 Crud_model, [12](#)

Ideia, [13](#)

 atualizar, [13](#)

 cadastrarIdeia, [15](#)

 comentarIdeia, [15](#)

 deletar, [16](#)

 deletarAvaliacao, [16](#)

 estaLoggado, [16](#)

 ideias, [17](#)

 ideiasComunidade, [17](#)

 inserirIdeiaBanco, [18](#)

 ListarIdeias, [18](#)

 mensagem, [19](#)

 tratarPesquisa, [19](#)

 verIdeia, [19](#)

ideias

 Ideia, [17](#)

ideiasComunidade

 Ideia, [17](#)

index

 Main, [23](#)

inscrever

 Main, [23](#)

Inserir

 Crud_model, [12](#)

inserirIdeiaBanco

 Ideia, [18](#)

inserirProjetoBanco

 Projeto, [30](#)

Listar

 Crud_model, [12](#)

ListarIdeias

 Ideia, [18](#)

- ListarProjetos
 - Projeto, [30](#)
- ListarUsuarios
 - Main, [24](#)
- logarEntrar
 - Main, [24](#)
- Main, [20](#)
 - adicionarUsuario, [20](#)
 - atualizaDados, [21](#)
 - atualizaSessao, [21](#)
 - defineSessao, [22](#)
 - deslogar, [22](#)
 - entrar, [22](#)
 - estaLoggado, [23](#)
 - index, [23](#)
 - inscrever, [23](#)
 - ListarUsuarios, [24](#)
 - logarEntrar, [24](#)
 - mensagem, [25](#)
 - painel, [25](#)
 - usuarioComunidade, [25](#)
- mensagem
 - Ideia, [19](#)
 - Main, [25](#)
 - Projeto, [31](#)
- painel
 - Main, [25](#)
- Projeto, [26](#)
 - atualizarProjeto, [27](#)
 - cadastrarProjeto, [27](#)
 - comentarProjeto, [27](#)
 - deletar, [28](#)
 - deletarArquivo, [28](#)
 - deletarAvaliacao, [29](#)
 - estaLoggado, [29](#)
 - inserirProjetobanco, [30](#)
 - ListarProjetos, [30](#)
 - mensagem, [31](#)
 - projetos, [31](#)
 - projetosComunidade, [31](#)
 - tratarPesquisa, [32](#)
 - verProjeto, [32](#)
- projetos
 - Projeto, [31](#)
- projetosComunidade
 - Projeto, [31](#)
- tratarPesquisa
 - Ideia, [19](#)
 - Projeto, [32](#)
- usuarioComunidade
 - Main, [25](#)
- verIdeia
 - Ideia, [19](#)
- verProjeto
 - Projeto, [32](#)