

Ejercicio

Realizar **ejercicio** de intensidad moderada mínimo 150 minutos a la semana.

No tener más de 2 días seguidos de inactividad. Hacer **ejercicios** de resistencia mínimo 1 a 2 veces a la semana.

Ejercicios sugeridos de resistencia



Sentadillas

• Se puede usar su propio peso o una mochila con cosas para agregarle más resistencia.



Flexiones

- Pueden hacerse en el piso o apoyado en una superficie alta (pared, silla) en caso de no tener tanta fuerza.
- Pueden hacerse con su propio peso o con

Abdominales

• En el piso, con un tapete o cobija, se pueden hacer abdominales.



Estiramiento de ligas o bandas

• Con ayuda de una banda casera o una toalla, se pueden hacer ejercicios de tracción para los brazos o espalda.



Ejercicios aeróbicos sugeridos



Saltar la cuerda

• Puede hacerse con una cuerda común, en intervalos de 30 segundos a 1 minuto por

Trote suave

• Trotar en sesiones de 10 minutos e ir



varias sesiones.

Marchar en su lugar Subir y bajar escaleras

- Se puede hacer en banquetas o en pequeños escalones para usarse como pasos.
- Repetir por sesiones alternando ambas piernas.
- En caso de tener espacio reducido, puede ser de gran ayuda.
- Tener varias sesiones en intervalos de 30 a 60 segundos.

Esta guía NO sustituye a un entrenador ni a supervisión médica. Su uso es responsabilidad del lector. DIABETO no se hace responsable por posibles lesiones.