

Tutoriel PHP



Création d'un fichier PHP :


Il faut initialiser le serveur Wamp



On accède dans ce répertoire :


> Ce PC > Disque local (C:) > wamp64 > www


On crée un dossier, puis le fichier php :




Dans ce cas, on va nommer le dossier TPphp,

Dans Notepad++, on crée un fichier php, index.php et on le sauvegarde dans le dossier TPphp







- On tape notre code php


A screenshot of a code editor window titled 'index.php'. The code is written in a dark-themed editor with syntax highlighting. It consists of 24 lines of code. Lines 1-9 are HTML: a DOCTYPE declaration, opening <html> and <head> tags, a <link> tag for 'style.css', a <meta> tag for 'utf-8' charset, a <title> 'Index' tag, and closing </head> and </body> tags. Lines 10-24 are PHP: an opening <?php tag, variable assignments for \$age (18) and \$nom ('toto'), an echo statement for a greeting, an if statement checking if \$age is less than 18 to output 'vous etes mineur' or 'vous etes majeur', a closing ?> tag, and closing </body> and </html> tags.


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4     <link rel="stylesheet" href="style.css">
5     <meta charset="utf-8">
6     <title>Index</title>
7
8 </head>
9
10 <body>
11
12 <?php
13     $age = 18;
14     $nom = "toto";
15     echo "<h1>bonjour, ".$nom."!</h1>";
16     if ($age<18) {
17         echo "<p>vous etes mineur</p>";
18     } else {
19         echo "<p>vous etes majeur</p>";
20     }
21
22 ?>
23 </body>
24 </html>
```

- Accéder au LocalHost



On tape dans la barre de recherches, le répertoire du fichier php





bonjour, toto!

vous etes majeur