# INFORME DE CRECIMIENTO Y PERFORMANCE

# SISTEMA PRODUCCION SAP

**Septiembre 2017**

**Soporte Basis**

# Contenido


Análisis de Base de datos:.....3
Crecimiento mensual de la base de datos:.....4
Database Administration.....5
Database Performance.....7
Tablas mas grandes del sistema SAP.....8
Tablas de mayor crecimiento del sistema SAP.....9
Performance del sistema.....10
Hardware Capacity.....12
Resumen de carga de trabajo procesos de dialogo.....15
Tiempos de respuesta por modulo - Mensual.....16
Utilizacion de espacios discos sistema SAP produccion.....17
Kernel sistema SAP produccion.....18
Job cancelados.....19
Dumps registrados en el sistema SAP durante el mes.....20
Revision de estado y consistencia de base de datos TEMSE.....21
Backup de base de datos y log de transacciones sistema SAP produccion.....22
Registro de backup database sistema y tx log para PRD.....22
Historial de restore de base de datos y log de transacciones sistema SAP produccion.....24
Seguridad.....25
Auditoria SAP.....27
Recomendaciones Pendientes y Adjuntos.....28

**Soporte Basis**

## Revision de espacio y crecimiento de base de datos


## Análisis de Base de datos:

TRX utilizada: DB02




La base de datos tiene una ocupación de espacio de 187GB, los file data está en autogrown y los mismos se muestran en verde en la siguiente imagen

**Soporte Basis**





| Excepción | File name | Size (MB) | Free Pct | Next grwth(MB) | Physical file name | Free disk | Growth | Size limit (MB) | Fil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | PRDDATA1 | 48.680 | 0,40 | 500 | F:\PRDDATA1\PRDDATA1.MDF | 88.729 | 500MB | no limit | PR |
| | PRDDATA2 | 45.620 | 1,19 | 500 | F:\PRDDATA2\PRDDATA2.NDF | 88.729 | 500MB | no limit | |
| | PRDDATA3 | 46.370 | 1,09 | 500 | F:\PRDDATA3\PRDDATA3.NDF | 88.729 | 500MB | no limit | |
| | PRDDATA4 | 47.930 | 0,38 | 500 | F:\PRDDATA4\PRDDATA4.NDF | 88.729 | 500MB | no limit | |
| | PRDLOG1 | 66.412 | 99,85 | 6.641 | E:\PRDLOG1\PRDLOG1.ldf | 31.732 | 10% | 2097152 | |

## Crecimiento mensual de la base de datos:

El crecimiento de la base de datos como se puede observar en la siguiente imagen en los últimos 4 meses fue de menos de 1gb, en el meses de Junio, se puede observar un cambio en el tamaño de la base datos en aumento de 50gb aprox (>%35). Verificar a nivel Funcional que tarea se realizó en esa fecha, esto último establece el status de este ítem en warning  , se debe tener documentado el proceso que genero este crecimiento y si el mismo fue el esperado.

## Soporte Basis




| Fecha | DB | DB size | AllocSpace | Data size (KB) | Index | Log size | AllocSpace | Num. tabs. | Num. inds. | Num procs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2017 | PRD | 188.600 | 187.152 | 141.619.200 | 46.550.016 | 66.412 | 44 | 75.889 | 90.707 | 270 |
| 07.09.2017 | PRD | 188.600 | 188.296 | 142.812.160 | 46.524.416 | 66.412 | 161 | 75.889 | 90.707 | 270 |
| 31.08.2017 | PRD | 188.600 | 188.256 | 142.788.608 | 46.510.080 | 66.412 | 69 | 75.866 | 90.684 | 270 |
| 24.08.2017 | PRD | 188.600 | 186.776 | 141.323.264 | 46.453.760 | 66.412 | 121 | 75.866 | 90.684 | 270 |
| 17.08.2017 | PRD | 188.600 | 187.520 | 142.105.600 | 46.448.640 | 66.412 | 92 | 75.865 | 90.683 | 270 |
| 10.08.2017 | PRD | 188.600 | 187.200 | 141.844.480 | 46.391.296 | 66.412 | 95 | 75.863 | 90.681 | 270 |
| 03.08.2017 | PRD | 188.600 | 186.344 | 141.024.256 | 46.323.712 | 2.362 | 178 | 75.863 | 90.681 | 270 |
| 27.07.2017 | PRD | 188.600 | 186.264 | 140.980.224 | 46.301.184 | 2.362 | 121 | 75.863 | 90.681 | 270 |
| 20.07.2017 | PRD | 188.600 | 184.600 | 141.285.376 | 46.290.944 | 2.362 | 95 | 75.860 | 90.678 | 270 |
| 13.07.2017 | PRD | 188.600 | 187.928 | 142.883.840 | 46.295.040 | 2.362 | 104 | 75.860 | 90.678 | 270 |
| 06.07.2017 | PRD | 185.100 | 185.272 | 140.055.552 | 46.213.120 | 2.362 | 109 | 75.860 | 90.678 | 270 |
| 29.06.2017 | PRD | 184.600 | 183.688 | 138.648.576 | 45.997.056 | 2.362 | 163 | 75.858 | 90.676 | 270 |
| 22.06.2017 | PRD | 136.100 | 183.608 | 138.562.560 | 45.982.720 | 2.362 | 339 | 75.844 | 90.662 | 270 |
| 15.06.2017 | PRD | 136.100 | 183.984 | 138.968.064 | 45.977.600 | 2.362 | 85 | 75.844 | 90.662 | 270 |
| 08.06.2017 | PRD | 136.100 | 183.856 | 138.845.184 | 45.962.240 | 2.362 | 98 | 75.844 | 90.662 | 270 |
| 01.06.2017 | PRD | 136.100 | 183.952 | 138.971.136 | 45.940.736 | 2.362 | 101 | 75.843 | 90.661 | 270 |
| 25.05.2017 | PRD | 136.100 | 172.672 | 138.585.088 | 45.920.256 | 2.362 | 97 | 75.843 | 90.661 | 270 |
| 18.05.2017 | PRD | 136.100 | 183.592 | 138.619.904 | 45.912.064 | 2.362 | 74 | 75.843 | 90.661 | 270 |
| 11.05.2017 | PRD | 136.100 | 183.488 | 138.571.776 | 45.876.224 | 2.362 | 77 | 75.843 | 90.661 | 270 |
| 04.05.2017 | PRD | 135.600 | 183.040 | 138.142.720 | 45.838.336 | 66.412 | 161 | 75.843 | 90.661 | 270 |
| 27.04.2017 | PRD | 135.600 | 183.024 | 138.135.552 | 45.824.000 | 66.412 | 67 | 75.843 | 90.661 | 270 |
| 20.04.2017 | PRD | 135.600 | 182.792 | 137.956.352 | 45.774.848 | 66.412 | 69 | 75.843 | 90.661 | 270 |
| 13.04.2017 | PRD | 135.600 | 182.760 | 137.961.472 | 45.751.296 | 66.412 | 116 | 75.843 | 90.661 | 270 |
| 06.04.2017 | PRD | 135.600 | 168.568 | 138.009.600 | 45.687.808 | 66.412 | 130 | 75.843 | 90.661 | 270 |

**Soporte Basis**

## Database Administration

TRX utilizada: ST04

### Status Messages

| Excepción | Status Message |
|---|---|
| | The compatibility level of PRD is 90 |
| | Set values do not differ from run values for sp_configure |
| | Network packet size is set to 4096 |
| | Tempdb has autogrown, for better performance expand tempdb files |
| | Tempdb files and the R/3 trx log are on different devices |
| | R3 db files and log files are on different devices |
| | Tempdb size is 1035 |
| | Tempdb log size is 80 |
| | R3 processes from other app servers are connected via TCP/IP |
| | AWE is not enabled |
| | Max server memory and min server memory = and < 90% of physical memory |
| | The recovery model for PRD is FULL |
| | No triggers are present |

### Status Messages

| Excepción | Status Message |
|---|---|
| | The versions of ODBC32.dll in use are the same |
| | The versions of sqlncli.dll in use are the same |
| | All indexes allow row locks |
| | The CLR is not enabled |
| | The SQL Server is not clustered |
| | SQL Agent is running |
| | Not an SAP monitor schema - no sap_tf_version in prd |
| | Mixed mode security is being used |
| | CHECKSUM is being used for page verification |
| | No replication is present in db PRD |
| | Linked server exist |
| | No plan guides exist in db PRD |
| | Server control has been granted to prd |

**Soporte Basis**

**Tempdb has autogrown, for better performance expand tempdb file:** se debe verificar el tamaño de cada file data de la base tempdb para nivelar el tamaño y evitar la expansión de esos files que puede traer problemas de performance. (Se debe tomar acción)


**Linked server exist:** Este aviso está indicando que el motor de la base de datos está configurada para ejecutar sentencias SQL en bases de datos externas. (No se debe tomar acción, solo revisión si es correcta esta funcionalidad)

**Soporte Basis**

## Database Performance


TRX utilizada: DB02

No se detectan índices perdidos, las estadísticas están en auto on.




## Tablas mas grandes del sistema SAP

**Soporte Basis**



Connected to: [redacted] PRD prd

Top 50 largest tables

Database PRD Schema prd

| Schema | Table name | Used | Reserved | Data | Rows | Row modctr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| prd | D010TAB | 13.358.216 | 13.365.936 | 5.462.936 | 59.017.751 | 1.429.731 |
| prd | DYNPSOURCE | 12.701.632 | 12.771.544 | 12.687.208 | 188.097 | 1.291 |
| prd | DBERCHZ1 | 12.522.088 | 12.524.368 | 12.332.024 | 13.873.452 | 54.392 |
| prd | REPOLOAD | 12.281.808 | 12.296.624 | 12.259.256 | 233.683 | 17.536 |
| prd | DD03L | 7.862.968 | 7.971.432 | 2.275.816 | 6.053.367 | 1.170.888 |
| prd | D010INC | 7.233.064 | 7.238.752 | 3.197.032 | 21.008.763 | 862.649 |
| prd | REPOSRC | 6.255.312 | 6.302.680 | 5.989.152 | 2.885.023 | 252.420 |
| prd | DFKKOP | 5.708.296 | 5.773.840 | 3.247.112 | 2.361.208 | 387.957 |
| prd | DBERCHZ3 | 3.892.224 | 3.893.136 | 3.832.928 | 10.062.906 | 1.241.185 |
| prd | DBERDTAX | 3.888.240 | 3.891.528 | 1.787.264 | 13.819.987 | 1.949.844 |
| prd | BALDAT | 3.794.936 | 3.801.544 | 3.709.000 | 6.304.507 | 561.437 |
| prd | ZCA_LOG_ERROR_MI | 3.758.184 | 3.766.664 | 2.285.176 | 14.302.064 | 1.842.616 |
| prd | DBERDLB | 3.064.176 | 3.066.272 | 3.017.504 | 17.349.854 | 2.126.255 |
| prd | ZMI_FACTURA | 2.658.112 | 2.662.880 | 2.110.112 | 2.575.348 | 288.250 |
| prd | ZMI_COMPFAC | 2.254.944 | 2.258.736 | 1.884.672 | 5.205.212 | 538.222 |
| prd | SE16N_CD_DATA | 2.249.152 | 2.250.024 | 2.222.104 | 277.763 | 234.413 |
| prd | DFKKKO | 2.069.336 | 2.078.632 | 1.249.032 | 2.527.898 | 305.956 |
| prd | DOKCLU | 1.849.064 | 1.849.816 | 1.817.216 | 2.309.829 | 89.079 |
| prd | DFKKOPK | 1.826.184 | 1.829.960 | 1.471.864 | 2.835.932 | 340.565 |

**Soporte Basis**



## Tablas de mayor crecimiento del sistema SAP

Connected to: [redacted] PRD prd

Schema prd

| Table name | Sample Date | Dt delta | Data | Data delta | Index | Idx delta | Reserved | Res. delta | Rows | Rows delta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TST03 | 13.09.2017 | 11.09.2017 | 698.352 | 18.912 | 18.840 | 424 | 766.096 | 39.744 | 90.438 | 2.366 |
| DFKKKO | 13.09.2017 | 11.09.2017 | 1.246.480 | 5.144 | 818.560 | 2.544 | 2.074.344 | 7.744 | 2.522.002 | 7.916 |
| DFKKOPK | 13.09.2017 | 11.09.2017 | 1.471.384 | 4.592 | 354.184 | 1.224 | 1.829.320 | 5.824 | 2.835.057 | 8.880 |
| EMMA_JOBRUNIDMSG | 13.09.2017 | 11.09.2017 | 516.400 | 3.472 | 17.176 | 112 | 537.280 | 3.584 | 145.097 | 939 |
| SWNCMONI | 13.09.2017 | 11.09.2017 | 23.648 | 2.608 | 2.448 | 136 | 33.416 | 2.816 | 5.744 | 642 |
| DYNPSOURCE | 13.09.2017 | 11.09.2017 | 12.686.664 | 2.112 | 14.416 | 0 | 12.771.024 | 1.728 | 188.091 | 9 |
| CDCLS | 14.09.2017 | 12.09.2017 | 1.448.072 | 1.664 | 25.440 | 32 | 1.474.568 | 1.664 | 2.792.558 | 3.355 |
| DFKKIAPT | 13.09.2017 | 11.09.2017 | 79.464 | 1.544 | 4.504 | 88 | 92.392 | 1.344 | 157.431 | 4.006 |
| DFKKZR | 13.09.2017 | 11.09.2017 | 54.856 | 1.408 | 131.656 | 2.528 | 196.408 | 3.904 | 316.455 | 7.772 |
| sap_perfinfo | 13.09.2017 | 11.09.2017 | 882.008 | 1.368 | 72.888 | 168 | 1.037.320 | 128- | 827.482 | 12.559 |
| DFKKREPTCL | 14.09.2017 | 12.09.2017 | 320.616 | 1.040 | 502.560 | 2.792 | 837.016 | 3.840 | 702.658 | 3.271 |
| VBAP | 13.09.2017 | 11.09.2017 | 383.712 | 1.032 | 19.512 | 40 | 406.360 | 1.088 | 143.397 | 393 |
| DFKKOP | 12.09.2017 | 10.09.2017 | 3.229.968 | 1.008 | 2.451.720 | 776 | 5.747.152 | 1.856 | 2.348.792 | 526 |
| DFKKIA | 13.09.2017 | 11.09.2017 | 189.752 | 952 | 135.048 | 648 | 330.656 | 1.664 | 803.169 | 4.087 |
| DFKKIH | 14.09.2017 | 12.09.2017 | 167.760 | 896 | 106.280 | 440 | 279.232 | 1.280 | 795.345 | 4.044 |
| LFA1 | 13.09.2017 | 06.08.2017 | 29.776 | 864 | 15.872 | 512 | 51.864 | 1.256 | 25.930 | 1.016 |
| TST01 | 12.09.2017 | 10.09.2017 | 16.928 | 776 | 632 | 0 | 26.296 | 0 | 25.443 | 219 |
| ALALERTDB | 14.09.2017 | 12.09.2017 | 3.136 | 760 | 1.784 | 240 | 4.992 | 960 | 3.969 | 990 |

No se detecta ningún crecimiento anormal de las tablas.

**Soporte Basis**

# Performance del sistema

Resumen de tiempos de respuesta mensual de procesos sistema SAP

Trx utilizada: ST03

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Instancia | TOTAL | | Primer registro | 01.05.2017 | 00:00:00 |
| Período | 05/2017 | | Último registro | 31.05.2017 | 23:59:59 |
| Tp.tarea | Tod. | | Intervalo | 31 Día(s) | 00:00:00 |

Tiempos | Base datos | Info roll | Porcentaje tmpo.respuesta | Datos (tod.) | Usuario

Resumen carga sistema: Tiempos medios por paso en ms

| Tp.tarea | # pasos | Ø Tiempo | Ø Tiempo proc. | Ø tiempo CPU | Ø Tmpo.BD | Ø Tiempo | Ø TmpoEsp | Ø Reinc.~ | Ø Tmpo.esp.roll | 0 Tmpo.carga + gen. | Ø Tmpo.bl | Ø CPIC/RF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOABAP | 8.927 | 14.616,6 | 14.411,7 | 3.478,4 | 170,3 | 0,0 | 0,6 | 4,0 | 0,0 | 28,4 | 1,6 | 0,0 |
| AUTOCCMS | 44.626 | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| AUTOTH | 1.541 | 526,2 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 525,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BACKGROUND | 259.757 | 710,6 | 136,3 | 118,5 | 570,7 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 3,0 | 0,3 | 16,8 |
| BUFFER SYNC | 22.316 | 2,8 | 0,9 | 0,1 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DDLOG CLEANUP | 22.316 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEL. THCALL | 405 | 117,4 | 4,5 | 3,5 | 107,2 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DIALOG | 292.298 | 375,3 | 136,1 | 143,9 | 160,9 | 0,0 | 1,4 | 1,1 | 69,3 | 6,4 | 0,1 | 0,8 |
| HTTP | 39.429 | 311,7 | 141,3 | 160,3 | 107,8 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | 53,6 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
| OTHER | 6 | 1.149,8 | 585,5 | 41,7 | 83,7 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 476,2 | 4,0 | 0,0 | 43,5 |
| RFC | 4.648 | 2.536,2 | 1.101,0 | 490,1 | 560,8 | 0,0 | 4,5 | 2,4 | 861,5 | 6,0 | 0,1 | 915,4 |
| RPCTH | 580 | 1.089,7 | 568,6 | 594,2 | 520,7 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| SPOOL | 51.723 | 295,4 | 115,8 | 44,6 | 3,5 | 0,0 | 175,8 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| UPDATE | 13.324 | 158,5 | 21,6 | 24,8 | 65,4 | 0,0 | 66,5 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,1 | 0,0 |

El tiempo de respuesta promedio del mes de Mayo completo fue de 136 mseg, hasta 1000 Mseg por paso SAP lo establece como Optimo.

**Soporte Basis**

Tune Summary [redacted]

Current parameters | Detail analysis menu

System: [redacted] Tune summary
Date + Time of Snapshot: 15.09.2017 16:14:48 Startup: 15.05.2017 08:48:12

| Buffer | HitRatio % | Alloc. KB | Freesp. KB | % Free Sp. | Dir. Size | FreeDirEnt | % Free Dir | Swaps | DB Accs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nametab (NTAB) | | | | | | | | 0 | |
| Table definition | 99,85 | 67.204 | 40.912 | 72,73 | 200.000 | 145.461 | 72,73 | 0 | 235.939 |
| Field definition | 99,97 | 265.625 | 121.150 | 48,46 | 200.000 | 169.381 | 84,69 | 0 | 32.396 |
| Short NTAB | 99,98 | 21.250 | 14.689 | 97,93 | 50.000 | 49.126 | 98,25 | 0 | 878 |
| Initial records | 99,28 | 36.250 | 20.604 | 68,68 | 50.000 | 33.501 | 67,00 | 0 | 16.687 |
| | | | | | | | | 0 | |
| program | 99,28 | 500.000 | 1.240 | 0,27 | 125.000 | 114.868 | 91,89 | 2.865.566 | 9.068.223 |
| CUA | 98,94 | 3.000 | 146 | 6,03 | 1.500 | 1.362 | 90,80 | 1.393.085 | 49.429 |
| Screen | 99,39 | 4.297 | 3 | 0,07 | 2.000 | 1.650 | 82,50 | 12.430 | 89.543 |
| Calendar | 99,94 | 488 | 357 | 74,69 | 200 | 50 | 25,00 | 0 | 150 |
| OTR | 27,60 | 4.096 | 3.224 | 96,90 | 2.000 | 1.731 | 86,55 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | |
| Tables | | | | | | | | 0 | |
| Generic Key | 91,89 | 29.297 | 1 | | 5.000 | 1.309 | 26,18 | 421 | 74.937.144 |
| Single record | 98,96 | 10.000 | 1.132 | 11,49 | 500 | 366 | 73,20 | 2.963 | 5.691.704 |
| | | | | | | | | 0 | |
| Export/import | 88,88 | 8.192 | 703 | 9,49 | 2.000 | 3 | 0,15 | 756.496 | |
| Exp./ Imp. SHM | 62,72 | 4.096 | 3.097 | 93,06 | 2.000 | 1.999 | 99,95 | 0 | |

Se detectan gran cantidad de SWAPS en los Buffers de Program, CUA, Screen, Generic Key, Single record y Export/Import.

Se recomienda modificar los parámetros para optimizar el rendimiento en estos procesos:

| Buffer Name | Comment | | |
|---|---|---|---|
| Prof.Param | Value | Unit | Comment |
| Program buffer | PXA | | |
| abap/buffersize | 500000 | kB | Size of program buffer |
| abap/pxa | shared | | Program buffer mode |

**Soporte Basis**

| BufferName Comment | | | |
|---|---|---|---|
| Profile Parameter | Value | Unit | Comment |
| CUA buffer CUA | | | |
| rsdb/cua/buffersize | 3000 | kB | Size of CUA buffer |

| Buffer Name Comment | | | |
|---|---|---|---|
| Profile Parameter | Value | Unit | Comment |
| Screen buffer PRES | | | |
| zcsa/presentation_buffer_area | 4400000 | Byte | Size of screen buffer |
| sap/bufdir_entries | 2000 | | Max. number of buffered screens |

| Buffer Name Comment | | | |
|---|---|---|---|
| Profile Parameter | Value | Unit | Comment |
| Generic key table buffer TABL | | | |
| zcsa/table_buffer_area | 30000000 | Byte | Size of generic key table buffer |
| zcsa/db_max_buftab | 5000 | | Max. number of buffered objects |

| Buffer Name Comment | | | |
|---|---|---|---|
| Profile Parameter | Value | Unit | Comment |
| Single record table buffer TABLP | | | |
| rtbb/buffer_length | 10000 | kB | Size of single record table buffer |
| rtbb/max_tables | 500 | | Max. number of buffered tables |

| Buffer Name Comment | | | |
|---|---|---|---|
| Profile Parameter | Value | Unit | Comment |
| Export/import buffer EIBUF | | | |
| rsdb/obj/buffersize | 8192 | kB | Size of export/import buffer |
| rsdb/obj/max_objects | 2000 | | Max. number of objects in the buffer |
| rsdb/obj/large_object_size | 512000 | Bytes | Estimation for the size of the largest object |
| rsdb/obj/mutex_n | 0 | | Number of mutexes in Export/Import buffer |

**Soporte Basis**

## Hardware Capacity

TRX ST06

Se pudo observar que el sistema se mantiene estable con  mas de 3GB de memoria RAM libre ( aprox % 20) el dia que se analizo

Local [redacted] / Monitor SO: Windows NT

Refrescar visual. Menú análisis detallado Colector SO

Thu Sep 14 17:23:05 2017 interval 60 sec.

CPU

| Description | | Value | Description | | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilization | user % | 1 | Count | | 4 |
| | system % | 0 | Load average | 1 min | 0.00 |
| | idle % | 99 | | 5 min | 0.00 |
| | io wait % | 0 | | 15 min | 0.00 |
| System calls/s | | 3285 | Context switches/s | | 1681 |
| Interrupts/s | | 1196 | | | |

Memory


| Description | | Value | Description | | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Physical mem avail | Kb | 16774832 | Physical mem free | Kb | 3014388 |
| Pages in/s | | 0 | Kb paged in/s | | 0 |
| Pages out/s | | 207 | Kb paged out/s | | 828 |

Swap

| Description | | Value | Description | | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Commit charge limit | Kb | 41305244 | Maximum swap-space | Kb | 25165824 |
| Commit charge free | Kb | 9482516 | Actual swap-space | Kb | 25149440 |

**Soporte Basis**

En la trx DB02 se ve que el motor de la base de datos está configurado como indica las mejores prácticas de SAP ocupando el %30 (5GB) y de manera Fija lo que significa que no va tomar más de ese espacio de la memoria total del servidor.



**Soporte Basis**

# Resumen de carga de trabajo procesos de dialogo

Vista de trx ST03N sección  Transaction Profile

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Instance | TOTAL | | First record | 01.06.2017 | 00:00:00 |
| Period | 06/2017 | | Last record | 27.06.2017 | 23:59:59 |
| Task type | All | | Time period | 27 Day(s) | 00:00:00 |

Times | Database | Parts of response time | GUI times | All data

Task type | Aggregation

Transaction profile: Times: T Total time (s), Ø Time/step (ms)

| Report or Transaction name | Name of Background Job | # Steps | T Response Time | Ø Time | Process. | Avg. Proc. Time | T CPU~ | Ø CPU Time | T DB Time | Ø DB Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoABAP | | 7.775 | 153.393 | 19.729,0 | 151.569 | 19.494,4 | 67.179 | 8.640,4 | 1.565 | 201,3 |
| ZDR_INTERFAZ_EXPORT_NOV_UYC | Z_BAJADA_NOVEDADES_UYC | 19.440 | 56.435 | 2.903,0 | 20.773 | 1.068,6 | 35.133 | 1.807,3 | 35.627 | 1.832,7 |
| BP | | 36.612 | 12.460 | 340,3 | 5.713 | 156,0 | 6.102 | 166,7 | 2.624 | 71,7 |
| ZDR_LISTAR_OP_PERIODICAS | ZDR_LISTAR_OP_PERIODICAS | 6 | 12.342 | 2.057.045,3 | 10.145 | 1.690.817,2 | 10.387 | 1.731.109,3 | 2.197 | 366.187,8 |
| RFC | | 3.827 | 10.288 | 2.688,3 | 5.796 | 1.514,6 | 1.608 | 420,3 | 694 | 181,5 |
| RSCOLL00 | SAP_COLLECTOR_FOR_PERFMONITOR | 648 | 8.459 | 13.053,5 | 3.838 | 5.923,4 | 2.545 | 3.927,7 | 4.590 | 7.083,0 |
| RSPOWP00 | | 43.525 | 7.619 | 175,0 | 2.143 | 49,2 | 1.854 | 42,6 | 102 | 2,3 |
| ZMEDIO_COBRO | | 732 | 7.450 | 10.178,1 | 130 | 178,1 | 181 | 246,7 | 7.037 | 9.613,7 |
| FPL9 | | 37.440 | 6.862 | 183,3 | 3.021 | 80,7 | 3.264 | 87,2 | 3.023 | 80,7 |
| RSCONN01 | ENVIAR SAPCONNECT ALL 1 | 12.960 | 5.740 | 442,9 | 5.293 | 408,4 | 377 | 29,1 | 387 | 29,9 |
| SAPMHTTP | | 23.700 | 5.196 | 219,2 | 3.382 | 142,7 | 3.804 | 160,5 | 1.709 | 72,1 |
| (BATCH) | | 92.860 | 4.941 | 53,2 | 1.607 | 17,3 | 1.535 | 16,5 | 3.139 | 33,8 |
| ZISU_NPPR | | 2.341 | 4.596 | 1.963,1 | 3.751 | 1.602,2 | 3.905 | 1.668,2 | 640 | 273,5 |
| VA01 | | 20.006 | 4.557 | 227,8 | 1.200 | 60,0 | 1.419 | 70,9 | 1.237 | 61,8 |

**Soporte Basis**



## Tiempos de respuesta por modulo - Mensual

Analisis de tiempo de respuesta en trx ST07

Monitor de aplicaciones: tiempos de respuesta


Seleccionar | Clasificar | Función gráfica | Total<->med. | Tipo tarea

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nom.BD | PRD | Release SAP | 701 |
| Serv. | | Fe.análisis | |
| Sist.BD | MSSQL | Fecha/hora | 14.09.2017 17:56:28 |
| Filtro | sin filtro | | |

| Aplicación | Diál. steps | Tmpo.resp. avg(ms) | CPU time avg(ms) | Wait time avg(ms) | DB time avg(ms) | Requerido kB avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | 340.906 | 572 | 106 | 25 | 100 | 340 |
| Componente sectorial industria d | 63.044 | 1.543 | 692 | 0 | 903 | 15.149 |
| Componentes multiaplicaciones | 1.399 | 2.561 | 497 | 27 | 1.531 | 1.981 |
| Controlling | 2.035 | 3.893 | 1.622 | 0 | 2.239 | 844 |
| Gestión financiera | 97.843 | 4.185 | 672 | 1 | 3.398 | 831 |
| Logística general | 1.417 | 90 | 42 | 0 | 42 | 196 |
| Plataforma de aplicación | 32.427 | 522 | 172 | 1 | 217 | 396 |
| Servicio | 744 | 6.200 | 32 | 0 | 187 | 95 |
| Ventas | 74.330 | 540 | 194 | 1 | 270 | 378 |
| Otros | 208.489 | 255 | 43 | 6 | 153 | 68 |
| Total | 822.634 | 1.007 | 217 | 12 | 595 | 1.439 |

Tiempos de respuesta promedio por cada uno de los componentes del sistema.

**Soporte Basis**




## Utilizacion de espacios discos sistema SAP produccion

Local [redacted] / Instantánea sistema ficheros

Monitor sistema ficheros


Thu Sep 14 17:58:07 2017 **Range** 60 **Second**

| | Size (MB) | Free (MB) | Free (%) |
|---|---|---|---|
| C: | 139.975 | 15.008 | 11 |
| E: | 139.975 | 31.745 | 23 |
| F: | 279.962 | 88.729 | 32 |

**Soporte Basis**

# PENDIENTE

Desde la trx ST06, se detecta un warning con la ubicación del page file del sistema operativo.




Como mejor Practica de  SAP y de Microsoft, se recomienda aislar el page file en una unidad de disco dedicada y exclusiva, con un tamaño de al menos tres veces la cantidad de memoria RAM (16gbx3), esta recomendación es tanto a nivel performance como posibles fallas de escritura lectura sobre el disco que contiene el page file.



## Kernel sistema SAP produccion

**Soporte Basis**

| SAP Release Information |
|---|
| Application Server [redacted] |
| SAP Kernel Information |
| SAP Kernel : 721_REL |
| Database Client Library : SQL_Server_9.00 |
| created in : NT 5.2 3790 S x86 MS VC++ 14.00 |
| created on : May 27 2014 03:39:08 |
| Support Level : 0 |
| Kernel Patch number : 300 |
| Source ID : 0.300 |
| DBSL Patch No. : 225 |
| ICU Version : 3.4 Unicode Version 4.1 |
| libsapu16 Version : 2.0025 May 26 2014 19:55:05 |

El kernel actual es muy viejo, existen 4 versiones más nuevas de Kernel, la última es el path 700

| | |
|---|---|
| kernel release | 721 |
| kernel make variant | 721_REL |
| DBMS client library | |
| compiled on | NT 6.1 7601 S x86 MS VC++ 14.00 for NTAMD64 |
| compiled for | 64 BIT |
| compilation mode | UNICODE |
| compile time | May 31 2016 03:34:59 |
| update level | 0 |
| patch number | 700 |
| source id | 0.700 |



## Job cancelados.

Jobs cancelados durante el mes: los siguientes tres jobs deben ser eliminados.

## Soporte Basis

Log job para job SLCA_LCK_SYNCHOWNERS / 23292700

Texto explicativo | Página anterior | Página siguiente

Resumen log job para job SLCA_LCK_SYNCHOWNERS / 23292700

| Fecha | Hora | Texto mensaje | Cl.mensaje | Nº mensaje | Tp.mensaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2017 | 00:29:26 | El job ha sido lanzado. | 00 | 516 | S |
| 06.09.2017 | 00:29:26 | Paso 001 iniciado (programa SLCA_LCK_SYNCHOWNERS, variante , usuario ADMIN) | 00 | 550 | S |
| 06.09.2017 | 00:29:26 | liveCache lock server is not installed | 00 | 001 | E |
| 06.09.2017 | 00:29:26 | El job ha sido cancelado tras excepción de sistema ERROR_MESSAGE. | 00 | 564 | A |

**SLCA_LCK_SYNCHOWNERS:** como indica la nota SAP 931436 - SLCA_LCK_SYNCHOWNERS standard job terminates, El job debe ser desabilitado.

Log job para job SAP_REORG_UPDATERECORDS / 00304500

Texto explicativo | Página anterior | Página siguiente

Resumen log job para job SAP_REORG_UPDATERECORDS / 00304500

| Fecha | Hora | Texto mensaje | Cl.mensaje | Nº mensaje | Tp.mensaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2017 | 00:30:47 | El job ha sido lanzado. | 00 | 516 | S |
| 13.09.2017 | 00:30:47 | Paso 001 iniciado (programa RSM13002, variante SAP&001, usuario ADMIN) | 00 | 550 | S |
| 13.09.2017 | 00:30:47 | Reorganización de datos de actualización no permitida en fondo | 15 | 100 | A |
| 13.09.2017 | 00:30:47 | El job ha sido cancelado. | 00 | 518 | A |

**SAP_REORG_UPDATERECORDS:** este job debe ser dado de baja como indica la nota SAP 1034532 - Changes for standard jobs, se debe desactivar el job

Log job para job SAP_WP_CACHE_RELOAD_FULL / 00304500

Texto explicativo | Página anterior | Página siguiente

Resumen log job para job SAP_WP_CACHE_RELOAD_FULL / 00304500

| Fecha | Hora | Texto mensaje | Cl.mensaje | Nº mensaje | Tp.mensaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2017 | 00:30:47 | El job ha sido lanzado. | 00 | 516 | S |
| 13.09.2017 | 00:30:47 | Paso 001 iniciado (programa RWP_RUNTIME_CACHE_RELOAD, variante SAP&RELOAD_ALL, usuario ADMIN) | 00 | 550 | S |
| 13.09.2017 | 00:30:47 | No se ha seleccionado ningún sistema de componentes | URL_GEN_MSGS | 031 | E |
| 13.09.2017 | 00:30:47 | El job ha sido cancelado tras excepción de sistema ERROR_MESSAGE. | 00 | 564 | A |

**SAP_WP_CACHE_RELOAD_FULL**: este job debe ser dado de baja como indica la nota SAP 1034532 - Changes for standard jobs, se debe desactivar el job

**Soporte Basis**



## Dumps registrados en el sistema SAP durante el mes.

No se detectan dumps frecuentes a nivel general.

Errores tiempo ejec.

| Fecha actual | Hora | Serv.aplicación | Usuario | Md... | C | Nomb.err.tmpo.ejecución | Excepción | Comp.apl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.20... | 16:08:52 | [redacted] | | 300 | C | CONVT_NO_NUMBER | CX_SY_CONVERSION_NO_NUMBER | |
| 14.09.2017 | 16:06:45 | [redacted] | | 300 | C | CONVT_NO_NUMBER | CX_SY_CONVERSION_NO_NUMBER | |
| 14.09.2017 | 16:04:26 | [redacted] | | 300 | C | CONVT_NO_NUMBER | CX_SY_CONVERSION_NO_NUMBER | |
| 14.09.2017 | 16:03:09 | [redacted] | | 300 | C | CONVT_NO_NUMBER | CX_SY_CONVERSION_NO_NUMBER | |



## Revision de estado y consistencia de base de datos TEMSE.

```
Verificación consistencia datos TemSe
Verificar consistencia de tabla TST01/Objetos TemSe

Sist. PRD 15.09.2017 15:04:44

 Sin datos

    26522 Objetos TemSe analizados.
TST01 OK
```

**Soporte Basis**

```
Verificación consistencia datos TemSe

Verificar consistencia de tabla TST03/Datos TemSe

Sist. PRD 15.09.2017 16:45:37

 Sin datos


    91682 ROWs datos TemSe analizados.
TST03 OK
```



## Backup de base de datos y log de transacciones sistema SAP produccion.

## Registro de backup database sistema y tx log para PRD

**PENDIENTE**




Connected to: [redacted] PRD prd

| Job name | Next Run Date | Nt Rn Time | Lst run du | Lst run ... | Job Status | Sql Job Schedule | Sql Job Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAP_prd_PRD_MSSQL_COLLECTOR | 15.09.2017 | 16:40:00 | 3 | 1 | Successful | Recurring job Daily | MSSQL_COLLECTOR |
| SAP CCMS_prd_PRD_Update_Tabstats | 16.09.2017 | 04:00:00 | 4.427 | 1 | Successful | Recurring job Daily | SAP CCMS Jobs |
| SAP CCMS_prd_PRD_Cleanup_Saplocks | 17.09.2017 | 00:00:00 | 0 | 1 | Successful | Recurring job weekly | SAP CCMS Jobs |
| SAP CCMS Log Backup of PRD [20170822120005-5-130000] | 22.09.2017 | 13:00:00 | 642 | 1 | Successful | Recurring job weekly | SAP CCMS Log Back |
| SAP CCMS Log Backup of PRD [20141230094233-1-162500] | 18.09.2017 | 16:25:00 | 716 | 1 | Successful | Recurring job weekly | SAP CCMS Log Back |
| SAP CCMS Log Backup of PRD [20170515085607-1-090000] | 18.09.2017 | 09:00:00 | 647 | 1 | Successful | Recurring job weekly | SAP CCMS Log Back |
| SAP CCMS Log Backup of PRD [20170515085607-4-090000] | 21.09.2017 | 09:00:00 | 637 | 1 | Successful | Recurring job weekly | SAP CCMS Log Back |
| SAP CCMS Log Backup of PRD [20170822120005-3-130000] | 20.09.2017 | 13:00:00 | 646 | 1 | Successful | Recurring job weekly | SAP CCMS Log Back |
| SAP CCMS Log Backup of PRD [20141230094218-3-151500] | 20.09.2017 | 15:15:00 | 654 | 1 | Successful | Recurring job weekly | SAP CCMS Log Back |
| SAP CCMS Log Backup of PRD [20141230094233-5-162500] | 15.09.2017 | 16:25:00 | 716 | 1 | Successful | Recurring job weekly | SAP CCMS Log Back |
| SAP CCMS Full DB Backup of master,msdb,PRD [20150209103348-2-03000... | 19.09.2017 | 03:00:00 | 302 | 1 | Successful | Recurring job weekly | SAP CCMS Full Backu |
| SAP CCMS Log Backup of PRD [20131120160518-5-163000] | 22.09.2017 | 16:30:00 | 216 | 0 | Failed | Recurring job weekly | SAP CCMS Log Back |
| SAP CCMS Log Backup of PRD [20141230094218-5-151500] | 22.09.2017 | 15:15:00 | 655 | 1 | Successful | Recurring job weekly | SAP CCMS Log Back |
| SAP CCMS Full DB Backup of master,msdb,PRD [20150209103348-4-03000... | 21.09.2017 | 03:00:00 | 249 | 1 | Successful | Recurring job weekly | SAP CCMS Full Backu |
| SAP CCMS Log Backup of PRD [20141230094218-2-151500] | 19.09.2017 | 15:15:00 | 643 | 1 | Successful | Recurring job weekly | SAP CCMS Log Back |
| SAP CCMS Log Backup of PRD [20141230094218-1-151500] | 18.09.2017 | 15:15:00 | 658 | 1 | Successful | Recurring job weekly | SAP CCMS Log Back |
| SAP CCMS Log Backup of PRD [20170515085607-2-090000] | 19.09.2017 | 09:00:00 | 624 | 1 | Successful | Recurring job weekly | SAP CCMS Log Back |
| SAP CCMS Check Database PRD [20140829145601-6-090000] | 16.09.2017 | 09:00:00 | 21.200 | 1 | Successful | Recurring job weekly | SAP CCMS checkdb |
| SAP CCMS Log Backup of PRD [20141230094233-3-162500] | 20.09.2017 | 16:25:00 | 708 | 1 | Successful | Recurring job weekly | SAP CCMS Log Back |
| SAP CCMS Log Backup of PRD [20141230094233-2-162500] | 19.09.2017 | 16:25:00 | 709 | 1 | Successful | Recurring job weekly | SAP CCMS Log Back |

## Soporte Basis

Se detecta falla en backup de los transaction log, el log de errores del motor SQL muestra lo siguiente



SQL Server logs followed by SQL Agent logs

| Log Name | Last Log Entry Date | Log size | Contains Severity 17 | Contains Severity 20 |
|---|---|---|---|---|
| ERRORLOG | Sep 15 2017 3:27PM | 6.004 | N | Y |
| ERRORLOG.1 | May 15 2017 8:41AM | 4.158 | N | Y |
| ERRORLOG.2 | Jan 30 2017 8:54AM | 33 | N | N |
| ERRORLOG.3 | Jan 28 2017 9:00AM | 6.210 | N | Y |
| ERRORLOG.4 | Jul 9 2016 6:32PM | 1.332 | N | Y |
| ERRORLOG.5 | Jun 4 2016 12:16PM | 369 | N | Y |

Log Name: ERRORLOG

| Date | Subsys | Errlog output |
|---|---|---|
| 2017/09/15 03:03:18 | Backup | Tape 'Media created 9/14/2017 at 9:00 PM' (family ID 1, sequence 1, media_set_guid {00000000-0000-0000-0000-000000000000}) |
| 2017/09/15 03:03:18 | Backup | is mounted on tape drive 'R3DUMP0(\\.\tape0)'. This is an informational message only. No user action required |
| 2017/09/15 03:03:06 | spid96 | DBCC TRACEON 3605, server process ID (SPID) 96. This is an informational message only; no user action is required. |
| 2017/09/15 03:03:05 | Backup | Database backed up. Database: master, creation date(time): 2017/05/15(08:40:21), pages dumped: 432, first LSN: 683:272 |
| 2017/09/15 03:03:05 | Backup | :37, last LSN: 683:296:1, number of dump devices: 1, device information: (FILE=4, TYPE=TAPE, MEDIANAME='Media created 9/14/2017 |
| 2017/09/15 03:02:40 | Backup | Tape 'Media created 9/14/2017 at 9:00 PM' was dismounted from drive 'R3DUMP0(\\.\tape0)'. This is an informational message. |
| 2017/09/15 03:02:40 | Backup | No user action is required. |

El error está indicando problemas con la cinta o con el tape (sucio),



2017/09/14 16:32:16 Backup Error: 3041, Severity: 16, State: 1.

Se recomienda realizar una limpieza de los tape backup y realizar una vez por semana la verificación de la alguna de las cintas de la misma partida, para tener un control de la vida útil de las cintas.

También se recomienda realizar un backup del catálogo de la herramienta de backup NTBACKUP.

Se verifica que los tiempos de backup son los esperados para el tamaño de la base de datos.

Se copia logs del backup donde informa el tiempo que demora el proceso 40 minutos aprox.


```
Duration:   0  hours(s)  37 min(s) 4  sec(s)

Last msg:   Executed as user: NT AUTHORITY\SYSTEM. DBCC execution completed. If DB
            CC printed error messages, contact your system administrator. [SQLSTAT
            E 01000] (Message 2528)  Processed 5699960 pages for database 'PRD', f
            ile 'PRDDATA1' on file 9. [SQLSTATE 01000] (Message 4035)  Processed 5
            429584 pages for database 'PRD', file 'PRDDATA2' on file 9. [SQLSTATE
            01000] (Message 4035)  Processed 5442088 pages for database 'PRD', fil
            e 'PRDDATA3' on file 9. [SQLSTATE 01000] (Message 4035)  Processed 559
            7680 pages for database 'PRD', file 'PRDDATA4' on file 9. [SQLSTATE 01
            000] (Message 4035)  Processed 189 pages for database 'PRD', file 'PRD
            LOG1' on file 9. [SQLSTATE 01000] (Message 4035)  BACKUP DATABASE succ
            essfully processed 22169501 pages in 1968.710 seconds (92.249 MB/sec).
  [SQLSTATE 01000] (Message 3014).  The step succeeded.
                  <------------ End of Job Step History --------------->
```

## Historial de restore de base de datos y log de transacciones sistema SAP produccion.

Lo ideal sería realizar una prueba de restore para tomar los tiempos y verificar que el proceso este coordinado correctamente, como esta se debe gestionar con tiempo y requiere de hardware para realizarlo, se analizó el historial y los logs del restore realizado con anterioridad en el sistema.

Se visualiza en el historial del sistema que el restore realizado sobre este sistema demoro más de 20 hs.


Connected to: [redacted] PRD prd

| restored date time | DB | DB sz(MB) | backup start time | Bk ty desc | DB login | devicename | Bk dev des | Backup volume name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2013 06:35:09 | PRD | 1,31 | 20 Nov 2013 15:36:29 | Log | [redacted] | R3DUMP0 | Permanent | Media created 10/22/2013 at 10:00 PM |
| 21 Nov 2013 06:21:04 | PRD | 20,13 | 20 Nov 2013 15:24:57 | Log | | R3DUMP0 | Permanent | Media created 10/22/2013 at 10:00 PM |
| 21 Nov 2013 06:03:44 | PRD | 20,75 | 20 Nov 2013 13:09:39 | Log | | R3DUMP0 | Permanent | Media created 10/22/2013 at 10:00 PM |
| 21 Nov 2013 03:27:53 | PRD | 871,00 | 20 Nov 2013 09:09:38 | Log | | R3DUMP0 | Permanent | Media created 10/22/2013 at 10:00 PM |
| 21 Nov 2013 01:18:21 | PRD | 128.762,69 | 20 Nov 2013 04:16:53 | Full | | R3DUMP0 | Permanent | Media created 10/22/2013 at 10:00 PM |
| 20 Nov 2013 21:41:35 | PRD | 125.005,13 | 23 Oct 2013 03:38:11 | Full | | R3DUMP0 | Permanent | Media created 10/22/2013 at 10:00 PM |
| 25 Apr 2011 14:14:30 | master | 3,02 | 25 Apr 2011 14:14:30 | Full | | | Permanent | |
| 25 Apr 2011 14:14:35 | model | 1,46 | 25 Apr 2011 14:14:35 | Full | | | Permanent | |

En la línea remarcada se puede observar que se restauró un backup del 22 de octubre del 2013 iniciando la tarea el 20 de Noviembre a las 4:16 AM (el backup tiene un mes de antigüedad) y el proceso de restauración finalizo el 21 de Noviembre a las 1:18 AM, se ha consultado por este tema al personal de IT y es muy posible que todo el tiempo de backup sea por la demora de aplicar tantos logs desde cinta. Dando como resultado más de 20 hs sin sistema.

**Recomendación:** Para evitar esta ventana de tiempo y posibles demoras por restaurar backup de cintas y/o encontrarse con cintas de backup dañadas, deben considerar cambiar el procedimiento de backup, realizando primero el backup a disco en una unidad local con suficiente espacio para albergar los dos últimos backup y los logs de dos días, donde el sistema de backup a cinta copiaría luego estos datos, ante un caso de restauración se estima que tiempo total de aplicar el restore y los logs no debería ser más de 3 horas.



# Seguridad

## Revisión de usuarios estándar

TRX: SA38 report RSUSR003

**Check the Passwords of Standard Users in All Clients**

| Client | User | Lock | Password Status | Lock | Inc.Logons |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | DDIC | | Exists; Password not trivial. | | |
| | SAP* | | Does not exit. Logon not possible. See SAP Note 2383 | | |
| | SAPCPIC | | Password [redacted]well known. See SAP Note 29276 | | |
| 001 | DDIC | | Exists; Password not trivial. | | |
| | SAP* | | Exists; Password not trivial. | | |
| | SAPCPIC | | Password [redacted]well known. See SAP Note 29276 | | |
| 066 | DDIC | | Does not exist. | | |
| | EARLYWATCH | | Password [redacted]ell known. | | |
| | SAP* | | Password [redacted]well known. | | |
| | SAPCPIC | | Does not exist. | | |
| 300 | DDIC | | Exists; Password not trivial. | | |
| | SAP* | | Does not exit. Logon not possible. See SAP Note 2383 | | |
| | SAPCPIC | | Password [redacted]well known. See SAP Note 29276 | | |
| 310 | DDIC | | Exists; Password not trivial. | | |
| | SAP* | | Does not exit. Logon not possible. See SAP Note 2383 | | |
| | SAPCPIC | | Password [redacted]well known. See SAP Note 29276 | | |

Como indica el reporte existen usuarios con password standard.

El usuario SAPCPIC /EARLYWATCH deben cambiarse la contraseña, pero no bloquearlos

## Usuarios Autorizados a ver requerimiento de Spool de otros usuarios

Se debe analizar que los objetos indicados no los tenga usuarios que no deben tener ese permiso.

**Soporte Basis**

| Client | No. of Users Having This Authorization | No. of Valid Users | Rating |
|---|---|---|---|
| 300 | 2 | 1 | OK |

**Authorization objects:**
**Object 1:** S_TCODE with TCD = SP01 or SP01O
**Object 2:** S_ADMI_FCD with S_ADMI_FCD = SP01 or SP0R
**Object 3:** S_SPO_ACT with SPOACTION = BASE and DISP and SPOAUTH = * or __USER__

## Usuarios Autorizados a ver requerimiento de Spool de otros usuarios

SAP no recomienda que los usuarios puedan realizar debug de los programas en Producción, se debe verificar que los objetos indicados no lo tengan asignado los usuarios.


This authorization provides access to data and functions since ABAP authorization checks are bypassed. You can also change data during processing, which may lead to inconsistent results. The number of users with this authorization is stated for each client.

| Client | No. of Users Having This Authorization | No. of Valid Users | Rating |
|---|---|---|---|
| 300 | 206 | 21 | ⚠ |

**Authorization objects:**
**Object 1:** S_DEVELOP with ACTVT=02 (change) and OBJTYPE=DEBUG
**Note:**
If you do not want to disable development in your system, you have to exclude OBJTYPE=DEBUG with ACTVT=02 from the profile and allow any other object type for S_DEVELOP. This means that development and debugging with visualization are still possible.
You can do this by linking two authorizations to object S_DEVELOP: One with all object types (except "DEBUG") and all activities and another for object type DEBUG only with all activities (except 02).


# Auditoria SAP

Se verifica que en el sistema la auditoria está activa y funcionado, TRX SM19




Test de registro de auditoria sobre el usuario ADMIN, TRX SM20

**Soporte Basis**



Evaluación del log de auditoría de seguridad

Evaluación del log de auditoría de seguridad

**Período solicitado** 28.06.2017 : : - 28.06.2017 23:59:59
**Intervalo selec.** 28.06.2017 13:25:52 - 28.06.2017 18:23:30
**Servidor** [redacted]
**Usuario** SOPORTE
**Clases auditoría** Entr.interactiva
Entr.sist.RFC/CPIC
Llamar función RFC
Inicio transacc.
Inic.report
Modif.maestro usuario
Otros eventos
Eventos de sistema


| Fecha | Tiempo | Usuarios | Terminal | Código transacción | Programa | Texto mensaje log audit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2017 | 13:25:52 | SOPORTE | [redacted] | SESSION_MANAGER | SAPMSYST | Logon Successful (Type=A) |
| 28.06.2017 | 13:25:52 | SOPORTE | | SESSION_MANAGER | RSRZLLG0 | Report RSRZLLG0 Started |
| 28.06.2017 | 13:25:52 | SOPORTE | | SESSION_MANAGER | RSRZLLG0_ACTUAL | Report RSRZLLG0_ACTUAL Started |
| 28.06.2017 | 13:25:56 | SOPORTE | | PFCG | SAPLSMTR_NAVIGATION | Transaction PFCG Started |
| 28.06.2017 | 13:26:08 | SOPORTE | | SU01 | SAPLSMTR_NAVIGATION | Transaction SU01 Started |
| 28.06.2017 | 13:26:08 | SOPORTE | | SU01 | SAPMSUU0 | Report SAPMSUU0 Started |
| 28.06.2017 | 13:27:04 | SOPORTE | | SESSION_MANAGER | SAPMSYST | Logon Successful (Type=A) |
| 28.06.2017 | 13:27:04 | SOPORTE | | SESSION_MANAGER | RSRZLLG0 | Report RSRZLLG0 Started |
| 28.06.2017 | 13:27:04 | SOPORTE | | SESSION_MANAGER | RSRZLLG0_ACTUAL | Report RSRZLLG0_ACTUAL Started |
| 28.06.2017 | 13:27:04 | SOPORTE | | | SAPMSSY1 | RFC/CPIC Logon Successful (Type = F) |
| 28.06.2017 | 13:27:04 | SOPORTE | | | SAPMSSY1 | Successful RFC Call PRGN_SHOW_EDIT_AGR (Function Group = PRGN_TREE) |
| 28.06.2017 | 13:27:09 | SOPORTE | | SU01 | SAPLSMTR_NAVIGATION | Transaction SU01 Started |
| 28.06.2017 | 13:27:09 | SOPORTE | | SU01 | SAPMSUU0 | Report SAPMSUU0 Started |
| 28.06.2017 | 13:28:39 | SOPORTE | | SESSION_MANAGER | SAPLSMTR_NAVIGATION | User Logoff |

Se verifican los parámetros de autoría (TRX RZ11) y los archivos generado en el sistema, está todo correcto. Se verifica con el personal de IT que los logs estén siendo resguardados con el sistema de Backup.



## Recomendaciones Pendientes.

Se informa que el motor MSSQL 2005 ya no dispone más de soporte de parte de Microsoft, lo que significa que en caso de aparecer un nuevo bug, Microsoft no creara la solución.



MS SQL SERVER 2005/X86_64


| Maintenance Type | Date | Comment | Further Information |
|---|---|---|---|
| End of standard vendor support (regular maintenance phase) | 12.04.2011 | Planned Date | |
| End of extended vendor support (additional maintenance phase) | 12.04.2016 | | |

**Remark**: Maintenance phases and duration are defined by the vendor. Naming of the phases may differ depending on the vendor. For more information please follow the link listed in the table. For general information on the maintenance types see PAM: Maintenance Information for OS and DB

**Soporte Basis**

**RZ21:** Se recomienda implementar una alerta vía E-Mail para que los administradores de IT reciban los errores sobre el backup de manera más rápida, para sumar al control manual que realizan.

Se chequea que la RFC de comunicación hacia SAP funciona correctamente



Connection Test SAPOSS

Connection Type SAP Connection


| Action | Result |
|---|---|
| Logon | 3224 msec |
| Transfer of 0 KB | 263 msec |
| Transfer of 10 KB | 267 msec |
| Transfer of 20 KB | 271 msec |
| Transfer of 30 KB | 268 msec |

Reporte en SA38:

### Service Preparation Check (RTCCTOOL)

Arroja las siguientes recomendaciones para mejorar el sistema


**Soporte Basis**



| No. | Missing recommendations | Transport log |
|---|---|---|
| | Description | Implementation |
| 1. [Note 69455] | Addon ST-A/PI 01S_700 | |
| Description | "Servicetools for Applications Plug-In" for NetWeaver 04s/ Basis 7.0x | |
| Implementation | From http://support.sap.com/supporttools->ST-A/PI->Installations&Upgrades | |
| | download the installation ST-A/PI 01S_700. | |
| | Upload to tx SAINT and install as per note 69455. | |
| | Then restart report RICCTOOL and choose 'List->Refresh from SAPNet'. | |
| 2. [Note 69455] | ST-A/PI 01S_700 Support Package 2 | |
| Description | Addon supportpackage level 2 for ST-A/PI 01S_700 | |
| | for NetWeaver 04s/ Basis 7.0x | |
| Implementation | From http://support.sap.com/supporttools->ST-A/PI->Support packages-> | |
| | ST-A/PI 01S_700 download patches up to SAPKITAB7S. For basis >=700 use the | |
| | Maintenance optimizer to release the download. | |
| | Upload from frontend to transaction SPAM, define a queue and import. | |
| 6. [Note 539977] | ST-PI 2008_1_700 Support Package 16 | |
| Description | Addon supportpackage level 16 for ST-PI 2008_1_700 for 7.00-7.31 | |
| | [patches up to level 16 for Basis tools for services] | |
| Implementation | Open http://support.sap.com/supporttools->ST-PI supportpk.-> ST-PI | |
| | 2008_1_700. Add patch SAPKITLRDP (and predecessors if not yet implemented) | |
| | download basket. Release basket via Maintenance optimizer. Upload from | |
| | frontend into transaction SPAM, define a queue and import the queue. | |


**Parametro de instancia :** se debe poner el valor 28800 al siguiente parametro para que reinicie el Work Process y asi se libere la memoria alojada por los mismosrdisp/wp_auto_restart

**Soporte Basis**




A continuación se pega imagen remarcando en rojo la cantidad de memoria alojada por los procesos SAP

**Soporte Basis**


Local [redacted] / Top CPU Users

Refresh display

Thu Jun 29 13:57:32 2017 **Range** 60 **Second**

| Process ID | User Name | Process Name | Utilizatn | CPU Ti... | ResidentSz | Priority |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.620 | SYSTEM | sqlservr.exe | 0,80 | 5594:2 | 174.080 | 0 |
| 2.124 | SYSTEM | mcshield.exe | 0,00 | 2395:1 | 96.000 | 0 |
| 2.432 | SAPService | disp+work.EXE | 0,00 | 590:2 | 1.090.560 | 0 |
| 2.080 | SYSTEM | bbwinsdr.exe | 0,00 | 514:4 | 29.440 | 0 |
| 4.144 | SAPService | disp+work.EXE | 0,00 | 428:1 | 1.073.664 | 0 |
| 4 | SYSTEM | System | 0,26 | 414:2 | 256 | 0 |
| 4.424 | SAPService | disp+work.EXE | 0,02 | 266:0 | 763.392 | 0 |
| 4.464 | SAPService | disp+work.EXE | 0,00 | 206:3 | 769.536 | 0 |
| 3.124 | SAPService | disp+work.EXE | 0,00 | 182:3 | 1.054.464 | 0 |
| 4.168 | SAPService | disp+work.EXE | 0,00 | 158:4 | 1.064.960 | 0 |
| 4.392 | SAPService | disp+work.EXE | 0,00 | 152:3 | 768.512 | 0 |
| 4.440 | SAPService | disp+work.EXE | 0,00 | 149:5 | 748.288 | 0 |
| 4.360 | SAPService | disp+work.EXE | 0,00 | 144:0 | 759.296 | 0 |
| 1.972 | SYSTEM | snmp.exe | 0,06 | 132:0 | 6.912 | 0 |
| 5.436 | SAPService | disp+work.EXE | 0,97 | 120:3 | 1.021.184 | 0 |
| 4.488 | SAPService | disp+work.EXE | 0,00 | 117:0 | 737.024 | 0 |
| 4.444 | SAPService | disp+work.EXE | 0,00 | 100:5 | 754.688 | 0 |
| 588 | SYSTEM | svchost.exe | 0,01 | 97:2 | 46.848 | 0 |
| 4.172 | SAPService | disp+work.EXE | 0,00 | 96:4 | 1.121.024 | 0 |
| 4.452 | SAPService | disp+work.EXE | 0,00 | 81:3 | 759.552 | 0 |
| 5.372 | SAPService | disp+work.EXE | 0,00 | 59:1 | 932.608 | 0 |
| 4.508 | SAPService | disp+work.EXE | 0,01 | 58:0 | 316.672 | 0 |
| 3.360 | SYSTEM | saposcol.exe | 0,01 | 52:5 | 26.368 | 0 |
| 1.196 | SAPService | disp+work.EXE | 0,94 | 45:4 | 906.240 | 0 |
| 4.164 | SAPService | disp+work.EXE | 0,00 | 27:2 | 753.664 | 0 |

**Modo de Operación:** se recomienda implementar el modo de operación sobre el sistema PRD desde la trx SM63. El modo de operación cambia dependiendo la programación horaria el comportamiento de los Workprocess de SAP.

No se observa ningún modo de operación en RZ04

**Soporte Basis**

