



/// COMPOSIÇÃO BÁSICA
LARVA DE MOSCA SOLDADO
NEGRA (HERMETIA ILLUCENS).
INGREDIENTE ÚNICO, 100%
NATURAL E SUSTENTÁVEL



HIPOALERGÊNICA
ALTA DIGESTIBILIDADE
ÔMEGAS 6 E 9
COMPOSTOS BIOATIVOS

ENERGIA METABOLIZÁVEL

3.507 KCAL/KG

NÍVEIS DE GARANTIA

Proteína Bruta (mín.): 400 g/kg
Extrato Etéreo (mín.): 300 g/kg
Umidade (máx.): 75 g/kg
Matéria Mineral (máx.): 100 g/kg
Fibra Bruta (máx.): 100 g/kg

NÍVEIS ADICIONAIS

Ácido Láurico (mín.): 130 g/kg
Ômega 6 (mín.): 50 g/kg
Ômega 9 (mín.): 50 g/kg

Modo de Usar

- ✓ MÁXIMO DE 10% DO CONSUMO
DIÁRIO DE ALIMENTO
- ✓ OFEREÇA AO SEU ANIMAL COMO
AGRADO, PRÊMIO OU RECOMPENSA

Armazenamento

CONSERVAR AO ABRIGO DA LUZ SOLAR,
EM LOCAL SECO E VENTILADO.

- ✓ TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO: ATÉ 25°C

DICA DO DRAGÃO: PARA MANTER
CROCANTE, GUARDE NA GELADEIRA
POR ATÉ 30 DIAS APÓS ABERTO

Porte	Peso	Atividade Baixa	Atividade Média	Atividade Alta
MINI	ATÉ 5KG	6G (80 UNID)	9G (120 UNID)	12G (160 UNID)
PEQUENO	5 A 10KG	12G (160 UNID)	15G (200 UNID)	18G (240 UNID)
MÉDIO	10 A 25KG	18G (240 UNID)	21G (280 UNID)	24G (320 UNID)
GRANDE	>25KG	24G (320 UNID)	27G (360 UNID)	30G (400 UNID)

Fabricante e Distribuidor **LETS FLY SUSTENTÁVEL COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PROTEÍNA DESIDRATADOS LTDA** CNPJ:42.041.946/0001-46 Endereço: EST BEIRA RIO, SN, LOTE 56 PARTE - GLEBA RIBEIRA Cidade: CACHOEIRAS DE MACACU -RJ, CEP: 28.693-030 Estabelecimento Registrado: RJ 001924-0 Atendimento ao Consumidor SAC: +55(21)3950-0576 E-mail: comidadedragao@letsfly.com.br Caixa Postal: 98360 CEP: 28.691-970 Status Regulatório Produto isento de registro no Ministério da Agricultura e Pecuária. **ATENÇÃO:** Este produto não substitui o alimento completo. **USO PROIBIDO NA ALIMENTAÇÃO DE RUMINANTES.** Manter fora do alcance de crianças. Não é destinado ao consumo humano.

ANÁLISE GARANTIDA BÁSICA



PARÂMETRO	RESULTADO LABORATORIAL	NÍVEIS DE GARANTIA	STATUS
PROTEÍNA BRUTA (MÍN.)	41,69%	400 G/KG (40,0%)	✓ SUPERA
EXTRATO ETÉREO (MÍN.)	36,84%	300 G/KG (30,0%)	✓ SUPERA
UMIDADE (MÁX.)	-	75 G/KG (7,5%)	-
MATÉRIA MINERAL (MÁX.)	-	100 G/KG (10,0%)	-
FIBRA BRUTA (MÁX.)	-	100 G/KG (10,0%)	-
ÁCIDO LÁURICO (MÍN.)	15,21%	130 G/KG (13,0%)	✓ SUPERA
ÔMEGA 6 (MÍN.)	5,53%	50 G/KG (5,0%)	✓ SUPERA
ÔMEGA 9 (MÍN.)	5,20%	50 G/KG (5,0%)	✓ SUPERA

PERFIL COMPLETO DE AMINOÁCIDOS



AMINOÁCIDO	RESULTADO (%)	MG/100G	CLASSIFICAÇÃO
ÁCIDO GLUTÂMICO	4,83%	4.830 MG	NÃO ESSENCIAL
ÁCIDO ASPÁRTICO	4,21%	4.210 MG	NÃO ESSENCIAL
L-VALINA	3,26%	3.260 M	ESSENCIAL
LEUCINA	3,21%	3.210 MG	ESSENCIAL
L-LISINA	2,85%	2.850 MG	ESSENCIAL
ALANINA	2,78%	2.780 MG	NÃO ESSENCIAL
GLICINA	2,70%	2.700 MG	SEMI-ESSENCIAL
TIROSINA	2,49%	2.490 MG	SEMI-ESSENCIAL
ISOLEUCINA	2,36%	2.360 MG	ESSENCIAL
PROLINA	2,15%	2.150 MG	NÃO ESSENCIAL
ARGININA	2,12%	2.120 MG	SEMI-ESSENCIAL
L-TREONINA	1,85%	1.850 MG	ESSENCIAL
SERINA	1,79%	1.790 MG	NÃO ESSENCIAL
FENILALANINA	1,70%	1.700 MG	ESSENCIAL
HISTIDINA	1,16%	1.160 MG	ESSENCIAL
L-METIONINA	0,44%	440 MG	ESSENCIAL
TRIPTOFANO	0,20%	200 MG	ESSENCIAL
CISTINA	0,09%	90 MG	SEMI-ESSENCIAL
HIDROXIPROLINA	0,04%	40 MG	NÃO ESSENCIAL
TAURINA	<0,04%	<40 MG	SEMI-ESSENCIAL

ÁCIDOS GRAXOS SATURADOS (24,79%)



ÁCIDO GRAXO	RESULTADO (%)	NOME COMUM	CARACTERÍSTICAS
ÁCIDO LÁURICO	15,21%	LÁURICO	PROPRIEDADES ANTIMICROBIANAS
ÁCIDO PALMÍTICO	5,23%	PALMÍTICO	ÁCIDO GRAXO MAIS COMUM
ÁCIDO MIRÍSTICO	2,37%	MIRÍSTICO	PRESENTE EM ÓLEOS TROPICAIS
ÁCIDO ESTEÁRICO	1,17%	ESTEÁRICO	ÁCIDO GRAXO DE CADEIA LONGA
ÁCIDO CÁPRICO	0,60%	CÁPRICO	CADEIA MÉDIA (MCT)
ÁCIDO PENTADECANÓICO	0,06%	PENTADECANÓICO	CADEIA ÍMPAR
ÁCIDO MARGÁRICO	0,08%	MARGÁRICO	CADEIA ÍMPAR
ÁCIDO UNDECANÓICO	0,02%	UNDECANÓICO	CADEIA MÉDIA
ÁCIDO ARAQUÍDICO	0,02%	ARAQUÍDICO	CADEIA MUITO LONGA
ÁCIDO CAPRÍLICO	0,01%	CAPRÍLICO	CADEIA MÉDIA (MCT)
ÁCIDO BUTÍRICO	0,01%	BUTÍRICO	CADEIA CURTA
ÁCIDO BEHÊNICO	0,01%	BEHÊNICO	CADEIA MUITO LONGA

ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS (5,82%)



ÁCIDO GRAXO	RESULTADO (%)	NOME COMUM	FAMÍLIA
ÁCIDO OLÉICO	5,16%	OLÉICO	ÔMEGA-9
ÁCIDO PALMITOLÉICO	0,57%	PALMITOLÉICO	ÔMEGA-7
ÁCIDO MIRISTOLÉICO	0,05%	MIRISTOLÉICO	ÔMEGA-5
ÁCIDO EICOSENÓICO	0,02%	EICOSENÓICO	ÔMEGA-9
ÁCIDO ELAÍDICO	0,02%	ELAÍDICO (TRANS)	TRANS

ÁCIDOS GRAXOS POLIINSATURADOS (6,22%)



ÁCIDO GRAXO	RESULTADO (%)	NOME COMUM	FAMÍLIA	IMPORTÂNCIA
ÁCIDO LINOLEICO	5,38%	LINOLEICO	ÔMEGA-6	ESSENCIAL
ÁCIDO ALFA-LINOLÊNICO	0,65%	ALA	ÔMEGA-3	ESSENCIAL
ÁCIDO ARAQUIDÔNICO	0,10%	ARAQUIDÔNICO (AA)	ÔMEGA-6	SEMI-ESSENCIAL
ÁCIDO EICOSENÓICO	0,03%	EPA	ÔMEGA-3	SEMI-ESSENCIAL
ÁCIDO EICOSATRIENÓICO	0,02%	EICOSATRIENÓICO	ÔMEGA-6	METABÓLITO
ÁCIDO GAMA-LINOLÊNICO	0,02%	GLA	ÔMEGA-6	SEMI-ESSENCIAL
ÁCIDO EICOSADIENÓICO	0,01%	EICOSADIENÓICO	-	-
ÁCIDO LINOLELÁIDICO	0,01%	LINOLELÁIDICO (TRANS)	TRANS	-

RESUMO DOS ÔMEGAS



TIPO	RESULTADO (%)	GARANTIA (%)	STATUS	BENEFÍCIOS
ÔMEGA-6 TOTAL	5,53%	5,0% MÍN.	✓ SUPERA	SAÚDE DA PELE, CRESCIMENTO
ÔMEGA-9 TOTAL	5,20%	5,0% MÍN.	✓ ATENDA	SAÚDE CARDIOVASCULAR
ÔMEGA-3 TOTAL	0,69%	-	-	ANTI-INFLAMATÓRIO, SAÚDE CEREBRAL

RELAÇÃO ÔMEGA-6:ÔMEGA-3: 8:1 (IDEAL PARA PETS)

MINERAIS ANALISADOS



ÁCIDO GRAXO	PERCENTUAL	CARACTERÍSTICAS
GORDURAS SATURADAS	24,79%	ESTABILIDADE, ENERGIA
GORDURAS MONOINSATURADAS	5,82%	SAÚDE CARDIOVASCULAR
GORDURAS POLIINSATURADAS	6,22%	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS
GORDURAS TRANS	0,03%	MÍNIMO (EXCELENTE)
COBRE	19,82 MG/KG	FORMAÇÃO DE COLÁGENO, ABSORÇÃO DE FERRO
ARSÊNIO	<0,1 MG/KG	CONTROLE DE CONTAMINANTES
CÁDMIO	<0,05 MG/KG	CONTROLE DE CONTAMINANTES
CHUMBO	<0,1 MG/KG	CONTROLE DE CONTAMINANTES
CROMO	<0,05 MG/KG	METABOLISMO DA GLICOSE
MOLIBDÊNIO	<0,1 MG/KG	COFATOR ENZIMÁTICO
NÍQUEL	<0,1 MG/KG	CONTROLE DE CONTAMINANTES

ENERGIA BRUTA

5.830 KCAL/KG

ENERGIA METABOLIZÁVEL

3.507 KCAL/KG

DIGESTIBILIDADE

88,9% (PROTEÍNA), 96,5% (GORDURA)

SEGURANÇA MICROBIOLÓGICA

- ✓ SALMONELLA SP:
AUSENTE EM 25G
- ✓ BOLORES E LEVEDURAS:
DENTRO DOS LIMITES
- ✓ CLOSTRIDIUM PERFRINGENS:
DENTRO DOS LIMITES
- ✓ ENTEROBACTÉRIAS:
DENTRO DOS LIMITES
- ✓ BACILLUS CEREUS:
DENTRO DOS LIMITES

PERFIL BALANCEADO
EXCELENTE RELAÇÃO
ÔMEGA-6:ÔMEGA-3

PROTEÍNA COMPLETA
TODOS OS AMINOÁCIDOS
ESSENCIAIS PRESENTES

BAIXO TRANS
APENAS 0,03% DE
GORDURAS TRANS

**DESTAQUES
NUTRICIONAIS**

ÁCIDO LÁURICO
15,21% - PRINCIPAL
DIFERENCIAL ANTIMICROBIANO

ALTA DIGESTIBILIDADE
SUPERIOR A 88% PARA TODOS
OS MACRONUTRIENTES

