RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Sécurité


# PLATEFORME NATIONALE DE REDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHES (PNRRC)


# AGENCE NATIONALE DE LA PROTECTION CIVILE (ANPC)

**Bulletin trimestriel N° 33 : Juillet-Août-Septembre 2026, informations-prévention-alerte aux risques et catastrophes**
**(*Site web: www.anpctogo.tg*)**

**Informer les forces de défense et de sécurité ainsi que les autorités locales de toute présence douteuse dans la communauté.**


1


2


3


4

Images : (1) Lâchers d'alerte aux crues du Mono à Nangbéto ; (2) Système pluvio-orageux ; (3) Crue de 3.8 m (station de Togblé , Zio) ; (4) Balise immergée à Towouganou, Zio

## CONTACTS ET NUMEROS UTILES EN CAS D'URGENCES OU DE CATASTROPHES

Salle de veille et des opérations ANPC : 170

Direction Générale de l'ANPC (Lomé) : 22 51 02 12/22 51 01 03 ; Direction Régionale Sud de l'ANPC (Atakpamé) : 24 40 07 01 ; Direction Régionale Nord de l'ANPC (Kara) : 26 60 16 31 ; Barrage Hydroélectrique de Nangbéto (CEB) : 71 69 94 93 ; Sapeurs-pompiers : 118 ; 22 21 67 06 ; Police Nationale : 1244, 1252, 117 ; Gendarmerie : 172 ; Croix-Rouge Togolaise : 22 21 21 10 ; ANASAP : 8024 ; CEET : 8228 ; Renseignements généraux : 115 et toutes autorités administratives et locales.

Au deuxième trimestre de l'année 2026, le pays a enregistré des situations d'urgences dues aux évènements tels que les inondations, les pluies diluviennes, les vents violents, les incendies, les épidémies (rougeole, méningite), les déplacements des populations, l'érosion côtière, les accidents de circulation, etc. Ces situations ont occasionné des pertes en vies humaines, des blessés et d'importants dégâts matériels. Les prévisions hydrométéorologiques d'avril, mai et juin 2026 se sont réalisées à plus de 90%. Le Gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, a apporté assistance aux sinistrés et poursuit des actions de résilience dans tout le pays, afin de réduire l'impact des situations d'urgences/catastrophes et menaces aux populations. Ce bulletin N°33 du trimestre juillet-août-septembre 2026, présente les résultats de l'analyse croisée des données quantitatives et qualitatives de météorologie, d'hydrologie, d'environnement, du milieu côtier, de santé, de gestion des urgences, de sécurité alimentaire et nutritionnelle, d'assainissement, etc. **Pour minimiser l'impact des aléas et menaces, l'ANPC exhorte la population à s'approprier les bonnes pratiques de prévention, d'alerte, de préparation et de réponse, de réhabilitation et de reconstruction post catastrophe énumérées dans le présent bulletin.**

## I. SITUATION METEOROLOGIQUE

Au cours de la période de juillet, août et septembre, une situation pluviométrique **normale** est attendue sur l'ensemble du pays.

Sur le plan agricole, les dates de fin de saison agricole **tardives à normales** sont attendues dans la zone nord du pays. Toujours dans cette partie du pays, les séquences sèches **courtes à tendance normale** sont attendues vers la fin de la saison. En ce qui concerne la partie sud du pays, c'est la période de récolte, de séchage et de préparation du sol pour la petite saison.





*Figure 1 : Prévisions météorologiques Juillet-Août-Septembre 2026*

## II. SITUATION HYDROLOGIQUE

L'analyse croisée des paramètres hydro-climatiques (précipitations, températures de surface de la mer, vents) des centres mondiaux, combinés à la normale hydrologique 1991–2020, pour les mois de juillet, août et septembre de l'année 2026, indique :

- une situation **normale à déficitaire** dans le bassin de l'Oti,
- une situation **déficitaire à normale** dans le bassin du Mono et du Lac Togo.





*Figure 2 : Écoulements dans les bassins versants au Togo Juillet-Août-Septembre 2026*

## III. BARRAGE HYDRO-ELECTRIQUE DE NANGBETO (CEB)

Destinée à la production de l'énergie électrique, la Centrale Hydroélectrique de Nangbéto régule partiellement les apports naturels du fleuve Mono en aval du barrage. La cote de retenue maximale est dimensionnée à 144 mètres sur mer (m.s.m.) correspondant à une capacité de 1 715 000 000 $m^3$ d'eau. La période de juillet, août et septembre 2026, coïncide avec la saison des pluies dans le bassin versant du fleuve Mono, en amont de l'ouvrage. Alors que la retenue ne sera remplie qu'à 133 m.s.m selon les estimations au début de cette période, son plein remplissage est attendu pour la fin du mois d'août 2026. Par conséquent, les éventuels apports attendus en septembre 2026 entraîneraient l'évacuation du trop-plein à des débits inhabituels, afin de ne pas excéder la cote de retenue maximale.

## IV. SYSTEME D'ALERTE COMMUNAUTAIRE

Dans le cadre de la mise en œuvre des actions visant à réduire les risques de catastrophes et à s'adapter aux changements climatiques, la Croix-Rouge Togolaise (CRT), en collaboration avec les volontaires, appuyée par les comités locaux de gestion des urgences, anime le système d'alerte précoce communautaire. Au cours de la période juillet, août et septembre, la CRT renforce les campagnes de sensibilisation et organise des exercices de simulation sur la gestion des inondations. Le système d'alerte précoce communautaire s'appuie sur les connaissances endogènes et les balises tricolores (vert, jaune, rouge) qui permettent aux communautés la lecture facile du niveau d'eau dans les rivières. L'ANPC invite les acteurs impliqués dans l'animation du système d'alerte communautaire à intégrer dans leur vécu quotidien cet outil en cette saison de pluies.

## V. GESTION DES SITUATIONS D'URGENCES

Au troisième trimestre de l'année 2025, le Togo a enregistré 5 571 sinistrés (cf. Tableau ci-dessous) dont malheureusement 3 décès dus aux aléas tels que les inondations, les conflits communautaires, les incendies/feux de végétation, les vents violents, les éboulements, la dévastation des champs et le débordement de la crise du sahel. Par ailleurs, 258 cases d'habitations ont été endommagées dont 97 détruites, 12 écoles et 2 services touchés, plusieurs hectares de champs affectés et des stocks de récoltes perdus. Au regard de ces impacts et des prévisions hydrométéorologiques du troisième trimestre 2026, des dégâts pourraient être enregistrés.

***Tableau récapitulatif des sinistrés au troisième trimestre 2025***

| **Mois** | Inondation | Conflit communautaire | Incendie | Vent violent | Eboulement | *Dévastation | PDE | PDI | Retourné PDI | Nbre de sinistré |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Juillet** | - | - | 40 | 34 | 6 | 11 | 951 | 1 089 | 6 | 2 137 |
| **Août** | 22 | 24 | 38 | 69 | - | 5 | 580 | 2 328 | 21 | 3 087 |
| **Septembre** | 43 | - | 36 | 52 | - | 8 | 86 | 96 | 26 | 347 |
| **Total** | **65** | **24** | **114** | **155** | **6** | **24** | **1 617** | **3 513** | **53** | **5 571** |

***Source :*** ANPC, 2025

PDE : personnes déplacées externes ; PDI : personnes déplacées internes ; *Dévastations des champs due aux éléphants, hippopotames et bœufs

## VI. SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE (SAN)

Le troisième trimestre sera marqué par la poursuite des activités agricoles dans toutes les régions. Dans la zone nord, les labours, les semis des cultures se poursuivront au cours des mois de juillet et août. Cette période est caractérisée par une diminution des stocks et une augmentation des prix des denrées de base menaçant la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables. Cependant, au cours du mois de septembre on assistera à la poursuite des opérations culturales avec les premières récoltes. Au sud, les sarclages des cultures installées tardivement se poursuivront parallèlement à la mise en place du manioc, de la patate douce, du gombo, du piment, de la tomate, etc. Cette période sera marquée par les opérations de récoltes avec la disponibilité des premières denrées alimentaires. Le mois de septembre par contre marquera le début de la petite campagne agricole dans cette zone. Sur le plan nutritionnel, 7 575 cas d'enfants (6-59 mois) souffrant de malnutrition aiguë sont attendus.

Ce nombre pourrait connaître une augmentation vers la fin de la période en raison des pluies susceptibles de causer des maladies diarrhéiques chez les enfants. La sensibilisation sur les bonnes pratiques d'Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE) et sur l'hygiène alimentaire s'avère indispensable. A l'image de la situation observée dans le sud du pays au deuxième trimestre, le troisième trimestre sera marqué, dans les régions septentrionales, par une abondance de pâturages naturels ainsi qu'une large disponibilité des points d'eau. Ce retour de la disponibilité du pâturage au nord entrainera la remontée des troupeaux transhumants pouvant occasionner la destruction des cultures et d'éventuels conflits entre éleveurs et agriculteurs. Les éleveurs sont donc invités à renforcer la surveillance des animaux et à respecter les couloirs de transhumance lors du déplacement des troupeaux.

## VII. SITUATION SANITAIRE

Durant les mois de juillet, août et septembre, le pays pourrait connaître une recrudescence de maladies diarrhéiques comme le choléra surtout dans le sud du Togo (régions Maritime et Grand Lomé). Cette période est également en rapport avec la forte transmission du paludisme, de la dengue et de la fièvre jaune par les piqûres de moustiques. Les populations cibles notamment les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans doivent observer les mesures de prévention (la chimio prévention, l'utilisation des moustiquaires, la vaccination, la destruction des gîtes larvaires) telles qu'établies par le programme national de lutte contre le paludisme. Au vu du contexte international lié à l'épidémie d'Ebola, en RDC et en Ouganda, qui a été classée urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS, la population est appelée à adopter les mesures de prévention telles que les règles d'hygiène, le recours précoce aux soins en cas de signe d'alerte (fièvre, courbatures, fatigue, saignements, etc.). Par ailleurs, face au risque de poliomyélite, il est fortement recommandé de faire vacciner les enfants. Sur le plan zoosanitaire, l'abondance des pluies expose le bétail (petits ruminants et bovins) à des risques sanitaires accrus avec la recrudescence des maladies notamment le piétin favorisé par un sol boueux, la trypanosomose due à la prolifération des mouches tsé-tsé et la diarrhée. Au cours de cette période, les soins vétérinaires et les déparasitages devraient être intensifiés.

## VIII. SITUATION MARINE SUR LA CÔTE TOGOLAISE

Sur la côte togolaise, la prévalence des alizés humides atteindra le maximum pendant la saison marine juillet-août-septembre. Les états de la mer seront marqués par la distribution spatiale de la température de surface de la mer (SST) et la salinité qui afficheront des minimales à cause de la remontée des eaux froides (Upwelling) et à l'apport des eaux douces. Des vents modérés évoluant vers des vents forts (7,5 – 15,5 m/s) à dominance sud-ouest (SW) seront attendus.

La mer sera agitée avec des hauteurs de vagues de 1,5 à 2,8 m et des hauteurs max atteignant 3,5 m surtout sur la côte est. La visibilité sera dégradée en mer. Les périodes de hautes marées exceptionnelles sont attendues durant la deuxième et la dernière semaine de chaque mois du trimestre avec une accentuation des risques d'érosion côtière et de submersions marines. Il est donc conseillé à tous les usagers de la mer de prendre en compte les avis sur l'état de la mer avant toute activité maritime, économique ou de plaisance afin de réduire les risques d'abordage en mer et de noyade.

**Au vu des informations qui précèdent, pour minimiser les risques et impacts d'éventuelles situations d'urgences et de catastrophes dues aux différents aléas ciblés, il est important de s'approprier les bonnes pratiques de prévention, d'alerte et de réponse ci-après.**

## IX. DISPOSITIONS PRATIQUES

1. **Diffuser le présent bulletin à tous les niveaux administratifs et communautaires ;**
2. **Être à l'écoute des prévisions quotidiennes météo, alertes et consignes à travers les médias ;**
3. **Surveiller le niveau d'eau des balises communautaires, des échelles limnimétriques et en cas de montée inquiétante, informer immédiatement les autorités locales, les communautés voisines et les structures de secours (ANPC, Sapeurs-pompiers, Croix-Rouge Togolaise, Forces de Défense et de Sécurité, etc.) ;**
4. **Éviter de jeter les ordures dans les égouts, caniveaux, bassins de rétention, cours et plans d'eau ;**
5. **Curer et entretenir les bassins, caniveaux et équipements électromécaniques et faire un suivi régulier ;**
6. **Éviter les pratiques culturales sur les berges et lits des cours et plans d'eau ;**
7. **Participer à la campagne nationale de reboisement par la plantation, l'entretien et le suivi pour l'atteinte de l'ambition décennale "Un milliard d'arbres à l'horizon 2030" ;**
8. **Libérer les emprises du trait de côte vulnérables aux submersions marines et à l'érosion côtière ;**
9. **Éviter toute activité (lessive, vaisselle, natation, plongée, pêche, traversée, cérémonie et rituel, etc.) dans les zones à risques en période de débordement ou de crue ;**
10. **Utiliser les gilets de sauvetage mis à la disposition des populations aux sites d'embarcation et de pêche ;**
11. **Rester vigilant en période de pluies et de vents violents, signaler tout déplacement et mettre les documents importants en lieux sûrs, respecter les consignes des enseignants, chefs d'établissements scolaires, patrons, parents, tuteurs, etc. ;**
12. **S'adresser aux Conseillers techniques en gestion d'entreprise agricole (CTGEA) pour les appuis conseils relatifs aux calendriers culturaux et à l'acquisition des variétés appropriées et des produits phytosanitaires homologués ;**
13. **Respecter les couloirs de transhumance et s'adresser aux comités mis en place à cet effet en cas de dommages et désaccords ;**
14. **Respecter les consignes en riposte aux maladies contagieuses y compris la vaccination et éviter le contact étroit avec les personnes contaminées ;**
15. **Dormir sous une moustiquaire imprégnée, boire suffisamment de l'eau potable et garder au propre les habitations ;**
16. **Se faire immédiatement consulter en cas de symptômes comme boutons sur le corps, diarrhée, toux, rhume, fièvres, saignements, céphalées, vomissements, etc. ;**
17. **Se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ;**
18. **Éviter la consommation des produits avariés, protéger les repas, laver soigneusement crudités, fruits et légumes et bien cuire les aliments ; manger moins gras, moins salé, moins sucré et pratiquer régulièrement une activité physique ;**
19. **Respecter les calendriers de vaccination, de contrôle et promotion de croissance des enfants de supplémentation en Vitamine A et de déparasitage à l'albendazole ;**
20. **Redoubler de vigilance à l'égard des personnes vulnérables : personnes âgées et en situation de handicap, femmes enceintes et allaitantes, enfants, etc. ;**
21. **Éviter les promenades, randonnées, baignades et toutes autres activités nautiques en période de hautes marées ou de mer agitée ;**
22. **Connaître et entretenir son environnement et son cadre de vie ;**
23. **Éviter les comportements suivants : fumer à proximité des dispositifs et installations inflammables, confiner les bouteilles de gaz dans les habitations, émettre ou recevoir des appels téléphoniques à proximité d'une bouteille de gaz à la cuisine ou dans une station d'essence, transporter et distribuer par quelque moyen les produits inflammables et de les stocker dans les habitations, etc. ;**
24. **S'éloigner dans le sens contraire du vent et appeler le plus tôt possible le 118 en cas d'accident impliquant un transport de matières dangereuses et donner la priorité à ces types de camions en circulation ;**
25. **Disposer d'extincteurs dans les habitations, les établissements recevant du public, les services, les véhicules, les ateliers et tout local de travail et se faire recycler périodiquement à leur utilisation ;**
26. **Respecter le code de la route, les feux tricolores, mettre la ceinture de sécurité, porter le casque, éviter l'excès de vitesse et d'alcool, le téléphone au volant, activer les antibrouillards, assurer le bon état de tout matériel roulant en usage ;**
27. **Rester attentif et prudent vis-à-vis des infrastructures de franchissement, routières, ferroviaires telles que les dalots, ponts, passerelles, rails, barrières, dos d'âne, etc.**

### Structures impliquées dans l'élaboration du bulletin :

- Agence nationale de la protection civile (ANPC) ;
- Communauté électrique du Bénin (CEB)/Barrage de Nangbéto ;
- Agence nationale de gestion de l'environnement (ANGE) ;
- Direction de la planification, des statistiques et du suivi-évaluation (DPSSE), Direction de l'élevage (DE) du ministère de l'Agriculture ;
- Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED) ;
- Croix-Rouge Togolaise (CRT) ;
- Institut togolais de recherche agronomique (ITRA) ;
- Institut de conseil et d'appui technique (ICAT) ;
- Agence nationale de la météorologie (ANAMET)
- Direction des ressources en eau (DRE) ;
- Corps des sapeurs-pompiers (CSP) ;
- Université de Lomé (UL) ;
- Centre des opérations d'urgence de santé publique (COUSP) ;
- SINTO/Barrage sucrerie d'Anié ;
- Préfecture Maritime ;
- Organisation mondiale de la Santé (OMS)
- Division nutrition.

*©Agence nationale de la protection civile (ANPC)*
*Direction de la prévention, de la coopération et des affaires humanitaires (DPCAH)*
*Téléchargez les versions numériques des bulletins sur le www.anpctogo.tg*
*48 rue 225 AGP, Avenue de la Chance, Tél : 22 51 02 12/22 51 01 03 ; 05 BP 463 Lomé-Togo*
*E-mail : anpctogo@gmail.com/dpcahanpc@gmail.com*