


Intelligence Artificielle Développementale

Construire et réitérer des comportements spatio-séquentiels hiérarchiques basés sur des préférences interactionnelles initiales

OLIVIER GEORGEON

olivier.georgeon@gmail.com

25 juillet 2025



Intelligence Artificielle Développementale

*Construire et réitérer des comportements
spatio-séquentiels hiérarchiques basés sur des préférences
interactionnelles initiales*

Supervisors

SUPERVISOR

SECOND SUPERVISOR

Examineurss

EXAMINATEUR

SECOND EXAMINATEUR

Candidat

OLIVIER GEORGEON

OLIVIER.GEORGEON@GMAIL.COM

25 juillet 2025

Table des matières

Introduction	III
1 Bases épistémologiques	1
1.1 Épistémologie pragmatique	1
1.2 La sédimentation d'habitudes	1
1.3 Théorie évolutionniste de la connaissance	1
1.4 L'épistémologie génétique	1
1.5 La théorie du process de Alfred North Whitehead	1
1.6 La psychologie développementale	1
1.7 Les stades de développement cognitifs	1
2 Construction de connaissance artificielle	3
2.1 L'autonomie artificielle	3
2.2 Théorie de l'enaction	3
2.3 Théorie des contingences sensorimotrices	3
2.4 L'apprentissage des structures spatiales	3
2.5 Les architectures cognitives bio-inspirées	3
2.5.1 Constructivist Anticipatory Learning Mechanism (CALM)	3
2.5.2 LIDA	3
2.5.3 AERA	3
3 Apprentissage artificiel par interaction	5
3.1 L'apprentissage par renforcement	5
3.2 Les Partially Observable Markov Decision Process	5
3.3 La théorie de l'inférence active	5
3.4 La réitération de séquences sensorimotrices	5
3.5 Les mécanismes de schéma	5

4	Les mécanismes de schéma 2.0	7
4.1	L'auto-programmation sensorimotrice	7
5	L'apprentissage spatio-séquentiel	9
5.1	Historique	9
5.2	Enactive Cognitive Architecture (ECA)	9
6	La robotique développementale	11
6.1	Historique	11
6.2	Le projet Petitcat	11

Annexes

A	Premier exemple	15
	Bibliographie	17
	Index Analytique	19

Introduction

Ce manuscrit a pour objectif de

- Définir ce que pourrait être l'intelligence artificielle développementale. Pour cela, il examine les théories du développement cognitif, en s'appuyant sur ses fondements épistémologiques et philosophiques et en se référant à la personnalité fondatrice du domaine Jean Piaget.

Sur cette base, ce manuscrit propose une description de comment les théories du développement cognitif pourraient être transcrites dans les algorithmes. Pour cela, nous nous appuyons sur des théories du domaine, la théorie de l'enaction, théorie des contingences sensorimotrices, et les mécanismes de schématisation.

Une fois défini les objectifs en termes informatiques, nous examinons comment ils peuvent être implémentés. Nous présentons une première proposition nommée "mécanisme de schématisation 2.0", et une seconde proposition nommée Enactive Cognitive Architecture.

Nous rapportons des expérimentations réalisées avec ces propositions et analysons les comportements des agents obtenus.

CHAPITRE 1

Bases épistémologiques

1.1 Épistémologie pragmatique

Voyons voir

1.2 La sédimentation d'habitudes

1.3 Théorie évolutionniste de la connaissance

1.4 L'épistémologie génétique

1.5 La théorie du process de Alfred North Whitehead

1.6 La psychologie développementale

1.7 Les stades de développement cognitifs

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CHAPITRE 2

Construction de connaissance artificielle

2.1 L'autonomie artificielle

Citons [Ver14]

2.2 Théorie de l'enaction

Citons [VTR93, FZ09]

2.3 Théorie des contingences sensorimotrices

Citons [ON01]

2.4 L'apprentissage des structures spatiales

[GMGD17, TO19, RGZ⁺22]

2.5 Les architectures cognitives bio-inspirées

2.5.1 Constructivist Anticipatory Learning Mechanism (CALM)

[Per13]

2.5.2 LIDA

[Kug25]

2.5.3 AERA

CHAPITRE 3

Apprentissage artificiel par interaction

3.1 L'apprentissage par renforcement

3.2 Les Partially Observable Markov Decision Process

3.3 La théorie de l'inférence active

3.4 La réitération de séquences sensorimotrices

3.5 Les mécanismes de schéma

Citer Drescher [Dre91]

Le premier schema mechanism

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum

ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

CHAPITRE 4

Les mécanismes de schéma 2.0

Citer Georgeon at al. [GPT⁺25]

4.1 L'auto-programmation sensorimotrice

L'apprentissage spatio-séquentiel

Voyons voir

Figure 1: Overview of the GEM framework. The diagram illustrates the interaction between a Phenomenon-centric and an Egocentric perspective. The Phenomenon-centric view shows a robot in a grid world with various objects. The Egocentric view shows the robot's first-person perspective. The interaction is mediated by four modules: Predict, Propose, Simulate, and Record. The Phenomenon-centric view is influenced by Behaviors (arrows) and Parameters (robot's position and speed). The Egocentric view is influenced by Emotions (NA, DA) and Weights. The interaction history is shown at the bottom.

La Figure 5.1 montre la Enactive Cognitive Architecture décrite dans [GDMR24]

CHAPITRE 6

La robotique développementale

6.1 Historique

Voyons voir

6.2 Le projet Petitcat




Figure 6.1. Le robot Petitcat depuis [SG24]

La Figure 6.1 montre le robot PetitCat.

Annexes

ANNEXE A

Premier exemple

Voyons voir

Bibliographie

- [Dre91] Gary L. Drescher, *Made-up minds: a constructivist approach to artificial intelligence*, Artificial intelligence, MIT Press, Cambridge, Mass, 1991.
- [FZ09] Tom Froese and Tom Ziemke, *Enactive artificial intelligence: Investigating the systemic organization of life and mind*, Artificial Intelligence **173** (2009), no. 3-4, 466–500 (en).
- [GDMR24] Olivier L. Georgeon, Béatrice De Montéra, and Paul Robertson, *Reducing Intuitive-Physics Prediction Error through Playing*, Proceedings of the 5th International Workshop on Active Inference (IWAI2025) (Oxford, UK), 2024.
- [GMGD17] Simon L. Gay, Alain Mille, Olivier L. Georgeon, and Alain Dutech, *Autonomous construction and exploitation of a spatial memory by a self-motivated agent*, Cognitive Systems Research **41** (2017), 1–35 (en).
- [GPT⁺25] Olivier L. Georgeon, Filipo S. Perotto, Kristinn R. Thórisson, Arash Sheikhar, and Paul Robertson, *Schema Mechanisms 2.0 for Developmental Artificial Intelligence*, Situated Self-guided Learning (Cham) (Paul Robertson and Olivier Georgeon, eds.), Springer Nature Switzerland, 2025, pp. 62–87 (en).
- [Kug25] Sean Kugele, *Constructivist procedural learning for grounded cognitive agents*, Cognitive Systems Research **90** (2025), 101321 (en), Publisher: Elsevier BV.
- [ON01] J. Kevin O'Regan and Alva Noë, *A sensorimotor account of vision and visual consciousness*, Behavioral and Brain Sciences **24** (2001), no. 5, 939–973 (en).
- [Per13] Filipo S. Perotto, *A Computational Constructivist Model as an Anticipatory Learning Mechanism for Coupled Agent–Environment Systems*, no. 1, 46–56.
- [RGZ⁺22] Rajkumar Vasudeva Raju, J. Swaroop Guntupalli, Guangyao Zhou, Miguel Lázaro-Gredilla, and Dileep George, *Space is a latent sequence: Structured sequence learning as a unified theory of representation in the hippocampus*, December 2022, arXiv:2212.01508 [q-bio].
- [SG24] Howard Schneider and Olivier L. Georgeon, *Grounding artificial general intelligence with robotics: The PetitCat project*, Proceedings of the 16th international conference on Brain Inspired Cognitive Architectures (BICA2024), 2024.
- [TO19] Alexander V. Terekhov and J. Kevin O'Regan, *Learning abstract perceptual notions: the example of space*, July 2019, arXiv:1907.12430 [cs].

- [Ver14] David Vernon, *Artificial Cognitive Systems: A Primer*, 1er édition ed., The MIT Press, Cambridge, MA, October 2014 (Anglais).
- [VTR93] Francisco J. Varela, Evan Thompson, and Eleanor Rosch, *The embodied mind: cognitive science and human experience*, MIT press, Cambridge (Mass.) London, 1993 (eng).

