

Одна идея — три формата

Методичка-разбор. Как собрать неделю контента из одной мысли — с промптами, примерами и инструментами.

Companion к «Рабочей тетради» и «Дню 1» · AlovLab · t.me/AlovLab

О чём эта методичка

Ты научишься брать одну мысль и разворачивать её в три единицы контента: карусель, Reels и разбор в Telegram. Без выдумывания каждого поста с нуля. Без ощущения, что контент высасывает силы.

На выходе у тебя не «понимание». На выходе — процесс, который ты можешь повторить в любой понедельник вечером и получить готовую неделю.

Главная мысль всего метода одна:

Конвейер, а не генерации.

Ценность не в том, чтобы один раз родить красивый пост нейросетью.

Ценность — в системе, которая выдаёт контент стабильно, по одному и тому же ходу.

Держи её в голове до конца.

Часть 1. Ядро метода

Что ты создашь

Одну связку на одну идею:

- **Карусель** — останавливает. Ставит вопрос, от которого нельзя пролистнуть.
- **Reels** — объясняет. Даёт один приём и один пример.
- **Telegram** — доводит. Разбор, который приводит к результату и к продукту.

Один смысл. Три упаковки. Ноль дословных повторов.

Почему это работает

Контент выматывает не от объёма. Он выматывает, когда каждую единицу придумываешь заново. Силы уходят не на текст, а на вопрос «о чём вообще».

Связка убирает этот вопрос. Ты решаешь его один раз в неделю — выбираешь идею. Дальше идея сама раскладывается на три роли.

Теперь — почему именно эти три площадки, а не «постим везде одинаковое». Это тот кусок, который обычно пропускают.

- **Карусель живёт на удержании первого слайда.** Человек в ленте принимает решение за долю секунды: смахнуть или остановиться. Поэтому у карусели одна работа — зацепить и удержать. Не объяснить. Остановить.
- **Reels живёт на досмотре.** Тут нельзя грузить теорией. Один приём, который видно за 15 секунд. Человек досмотрел — площадка показала следующему. Второй приём в том же ролике убивает первый.
- **Telegram живёт на доверии и глубине.** Сюда человек приходит уже тёплым. Здесь можно развернуть, показать процесс, довести до заявки. Это дно воронки, а не витрина.

Одна идея встречает человека трижды, в трёх ролях. Он запоминает. А ты ищешь одну мысль вместо трёх.

Часть 2. Как найти ОДНУ идею

Главная ошибка входа — взять три темы и назвать это «контент на неделю». Привычка «больше контента» превращается в распыление.

Правило: **одна мысль, три роли.** Не три темы под тремя форматами.

Как отличить идею от темы:

- **Тема** — это область. «Английский». «Нейросети для бизнеса». «Уход за кожей».
- **Идея** — это утверждение внутри области, с которым можно спорить. «Ты знаешь 3000 слов и всё равно молчишь». «ИИ не забирает работу — он забирает оправдания». «Частые пилинги не спасают от пигментации, а закрепляют её».

Тему нельзя пролистнуть только потому, что она про тебя. Идею нельзя пролистнуть, потому что она задевает.

Тест на идею: если после первой строки человек думает «чёрт, это про меня» — идея есть. Если думает «ну да, логично» — это тема, копай дальше.

Часть 3. Как превратить факт в конфликт

Это сердце метода, и это то место, где чужой пример не помогает. Нужна процедура, которую ты прогонишь в СВОЕЙ нише. Разбираем по шагам.

Процедура из четырёх ходов

- 1 Возьми факт из своей ниши.** Плоское, правильное утверждение. То, с чем никто не спорит.
- 2 Найди разрыв.** Между тем, что человек делает, и тем, что он получает. Между усилием и результатом. Между «знаю» и «умею».
- 3 Убери успокоение.** Из фразы должна уйти мягкость. Человек не должен кивнуть — он должен напрячься.
- 4 Проверь на «это про меня».** Если фраза бьёт в конкретное действие или страх человека — конфликт готов.

Три ниши прогнаны через процедуру

Ниша 1. Онлайн-школа английского.

Факт: «Английский полезен, знание языка открывает возможности».

Разрыв: человек учит язык 2+ года и всё равно боится говорить.

Конфликт: **«Знаешь 3000 слов и молчишь».**

Бьёт в то, что человек делает каждый день — копит слова вместо речи.

Ниша 2. Бьюти-салон / уход за кожей.

Факт: «Пилинги помогают выровнять тон кожи».

Разрыв: клиент делает пилинги часто и получает больше пигментации, а не меньше.

Конфликт: **«Ты не убираешь пигментацию. Ты её кормишь».**

Бьёт в привычное действие, которое человек считал правильным.

Ниша 3. B2B — внедрение ИИ в компанию.

Факт: «Нейросети помогают бизнесу экономить время».

Разрыв: сотрудники «пользуются ИИ», но каждый по-своему, без системы, и время не экономится.

Конфликт: **«У вас не внедрён ИИ. У вас 15 человек играют с чат-ботом».**

Бьёт в разрыв между «мы уже используем» и «это не даёт результата».

Видишь механику? Факт → находишь разрыв → превращаешь в напряжение → упираешь в конкретное действие. Ниша меняется, ход один.

Часть 4. Хук — первая строка, которая работает

Конфликт найден. Теперь его надо вынести в первую строку так, чтобы она сама тянула дальше.

Правило хука: **вынеси самую острую мысль в первое предложение. Убери разгон.** Первое слово уже работает. «Сегодня я хочу рассказать про...» — это разгон. В топку.

Опора на механику заголовков

Хук не берётся из воздуха. Есть готовые механики — это твой файл «Заголовки». Не копируй шаблоны дословно. Пойми, за счёт чего они цепляют, и собери свой.

Восемь рабочих типов хука. Под каждым — механика и живой пример из ниш выше.

1. Ошибка — назови конкретный промах аудитории.

«Ошибка, которая кормит твою пигментацию».

Механика: человек боится, что делает не так. Ты подтверждаешь его тревогу и обещаешь разбор.

2. Разрушение мифа — сломай привычную идею.

«ИИ не забирает работу. Он забирает оправдания».

Механика: неожиданный поворот привычного тезиса. Мозг цепляется за противоречие.

3. Конфликт — покажи разрыв.

«Знаешь 3000 слов и молчишь».

Механика: «знаю ≠ умею». Человек узнаёт себя в разрыве.

4. Конкретный результат — покажи цифру или образ результата.

«Как за 5 минут в день перестать молчать на английском».

Механика: понятный, измеримый исход. Не «улучшить», а «за 5 минут».

Правило честности: цифра либо реальная, либо это параметр приёма (как «5 минут»), а не выдуманный кейс.

5. Наблюдение из практики — «я видел это сто раз».

«У всех, кто внедряет ИИ сам, ломается на одном и том же шаге».

Механика: позиция практика, который насмотрен. Доверие через опыт.

6. Провокация — задень.

«Твой салон делает пигментацию хуже. И берёт за это деньги».

Механика: острота на грани. Работает, если за ней стоит польза, а не пустой скандал.

7. Вопрос новичка — реальный вопрос, развёрнутый в тему.

«Почему ИИ пишет так банально, что стыдно публиковать?»

Механика: человек сам задавал этот вопрос. Узнавание.

8. До / после — покажи сдвиг.

«Было: 15 человек играют с чат-ботом. Стало: один процесс на всех».

Механика: контраст состояний. Мозг достраивает путь между ними.

Чередуй типы по неделе. Не долби один и тот же заход пять дней подряд.

Часть 5. Три упаковки одной идеи

Идея есть. Хук есть. Раскладываем на форматы.

Карусель — одна мысль

Задача: остановить и удержать.

- Первый слайд = хук до 9 слов + конфликт.
- Дальше одна мысль, разложенная на слайды. Не три.
- Последний слайд ведёт в Telegram за конкретным.
- Логотип AlovLab — на последнем слайде.

Reels — один приём

Задача: объяснить за секунды. Пиши сценарий по таймкодам.

СЕКУНДЫ	РОЛЬ	ЧТО ГОВОРИМ	ЧТО В КАДРЕ
0–2	Крючок	Хук из первой строки	Лицо / резкий кадр, текст на экране
2–8	Проблема	Разрыв, боль	Показ ситуации
8–25	Один приём	Ровно один способ	Демонстрация приёма
25–35	Результат	Что человек получит	До / после
финал	СТА → Telegram	Куда идти и за чем	Экран с призывом

Правило: **ровно один приём**. От жадности добавляешь второй — человек не применяет ни одного. Субтитры снизу.

Telegram — что в разборе

Задача: довести до результата и к продукту.

- Разбор той же идеи, но глубже.
- Один рабочий шаг, который даёт результат сегодня.
- Явный выход: гайд, промпт, связка, заявка.
- Формула продающей части: контекст → проблема → гипотеза → решение → простой следующий шаг. Не дави. Не начинай с рассказа об AlovLab.

Один смысл. Три роли. Зритель встречает идею трижды.

Часть 6. Инструменты

Claude (claude.ai) — основной инструмент под этот метод. Собирает связку, переписывает, оценивает. Держит длинную инструкцию и не теряет её к концу. Показываешь Claude — бери актуальный оригинальный интерфейс Anthropic.

ChatGPT — замена, если под рукой нет Claude. Показываешь ChatGPT — бери актуальный оригинальный интерфейс OpenAI.

Что подготовить перед работой (без этого промпт выдаст банальщину):

- **Ниша** — чем ты занимаешься.
- **Аудитория** — кто человек, что он уже пробовал, чего боится.
- **Продукт** — куда ведёшь: курс, интенсив, услуга, консультация.
- **Идея** — одна мысль, переформулированная в конфликт.

Инструмент не думает за тебя. Он ускоряет ход, который ты уже держишь в голове.

Часть 7. Промпты

Единый цикл из четырёх шагов. Скопируй, подставь своё в квадратные скобки, прогоняй по порядку.

Промпт 1 · Основной — собрать связку

Ты — контент-стратег. Разложи одну идею на три формата.

Ниша: [НИША].

Аудитория: [АУДИТОРИЯ].

Продукт: [ПРОДУКТ].

Идея: [ИДЕЯ].

Собери:

- 1) КАРУСЕЛЬ (останавливает): хук до 9 слов + конфликт + одна мысль.
- 2) REELS (объясняет): один приём + пример, укладывающийся в 15 секунд.
- 3) TELEGRAM (доводит): что в разборе + один шаг, дающий результат сегодня.

Требования: живой русский, короткие фразы, без банальностей и канцелярщины, один смысл без дословных повторов между форматами.

Не выдумывай цифры, кейсы и результаты. Если данных нет — пиши «нет данных».

Промпт 2 · Улучшение

Вот связка: [ВСТАВИТЬ].

Усиль:

- хук острее и короче;
- в Reels оставь ровно один приём;
- в Telegram добавь шаг, который даёт результат сегодня.

Покажи, что именно изменил и почему стало сильнее.

Промпт 3 · Жёсткая оценка

Оцени связку строго, как редактор, который готов её отклонить. Не хвали.

Найди:

- где банально;
- где вода;
- где один формат дословно повторяет другой;
- где хук объясняет тему вместо того, чтобы остановить.

Поставь оценку 1–10 и назови три конкретные правки.

Связка: [ВСТАВИТЬ].

Промпт 4 · Финальная проверка

Проверь связку по чек-листу, отвечай да/нет по каждому пункту:

- один смысл во всех трёх форматах;
- роли распределены (останавливает / объясняет / доводит);
- нет банальных и запрещённых фраз;
- есть конкретный пример или приём;
- есть явный переход в Telegram.

Где «нет» — перепиши этот кусок.

Связка: [ВСТАВИТЬ].

Дополнительный промпт · Метод запроса под свою задачу

Если ответ ИИ выходит плоским — не ищи «волшебный» промпт. Уточни три вещи:

КОНТЕКСТ: кто ты, для кого текст, что аудитории уже известно.

РОЛЬ: кем должен быть ИИ — редактор, стратег, копирайтер.

КРИТЕРИЙ: как отличить сильный ответ от слабого в этой задаче.

Плоский ответ — почти всегда плоский запрос. Инструмент не виноват.

Часть 8. Готовый пример — от идеи до связки

Ниша: онлайн-школа английского.

Аудитория: взрослые, учат язык 2+ года, боятся говорить.

Задача: привести на разговорный интенсив.

Слабый вариант (так делать не надо):

«Изучение английского открывает новые возможности. Наши курсы помогут вам заговорить». Банально. Ни конфликта, ни приёма, ни человека.

Сильный вариант:

- **Карусель:** «Знаешь 3000 слов и молчишь».
- **Reels:** приём «5 минут вслух в день» + показ, как это выглядит.
- **Telegram:** разбор, почему копится словарь, а речь стоит + чек-лист + приглашение на интенсив.

Почему второй сильнее: есть конфликт (знаешь ≠ говоришь), есть ровно один приём, три формата про одно — но без повторов. Каждый ведёт в Telegram.

Прогони так же две другие свои ниши. Не одну. Паттерн виден только на нескольких.

Часть 9. Пять граблей на входе

- 1 **Три темы вместо одной идеи.** Привычка «больше контента» → распыление. Исправить: одна мысль, три роли.
- 2 **Хук объясняет тему.** «Сегодня про страх речи» вместо «Знаешь 3000 слов и молчишь». → пролистывают. Вынеси конфликт в первую строку.
- 3 **В Reels несколько приёмов.** От жадности → не применяют ни один. Оставь ровно один.
- 4 **Форматы повторяют друг друга дословно.** От лени → ощущение спама. Одна мысль — разные роли, разные слова.
- 5 **Нет выхода в Telegram.** Забыл воронку → охват без результата. Каждый формат ведёт в TG за конкретным.

Добавь к ним ещё две, которые встречаются чаще всего:

- 1 **Хук взят из «меню», а не собран под идею.** «Провокация» ради провокации, без пользы за ней. Хук должен расти из конфликта, а не из списка типов.
- 2 **Слабый запрос вместо слабого инструмента.** Ответ ИИ плоский — идёшь менять модель. А надо было дать контекст, роль и критерий.

Часть 10. Практика — собери свою связку

Заполни поля. Это и есть результат дня.

- Моя ниша: _____
- Моя аудитория: _____
- Главная проблема аудитории: _____
- Моя идея (одна мысль): _____
- Идея как конфликт: _____
- Мой хук (до 9 слов): _____
- Карусель — одна мысль: _____
- Reels — один приём: _____
- Telegram — что в разборе: _____
- Вывод дня: _____

Ход: выбери одну мысль → переформулируй в конфликт → прогони через промпты 1–4 → собери в поля.

Часть 11. Чек-лист выдачи

Отметь каждый пункт. Что можно усилить — перепиши до публикации.

- ☐ ☐ Нет банальной или запрещённой фразы.
- ☐ ☐ Сказано просто, звучит как живой человек.
- ☐ ☐ Одна главная мысль. Нет лишнего предложения.
- ☐ ☐ Есть конкретная польза, образ практика.
- ☐ ☐ Виден принцип «конвейер, а не генерации».
- ☐ ☐ Есть явный СТА в Telegram и выход воронки.
- ☐ ☐ Ни одной выдуманной цифры, цены или кейса.

Правило честности: в контент не идут выдуманные цифры, цены и кейсы. Только то, что реально есть.

Часть 12. Диагностика — как читать метрики (это пропущено в исходниках)

Собрать метрики мало. Надо уметь их читать и знать, что менять. Вписывай по 1–2 роликам в неделю — по цифрам калибруешь следующую.

ПОКАЗАТЕЛЬ	О ЧЁМ ГОВОРИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
Просмотры / охват	Сколько людей увидели	Низкий — проблема в хуке и теме, не в тексте
Досмотр, %	Держит ли ролик до конца	Низкий — режь длину, убирай второй приём
Доля неподписчиков, %	Выходишь ли за свою аудиторию	Низкая — тема слишком «внутренняя», бери шире
Сохранения / репосты	Есть ли ценность, которую хотят оставить	Низкие — нет конкретной пользы, добавь приём
Переходы в профиль	Заинтересовал ли автор	Низкие — хук зацепил, но контент не подтвердил
Переходы в Telegram	Работает ли воронка	Низкие — нет явного выхода в конце
Заявки / брифы	Доходит ли до денег	Низкие — TG-разбор не доводит до продукта

Как читать связки метрик, а не отдельные цифры

- **Досмотр высокий, сохранений нет** → ролик смотрят как развлечение. Нет приёма, который хочется забрать. Добавь конкретику.
- **Охват большой, переходов в профиль нет** → хук выстрелил, а контент не подтвердил обещание. Разрыв между заголовком и телом.
- **Переходы в профиль есть, в Telegram нет** → человек заинтересовался, но ты не сказал, куда идти и зачем. Нет выхода воронки.
- **В Telegram переходят, заявок нет** → разбор не доводит до продукта. Нет следующего шага или он слишком большой.

Итог недели

- **Что зашло — усилить на следующей неделе:** _____
- **Что резать:** _____

По этим двум строкам ты калибруешь следующую неделю. Не по ощущениям — по цифрам.

Что дальше

Сегодня ты собрал первую связку: одна идея — три формата. Ты больше не придумываешь контент по одному — у тебя есть ход.

Связка бьёт мимо, если не знаешь, в кого целишься. Следующий шаг — портрет одного зрителя: его боль, его слова, его возражения. Чтобы каждая идея попадала точно, а не «в аудиторию вообще».

Собери одну связку по этой методичке. Выложи. Впиши метрики в трекер. На следующей неделе — вторую. Это и есть конвейер.

AlovLab · Илья Алов · t.me/AlovLab · alovlab.ru