AlovLab



ALOVLAB ACADEMY · МЕТОДИЧКА

Два аватара. Один разговор

Как собрать вертикальный ролик с двумя AI-ведущими, которые отвечают друг другу по смыслу, а не читают текст по очереди.

Батч 1 · главы 1-4

HeyGen + ElevenLabs

СОДЕРЖАНИЕ

Батч 1 из N

Это главы 1-4: как устроен процесс, инструменты (честно, один пункт требует проверки на дату чтения), принципы сценария-диалога и три готовых сценария. Дальше — подготовка аватаров, голоса, генерация реплик, сборка, монтаж через Claude Code/Codex, готовые промпты, ошибки и практическое задание — следующими батчами. Оглавление кликабельно.

01 Как устроен процесс 03
02 Инструменты 04
03 Сценарий, который звучит как разговор 05
04 Сценарий 1: эксперт и вопросы 06
05 Сценарий 2: обсуждение продукта 07
06 Сценарий 3: короткий юмор 08

ГЛАВА 1

Как устроен процесс

К концу этого учебника у тебя будет вертикальный ролик на 30-60 секунд: два аватара разговаривают разными голосами и отвечают друг другу по смыслу.

Два аватара в одном видео не записываются одновременно, как два актёра в одной комнате. Каждый снимается отдельным клипом — у своего аватара, со своим голосом, — а то, что выглядит одним разговором, собирается на монтаже. Это не обман зрителя: это ровно та же логика, что у озвучки мультфильма, просто с цифровыми ведущими вместо рисованных персонажей.

идея → **сценарий-диалог** → **два персонажа** → **два голоса** →
генерация видео → **монтаж** → **субтитры** → **проверка** → **публикация**

Четыре вещи, которые легко перепутать

АВАТАР

Цифровое изображение человека (реального прототипа или сгенерированного), которое двигает губами и лицом синхронно с озвучкой. Сам по себе ничего не «говорит» — просто подстраивается под готовый звук.

СИНТЕЗ РЕЧИ (TTS)

Текст превращается в звук голосом из готовой библиотеки. Быстро, но голос — чужой, стандартный, не твой собственный.

КЛОНИРОВАНИЕ ГОЛОСА

Модель твоего собственного (или другого, с согласия) голоса, которая озвучивает любой новый текст. Подробный процесс — методичка G07 «Создай свой AI-голос».

МОНТАЖ

Сборка готовых озвученных клипов в одну последовательность: границы фраз, паузы, громкость, субтитры, финальный экспорт. Отдельный навык, не включён ни в один из инструментов озвучки.

ЭТО НЕ ЖИВОЙ ЧЕЛОВЕК НА ВИДЕО

У каждого аватара в этом учебнике может быть реальный прототип (твоё лицо, лицо коллеги, лицензированный персонаж) — но на экране не идёт прямая трансляция человека. Это цифровая версия, управляемая текстом и звуком. Честно говорим об этом в описании, а не выдаём за запись живого эфира.

Главный принцип учебника: сначала пишем цельный диалог, потом реплики каждого персонажа, и только потом собираем по очереди. Не наоборот.

ГЛАВА 2

Инструменты

Один основной инструмент на оба аватара плюс голоса, и два равноценных пути для монтажа.

HEYGEN — ОСНОВНОЙ

Создание аватаров и генерация озвученного видео. Есть собственная библиотека голосов и возможность подключить голос из ElevenLabs — подробный разбор интеграции в методичке G07, глава 9 (следующий батч).

ELEVENLABS — ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Нужен, если хочешь собственный клонированный голос, а не один из готовых в библиотеке HeyGen. Результат — обычный аудиофайл, который дальше используется как источник озвучки.

ЧЕСТНО ПРО ВНЕШНИЙ АУДИОФАЙЛ ДЛЯ ОЗВУЧКИ АВАТАРА

У HeyGen есть режим «Audio to Video» — вместо текста из библиотеки подаёшь готовый аудиофайл (например, из ElevenLabs), и аватар подстраивает губы под него. По документации HeyGen на эту функцию (WebSearch 19.10.2026, прямой доступ к docs.heygen.com заблокирован сетью этой среды — вторичное подтверждение, не прямой просмотр страницы) есть сама старая версия этой страницы с пометкой «архивная» — значит механика точно менялась, не ориентируйся на туториалы старше полугода.

- Формат — MP3 или WAV, но лимит размера файла в двух собственных страницах HeyGen расходится: 32 МБ на одной, 50 МБ на другой. Проверь актуальную цифру в интерфейсе перед загрузкой длинной дорожки.
- Если грузишь аудио по ссылке (не файлом с компьютера) — ссылка должна вести прямо на файл, не на страницу «поделиться» в облачном хранилище (один пользователь столкнулся с ошибкой именно из-за этого).

Монтаж: два равноценных пути

ВРУЧНУЮ

Любой видеоредактор (CapCut, Premiere, DaVinci Resolve) — тянешь клипы на дорожку руками, режешь по границам фраз, добавляешь субтитры. Не требует программирования, требует внимательности к деталям (глава 7).

ЧЕРЕЗ AI-АГЕНТА

Claude Code или Codex CLI запускают ffmpeg по твоей команде текстом — агент режет, синхронит и собирает файл сам. Требует подготовленного репозитория (глава 8, тот же принцип, что в методичке «Монтаж с AI-агентом»).

Важно: обычный чат с Claude или ChatGPT в браузере не монтирует видео сам по себе — для этого нужна отдельная среда с доступом к файлам и инструментам (терминал, Claude Code или Codex CLI), не просто переписка в окне чата.

ГЛАВА 3

Сценарий, который звучит как разговор

Два текста, записанных отдельно, легко превращаются в два монолога подряд. Разговором их делают конкретные приёмы.

Разные роли, не два диктора. Один ведущий двигает мысль вперёд (объясняет, предлагает), второй — проверяет её (сомневается, спрашивает, иногда шутит). Если оба только объясняют по очереди — это не диалог, а поделенный пополам монолог.

Почему два монолога не становятся диалогом. Признак монолога под видом диалога: реплики можно переставить местами без потери смысла. В настоящем диалоге вторая реплика невозможна без первой — она именно отвечает, переспрашивает или спорит с конкретным словом из предыдущей фразы.

Убирай повторные объяснения. Если второй ведущий пересказывает своими словами то же самое, что уже сказал первый, — это не усиление, а повтор, который зритель слышит как воду.

Где оставить паузу. Пауза нужна после переспроса или сомнения — зритель должен успеть ощутить момент «хм, а правда», прежде чем услышит ответ. Пауза внутри уверенного объяснения, наоборот, разваливает мысль.

Один CTA на весь ролик. Финал — это одна фраза одного (любого) из двух ведущих. Если оба в конце зовут куда-то по отдельности, зритель не помнит ни одного призыва — выбирай один и отдавай его тому, чья роль в конце сильнее.

Дальше — три готовых сценария, написанных по этим правилам, разных по тону и длине.

ГЛАВА 4.1

Эксперт объясняет, второй ведущий задаёт вопросы

~28 секунд, 8 реплик. Тема: польза и граница применимости нейросети-ассистента.

А Ты правда думаешь, что нейросеть заменит тебе ассистента?
ВЫЗОВ · ~3 СЕК · ХУК, ЖЁСТКИЙ КАДР

Б Звучит как маркетинг. Покажи на реальном примере.
СКЕПСИС · ~3 СЕК · БЕЗ ПАУЗЫ

А Даю ей черновик письма клиенту. Она чистит формулировки за пятнадцать секунд.
СПОКОЙНАЯ УВЕРЕННОСТЬ · ~4 СЕК · КОРОТКАЯ ПАУЗА ПОСЛЕ

Б А если она напутает в смысле?
СОМНЕНИЕ · ~2.5 СЕК · БЕЗ ПАУЗЫ

А Тогда я правлю сам. Она делает черновую работу, не финальное решение.
ТВЁРДО · ~4 СЕК · ПАУЗА 0.5С

Б То есть это помощник, а не замена.
ОСОЗНАНИЕ · ~2.5 СЕК · БЕЗ ПАУЗЫ

А Именно. Экономит то время, которое уходило на рутину.
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ · ~3.5 СЕК · ПАУЗА ПЕРЕД СТА

Б Хочешь такую же связку под свою рутину? Пиши в комментах под этим постом.
ПРИГЛАШЕНИЕ · ~4 СЕК · ФИНАЛ, КАДР ДЕРЖИТСЯ ДО КОНЦА ФРАЗЫ

ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ

Слушается как спор человека со скептиком, а не как лекция — вторая реплика каждый раз ловит конкретное слово первой («маркетинг», «напутает», «помощник»).

ГЛАВА 4.2

Два ведущих обсуждают продукт

~27 секунд, 8 реплик. Тема: честное обсуждение AI-бота для ответов клиентам, без прикрас.

А Поставил бота отвечать в директ. Через день уже не понимаю, кто со мной говорит, я или он.

ЛЁГКАЯ ТРЕВОГА · ~4 СЕК · ХУК

Б А клиенты жалуются?

ЛЮБОПЫТСТВО · ~2 СЕК · БЕЗ ПАУЗЫ

А Наоборот. Говорят, стало быстрее отвечаю.

УДИВЛЕНИЕ · ~3 СЕК · КОРОТКАЯ ПАУЗА

Б Жутковато, если честно.

ИРОНИЯ · ~2 СЕК · БЕЗ ПАУЗЫ

А Есть такое. Но сложные вопросы он скидывает мне, не выдумывает ответ.

СПОКОЙНО · ~4 СЕК · ПАУЗА 0.5С

Б То есть граница всё равно за тобой.

ВЫВОД · ~2.5 СЕК · БЕЗ ПАУЗЫ

А Всегда. Он забирает рутину, не решения.

ТВЁРДО · ~3 СЕК · ПАУЗА ПЕРЕД CTA

Б Как настроить такую границу, расскажи в комментах под этим постом.

ПРИГЛАШЕНИЕ · ~4 СЕК · ФИНАЛ

ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ

Диалог звучит как честный разбор с лёгкой тревогой в начале, не как реклама — есть и сомнение (Б), и конкретная граница применимости (А).

ГЛАВА 4.3

Короткий диалог с юмором

~23 секунды, 8 реплик. Тема: лёгкая самоирония про то, что оба участника — AI-аватары.

А Я работаю с девяти до шести. Ты вообще не отдыхаешь.
НАБЛЮДЕНИЕ · ~3 СЕК · ХУК, ЛЁГКИЙ ТОН

Б Я и не человек, чтобы отдыхать.
СУХАЯ ИРОНИЯ · ~2.5 СЕК · БЕЗ ПАУЗЫ

А Тогда почему вечно жалуешься на долгий рендер?
ПОДКОЛ · ~3 СЕК · КОРОТКАЯ ПАУЗА

Б Потому что у меня тоже есть характер.
ГОРДО · ~2.5 СЕК · БЕЗ ПАУЗЫ

А Ладно, покажи характер на реальном примере.
ВЫЗОВ · ~2.5 СЕК · ПАУЗА 0.5С

Б Было бы на чём. Ты мне текст ещё не прислал.
ПОДКОЛ В ОТВЕТ · ~3 СЕК · БЕЗ ПАУЗЫ

А Логично. Значит, характер подождёт моего сценария.
САМОИРОНИЯ · ~3 СЕК · ПАУЗА ПЕРЕД СТА

А Как мы вдвоём это записали, смотри в комментах под этим постом.
ПРИГЛАШЕНИЕ · ~4 СЕК · ФИНАЛ

ЧТО ДОЛЖНО ПОЛУЧИТЬСЯ

Короткие подколы без восклицательных знаков и наигранности — юмор держится на том, что оба честно признают: они нарисованы текстом, который ты ещё не прислал.