

День 8 · Рабочая тетрадь «Бриф для ИИ»

Дата: 11 августа 2026 (Вторник) · Неделя 2 — Создание контента с ИИ · AlovLab

Обещание: к концу главы у тебя будет рабочий бриф-шаблон под свою нишу — три строки, которые меняют качество любого ответа ИИ.

1. Что ты создашь сегодня

Ты соберёшь **бриф-шаблон** из трёх блоков — контекст, роль, критерий — и прогонишь через него один свой реальный запрос. На входе — задача, которую ты обычно кидаешь в ИИ одной строкой. На выходе — тот же запрос, обёрнутый в бриф, и два ответа рядом: каким он был и каким стал. Один инструмент, разное качество. Разницу сделаешь ты, а не смена модели.

2. Почему это работает

ИИ не читает мысли. Когда ты пишешь «напиши пост про новое меню», ты держишь в голове десяток вещей: какой у тебя ресторан, кто приходит вечером, каким тоном ты говоришь с гостем, что за блюдо, чем оно особенное. ИИ не видит ничего из этого. Он видит семь слов.

Пустые места он заполняет сам — самым усреднённым, что знает про «пост» и «меню» из миллионов текстов. Отсюда «мы рады представить наше новое меню, приготовленное с любовью». Это не слабая модель. Это ответ на слабо поставленную задачу: чем меньше ты дал, тем больше ИИ достроил за тебя — и достроил серым.

Бриф закрывает пустоту. Ты заранее говоришь, кто ты, кем должен быть ИИ и что считать хорошим ответом. Модели больше не нужно угадывать — она работает по твоим рамкам.

Причинно: даёшь контекст → ИИ перестаёт усреднять → отвечает под твою нишу, а не «для всех» → текст звучит живым и его не стыдно опубликовать. Голый запрос даёт средний ответ. Бриф даёт твой.

3. Формула брифа: контекст, роль, критерий (механика)

Бриф — это не длинный текст. Это три коротких блока перед задачей. Каждый закрывает свою дыру.

1 Контекст — кто ты, для кого, что за продукт, что за ситуация.

Закрывает дыру «ИИ не знает твоего мира». Сюда: ниша, продукт, аудитория конкретно (не «люди», а «пары 28–40, приходят вечером»), повод.

Пример: «Семейная итальянская trattoria в Казани, средний гость — пары 28–40, ужин на двоих. Новинка — паста качо э пепе, её крутят в круге пекорино прямо при госте».

1 Роль — кем должен быть ИИ, когда отвечает.

Закрывает дыру «в каком режиме думать». Редактор, контент-стратег, копирайтер, дотошный критик. Роль задаёт манеру и планку.

Пример: «Ты — SMM-редактор, пишешь живым языком, ненавидишь штампы».

1 Критерий — что считать хорошим ответом и что запрещено.

Закрывает дыру «по каким правилам оценивать». Формат, длина, обязательные элементы, стоп-слова, финал.

Пример: «Один хук в первой строке, одна деталь, которую нельзя выдумать, до 400 знаков, без “мы рады представить”, финал — приглашение забронировать столик».

Правило: если ответ вышел серым — не переписывай задачу, проверь, какой из трёх блоков ты не дал. Почти всегда пустует критерий.

4. Как проверить бриф на силу

Не каждый бриф работает. Сильный проходит три проверки — по одной на каждый блок:

- **Узнал бы чужой?** Дай свой бриф человеку не из твоей ниши. Если по контексту он понял, для кого и про что текст, — контекст живой. Если «ну, про какую-то еду» — контекст пустой.
- **Задана роль и планка?** В брифе есть, кем выступает ИИ и какого уровня ответ ты ждёшь. Нет роли — ИИ отвечает «вообще».
- **Можно ли ответ провалить?** В критерии есть то, по чему ответ реально отклоняется: длина, стоп-слова, обязательный элемент. Если провалить нельзя — критерия нет, есть пожелание.

Считаешь просто: плюс за каждую пройденную проверку, максимум три. Бриф с тремя плюсами отправляешь в работу. Меньше — дописываешь тот блок, где минус.

5. Пошаговая инструкция

Шаг 1. Найди свой слабый запрос. Открой историю чатов в ИИ или заметки. Возьми реальную задачу, которую ты кидал одной строкой и получил картон. Пример: «Напиши пост про новое меню».

Шаг 2. Открой Claude. Зайди на claude.ai, войди, нажми New chat. (Можно ChatGPT — chat.openai.com, всё то же самое.)

Шаг 3. Сначала получи «до». Вставь свой голый запрос как есть, без брифа. Отправь. Скопируй ответ в заметки и подпиши «ДО». Это твоя точка отсчёта — с ней будешь сравнивать.

Шаг 4. Собери контекст. В новом сообщении (или новом чате) выпиши: кто ты, ниша, продукт, аудитория конкретно, повод. Не абстрактно. «Пары 28–40, ужин на двоих», а не «клиенты».

Шаг 5. Добавь роль. Одной строкой: «Ты — [SMM-редактор / контент-стратег / копирайтер], пишешь [как]». Роль ставит планку и манеру.

Шаг 6. Добавь критерий. Пропиши, что считать хорошим ответом: формат, длину, обязательные элементы, стоп-слова, финал. Именно тут рождается качество — не жалея строк.

Шаг 7. Собери бриф и отправь. Возьми основной промпт из раздела «Промпты», подставь свои контекст, роль и критерий, добавь ту же задачу. Отправь Claude. Скопируй ответ, подпиши «ПОСЛЕ».

Шаг 8. Сравни «до» и «после». Положи два ответа рядом. Увидишь, где ушёл штамп и появилась деталь. Если «после» всё ещё серое — вернись к шагу 6: критерий слабый.

Шаг 9. Отбракуй жёстким промптом. Вставь ответ «после» в промпт жёсткой оценки. Claude укажет, где ещё вода и штамп. Исправь бриф, а не текст — и прогони заново.

Шаг 10. Сохрани шаблон. Впиши финальный бриф в поля тетради. Это твой многоразовый шаблон: меняешь задачу, три блока остаются.

Ни одного «настрой инструмент»: везде — что открыть, что вставить, что скопировать, что сравнить.

6. Инструменты

Claude (claude.ai)

- Задача: прогнать один запрос дважды — голым и с брифом — и отбраковать штампы.
- Почему выбран: держит длинный бриф в контексте и ровно обрабатывает критерий, не сползая обратно в «для всех».
- Чем заменить: ChatGPT.
- Что подготовить: свой слабый запрос, нишу, продукт, конкретную аудиторию, тон.
- Что забрать: два ответа «до / после» и рабочий бриф-шаблон из трёх блоков.

Заметки / Notion

- Задача: хранить ответы «до» и «после» рядом и заполнять поля брифа.
- Чем заменить: любой текстовый файл.
- Что забрать: сохранённый бриф-шаблон, к которому возвращаешься каждый раз.

7. Готовый пример (семейная итальянская trattoria)

- **Ниша:** семейная итальянская trattoria в Казани.
- **Продукт:** ужины на двоих, новинка меню — паста качо э пепе.
- **Аудитория:** пары 28–40, приходят вечером, любят «атмосферу», а не фастфуд.
- **Задача:** пост в соцсети про новинку, чтобы бронировали столик.

Слабый вариант (голый запрос):

Запрос: «Напиши пост про новое блюдо в меню».

Ответ ИИ: «Мы рады представить наше новое блюдо! Приготовленное с любовью нашими шеф-поварами, оно подарит вам незабываемые вкусовые впечатления. Ждём вас в гости!» — ноль контекста, штамп на штампе, подойдёт любому кафе страны. Гость пролистывает.

Сильный вариант (тот же запрос с брифом):

БЛОК БРИФА

ЧТО ВПИСАЛИ

Контекст	Семейная траттория в Казани, гости — пары 28–40 на ужин вдвоём, ценят атмосферу. Новинка — качо э пепе, пасту крутят в круге выдержанного пекорино прямо при госте.
Роль	Ты — SMM-редактор, пишешь живым языком, штампы вычёркиваешь.
Критерий	Один хук в первой строке; одна деталь, которую нельзя выдумать; до 400 знаков; без «мы рады представить» и «незабываемый»; финал — приглашение забронировать столик.

Ответ ИИ: «Пасту крутят прямо у вашего столика — в круге пекорино, который старше некоторых наших официантов. Качо э пепе: три ингредиента, ноль соусов из банки, весь вкус — от сыра и перца. Вечер вторника, стол на двоих у окна ещё свободен. Бронь — в описании профиля».

Почему второй сильнее: голый запрос заставил ИИ усреднять — он выдал текст «для всех». Бриф дал ему деталь (пасту крутят при госте), рамку (без штампов, до 400 знаков) и финал (бронь). Модель та же. Отличается только то, что ты ей дал.

8. Промпты

Полный набор — в файле `prompts.md`. Коротко:

- **Основной** — собрать ответ по брифу из трёх блоков (контекст / роль / критерий).
- **Улучшение** — усилить критерий и выжать воду из ответа.
- **Жёсткая оценка** — отклонить ответ как редактор и показать, какого блока брифа не хватило.
- **Финальная проверка** — да/нет по критериям, готов ли текст к публикации.

9. Типовые ошибки

1 Меняют модель вместо брифа.

Как выглядит: прыгают с ChatGPT на Claude и обратно в поисках «умной» версии.

Почему: кажется, что виноват инструмент.

К чему приводит: время уходит, ответ такой же серый.

Как исправить: инструмент оставить, дать бриф. Слабый ответ — это слабая задача.

1 Дают контекст, но забывают критерий.

Как выглядит: описали нишу и продукт, а «что считать хорошим ответом» — нет.

Почему: контекст писать привычнее, критерий требует решить, что такое «хорошо».

К чему приводит: ответ по теме, но без формы — длинный, без хука, со штампами.

Как исправить: всегда добавляй третий блок: формат, длина, стоп-слова, финал.

1 Пишут аудиторию абстрактно.

Как выглядит: «наши клиенты», «люди, которым интересно».

Почему: лень сузить.

К чему приводит: ИИ снова усредняет — писать «для всех» и «ни для кого» это одно и то же.

Как исправить: конкретика — «пары 28–40, ужин вдвоём», «риелтор-новичок первый год в профессии».

1 Роль не задана.

Как выглядит: сразу «напиши пост», без «ты — редактор / стратег».

Почему: не привыкли назначать ИИ роль.

К чему приводит: ответ без планки и без манеры, средний по больнице.

Как исправить: одна строка сверху — кем выступает ИИ и какого уровня ответ ты ждёшь.

1 Критерий без запретов.

Как выглядит: «сделай красиво и цепляюще».

Почему: критерий подменили пожеланием.

К чему приводит: «красиво» ИИ понимает как штампы — «незабываемый», «уникальный».

Как исправить: критерий должен уметь провалить ответ. Впиши стоп-слова и обязательные элементы.

1 Собрали бриф — и не сравнили с «до».

Как выглядит: получили ответ с брифом, обрадовались, закрыли.

Почему: пропустили точку отсчёта.

К чему приводит: не видно, что именно дал бриф, — и в следующий раз снова кидают голый запрос.

Как исправить: всегда держи «до» и «после» рядом. Разница — твой аргумент делать бриф каждый раз.

10. Практическая работа

- 1 Найди **один** свой слабый запрос, который дал картон.
- 2 Прогони его голым и сохрани ответ как «ДО».
- 3 Собери три блока: контекст (конкретно), роль, критерий (с запретами).
- 4 Прогони тот же запрос через основной промпт с брифом → сохрани «ПОСЛЕ».
- 5 Положи «до» и «после» рядом, отметь, где ушёл штамп.
- 6 Прогони «после» через жёсткую оценку, поправь **бриф** (не текст) и повтори.
- 7 Впиши финальный бриф в поля ниже — это твой шаблон.

11. Поля рабочей тетради

- Моя ниша: _____
- Мой продукт: _____
- Моя аудитория (конкретно): _____
- Задача (что прошу у ИИ): _____
- Ответ «ДО» (голый запрос): _____
- Блок 1 — Контекст: _____
- Блок 2 — Роль: _____
- Блок 3 — Критерий (с запретами): _____
- Проверка брифа (Контекст / Роль / Критерий): __ __ __
- Ответ «ПОСЛЕ» (с брифом): _____
- Что ушло от «до» к «после»: _____
- Что дала жёсткая оценка: _____
- Финальный бриф-шаблон: _____
- Вывод дня: _____

12. Чек-лист готовности

- ☐ ☐ Есть ответ «ДО» и ответ «ПОСЛЕ», лежат рядом.
- ☐ ☐ В брифе все три блока: контекст, роль, критерий.
- ☐ ☐ Аудитория описана конкретно, а не «клиенты».
- ☐ ☐ В критерии есть то, чем можно провалить ответ (длина, стоп-слова, финал).
- ☐ ☐ Бриф прошёл три проверки на силу.
- ☐ ☐ Текст «после» можно опубликовать без правок.
- ☐ ☐ Бриф сохранён как многоразовый шаблон.

13. Итог дня

Сегодня ты собрал бриф-шаблон и на своём запросе увидел разницу между «до» и «после». Ты больше не винишь модель за серый ответ — ты знаешь, какой из трёх блоков не дал, и закрываешь его.

Переход к дню 9

Бриф задаёт рамку, но внутри рамки текст всё ещё можно залить водой. Завтра разберём, как **наполнять бриф фактами, а не общими словами**: одна конкретная деталь весит больше десяти красивых прилагательных. Вода — это не стиль, это лень на этапе фактов.