

День 10 · Рабочая тетрадь «Каркас 2–5–15–30»

Дата: 13 августа 2026 (Четверг) · **Неделя 2 — Создание контента с ИИ** · AlovLab

Обещание: к концу главы у тебя будет готовый сценарий Reels на 30 секунд, разложенный по таймкодам, где ни одна секунда не провисает.

1. Что ты создашь сегодня

Ты возьмёшь **один** свой угол — тот, что выбрал раньше, — и превратишь его в сценарий Reels по секундам. Не абзац «поток», а таблицу: слева что говоришь, справа что в кадре, у каждой секунды — своя задача. На выходе: сценарий на 30 секунд, где начало бьёт, середина держит, а финал ведёт в Telegram. Не текст, который ты прочитаешь и кивнёшь. Каркас, по которому можно встать и снять.

2. Почему это работает

Сценарий выматывает не когда его сложно снять, а когда он написан потоком. Ты пишешь, как говоришь: подряд, без остановок. Начало бодрое — тема, заход, энергия. А к восьмой секунде идут «ну и вот», «в общем», «как я уже сказал». Это не стиль. Это провал середины.

Поток решает одну задачу — донести твою мысль до конца. Удержание зрителя — задача другая. Ему всё равно, дошла ли твоя мысль. Он остаётся, только пока каждая следующая секунда обещает больше, чем предыдущая. Поток этого не гарантирует. Каркас — гарантирует.

Каркас 2–5–15–30 разрезает 30 секунд на пять зон и каждой даёт одну работу: ударить, назвать боль, показать один приём, показать результат, позвать за шагом. Секунда, у которой нет работы, вылетает. Поэтому провисать нечему.

Причинно: у каждой секунды есть задача → нет пустых мест → зрителю всё время обещают следующее → он досматривает → идёт за методом. Поток даёт «складный текст». Каркас даёт досмотренный ролик.

3. Каркас по секундам (механика)

Одна и та же тридцатисекундная лента, пять зон. Держи их перед глазами, когда раскладываешь свой угол.

- 1 **0–2 сек — удар.** Одна фраза или кадр, после которого нельзя пролистнуть. Без «привет, друзья», без разгона. Первое слово уже работает. *Задача: остановить палец.*
- 2 **2–5 сек — боль.** Назови проблему зрителя конкретно, его словами. Он должен подумать «это про меня». *Задача: удержать после удара.*
- 3 **5–15 сек — один приём.** Ровно один. Не рассказать, а показать: действие в кадре плюс короткая реплика. Это самое длинное окно — сюда и проваливается поток, если приёмов несколько или их нет вовсе. *Задача: дать пользу здесь и сейчас.*
- 4 **15–30 сек — результат.** Что меняется, если применить приём. Лучше конкретно: во времени, в деньгах, в цифре из твоей практики (не выдуманной). *Задача: показать, ради чего досматривать.*
- 5 **финал — СТА.** Одна строка, спокойно. Всегда в Telegram за конкретным: тетрадь, промт, чек-лист. *Задача: перевести внимание в шаг.*

Правило: у каждой зоны — ровно одна работа. Если реплика делает сразу две (и бьёт, и объясняет), раздели её на две секунды. Если секунда не делает ни одной — вычеркни.

4. Две колонки (как писать, чтобы не провисало)

Сценарий пишется не в строчку, а в две колонки. Это и есть защита от потока.

- **Колонка «Что говорю»** — закадровый голос или реплика в кадр. Коротко, как в жизни.
- **Колонка «Что в кадре»** — действие и текст на экране: что зритель видит в эту секунду.

Почему две колонки держат: поток забывает про картинку и превращается в говорящую голову — а говорящую голову листают. Как только рядом с каждой репликой стоит «что в кадре», ты вынужден показывать, а не пересказывать. Пустая правая колонка — сигнал, что секунда провиснет: тебе нечего дать глазу.

Проверка простая: если напротив реплики в правой колонке пусто — либо придумай кадр, либо режь эту секунду.

5. Пошаговая инструкция

Шаг 1. Возьми свой угол и приём. Открой заметки. Впиши угол, который выбрал раньше, и один приём, который покажешь. Пример: угол «квартиру показывают в солнце», приём «приди на просмотр после дождя и проверь три места».

Шаг 2. Открой Claude. Зайди на claude.ai (или ChatGPT). Открой новый чат.

Шаг 3. Вставь основной промпт. Скопируй основной промпт из раздела «Промпты», подставь нишу, аудиторию, угол, приём и продукт. Отправь. Клод вернёт сценарий таблицей: таймкод, что говорю, что в кадре, текст на экране.

Шаг 4. Проверь границы зон. Пробеги таблицу по каркасу 2–5–15–30. Удар точно в 0–2? Приём в 5–15 — ровно один? Если приёмов два — оставь тот, что показать нагляднее, второй вычеркни.

Шаг 5. Заполни правую колонку до конца. Найди строки, где «что в кадре» пусто или размыто («говорит на камеру»). Для каждой придумай конкретное действие или текст на экране. Пустых правых клеток остаться не должно.

Шаг 6. Прогони через промпт улучшения. Вставь свой сценарий, попроси заострить удар в 0–2 и убрать провисание в середине. Сравни до и после: где стало плотнее.

Шаг 7. Проверь жёстким промптом. Пусть Клод укажет, на какой секунде зритель уйдёт и почему. Исправь именно эту секунду, а не весь текст.

Шаг 8. Финальная проверка. Прогони сценарий через финальный промпт — да/нет по каркасу. Где «нет» — перепиши ту зону и проверь снова. Впиши готовый сценарий в поля тетради.

Ни одного «настрой инструмент»: везде — что открыть, что вставить, что проверить, что записать.

6. Инструменты

Claude (claude.ai)

- Задача: разложить один угол на сценарий по таймкодам в две колонки и помочь убрать провисание.
- Почему выбран: держит длинную инструкцию с зонами каркаса и ровно раскладывает угол по секундам, отдаёт результат таблицей, а не сплошным текстом.
- Чем заменить: ChatGPT.

- Что подготовить заранее: нишу, аудиторию, один угол, один приём, продукт, к которому ведёшь.
- Что забрать: сценарий-таблицу 0–2 / 2–5 / 5–15 / 15–30 / финал + оценку, где провисает.

Заметки / Notion

- Задача: держать угол и приём, заполнять поля тетради и финальный сценарий.
- Чем заменить: любой текстовый файл или лист бумаги в две колонки.
- Что забрать: готовый сценарий на 30 секунд по каркасу.

7. Готовый пример (риелтор, вторичное жильё)

- **Ниша:** частный риелтор, вторичка в большом городе.
- **Продукт:** сопровождение сделки под ключ — от просмотра до подписи.
- **Аудитория:** покупают первую квартиру, боятся скрытых проблем и переплаты.
- **Угол:** «квартиру показывают в лучшем свете — а правда вылезает потом».
- **Приём:** «приди на повторный просмотр после дождя и проверь три места».

Слабый вариант (сценарий потоком):

«Всем привет! Сегодня хочу поговорить про то, как выбрать квартиру и не переплатить, это очень важная тема, давайте разберёмся. В общем, когда вы смотрите квартиру, нужно обращать внимание на многие вещи...» — удар отсутствует, боль размазана, приёма нет, к пятой секунде зритель ушёл.

Сильный вариант (каркас 2–5–15–30):

ТАЙМКОД	ЧТО ГОВОРЮ	ЧТО В КАДРЕ
0–2	Квартиру тебе показывают в солнце. Смотри её в дождь.	Солнечное окно → резкий переход на серое, мокрое стекло
2–5	В сухую погоду ты не увидишь ни одного протёкшего шва.	Палец ведёт по сухому чистому углу, текст: «сухо ≠ цело»
5–15	Приди на повторный просмотр после дождя и проверь три места: углы под окнами, стык балкона с комнатой, потолок в санузле.	Крупно каждое из трёх мест по очереди, счётчик 1-2-3
15–30	Пять минут в дождь экономят полмиллиона на переделке от плесени потом.	Смета «до/после», акцент на строке «ремонт от сырости»
финал	Чек-лист «что смотреть на просмотре» — в тетради дня, в Телеграме.	Логотип А, кнопка «Забрать тетрадь»

Почему второй сильнее: слабый начинается с приветствия и разгоняется до пятой секунды впустую — там его и бросают. Сильный бьёт первым словом, называет боль конкретно, показывает ровно один приём с тремя точками в кадре и закрывает результатом в деньгах. У каждой секунды одна задача — провисать нечему.

8. Промпты

Полный набор — в файле `prompts.md`. Коротко здесь:

- **Основной** — разложить угол и приём на сценарий по таймкодам в две колонки.
- **Улучшение** — заострить удар в 0–2 и убрать провисание в 5–15.
- **Жёсткая оценка** — назвать секунду, на которой зритель уходит, и почему.
- **Финальная проверка** — да/нет по каркасу 2–5–15–30.

9. Типовые ошибки

1 Пишут сценарий потоком, а не по зонам.

Как выглядит: сплошной абзац от приветствия до «подписывайтесь».

Почему: так проще — пишешь, как говоришь.

К чему приводит: середина провисает, зритель уходит на восьмой секунде.

Как исправить: сразу разложи на пять зон 2–5–15–30, каждой — одну задачу.

1 Разгон вместо удара в 0–2.

Как выглядит: «Всем привет, сегодня расскажу про...».

Почему: привычка вежливо начать.

К чему приводит: первые две секунды пустые, палец листает дальше.

Как исправить: вынеси самую острую фразу в первое слово, приветствие вырежи.

1 Несколько приёмов в окне 5–15.

Как выглядит: «а ещё важно...», «и вот что тоже...».

Почему: жалко выкинуть.

К чему приводит: зритель не применяет ни один, окно провисает от перегруза.

Как исправить: оставь ровно один приём, показать в кадре; остальное — в другой ролик.

1 Пустая правая колонка.

Как выглядит: реплики есть, а «что в кадре» — «говорит на камеру».

Почему: думали словами, забыли про картинку.

К чему приводит: говорящая голова без действия, её листают.

Как исправить: к каждой реплике — конкретный кадр или текст на экране; нет кадра — режь секунду.

1 Результат в 15–30 абстрактный.

Как выглядит: «и всё станет лучше», «вы будете довольны».

Почему: не сформулировали, что именно меняется.

К чему приводит: досматривать незачем, до СТА не доходят.

Как исправить: покажи результат конкретно — во времени, в деньгах, в цифре из своей практики.

1 СТА размазан или ведёт «в никуда».

Как выглядит: «ставьте лайк, подписывайтесь, пишите в комменты, го в тг».

Почему: захотели всё сразу.

К чему приводит: зритель не делает ничего.

Как исправить: одна строка, один шаг — в Telegram за конкретным (тетрадь дня).

10. Практическая работа

- 1 Впиши **один** свой угол и **один** приём, который покажешь.
- 2 Прогони через основной промпт → получи сценарий таблицей по таймкодам.
- 3 Проверь границы зон 2–5–15–30: удар в 0–2, ровно один приём в 5–15.
- 4 Заполни правую колонку до конца — ни одной пустой клетки «что в кадре».
- 5 Прогони через жёсткую оценку → исправь секунду, на которой зритель уходит.
- 6 Прогони через финальную проверку и впиши готовый сценарий в поля ниже.

11. Поля рабочей тетради

- Моя ниша: _____
- Моя аудитория: _____
- Проблема аудитории: _____
- Мой угол: _____
- Мой приём (один): _____
- 0–2 удар — что говорю / что в кадре: _____
- 2–5 боль — что говорю / что в кадре: _____
- 5–15 приём — что говорю / что в кадре: _____
- 15–30 результат — что говорю / что в кадре: _____
- Финал СТА — что говорю / что в кадре: _____
- Мой промпт (что подставил): _____
- Результат генерации: _____
- Секунда, где провисает (по жёсткой оценке): _____
- Что исправил: _____
- Финальный сценарий (30 сек): _____
- Вывод дня: _____

12. Чек-лист готовности

- ☐ ☐ Сценарий разложен на пять зон 2–5–15–30, не потоком.

- ☐ ☐ В 0–2 — удар, а не приветствие; первое слово работает.
- ☐ ☐ В 5–15 — ровно один приём, показан в кадре.
- ☐ ☐ Правая колонка «что в кадре» заполнена везде.
- ☐ ☐ Результат в 15–30 конкретный, без выдуманных цифр.
- ☐ ☐ СТА — одна строка, ведёт в Telegram за тетрадью.
- ☐ ☐ Ни одной пустой секунды: у каждой есть задача.

13. Итог дня

Сегодня ты собрал сценарий Reels по каркасу 2–5–15–30: одна задача на секунду, ноль провисаний. Ты больше не пишешь сценарий потоком — у тебя есть таблица, по которой можно встать и снять.

Переход к дню 11

Сценарий готов, но зритель приходит не только на видео — часть аудитории читает. Завтра берём ту же тему и превращаем её в **текст, который дочитывают**: где именно теряется читатель и как удержать его дальше третьего предложения.