

# День 17 · Рабочая тетрадь «Рубрики вместо случайностей»

Дата: 20 августа 2026 (Четверг) · Неделя 3 — Упаковка и система публикаций · AlovLab

**Обещание:** к концу главы у тебя будет четыре опоры и четыре рубрики под твой бренд — сетка, из которой контент берётся сам, без вопроса «что постить».

## 1. Что ты создашь сегодня

Ты соберёшь **сетку рубрик** — четыре повторяемые рубрики под четыре опоры контента. Не список тем на неделю. Постоянные полки, на которые дальше ложится любая идея. На выходе: таблица из четырёх рубрик с названием, опорой, задачей и примером первого поста. С этого момента ты не придумываешь контент с нуля — ты выбираешь рубрику и наполняешь её.

## 2. Почему это работает

Вопрос «что постить» выматывает не потому, что у тебя мало идей. А потому, что каждый раз ты решаешь заново сразу всё: и о чём, и в каком жанре, и зачем. Это выбор без опоры — а любой выбор без опоры жрёт силы.

Рубрика снимает половину этого выбора. Она заранее задаёт жанр и задачу поста. Тебе остаётся только положить туда сегодняшнюю идею. Как полки в шкафу: пока полка нет, каждую вещь ищешь по всей квартире; появились полки — вещь сразу знает своё место.

Причинно: есть постоянные рубрики → каждое утро ты не выбираешь «с нуля», а выбираешь из четырёх → решение занимает секунды, а не полчаса → контент выходит стабильно, а не по вдохновению. Случайный автор ждёт, когда «придёт идея».

Системный крутит рубрики и всегда знает, что снимать. Это и есть конвейер: ценность не в одном ярком посте, а в системе, которая выдаёт результат каждую неделю.

И ещё: рубрики держат позиционирование. Когда контент случайный, зритель не понимает, кто ты. Когда он видит одни и те же рубрики — он узнаёт тебя и начинает ждать. Узнаваемость рождается из повторяемости.

### 3. Четыре опоры (механика)

Здоровый контент стоит на четырёх опорах. У каждой — своя работа. Пропорция на неделю — **2 : 1 : 1 : 1**: два поста пользы на один каждого из остальных.

- 1 Польза** (доля 2) — приём, разбор, инструкция. Даёт зрителю конкретный результат. Это ядро: её всегда больше, потому что польза удерживает и приводит новых. *Задача: научить одному приёму.*
- 2 Смысл / позиция** (доля 1) — твой взгляд: как надо и как нет. Строит доверие и отделяет тебя от тех, кто просто пересказывает. Голос Нейромонаха. *Задача: показать принцип, за который ты стоишь.*
- 3 Практика / кейс** (доля 1) — что реально вышло в работе, с деталью. Доказательство, что метод не на словах. *Задача: показать результат на конкретном случае.*
- 4 Приглашение** (доля 1, не чаще 1 на 3–4 поста) — мягкий шаг: гайд, разбор, тетрадь, бриф. Без давления. *Задача: позвать на следующий шаг тех, кто прогрелся.*

Правило: сначала опора, потом рубрика. Рубрика — это имя и постоянный формат опоры под твой бренд.

### 4. Как собрать рубрику из опоры (типология)

Опора — это функция. Рубрика — её узнаваемая упаковка. Сильная рубрика проходит три проверки:

- **Повторяемость.** По этой рубрике ты сможешь снять не один пост, а двадцать. Если тема кончается на втором — это не рубрика, а разовый пост.
- **Узнаваемость.** У рубрики короткое своё имя, по которому зритель её опознаёт. «Ошибка мастера», «Я так не делаю» — узнаёшь с ходу. «Полезный контент» — нет.
- **Привязка к опоре.** Видно, какую работу рубрика делает: учит, заявляет позицию, доказывает кейсом или зовёт. Если непонятно — рубрика размытая.

Считаешь просто: по каждой рубрике ставь плюс за каждую пройденную проверку.

Максимум — три. Рубрику ниже двух баллов переименовывай или сужай, пока не наберёт.

### 5. Пошаговая инструкция

**Шаг 1. Выпиши свою нишу и продукт.** Открой заметки. Одной строкой: ниша, аудитория, к чему ведёшь (курс/услуга). Это рамка для всех рубрик.

**Шаг 2. Возьми четыре опоры.** Выпиши в столбик: Польза, Позиция, Кейс, Приглашение. Это твои четыре полки, они не меняются.

**Шаг 3. Открой Claude.** Зайди на [claude.ai](https://claude.ai) (или ChatGPT). Открой новый чат.

**Шаг 4. Вставь основной промпт.** Скопируй основной промпт из раздела «Промпты», подставь нишу, аудиторию, продукт. Отправь. Claude вернёт по 2–3 варианта названия рубрики на каждую опору.

**Шаг 5. Выбери по одному имени на опору.** Из вариантов оставь то, что звучит как твоё и короткое. Впиши в бланк рубрик (раздел 11). Получится четыре рубрики.

**Шаг 6. Проставь проверку.** По каждой рубрике пройди три проверки из раздела 4 (повторяемость, узнаваемость, привязка к опоре). Ставь плюсы, считай.

**Шаг 7. Прогони через жёсткую оценку.** Вставь свои четыре рубрики в промпт жёсткой оценки. Claude укажет, какая рубрика размытая или кончится на втором посте. Переименуй или сузь слабые.

**Шаг 8. Придумай первый пост в каждую рубрику.** По одной идее на рубрику — прямо сейчас, чтобы проверить, что рубрика живая. Впиши в бланк. Если идея не придумывается — рубрика узкая или размытая, вернись к шагу 5.

**Шаг 9. Разложи неделю по пропорции.** Собери сетку на 5 постов недели в пропорции 2:1:1:1 — два поста пользы, по одному позиции, кейса, приглашения. Проверь финальным промптом.

Ни одного «настрой систему»: везде — что открыть, что вставить, что выбрать, что записать.

---

## 6. Инструменты

### Claude ([claude.ai](https://claude.ai))

- Задача: придумать названия рубрик под каждую опору и отбраковать размытые.
- Почему выбран: держит рамку из четырёх опор и предлагает имена, не сбиваясь в общие «полезные посты».
- Чем заменить: ChatGPT.
- Что подготовить: нишу, аудиторию, продукт, четыре опоры.
- Что забрать: четыре названные рубрики + первый пост в каждую.

### Заметки / Notion

- Задача: держать сетку рубрик и раскладывать неделю по пропорции 2:1:1:1.
  - Чем заменить: любой текстовый файл, таблица или лист бумаги.
  - Что забрать: постоянную сетку рубрик и план недели.
-

## 7. Готовый пример (мастер маникюра)

- **Ниша:** частный мастер маникюра, работает на себя.
- **Продукт:** личная запись клиентов + мини-курс «Носибельность гель-лака» для новичков-мастеров.
- **Аудитория:** женщины 25–40 рядом по городу (клиентки) и начинающие мастера (курс).
- **Задача:** заполнить запись и продать мини-курс.

### Слабый вариант (контент без рубрик):

Сегодня — красивый дизайн. Завтра — «доброе утро, девочки». Послезавтра — мем про понедельник. — Ноль системы. Зритель не понимает, кто ты и зачем на тебя подписан. Каждый пост придуман с нуля, автор выгорает к среде.

### Сильный вариант (четыре рубрики под опоры):

| ОПОРА       | РУБРИКА              | ЗАДАЧА РУБРИКИ       | ПРИМЕР ПЕРВОГО ПОСТА                                          | ПОВТОР. | УЗНАВ. | ПРИВЯЗКА | Σ |
|-------------|----------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|---|
| Польза      | «Ошибка мастера»     | учит одному приёму   | «Почему гель-лак скалывается на третий день — дело не в лаке» | +       | +      | +        | 3 |
| Позиция     | «Я так не делаю»     | заявляет принцип     | «Не беру дешёвую базу, даже если просят дешевле. Вот почему»  | +       | +      | +        | 3 |
| Кейс        | «До / после клиента» | доказывает результат | «Пришла с обломанными — разбор восстановления за две записи»  | +       | +      | +        | 3 |
| Приглашение | «Разбор бесплатно»   | зовёт на шаг         | «Скинь фото своих ногтей — разберу, что не так, в Telegram»   | +       | +      | +        | 3 |

### Неделя по пропорции 2:1:1:1:

Пн — «Ошибка мастера» (польза) · Вт — «До/после клиента» (кейс) · Ср — «Ошибка мастера» (польза) · Чт — «Я так не делаю» (позиция) · Пт — «Разбор бесплатно» (приглашение).

**Почему это сильнее слабого варианта:** в слабом каждый пост — случайность, и зритель не запоминает автора. В сильном четыре рубрики повторяются из недели в неделю — клиентка узнаёт «Ошибка мастера», начинающий мастер ждёт «Я так не делаю», а вопрос «что постить» у мастера исчезает: он просто берёт следующую рубрику по сетке.

## 8. Промпты

Полный набор — в файле `prompts.md`. Коротко:

- **Основной** — придумать названия рубрик под четыре опоры.
- **Улучшение** — заострить имена и задачи рубрик.
- **Жёсткая оценка** — отбраковать размытые рубрики и те, что кончатся на втором посте.
- **Финальная проверка** — да/нет: собирается ли из рубрик неделя по пропорции 2:1:1:1.

## 9. Типовые ошибки

### 1 Рубрики по темам, а не по опорам.

Как выглядит: «маникюр», «педикюр», «дизайн» — всё это про что, а не зачем.

Почему: путают тему с функцией контента.

К чему приводит: рубрики есть, а пользы, позиции и кейсов нет — сплошная витрина.

Как исправить: сначала опора (что делает пост), потом имя рубрики под неё.

### 1 Одна опора съедает всё.

Как выглядит: пять постов пользы и ноль позиции и кейсов.

Почему: польза придумывается легче остального.

К чему приводит: тебя не за что запомнить, доверие не растёт, до заявки не доходит.

Как исправить: держи пропорцию 2:1:1:1, каждую неделю сверяйся с ней.

### 1 Размытое имя рубрики.

Как выглядит: «Полезное», «Мысли», «Из жизни».

Почему: назвали общо, лишь бы было.

К чему приводит: зритель не узнаёт рубрику, повторяемость не работает.

Как исправить: короткое узнаваемое имя, по которому рубрику опознают с ходу.

### 1 Приглашение в каждом посте.

Как выглядит: что ни пост — «купи», «запишись», «переходи».

Почему: спешат продать.

К чему приводит: выглядит как реклама, охват и доверие падают.

Как исправить: приглашение — доля 1, не чаще 1 на 3–4 поста.

### 1 Рубрика, которая кончается на втором посте.

Как выглядит: придумали красивое имя, а тем под него хватает на раз.

Почему: не проверили на повторяемость.

К чему приводит: рубрика мертва через неделю, снова придумываешь с нуля.

Как исправить: проверяй — соберёшь ли по рубрике двадцать постов, а не два.

---

## 10. Практическая работа

- 1 Выпиши свою нишу, аудиторию и продукт одной строкой.
- 2 Возьми четыре опоры: Польза, Позиция, Кейс, Приглашение.
- 3 Прогони через основной промпт → получи по 2–3 имени рубрики на опору.
- 4 Выбери по одному имени на опору → впиши четыре рубрики в бланк.
- 5 Проставь три проверки (повторяемость / узнаваемость / привязка), посчитай плюсы.
- 6 Прогони через жёсткую оценку, переименуй размытые.
- 7 Придумай первый пост в каждую рубрику.
- 8 Собери неделю по пропорции 2:1:1:1.

---

## 11. Бланк рубрик

- Моя ниша: \_\_\_\_\_
- Моя аудитория: \_\_\_\_\_
- Продукт, к которому веду: \_\_\_\_\_
- Опора 1 — Польза → рубрика: \_\_\_\_\_ (Повт/Узн/Привязка: \_\_ \_\_)
- первый пост: \_\_\_\_\_
- Опора 2 — Позиция → рубрика: \_\_\_\_\_ (Повт/Узн/Привязка: \_\_ \_\_)
- первый пост: \_\_\_\_\_

- **Опора 3 — Кейс** → рубрика: \_\_\_\_\_ (Повт/Узн/Привязка: \_\_ \_\_)
- первый пост: \_\_\_\_\_
- **Опора 4 — Приглашение** → рубрика: \_\_\_\_\_ (Повт/Узн/Привязка: \_\_ \_\_)
- первый пост: \_\_\_\_\_
- **Моя неделя (2:1:1:1):** Пн \_\_\_\_ · Вт \_\_\_\_ · Ср \_\_\_\_ · Чт \_\_\_\_ · Пт \_\_\_\_
- **Мой промпт (что подставил):** \_\_\_\_\_
- **Что нужно исправить:** \_\_\_\_\_
- **Вывод дня:** \_\_\_\_\_

---

## 12. Чек-лист готовности

- ☐ ☐ Четыре рубрики — по одной на каждую опору.
- ☐ ☐ У каждой рубрики короткое узнаваемое имя.
- ☐ ☐ По каждой проставлены три проверки, сумма  $\geq 2$ .
- ☐ ☐ Ни одна рубрика не кончается на втором посте (есть запас тем).
- ☐ ☐ Придуман первый пост в каждую рубрику.
- ☐ ☐ Неделя собирается в пропорции 2:1:1:1.
- ☐ ☐ Приглашение — не чаще одного на 3–4 поста.

---

## 13. Итог дня

**Сегодня ты собрал четыре рубрики под четыре опоры и разложил неделю по пропорции.** Вопрос «что постить» больше не встаёт с нуля: у тебя есть полки, и каждая идея ложится на свою. Это и есть конвейер — не вдохновение, а система, которая выдаёт контент стабильно.

---

## Переход к дню 18

Рубрики есть. Но заполнять их по одному посту — всё ещё медленно. Завтра берём эти четыре рубрики и **производим неделю контента за один присест** — пакетно, а не по капле. Одна сессия — пять готовых постов.