

День 19 · Рабочая тетрадь «Обложка, которая останавливает»

Дата: 22 августа 2026 (Суббота) · Неделя 3 — Упаковка и система публикаций · AlovLab

Обещание: к концу главы у тебя будет одна собранная обложка под твой ролик по формуле СТОП и шаблон-рамка, по которой ты соберёшь остальные.

1. Что ты создашь сегодня

Ты возьмёшь **один** свой готовый ролик и соберёшь ему обложку не «покрасивее», а **останавливающую** — ту, что цепляет чужого человека в ленте за полсекунды. Пройдёшь по формуле из трёх элементов, выберешь тип обложки, наложишь единый шаблон-рамку AlovLab и проверишь результат большим пальцем. На выходе: одна готовая обложка и рамка, по которой дальше собираешь обложки под все рубрики за минуты, а не за вечер.

Не украшение к ролику. Дверь в него.

2. Почему это работает

В ленте твой ролик — это не сценарий, не съёмка и не монтаж. Это один кадр. Обложка.

Зритель не открывает ролик, чтобы решить, стоит ли его смотреть. Он ловит первый кадр на скорости — и за полсекунды листает или задерживается. Вся твоя работа проходит через это узкое горло. Слабая обложка обнуляет сильный ролик: его просто не открыли.

Здесь и живёт главная подмена. Ты делаешь обложку красивой — то есть такой, что нравится тебе на большом экране. А в ленте работает другая: останавливающая. Красивая радует вкус. Останавливающая ломает движение пальца. Это разные задачи, и путать их — терять охват на ровном месте.

Причинно: обложка-крючок → палец спотыкается → ролик открывают → работа сценария и монтажа наконец включается. Обложка-название → палец скользит мимо → всё остальное не случилось. Обложка — не финальный штрих. Это первый.

И ещё одно, про систему. Когда каждая обложка в своём стиле, твоя лента — набор случайных карточек. Когда все обложки собраны по одной рамке, зритель узнаёт тебя в ленте раньше, чем прочитает имя. Единый шаблон — это не про красоту. Это про присутствие бренда.

3. Формула СТОП: три элемента обложки (механика)

Останавливающая обложка собирается из трёх вещей. Не больше.

- 1 **Крючок — три-пять слов.** Обещание или конфликт, а не название. «Наши услуги», «Обзор новинок», «Полезное видео» — это подписи, их пролистывают. «Ты платишь за воздух», «Так делать нельзя», «Собрал за три минуты» — это крючки, они цепляют. Правило: если фразу можно поставить как заголовок на любой чужой ролик — это название, переписывай.
- 2 **Конфликт в кадре — один визуальный разрыв.** То, что не сходится и держит взгляд: до и после, ошибка, результат, эмоция, аномалия. Ровная красивая картинка без разрыва не останавливает — глазу не за что зацепиться.
- 3 **Якорь — одна точка, куда падает глаз.** Одно оранжевое слово или один фокусный объект. Один. Если на обложке три акцента — глаз не знает, куда смотреть, и уходит.

Правило формулы: убери с обложки всё, что не работает на эти три элемента. Пустота вокруг крючка — это не «незаполнено», это контраст, который его выносит вперёд.

Шесть типов останавливающих обложек

Как восемь углов в теме — здесь шесть входов в кадр. Выбирай под конкретный ролик.

- 1 **Обложка-результат** — показывает, что вышло. Ядро бренда: «это сделал ИИ, а не студия». *Пример: готовый ролик на экране + «Смонтировал Claude».*
- 2 **Обложка-ошибка** — «ты делаешь X». Бьёт в узнавание действия. *Пример: «Ты снимаешь вертикально — и зря».*
- 3 **Обложка до/после** — два состояния в одном кадре, разрыв между ними. *Пример: «Было — свалка. Стало — полка».*
- 4 **Обложка-факт** — один факт или объект крупно, как опора. *Пример: «Один свет. Весь контент».*
- 5 **Обложка-аномалия** — кадр, который не сходится, глаз спотыкается. *Пример: чашка кофе стоит на ноутбуке вверх дном.*
- 6 **Обложка-вопрос** — наивный вопрос новичка крупно, снимает стыд. *Пример: «С чего вообще начать?».*

Тип задаёт кадр. Формула СТОП собирает его в останавливающий.

4. Как проверить обложку на силу

Обложку проверяют не на большом экране, где ты её делал, а в размере ленты. Три проверки:

- **Читаемость на ногте.** Сожми превью до размера ногтя большого пальца — так его видят в ленте. Три слова читаются на бегу? Если приходится вглядываться — режь слова и увеличивай шрифт.
- **Один фокус.** Глаз за полсекунды находит одну точку, а не блуждает. Если акцентов несколько — обложка распадается, оставляй один якорь.
- **Крючок, а не название.** Текст обещает или провоцирует, его нельзя переставить на чужой ролик. Если можно — это подпись, переписывай в крючок.

Считаешь просто: плюс за каждую пройденную проверку, максимум три. Меньше двух — обложка в ленте не работает, пересобирай. При сомнении первой держи читаемость: нечитаемый крючок не считается вообще.

5. Пошаговая инструкция

Шаг 1. Возьми один готовый ролик. Открой смонтированный Reels (или сценарий, если ещё не снял). Один. Не всю неделю сразу.

Шаг 2. Сформулируй крючок. Напиши три-пять слов обещания или конфликта. Не название. Если тяжело — открой Claude, вставь основной промпт из раздела «Промпты», подставь нишу и тему ролика. Claude вернёт двадцать крючков по типам — выбери один.

Шаг 3. Выбери тип обложки. Из шести в разделе 3 возьми тот, что бьёт под этот ролик: результат, ошибка, до/после, факт, аномалия или вопрос. Тип задаёт, что в кадре.

Шаг 4. Собери кадр в шаблоне. Открой дизайн-шаблон AlovLab. Тёмный фон. Один фокусный объект по центру или по правилу третей. Крючок крупно снизу или сверху. Одно слово выдели оранжевым — это якорь.

Шаг 5. Наложим рамку бренда. Поставь логотип-букву А и единые поля/шрифт из шаблона. Эта рамка одна на все твои рубрики — по ней зритель узнаёт тебя в ленте.

Шаг 6. Проверь большим пальцем. Сожми превью до размера ногтя (или отойди от экрана на два шага). Читаются три слова? Виден один фокус? Нет — вернись к шагу 4, режь слова и добавляй контраст.

Шаг 7. Сделай первый кадр ролика = обложке. Пересобери начало Reels так, чтобы первый кадр совпадал с обложкой (или был близок). Тогда в ленте и внутри ролика зритель видит одно — это держит его на переходе.

Шаг 8. Адаптируй под форматы. Из одной обложки сделай три: 9:16 для Reels, 4:5 для карусели, 1:1 для поста. Не пересобирай — сдвинь текст и перекадрируй фокус под каждую пропорцию. Сохрани все три.

Шаг 9. Прогони через жёсткую оценку. Вставь описание обложки в промпт жёсткой оценки. Claude укажет, где название вместо крючка, где не читается, где нет конфликта. Поправь и сохрани в свою библиотеку обложек.

Ни одного «настрой шаблон»: везде — что открыть, что написать, что выбрать, что сдвинуть, что сохранить.

6. Инструменты

Дизайн-шаблон AlovLab (Canva / Figma)

- Задача: собрать обложку в едином стиле — тёмный фон, оранжевый якорь, рамка бренда.
- Почему выбран: держит один визуальный язык на всех рубриках, поэтому лента узнаётся с первого кадра.
- Чем заменить: любой редактор с шаблонами (Canva, Figma, даже слайд в презентации).
- Что подготовить: кадр из ролика или фон, крючок, логотип А.
- Что забрать: обложку 9:16 плюс адаптации 4:5 и 1:1.

Claude (claude.ai)

- Задача: написать крючок обложки и отбраковать «названия».
- Почему выбран: выдаёт двадцать вариантов по типам и честно режет те, что звучат как подпись.
- Чем заменить: ChatGPT.
- Что подготовить: нишу, аудиторию, тему ролика, продукт.
- Что забрать: список крючков → один рабочий в три-пять слов.

Телефон / лента

- Задача: проверить обложку в реальном размере, а не на большом экране.
- Чем заменить: сжать превью до размера ногтя на любом экране.
- Что забрать: ответ «читается / не читается на бегу».

7. Готовый пример (продавец на маркетплейсе)

- **Ниша:** продавец товаров для дома на маркетплейсе (органайзеры, системы хранения).
- **Продукт:** хочет освоить ИИ, чтобы самому снимать контент и вести профиль → ведём на курс.
- **Аудитория:** те, кто листает Reels-обзоры товаров и решает за секунду, смотреть или нет.
- **Ролик дня:** обзор органайзера для шкафа.
- **Тип обложки:** до/после.

Слабый вариант (обложка-название):

«Обзор органайзера для шкафа» на ровном фото товара в упаковке. — Ноль конфликта, ноль крючка. Такую подпись можно поставить на любой чужой обзор. Палец скользит мимо.

Сильный вариант (крючки по типам, с проверками):

ТИП	КРЮЧОК НА ОБЛОЖКЕ	ЧИТАЕМОСТЬ	ФОКУС	КРЮЧОК ≠ НАЗВАНИЕ	Σ
Ошибка	«Ты платишь за воздух в шкафу»	+	+	+	3
До/после	«Было — свалка. Стало — полка»	+	+	+	3
Результат	«Собрал за три минуты без инструментов»	+	–	+	2
Вопрос	«Куда девать всё это барахло?»	+	+	–	2
Название	«Обзор органайзера для шкафа»	+	–	–	1

Рабочая обложка: до/после — «Было — свалка. Стало — полка». Кадр-сплит: слева забитая полка, справа ровные секции. Оранжевым — слово «полка» как якорь.

Максимум плюсов: зритель узнаёт свой бардак, конфликт двух состояний держит взгляд, крючок обещает результат, а не подписывает товар.

Почему сильный обходит слабый: слабый называет товар — и растворяется среди тысячи таких же обзоров. Сильный входит через разрыв «до/после»: зритель видит свою полку в хаосе и результат рядом, и палец останавливается сам. Тот же ролик, тот же товар — но теперь его открывают.

8. Промпты

Полный набор — в файле `prompts.md`. Коротко:

- **Основной** — двадцать крючков для обложки по шести типам + визуальная идея к каждому.
- **Улучшение** — сжать крючок до трёх-пяти слов и выбрать оранжевое слово-якорь.
- **Жёсткая оценка** — отбраковать «названия», нечитаемое и обложки без конфликта.
- **Финальная проверка** — да/нет по критериям силы для выбранной обложки.

9. Типовые ошибки

1 Обложка-название вместо крючка.

Как выглядит: «Наши услуги», «Обзор новинок», «Полезное видео».

Почему: назвали тему, а не пообещали и не спровоцировали.

К чему приводит: обложку можно поставить на любой чужой ролик — она никого не цепляет.

Как исправить: переписывай в три-пять слов обещания или конфликта, которые подходят только твоему ролику.

1 Слишком много слов.

Как выглядит: на обложке предложение или два.

Почему: хотели объяснить всё прямо в кадре.

К чему приводит: в размере ленты текст не читается, палец не тормозит.

Как исправить: три-пять слов, остальное — внутри ролика. Проверь на ноге.

1 Текст без контраста.

Как выглядит: светлые буквы на пёстром фоне, сливаются.

Почему: думали про красоту кадра, а не про читаемость.

К чему приводит: крючок есть, но его не видно — считай, что его нет.

Как исправить: тёмная плашка или затемнение под текстом, крупный шрифт, один оранжевый якорь.

1 Три фокуса в кадре.

Как выглядит: крупный текст, яркий объект и логотип — всё борется за внимание.

Почему: жалко убирать, всё «важное».

К чему приводит: глаз не знает, куда смотреть, и уходит за полсекунды.

Как исправить: один якорь. Логотип на обложке — тихо, в углу, не как второй акцент.

1 Обложку делают в конце, отдельно от ролика.

Как выглядит: ролик готов, обложку лепят за минуту, первый кадр — чёрный экран или случайный стоп-кадр.

Почему: обложка воспринимается как штрих, а не как часть.

К чему приводит: в ленте одно, в ролике другое — зритель на переходе теряется и уходит.

Как исправить: собирай обложку в связке с первым кадром. Первый кадр Reels = обложке.

1 Каждый раз новый стиль.

Как выглядит: у каждой обложки свой шрифт, цвет, композиция.

Почему: делали по вдохновению, без шаблона.

К чему приводит: лента — набор случайных карточек, бренд не узнаётся.

Как исправить: одна рамка на все рубрики. Меняется крючок и кадр, рамка и якорь-цвет — постоянные.

1 Красиво ради красоты.

Как выглядит: обложка эстетичная, но пустая — нет крючка, нет конфликта.

Почему: перепутали «нравится мне» и «останавливает чужого».

К чему приводит: лайк от коллеги, ноль открытий от холодной аудитории.

Как исправить: держи вопрос «это остановит незнакомца на скорости?», а не «мне красиво?».

10. Практическая работа

- 1 Возьми **один** свой готовый ролик.
- 2 Напиши крючок в три-пять слов (сам или через основной промпт → выбери из двадцати).
- 3 Выбери тип обложки из шести под этот ролик.
- 4 Собери кадр в шаблоне AlovLab: тёмный фон, один фокус, крючок крупно, одно оранжевое слово.
- 5 Проставь три проверки (читаемость / фокус / крючок≠название), посчитай плюсы.
- 6 Проверь большим пальцем: сожми до размера ногтя, прочитай.
- 7 Сделай первый кадр ролика = обложке и адаптируй под 9:16, 4:5, 1:1.

11. Поля рабочей тетради

- Моя ниша: _____
- Ролик дня (о чём он): _____
- Аудитория, которая листает ленту: _____
- Тип обложки (из шести): _____
- Крючок обложки (3–5 слов): _____
- Конфликт в кадре (что не сходится): _____
- Якорь — оранжевое слово / объект: _____
- Проверки (Чит / Фокус / Крючок≠назв.): _ _ _
- Первый кадр ролика совпадает с обложкой? да / нет
- Адаптации сохранены (9:16 / 4:5 / 1:1): _ _ _
- Что вернул промпт (крючки): _____
- Что нужно исправить: _____
- Финальная рабочая обложка: _____
- Вывод дня: _____

12. Чек-лист готовности

- ☐ ☐ Крючок — три-пять слов обещания/конфликта, не название.
- ☐ ☐ В кадре один визуальный конфликт.

- ☐ ☐ Один якорь — одно оранжевое слово или объект.
- ☐ ☐ Читается на размере ногтя (проверка большим пальцем).
- ☐ ☐ Собрано в единой рамке бренда AlovLab.
- ☐ ☐ Первый кадр ролика совпадает с обложкой.
- ☐ ☐ Есть адаптации под 9:16, 4:5 и 1:1.

13. Итог дня

Сегодня ты собрал обложку не «покрасивее», а **останавливающую — по формуле СТОП, в единой рамке бренда**. Теперь обложка не обнуляет твой ролик, а открывает его: крючок, конфликт, якорь — и одна рамка, по которой лента узнаёт тебя с первого кадра.

Переход к дню 20

Обложка остановила и открыла ролик. Но открыть — половина дела: дальше зритель либо досматривает, либо уходит на середине. Завтра — **монтаж, который держит до конца**. Досматривают не за смысл, а за ритм. Разберём, что этот ритм создаёт.