

ALOVLAB · ТЕТРАДЬ ДНЯ · ДЕНЬ 3

# Собери свой Claude Skill.

Научи ИИ делать твою задачу одинаково — каждый раз.  
Подробно: как устроен скилл и как его собрать. Плюс 7  
готовых скиллов под контент: карусель, reels, пост, план,  
разбор конкурента, возражения, лид-магнит.

Как создать

7 готовых скиллов

Промпты внутри

## ОСНОВА

## Скилл = форма для результата

Скилл — это инструкция, которую ты пишешь один раз. Дальше Claude сам применяет её, когда задача подходит, и выдаёт одинаковый результат. Это конвейер, а не разовая генерация.

**SKILL.md** один файл, где живёт скилл: имя, когда включать и что делать.

**Триггер** описание, по которому Claude понимает, что пора применить именно этот скилл.

### ЧТО НА ВЫХОДЕ ТЕТРАДИ

Ты поймёшь, как собрать любой скилл, и заберёшь 7 готовых — скопировал, подставил свою нишу, работает.

## ТРИ ЧАСТИ

## Из чего состоит SKILL.md

Любой скилл — это три вещи в одном файле. Сверху — короткая «шапка» (имя и когда включать), ниже — инструкция.

SKILL.MD · КАРКАС

СКОПИРОВАТЬ

```
---
name: имя-скилла
description: Когда прошу [такую-то задачу] — про что скилл
            и по каким запросам его применять.
```

```
---
# Что делать
Пошаговая инструкция, как выполнять задачу одинаково:
шаги, формат ответа, ограничения, пример вход → выход.
```

**Подсказка:** «шапка» между -- — это имя и триггер; всё, что ниже, — инструкция для Claude.

## КАК НАЗВАТЬ

## Имя — коротко и по задаче

Имя не для красоты — по нему ты и Claude понимаешь, за что отвечает скилл.

- 1 Коротко, по делу**  
«карусель», «reels-сценарий», «разбор-конкурента». Не «супер-мега-ассистент».
- 2 Одна задача — один скилл**  
Не пихай пять дел в один. Узкий скилл работает стабильнее.
- 3 Латиницей, через дефис**  
name: alovlab-carousel. Так его удобно хранить и вызывать.

*Хорошее имя = сразу ясно, когда его звать. Если название расплывчатое — скилл будет срабатывать не там.*

## ТРИГГЕР

## Описание — это когда включать

Самая важная часть. По описанию Claude решает, применить скилл или нет.

Пиши его как «когда прошу ...».

- 1 Начни с «Когда прошу...»**  
«Когда прошу собрать карусель, слайды, визуальный пост из нескольких слайдов».
- 2 Перечисли синонимы запроса**  
Разные слова, которыми ты просишь то же самое. Больше попаданий.
- 3 Ограничь область**  
Скажи, когда НЕ применять, если легко перепутать с другим скиллом.

Пример триггера

description: Когда прошу сценарий рилс, короткого видео, reels, shorts или видео для охвата.

## ИНСТРУКЦИЯ

## Что делать — по шагам

Тело скилла. Опиши, как ты выполняешь задачу, чтобы результат был одинаковым каждый раз.

1

**Шаги по порядку**

Разбей задачу на понятные шаги. Claude пройдёт по ним.

2

**Формат ответа**

Скажи, в каком виде отдать результат: таблица, список, файл.

3

**Ограничения и тон**

Что нельзя (штампы, выдуманные цифры), каким голосом писать.

4

**Пример вход → выход**

Один короткий пример: что подаёшь и что ждёшь на выходе. Это резко повышает точность.

## ЧТОБЫ СРАБАТЫВАЛ СТАБИЛЬНО

## 7 правил

- 1 Узкий, не универсальный**  
Один скилл — одна задача.
- 2 Триггер конкретный**  
«Когда прошу...» + синонимы. Размытый триггер = мимо.
- 3 Шаги, а не абзац**  
Списком, по порядку — так повторяемость выше.
- 4 Есть пример вход→выход**  
Показать образец сильнее, чем описать.
- 5 Зашей тон и запреты**  
Голос, стоп-слова, «без выдуманных цифр».
- 6 Правь после теста**  
Сработал не так — уточни инструкцию, не переписывай с нуля.
- 7 Честность внутри**  
Скилл не должен выдумывать факты. Нет данных — пусть пишет UNKNOWN.

## ПРОМПТ

## Claude соберёт скилл за тебя

Не хочешь писать вручную — опиши задачу, и Claude соберёт SKILL.md по всем правилам.

## ПРОМПТ · СБОРЩИК СКИЛЛА

СКОПИРОВАТЬ

Помоги собрать Claude Skill под мою повторяемую задачу: [ОПИШИ].  
Сделай файл SKILL.md: 1) name — коротко; 2) description — «когда прошу ...» с синонимами запроса; 3) инструкция шагами: что делать, формат ответа, ограничения, пример вход → выход.  
Ниша: [ТВОЯ]. Цель — одинаковый результат каждый раз.  
[ГОЛОС] живо, коротко, без штампов.

**Подсказка:** получишь готовый файл. Дальше — на отладку (стр. 9).



ЕСЛИ СРАБАТЫВАЕТ НЕ ТАК

## Почини скилл за минуту

Скилл дал не тот результат? Не переписывай всё — точно уточни. Вот промпт-редактор.

ПРОМПТ · ОТЛАДКА СКИЛЛА

СКОПИРОВАТЬ

Вот мой скилл: [ВСТАВЬ SKILL.md]. На запрос «[ЗАПРОС]» он сделал не то: [ЧТО НЕ ТАК]. Найди, какой части не хватает (триггер / шаги / формат / пример), и предложи точечную правку — минимально, не переписывая весь скилл.  
[ГОЛОС] живо, коротко, без штампов.

**Подсказка:** чаще всего проблема в триггере (срабатывает не там) или в отсутствии примера вход→выход.

ГОТОВЫЙ СКИЛЛ 1/7

# Карусель AlovLab

**Что делает:** собирает премиум-карусель 6–8 слайдов по правилу «кинокадр + знание».

SKILL.MD · СКОПИРОВАТЬ В ФАЙЛ

СКОПИРОВАТЬ

---

`name: alovlab-carousel``description: Когда прошу собрать карусель, слайды или визуальный  
пост из нескольких слайдов.`

---

`# Карусель AlovLab``Собери 6–8 слайдов. Правило «кинокадр + знание»: дай метод/формулу,  
технику, save-слайд и рабочий промпт.``Порядок: 1 обложка-хук - 2 проблема - 3 метод - 4-5 разбор -``6 save-слайд - 7 пример - 8 СТА «в комментариях под постом».``Голос: живой, короткие фразы, без штампов. Тёмный графит + янтарь.``По каждому слайду: SLIDE / HEADLINE / что в кадре / подпись.``Честность: без выдуманных цифр и кейсов.`

**Подсказка:** положи в файл SKILL.md в папку скилла (см. стр. 16). Правь под свою нишу.

## ГОТОВЫЙ СКИЛЛ 2/7

# Reels / видео AlovLab

**Что делает:** собирает сценарий короткого видео 9:16 по секундам, с разметкой сцен.

SKILL.MD · СКОПИРОВАТЬ В ФАЙЛ

СКОПИРОВАТЬ

```
---
name: alovlab-reels
description: Когда прошу сценарий рилс, короткого видео, reels,
  shorts или видео для охвата.
---
# Reels AlovLab (по секундам)
Сценарий 9:16, ~30-35 сек. Скелет: 0-2 хук - 2-8 проблема -
8-25 один приём (показать, не рассказать) - 25-35 результат - СТА.
Две колонки: что говорим / что в кадре.
Раздели сцены на avatar_scene и non_avatar_scene; не-аватарные —
motion-сцены (Seedance), не статик/скриншот/overlay.
Дай: таблицу сцен, чистый текст озвучки, 3 заголовка обложки, описание.
Голос спокойный, польза плотно. СТА: «в комментариях под постом».
```

**Подсказка:** положи в файл SKILL.md в папку скилла (см. стр. 16). Правь под свою нишу.

## ГОТОВЫЙ СКИЛЛ 3/7

# Пост ЖИВЫМ ГОЛОСОМ

**Что делает:** пишет пост/подпись в твоём голосе — без штампов, с сильным началом.

SKILL.MD · СКОПИРОВАТЬ В ФАЙЛ

СКОПИРОВАТЬ

```
---
name: alovlab-post
description: Когда прошу написать пост, текст, подпись или описание
  в моём голосе.
---
# Пост AlovLab
Пиши живым языком. Первое слово уже работает — убери разгон.
Короткие предложения, простые слова, одна мысль.
Запрещены штампы: «в современном мире», «важно понимать»,
«инновационное решение», «выведем на новый уровень» и подобные.
Структура: хук - ситуация - одна сильная мысль - пример -
шаг сегодня. Не заканчивай дежурным вопросом.
Длина: пост 800-1500 знаков; подпись — до 500.
```

**Подсказка:** положи в файл SKILL.md в папку скилла (см. стр. 16). Правь под свою нишу.

## ГОТОВЫЙ СКИЛЛ 4/7

# Контент-план недели

**Что делает:** собирает план на неделю по опорам и здоровой пропорции.

[SKILL.MD · СКОПИРОВАТЬ В ФАЙЛ](#)[СКОПИРОВАТЬ](#)

```
---
name: alovlab-plan
description: Когда прошу контент-план, идеи на неделю, темы,
  рубрики или расписание постов.
---
# Контент-план AlovLab
План на неделю. Опоры и пропорция 2:1:1:1: Польза x2,
Смысл/позиция x1, Практика/кейс x1, Приглашение x1.
Приглашение — раз в неделю, без давления.
Каждый день: тема, рубрика, формат, черновик хука, выход воронки.
Формат ответа: таблица День · Опора · Рубрика · Формат · Хук.
```

**Подсказка:** положи в файл SKILL.md в папку скилла (см. стр. 16). Правь под свою нишу.

ГОТОВЫЙ СКИЛЛ 5/7

## Разбор конкурента

**Что делает:** раскладывает чужой контент/воронку по ссылке или тексту.

SKILL.MD · СКОПИРОВАТЬ В ФАЙЛ

СКОПИРОВАТЬ

```
---
name: alovlab-competitor
description: Когда даю ссылку или текст конкурента и прошу
  разобрать, проанализировать его контент или воронку.
---
# Разбор конкурента
Разложи по схеме: оффер - аудитория - хуки (типы) - форматы -
воронка (куда ведёт, чем закрывает) - лид-магнит - гэпы.
Отдельно: что взять как ПРИЁМ (не текст) и чем мы отличаемся.
Только по тому, что реально видно. Нет данных — пиши UNKNOWN,
не выдумывай метрики и факты.
```

**Подсказка:** положи в файл SKILL.md в папку скилла (см. стр. 16). Правь под свою нишу.

ГОТОВЫЙ СКИЛЛ 6/7

## Ответы на возражения

**Что делает:** обрабатывает возражение клиента через 3 вопроса — в страх, а не в цену.

SKILL.MD · СКОПИРОВАТЬ В ФАЙЛ

СКОПИРОВАТЬ

---

`name: alovlab-objections``description: Когда прошу ответить на возражение клиента или  
обработать «дорого», «я подумаю», «нет времени».`

---

`# Возражения AlovLab``Любое возражение разложи на 3 вопроса: 1) что за словами;  
2) чего боится; 3) что нужно, чтобы сказать «да».``Отвечай на страх, а не на цену. Формула ответа:``признай - переведи на страх - дай результат/доказательство -  
один спокойный шаг. Без давления, «успей» и скидки по умолчанию.`

**Подсказка:** положи в файл SKILL.md в папку скилла (см. стр. 16). Правь под свою нишу.

## ГОТОВЫЙ СКИЛЛ 7/7

# Лид-магнит

**Что делает:** собирает короткий полезный материал (чек-лист/шаблон) под тему.

SKILL.MD · СКОПИРОВАТЬ В ФАЙЛ

СКОПИРОВАТЬ

```
---
name: alovlab-leadmagnet
description: Когда прошу собрать лид-магнит, чек-лист, гайд
  или шаблон под тему.
---
# Лид-магнит AlovLab
Собери короткий полезный материал: чек-лист / шаблон / список.
Одна конкретная польза, применимая сегодня.
Структура: обещание - 5-10 пунктов/шагов - готовый промпт/шаблон -
СТА «в комментариях под постом» - выход на курс.
Честно: без выдуманных цифр; отдаём реальную пользу.
```

**Подсказка:** положи в файл SKILL.md в папку скилла (см. стр. 16). Правь под свою нишу.



## УСТАНОВКА

## Как подключить скилл

Скилл — это папка с файлом SKILL.md. Claude подхватывает его, когда задача подходит под описание.

## ШАГИ

- 1 Создай папку с именем скилла (напр. **alovlab-carousel**).
- 2 Внутри — файл **SKILL.md** (текст из этой тетради).
- 3 Положи папку туда, откуда Claude читает скиллы (в Claude Code — каталог skills проекта).
- 4 Проверь: попроси задачу словами из триггера — скилл включится сам.

*Точное место для твоей версии Claude — в официальной доке:*

***code.claude.com/docs*** (раздел про Skills). Не уверен — попроси Claude показать, куда класть.

ПЕРЕД СОХРАНЕНИЕМ

## Скилл готов?

### ЧЕК-ЛИСТ SKILL.MD

- ☐ Имя короткое и по задаче (латиницей, через дефис)
- ☐ Описание начинается с «Когда прошу...» + синонимы запроса
- ☐ Инструкция шагами, а не сплошным абзацем
- ☐ Указан формат ответа
- ☐ Есть пример вход → выход
- ☐ Защиты тон и запреты (штампы, без выдуманных цифр)
- ☐ Один скилл — одна задача
- ☐ Проверил на реальном запросе, поправил после теста



# Один раз собрал — работает всегда.

7 готовых скиллов и весь метод — вся тетрадь дня. Как  
собрать из скиллов свой контент-конвейер, учим на курсе  
AlovLab.

Шаблон + скиллы — в комментариях под постом

Курс → [alovlab.ru](https://alovlab.ru)