


ALOVLAB · ПРАКТИЧЕСКИЙ ГАЙД

Каркас 2–5–15–30: сценарий Reels, где ни одна секунда не провисает

За один заход в Claude — таблица по секундам:
удар, боль, один приём, результат, шаг. Каркас,
по которому можно встать и снять.



СОДЕРЖАНИЕ

Маршрут гайда

Четырнадцать шагов от угла до готового сценария по секундам. Иди по порядку — каждый шаг опирается на предыдущий.

01	Что ты соберёшь	03
02	Почему поток проваливается	04
03	Каркас 2-5-15-30	05
04	Две колонки	06
05	Собираем в Claude	07
06	Промпт 1 · основной	08
07	Промпт 2 · улучшение	09
08	Промпт 3 · жёсткая оценка	10
09	Промпт 4 · финальная проверка	11
10	Пример: риелтор	12
11	Типовые ошибки	13
12	Бланк тетради	14
13	Чек-лист готовности	15
14	Все промпты и маршрут	16

ШАГ 01

Что ты соберёшь

Сценарий Reels на 30 секунд — не абзац потоком, а таблица: слева что говоришь, справа что в кадре. У каждой секунды своя задача, и провисать нечему.



Три слова, которые нужны сегодня

Каркас — жёсткая раскладка 30 секунд на зоны 2-5-15-30, у каждой одна задача. Противоположность «потоку».

Зона — отрезок ленты с одной работой: удар, боль, приём, результат, шаг. Секунда без работы — вылетает.

Удержание — сколько зрителей досматривают. Растёт, когда каждая секунда обещает больше прошлой.

ШАГ 02

Почему поток проваливается

Сценарий выматывает не когда сложно снять, а когда написан потоком. Ты пишешь, как говоришь: подряд. Начало бодрое, а к восьмой секунде — «ну и вот», «в общем».

× ПОТОК

Решает одну задачу — донести твою мысль до конца. Зрителю всё равно, дошла ли она. Он уходит на середине.

✓ КАРКАС

Даёт каждой секунде одну работу. Зритель остаётся, пока следующая секунда обещает больше прошлой.

Донести мысль и удержать зрителя — **две разные задачи**. Поток решает первую и проваливает вторую. Каркас решает именно вторую: у каждой секунды есть работа → нет пустых мест → зрителю всё время обещают следующее → он досматривает.

КОРОТКО

Поток даёт складный текст. Каркас даёт досмотренный ролик. Нам нужен второй.

ШАГ 03

Каркас 2-5-15-30

Одна тридцатисекундная лента, пять зон. У каждой ровно одна работа.

Держи их перед глазами, когда раскладываешь свой угол.

ЗОНА	ЗАДАЧА — ЧТО ДОЛЖНА СДЕЛАТЬ
0-2 · удар	Одна фраза или кадр, после которого нельзя пролистнуть. Без «привет, друзья». Первое слово уже работает. Остановить палец.
2-5 · боль	Назови проблему зрителя конкретно, его словами. Он должен подумать «это про меня». Удержать после удара.
5-15 · приём	Ровно один. Не рассказать, а показать: действие в кадре плюс короткая реплика. Дать пользу здесь и сейчас.
15-30 · итог	Что меняется, если применить приём: во времени, в деньгах, в результате. Показать, ради чего досматривать.
финал · СТА	Одна строка, спокойно. В Telegram за конкретным — тетрадь, промпт, чек-лист. Перевести внимание в шаг.

ПРАВИЛО

У каждой зоны — ровно одна работа. Делает две — раздели на две секунды. Не делает ни одной — вычеркни.

ШАГ 04

Две колонки, а не строчка

Сценарий пишется не потоком, а в две колонки. Это и есть защита от провисания.

КОЛОНКА 1**Что говорю**

Закадровый голос или реплика в кадр.
Коротко, как в жизни.

КОЛОНКА 2**Что в кадре**

Действие и текст на экране: что зритель
видит в эту секунду.

Поток забывает про картинку и превращается в говорящую голову — а её листают. Как только рядом с каждой репликой стоит «что в кадре», ты вынужден показывать, а не пересказывать.

× ПУСТАЯ ПРАВАЯ КОЛОНКА

«Говорит на камеру» — сигнал, что секунда
провиснет: глазу нечего дать.

✓ ЗАПОЛНЕННАЯ

Конкретное действие или текст на экране.
Нет кадра — режь секунду.

ШАГ 05

Собираем сценарий в Claude

Везде — что открыть, что вставить, что проверить. Ни одного «настрой инструмент».

- 1 Возьми угол и приём.** Впиши угол, который выбрал раньше, и один приём, который покажешь.
- 2 Открой Claude** (claude.ai) или ChatGPT, новый чат.
- 3 Вставь основной промпт** (шаг 06), подставь нишу, аудиторию, угол, приём, продукт.
- 4 Проверь границы зон.** Удар в 0–2? В 5–15 ровно один приём? Второй — вычеркни.
- 5 Заполни правую колонку до конца.** Ни одной пустой клетки «что в кадре».
- 6 Прогони через оценку и проверку** (шаги 08–09) — исправь ту секунду, где зритель уходит.

ЧТО ЗАБРАТЬ

Сценарий-таблицу 0–2 / 2–5 / 5–15 / 15–30 / финал + понимание, где он провисал и как ты это починил.

ШАГ 06 · ПРОМПТ 1

Промпт 1 — собрать по секундам

Базовый запрос. Раскладывает твой угол и приём на сценарий по каркасу — таблицей в две колонки.

ГОТОВЫЙ ПРОМПТ · СКОПИРОВАТЬ В CLAUDE

Ты — сценарист коротких видео. Собери сценарий Reels на 30 сек по каркасу. Ниша: [X]. Аудитория: [Y].
Продукт: [P]. Угол: [Z]. Приём: [один].
Зоны: 0–2 удар · 2–5 боль · 5–15 один приём ·
15–30 результат (без выдуманных цифр) · финал СТА
в Telegram. Отдай таблицей: таймкод | что говорю |
что в кадре. Один приём, ни одной пустой правой клетки.

По-русски: собери сценарий на 30 сек по зонам 2–5–15–30, ровно один приём, результат без выдуманных цифр — таблицей в две колонки.

▲ ЧТО ТРЕБУЕМ

жёсткие зоны, один приём, таблицу в две колонки, живой русский, результат без выдуманных цифр.

■ ЧТО ЗАПРЕЩАЕМ

приветствие и разгон в 0–2, больше одного приёма, пустую колонку «что в кадре».

× ГЛАВНАЯ ОШИБКА

просишь «просто сценарий» без зон — Claude отдаёт поток, и середина провисает.

✓ УДАЧНО, ЕСЛИ

на выходе таблица: удар в 0–2, ровно один приём в 5–15, правая колонка заполнена везде.

ШАГ 07 · ПРОМПТ 2

Промпт 2 — заострить и уплотнить

Когда черновик готов — прогони его через усиление: острее удар, один приём, плотнее середина.

ГОТОВЫЙ ПРОМПТ · СКОПИРОВАТЬ В CLAUDE

Вот мой сценарий: [ВСТАВИТЬ]. Усиль его:

- в 0–2 сделай удар острее, убери разгон и приветствие;
- в 5–15 оставь ровно один приём, лишнее вычеркни;
- найди секунду, где начинается провисание, уплотни;
- заполни пустые клетки «что в кадре».

Покажи таблицей: было / стало и что именно изменил.

По-русски: усиль черновик: острее удар, один приём, плотнее середина, заполни пустые кадры — и покажи было/стало.

▲ ЧТО ТРЕБУЕМ

сравнение было/стало, острый удар, один приём, заполненную правую колонку.

■ ЧТО ЗАПРЕЩАЕМ

переписывать весь текст целиком вместо точечных правок.

× ГЛАВНАЯ ОШИБКА

правишь на глаз и теряешь, что именно стало лучше.

✓ УДАЧНО, ЕСЛИ

видишь было/стало по зонам и понимаешь, где стало плотнее.

ШАГ 08 · ПРОМПТ 3

Промпт 3 — где уходит зритель

Пусть Claude сыграет редактора, который твой сценарий отклонит. Он назовёт секунду ухода — её и чинишь.

ГОТОВЫЙ ПРОМПТ · СКОПИРОВАТЬ В CLAUDE

Оцени мой сценарий строго, как редактор, который его отклонит. Назови конкретную секунду, на которой зритель уйдёт, и почему. Найди: где разгон вместо удара, где приёмов больше одного, где правая колонка пустая, где результат абстрактный. Дай оценку 1–10 за удар и за удержание. Не хвали из вежливости. Сценарий: [ВСТАВИТЬ].

По-русски: оцени строго как редактор: назови секунду ухода и причину, дай оценку 1–10, без вежливой похвалы.

▲ ЧТО ТРЕБУЕМ

конкретную секунду ухода, причину, оценку 1–10, список слабых зон.

■ ЧТО ЗАПРЕЩАЕМ

вежливую похвалу и общие советы «в целом хорошо».

× ГЛАВНАЯ ОШИБКА

правишь весь сценарий, хотя проседает одна секунда.

✓ УДАЧНО, ЕСЛИ

точно чинишь именно ту зону, которую назвал редактор.

ШАГ 09 · ПРОМПТ 4

Промпт 4 — да / нет по каркасу

Последний прогон перед съёмкой. Ответы «да/нет» по каждому пункту каркаса — где «нет», ту зону переписываешь.

ГОТОВЫЙ ПРОМПТ · СКОПИРОВАТЬ В CLAUDE

Проверь сценарий по каркасу, ответь да/нет по каждому:

- в 0–2 удар, а не приветствие, первое слово работает;
- в 2–5 боль названа конкретно;
- в 5–15 ровно один приём, показан в кадре;
- в 15–30 результат конкретный, без выдуманных цифр;
- финал — одна строка СТА в Telegram;
- в каждой строке заполнена «что в кадре».

Где «нет» — перепиши зону. Сценарий: [ВСТАВИТЬ].

По-русски: пройди сценарий по каркасу и ответь да/нет по каждому пункту; где «нет» — перепиши зону.

▲ ЧТО ТРЕБУЕМ

чёткие да/нет по каждому пункту и переписанную зону там, где «нет».

■ ЧТО ЗАПРЕЩАЕМ

размытые ответы «скорее да» — нужен бинарный вердикт.

× ГЛАВНАЯ ОШИБКА

считаешь сценарий готовым без построчной проверки.

✓ УДАЧНО, ЕСЛИ

по всем пунктам «да», а спорные зоны переписаны и проверены снова.

ШАГ 10

Пример: риелтор, вторичка

Угол: «квартиру показывают в лучшем свете — правда вылезает потом».

Приём: «повторный просмотр после дождя, проверь три места».

× ПОТОК

«Всем привет! Сегодня про то, как выбрать квартиру и не переплатить, это очень важная тема, давайте разберёмся...» — удар отсутствует, боль размазана, к пятой секунде зритель ушёл.

Сильный вариант — каркас 2-5-15-30

0-2

Квартиру показывают в солнце. Смотри в дождь. — солнечное окно → серое мокрое стекло

2-5

В сухую ты не увидишь ни один протёкший шов — палец по сухому углу, текст «сухо ≠ цело»

5-15

Приди после дождя, проверь 3 места — крупно каждое, счётчик 1-2-3

15-30

Пять минут в дождь — минус ремонт от сырости потом — кадр «до/после» состояния

финал

Чек-лист «что смотреть» → тетрадь дня — логотип А, кнопка «Забрать»

Результат в 15-30 — формой, без выдуманной суммы: в реальном ролике подставь свою цифру из практики, не придуманную.

ШАГ 11

Типовые ошибки

Шесть ошибок топят удержание. Проверь свой сценарий по каждой.

Пишут потоком, а не по зонам. → Сразу разложи на 2-5-15-30, каждой — одну задачу.

Разгон вместо удара в 0-2. → Вынеси острую фразу в первое слово, приветствие вырежи.

Несколько приёмов в 5-15. → Оставь один, показать в кадре; остальное — в другой ролик.

Пустая правая колонка. → К каждой реплике конкретный кадр; нет кадра — режь секунду.

Результат в 15-30 абстрактный. → Покажи конкретно: время, деньги, цифра из своей практики.

СТА размазан. → Одна строка, один шаг — в Telegram за тетрадью дня.

ШАГ 12

Бланк: заполни свой

Впиши свой угол и разложи его по зонам в две колонки. Правая клетка не должна остаться пустой.

МОЯ НИША

АУДИТОРИЯ

МОЙ УГОЛ

МОЙ ПРИЁМ (ОДИН)

Сценарий по зонам · что говорю / что в кадре

0-2 · УДАР

2-5 · БОЛЬ

5-15 · ОДИН ПРИЁМ

15-30 · РЕЗУЛЬТАТ

ФИНАЛ · СТА В TELEGRAM

ШАГ 13

Чек-лист готовности

Прогони финал по списку. Где «нет» — вернись к нужному шагу и перепиши зону.

СЦЕНАРИЙ ГОТОВ, ЕСЛИ

- ☐ Разложен на пять зон 2–5–15–30, не потоком
- ☐ В 0–2 — удар, а не приветствие; первое слово работает
- ☐ В 5–15 — ровно один приём, показан в кадре
- ☐ Правая колонка «что в кадре» заполнена везде
- ☐ Результат в 15–30 конкретный, без выдуманных цифр
- ☐ СТА — одна строка, ведёт в Telegram за тетрадью
- ☐ Ни одной пустой секунды: у каждой есть задача

ИТОГ ДНЯ

Ты больше не пишешь сценарий потоком. У тебя есть таблица по каркасу 2–5–15–30, по которой можно встать и снять.

Четыре промпта — рядом

Собрать → усилить → отклонить → проверить. Прогоняй сценарий по кругу, пока все «да».

1 · СОБРАТЬ

Сценарий Reels на 30 сек по каркасу. Зоны 0–2/2–5/5–15/15–30/финал, один приём. Таблица: таймкод / что говорю / что в кадре.

2 · УСИЛИТЬ

Острее удар в 0–2, один приём в 5–15, уплотни провисание, заполни пустые «что в кадре». Покажи было/стало.

3 · ОТКЛОНИТЬ

Как редактор: назови секунду, где зритель уйдёт, и почему. Оценка 1–10 за удар и удержание. Без вежливости.

4 · ПРОВЕРИТЬ

Да/нет по каркасу: удар, боль, один приём, конкретный результат, СТА, заполнена «что в кадре». Где нет — перепиши.



Собрал сценарий — сними. Застрял — приходи.

Бланк тетради дня, промпт дня и разборы — в Telegram.

Telegram · t.me/AlovLab

VK · vk.com/alovlab

alovlab.ru