

ALOVLAB · PRODUCTION PACK · НАБОР ПРОМПТОВ

Одна нейросеть — два ценника. Как собрать рекламу, которую купит бренд.

Разница не в модели, а в режиссуре. Сквозной кейс — премиум-кроссовки: бриф, референс-борд и готовые промпты на весь конвейер.

Бриф

Референсы


Промпты

Сборка

ПАК ПОД РОЛИК «ОДНА НЕЙРОСЕТЬ. ДВА ЦЕННИКА.»

Не генерация, а собранная реклама

Бренд платит не за «умею нейросеть». Он платит за кадр, который не стыдно поставить рядом с логотипом. Этот пак — как его получить: один режиссёрский бриф проходит через весь конвейер моделей.



Сток-кадр — ровный свет, объект по центру, ноль истории. Модель получила «сделай красиво» и выдала среднее. Такой кадр тонет в ленте.

Commercial-кадр — свет, камера, действие и звук заданы, а не случайны. Та же нейросеть, но у неё есть режиссёр. Такой кадр бренд покупает.

ЧТО НА ВЫХОДЕ

Готовый режиссёрский бриф, референс-борд на 5 карточек и промпты на каждый этап — переносишь на свой продукт и собираешь ролик, который продаёт кампанию, а не генерацию.

ГЛАВНАЯ ОШИБКА БРИФА

Почему «сделай дорого» не работает

Модель — не режиссёр. Она исполняет ровно то, что ты задал.

Расплывчатый бриф = расплывчатый кадр. Разница между стоком и рекламой рождается в задании, а не в нейросети.

✗ СТОК-ПРОМПТ

«Сделай дорогую рекламу белых кроссовок. Кинематографично. Премиально. Как Nike.» — модель угадывает. Свет плоский, камера случайная, истории нет.

✓ РЕЖИССЁРСКИЙ ПРОМПТ

Заданы свет, ракурс, действие, среда и звук. Модель не угадывает — исполняет. Кадр читается как реклама, а не как сток.

ПЯТЬ РУЧЕК РЕЖИССЁРА — ЧТО ЗАДАЁШЬ В КАЖДОМ КАДРЕ

Свет

Характер сцены. Тёмная студия, узкий тёплый контровой (rim), глубокие тени — вместо ровной заливки.

Камера

Взгляд. Низкий макро-ракурс, короткий наезд (dolly) — а не фронтальный «фотоаппарат на штативе».

Действие

Жизнь в кадре. Шнурки затягиваются сами, первый шаг — микро-событие держит внимание.

Среда

Контекст. Мокрый бетон, отражение, лёгкая дымка — атмосфера, а не пустой фон.

Звук

Вес. Натяжение шнурка, шаг по асфальту, саб-бас — нативный звук достраивает премиум.

ШАБЛОН · ЗАПОЛНЯЕШЬ ПОД СВОЙ ПРОДУКТ

Бриф, который держит весь ролик

Один лист решает, каким будет каждый кадр. Заполни пять полей до первой генерации — дальше все модели работают на общий замысел, а не вразнобой.

1

Продукт-lock

Что нельзя менять: геометрия, подошва, лого, цвет. Это фиксируется **master-кадром** и переносится референсом во все сцены.

@REF ПРОДУКТ

2

Свет и палитра

Тёмная студия, узкий тёплый rim, глубокие чёрные. Один язык света на весь ролик — иначе кадры не склеятся в серию.

@REF СВЕТ

3

Камера

Низкий наезд → жёсткая склейка на первый шаг. Одно движение на кадр, без хаотичных пролётов.

@REF КАМЕРА

4

Среда и действие

Мокрый бетон, отражение, шнурки затягиваются сами. Микро-событие, ради которого зритель досматривает.

@REF СРЕДА

5

Звук

Нативные SFX: натяжение шнурка, шаг по мокрому асфальту, низкий свелл. Звук пишем в промпт, а не «приклеим потом».

@REF РИТМ

ПРОВЕРЬ БРИФ

- ☐ Все пять полей заполнены конкретикой, а не эпитетами («дорого», «премиально»)
- ☐ Продукт-lock описан так, что модель не тронет геометрию и лого
- ☐ Один язык света и одна логика камеры на весь ролик

ДО 50 РЕФЕРЕНСОВ · СОБИРАЕМ 5 КЛЮЧЕВЫХ

Дорогой кадр — это референсы

Seedance 2.5 берёт до 50 референсов. Тебе хватит пяти: каждый закрывает одно решение из брифа. В промпте они адресуются как @ref1...@ref5 — модель знает, откуда брать что.

1

Продукт — геометрия, лого 1:1

Чистый master-кадр с этапа 1. Держит форму, подошву и лого неизменными во всех сценах.

@REF1

2

Свет — тёмная студия, rim

Кадр-эталон света: узкий тёплый контровой, глубокие чёрные. Задаёт настроение.

@REF2

3

Движение камеры

Референс траектории: низкий наезд, боковой dolly. Модель повторяет характер движения.

@REF3

4

Среда — мокрый бетон

Фактура и отражение. Атмосфера, в которой живёт продукт.

@REF4

5

Ритм и звук

Референс темпа и звуковых акцентов: где пауза, где удар, где шаг.

@REF5

ПРИЁМ Референсы — не «вдохновение», а инструкция. Один референс = одно решение. Мешаешь пять идей в одном кадре — модель усредняет и возвращает сток.

Этап 1 MASTER-КАДР · PRODUCT LOCK

Nano Banana Pro — эталон продукта

Первый кадр — не реклама, а **референс правды о продукте**: точная геометрия, лого, подошва. Он станет @ref1 для сцены. Чистый и честный — на нём модель потом строит атмосферу.

ГОТОВЫЙ ПРОМПТ · NANO BANANA PRO

СКОПИРОВАТЬ

A single white premium sneaker, clean 3/4 hero angle, seamless warm-neutral studio backdrop, soft even key light, razor-sharp logo, stitching and sole tread, exact geometry and true proportions, photoreal, 1:1 product master, no props, no added text. Lock the silhouette — this is the product reference.

По-русски: чистый master-кадр кроссовка: точная геометрия, лого, подошва, ровный свет, 1:1. Это референс продукта (@ref1), а не финальная реклама.

ПОЧЕМУ PRO Nano Banana Pro держит лого и мелкий текст без искажений и даёт до 4K — поэтому продукт остаётся собой, когда сцена станет драматичной. Обычная image-модель на этом ломает надпись.

БИЗНЕС товар с жёсткой геометрией: техника, флаконы, упаковка, украшения — там, где искажение формы = брак.

Этап 2 СЦЕНА · КИНОКАДР ИЗ РЕФЕРЕНСОВ

Seedance 2.5 — режиссура в промпте

Master-кадр + референсы света, камеры и среды собираются в одну сцену. Каждый @ref несёт своё решение — модель не угадывает, а исполняет бриф.

ГОТОВЫЙ ПРОМПТ · SEEDANCE 2.5

СКОПИРОВАТЬ

```
@ref1 product — keep geometry, sole, logo, white 1:1.  
@ref2 lighting: dark studio, narrow warm rim, deep blacks.  
Extreme low-angle macro on wet concrete; laces slowly self-tighten;  
controlled lateral dolly; rim light travels the material; hard cut  
to a first step, asphalt ripples. Native SFX: lace tension, wet step.
```

По-русски: продукт из @ref1 неизменен; свет из @ref2; низкий макро на мокром бетоне, шнурки затягиваются, боковой dolly, rim скользит по материалу, склейка на первый шаг, нативный звук.

ЛОГИКА Сначала фиксируешь неизменное (продукт, свет), потом задаёшь движение (камера, действие) и в конце — звук. Порядок в промпте = приоритет для модели.

Этап 3 ПРАВКА · РАЗГОВОРОМ, НЕ ЗАНОВО

Gemini Omni Flash — режиссёрская правка

Кадр почти готов, но света много и нет напряжения. Не регенерируй заново — правь адресно. Говоришь, что оставить, и что именно поменять. Продукт и камера не трогаются.

ГОТОВЫЙ ПРОМПТ · CONVERSATIONAL EDIT

СКОПИРОВАТЬ

Keep the shoe, framing and camera path unchanged.
Change only: reduce fill light 30%; deepen wet-asphalt reflections;
add subtle mist; delay the hero light to the last second.
Do not alter shoe geometry, logo, camera path or duration.

По-русски: оставь кроссовок, кадрирование и траекторию камеры; поменяй только: заполняющий свет — 30%, глубже отражения на асфальте, лёгкая дымка, геройский свет — на последнюю секунду. Геометрию, лого и хронометраж не менять.

× РЕГЕНЕРАЦИЯ

«Сделай ещё раз, но лучше» — теряешь удачный кадр, продукт плывёт, свет уходит.

✓ АДРЕСНАЯ ПРАВКА

Keep... / Change only... — сохраняешь 90% кадра и точно доводишь атмосферу.

Этап 4 ЗВУК И КАМЕРА · ДОСТРАИВАЕМ ПРЕМИУМ

Veо 3.1 — нативный звук в кадре

Дорогое ощущение во многом держится на звуке, а не на картинке. Veо 3.1 генерирует аудио прямо со сценой: не подкладываешь музыку потом, а задаёшь SFX в промпте. Runway Gen-4.5 берёт точную хореографию камеры.

ГОТОВЫЙ ПРОМПТ · VEO 3.1 (IMAGE-TO-VIDEO)

СКОПИРОВАТЬ

[from the hero frame] Cinematic 15s. Native audio: low sub-bass swell, one lace-tension creak, a single wet-asphalt footstep on the hard cut. Camera: slow low push-in, then hard cut to the first step. Keep product geometry, logo and proportions unchanged. 4K, deep blacks, warm rim light.

По-русски: из геройского кадра, 15 сек, нативный звук (саб-бас, скрип шнурка, шаг по мокрому асфальту на склейке); камера — медленный низкий наезд, затем жёсткая склейка на шаг; продукт не менять.

RUNWAY GEN-4.5 Когда нужна точная траектория — прописываешь движение камеры прямо в промпте (скорость, дуга, точка фокуса). Сильная сторона — предсказуемая хореография кадра.

БИЗНЕС любой продукт в движении: авто, гаджет, напиток, парфюм — звук и камера превращают показ в рекламу.

ЧТО ЧЕМ ДЕЛАТЬ

Каждому этапу — свой инструмент

Ошибка — тянуть весь ролик в одну модель. Конвейер сильнее: каждая закрывает то, в чём она лучшая, а Higgsfield собирает результат.

ЭТАП	МОДЕЛЬ	ЗАЧЕМ ИМЕННО ОНА
Master продукта	Nano Banana Pro	точная геометрия, лого и текст без искажений, до 4K
Сцена	Seedance 2.5	до 50 референсов, кинокадр и звук из одного промпта
Правка	Gemini Omni Flash	адресный edit разговором, без потери кадра
Звук	Veo 3.1	нативное аудио image-to-video, 4K
Камера	Runway Gen-4.5	точная хореография движения в промпте
Сборка	Higgsfield	пресеты движения и финальная склейка

Модели и их возможности сверены на 11.08.2026. Названия и лимиты меняются — держись логики этапов (что фиксируем, что двигаем, чем правим), а не конкретных кнопок.

DELIVERABLES · ОДИН РОЛИК РАЗНЫМ МОДЕЛЯМ

Клиент покупает не генерацию

Из одной собранной сцены нарезается пакет под всю кампанию. Это и превращает «умею нейросеть» в услугу, за которую платят.

1× Hero

15 сек, вертикаль — главный ролик

3× Cutdown

по 6 сек под рекламные плейсменты

5× Hook

первые секунды под соцсети

4× Frame

продуктовые кадры для карточек


1× Storyboard

раскадровка для согласования

1× Sound

звуковая режиссура сцены

ЛЕСТНИЦА ЦЕННОСТИ — НА ЧЁМ РАСТЁТ ЧЕК

Генерация

отдал кадр — дальше сами

Ролик

собранный клип под задачу

Концепт + ролик

идея, бриф и исполнение

Кампания-система

пакет + конвейер под бренд

КОНТРОЛЬ ПЕРЕД СДАЧЕЙ

Сток или commercial — проверь кадр

ЧЕК-ЛИСТ РЕЖИССУРЫ

- ☐ Свет задан (rim, глубокие чёрные), а не ровная заливка
- ☐ Камера — одно осмысленное движение, не случайный ракурс
- ☐ В кадре есть действие-событие, ради которого досматривают
- ☐ Продукт неизменен: геометрия, лого, подошва, цвет
- ☐ Звук нативный, задан в промпте, а не подложен потом
- ☐ Формат 9:16 под Reels; нарезаны Hook и Cutdown

× СТОК

«Сделай красиво», один промпт, ровный свет, объект по центру, тишина. Тонет в ленте.

✓ COMMERCIAL

Бриф из пяти решений, референсы, адресная правка, нативный звук. Кадр, который бренд ставит рядом с лого.

Честно: кадры кроссовка — концепт-дизайн под кейс, не «результат клиента». Никаких выдуманных цифр и цен. Показываешь ИИ — реальный интерфейс инструмента.



Собери commercial, не стыдно **бренду**.

Весь пак: режиссёрский бриф, референс-борд, готовые промпты (Nano Banana Pro · Seedance 2.5 · Gemini Omni · Veo 3.1 · Runway), карта моделей и чек-лист bad→good. Переноси на свой продукт.

Забрать пак → t.me/AlovLab

Реклама под бренд → бриф [@alovlab](https://t.me/alovlab)

alovlab.ru